

## Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

## Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:


- + *Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken* Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + *Keine automatisierten Abfragen* Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

## Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.

ALBRECHT VON GRAEFE'S ARCHIV FUR

OPHTHALMOLOGIE



610.5 A67 06 Index

Digitized by Google



## GENERAL-REGISTER

ALBRECHT VON GRÆFE'S

# ARCHIV FÜR OPHTHALMOLOGIE

BAND I.-XX.

61429

BAND I.—XVI.

HERAUSGEGEBEN

VON

PROF. F. ARLT PROF. F. C. DONDERS

IN UTRECHT.

PROF. A. v. GRÆFE

IN BERLIN.

BAND XVII.-XX.

HERAUSGEGEBEN

VON

PROF. F. C. DONDERS PROP. F. ARLT IN UTRECHT.

IN WIEN.

IN WIEN.

PROF. TH. LEBER

IN GÖTTINGEN.

BEARBEITET

VON

Dr. A. NIEDEN.

BERLIN, 1875.

VERLAG VON HERMANN PETERS. MOHREN-STRASSE 28.

## Vorrede.

Mit der Veröffentlichung dieses Gesammtregisters für die ersten zwanzig Bände des Archivs für Ophthalmologie hofft die Redaction einem von den Lesern dieser Zeitschrift wohl schon lange gefühlten Bedürfniss entgegenzukommen. Herr Dr. Nieden in Bochum hat die nicht hoch genug anzuschlagende Mühe übernommen, ein ursprünglich nur zu seinen Privatzwecken angelegtes Register zu vervollständigen und zum allgemeinen Gebrauch druckfertig herzustellen. Da die Arbeit sich nicht auf eine Zusammenstellung der Inhaltsverzeichnisse der Bände beschränkt, sondern aus einer sehr eingehenden Durchsicht der einzelnen Arbeiten entstanden ist, so glauben wir um so mehr, uns der Hoffnung hingeben zu dürfen, dass dieselbe sich den Fachgenossen als eine erwünschte und brauchbare Hülfe bei der Benutzung des Archivs erweisen werde.

Bezüglich der Ausführung ist nur noch Folgendes zu bemerken. Die Eintheilung des Stoffes ist eine rein schematische; die Terminologie ist die in der heutigen ophthalmologischen Literatur übliche, so zwar, dass im Allgemeinen die lateinischen Bezeichnungen gewählt und nur für einzelne Gegenstände, z. B. "Glaskörper", "Kammer", "Linse", die gebräuchlicheren deutschen Ausdrücke benutzt wurden.

Die Redaction.

## I. Sach-Register.

## Δ

- Abducenslähmung, Verhalten der Diplopie bei I. 1. 12.
- Schiefstellung der Meridiane bei
- I. 1. 37.
  Beweglichkeitsbeschränkung bei
  I. 1. 52. I. 2. 312.
- Bemerkungen über III. 1. 186.
  bei Tumor cerebri XIV. 2. 333.
- Aberration der Augenaxe bei Fixation I. 2. 291.
- chromatische des Auges II. 2. 70.
  chromatische sphärischer Linsen
- chromatische spharischer Linsen
   VII. 1. 176.
   Messung durch Farbenspectrum
- IX. 1. 41. Abscess der Cornea VIII. 1. 322.
- Abscess der Cornea VIII. 1. 322. XVI. 1. 1.
- Hypopyon bei XVI. 1. 8.
   Therapie der XVI. 1. 16, 19, 20, 21 etc.
- des Gehirns bei Orbital-Tumor
   VII. 1. 135.
- Absorption der Thränen, Mechanismus der I. 1. 295, I. 2. 137, IV. 2. 86, VIII. 1. 363. bei Trigeminus-Paralyse VII. 2. 29.
- Accommodation, Mechanismus der III. 1. 10. IV. 1. 280, VI. 2. 53, XV. 2. 168.
- Verhalten der Cornea bei I. 2. 3.
- Verhalten der Iris bei I. 2. 36, XVIII. 1. 165.
- Verhalten der Pupille bei I. 1.
   440, XV. 1. 302, XVI. 1. 150,
   XVII. 1. 158.
- Verhalten der vordern Linsenfläche bei I. 2. 45 und VI. 2. 8, 13, 25.

- Accommodation, Verhalten der hinteren Linsenfläche bei I. 2. 51,
- VI. 2. 17, VI. 2. 34.

   Grund der Formveränderung der Linse bei IX. 1. 207, XIII. 2. 546.
- Verhalten der Chorioidea bei XIX. 1. 156.
- Regelung der durch den Einfluss der peripheren Netzhautparthien VI. 1. 106.
- Einfluss der auf die Circulation in der Retina I. 2. 104.
- Einfluss der auf die Grösse des Gesichtsfeldes II. 2. 266, VII. 1. 12.
- bei Anisometropie II. 2. 183, XIII. 2. 357 und 372, XVI. 1.
- bei Myopia in distans II. 1. 163.
   bei Aphakia II. 1. 187, VII. 1. 168, XIX. 1. 56, XIX. 3. 107.
- bei Mydriasis artificialis II. 2. 95, 317.
- bei Calabar-Myosis IX. 3. 96.
- bei Aniridie VII. 2. 150.
   bei Iridodialyse II. 1. 193, IV.
   2. 275.
- bei Coloboma Iridis et Chorioideae
   II. 1. 193.
- nach Schieloperation II. 1. 192.
- Rollungen des Auges bei der XVIII. 1. 53.
- Einfluss des Nervus sympath. auf die XII. 1. 117, 141.
- Einfluss des Nervus oculomot. auf die XII. 1. 120, 148.
- Einfluss des Nervus trigemin. auf die XII. 1. 130, 143.

Accommodation, Einfluss des Lebens- | Accommodationskrankheiten, alters auf die VI. 2. 210.

- Einfluss äusseren Druckes auf die III. 2. 173.

- Einfluss der auf die Refraction XVI. 1. 188.

- Einfluss der auf die Entwickelung der Myopie XVII. 1. 70.

- Einfluss der auf die Protrusion des Auges XVII. 1. 100.

- Einfluss der auf die Lage der Doppelbilder I. 1. 16.

- Einfluss der auf die Meridian-

stellung L. 1. 36.

- Einfluss der auf die Ablenkung beim periodischen Schielen III. 1. 282.

- Einfluss der auf die scheinbare Grösse der Objecte V. 1. 22, 35.

- Einfluss der auf die Farbenperception XX. 1. 22, 292.

über das Sehen jenseits der Grenzen der Ⅱ. 1. 158.

bei Fixation seitlich gelegener Objecte XVI, 1. 210.

gemeinsame bei binoculärem Sehacte XVI. 1. 176.

- Bestimmung der durch das Farbenspectrum IX. 1. 41.

- -Ruhe II. 2.304.

 Einfluss der Sehaxenconvergenz auf die II. 1. 165.

Verhältniss d. Sehaxenconvergenz zu der IV. 1. 302, XVIII. 2. 160.

Accommodationsbreite, Bestimmung der IV. 1. 304, VI. 1. VI. 2. 2,

- durch Berechnung der optischen Constanten und Cardinalpunkte VI. 2. 40.

- durch das Farbenspectrum IX. 1. 41.

- bei Myopie VL 2. 222.

– bei Hypermetropie VI. 2. 228.

- bei Anisometropie XIII. 2. 357, XVI. 1. 187.

– bei Presbyopie VI. 2. 231. XVI. 1. 144.

relative über VI. 1. 84.

Wirkung des Calabar auf die IX. 3. 99.

Darstellung der durch Curven VI. 2. 215.

Accommodationskrankheiten, Beschränkung der Acc. bei Zahn-leiden XIV. 1. 107.

über Insufficienz der Acc. bei Nystagmus XIII. 2. 420.

Parese, Verhältniss der zu Mydriasis I. 1. 315.

als Ursache von hebetudo visus II. 1. 173, XV. 1. 288.

- nach Diphtheritis X. 2. 47, XVII. 1. 265, 277.

bei Chorioiditis specifica XX. 1. 57.

über sympathische II. 1. 174, XIV. 1. 85.

durch Wurstvergiftung XVII.

1. 285.

über Therapie der I. 1. 315, IV. 1. 341.

Spasmus II. 2. 304.

verursacht durch Muscarin XX. 1 136.

bedingt scheinbare Myopie VIII. 1. 259, XX. 2. 17.

erhöht intraoculären Druck XIV. 1. 134.

– Einfluss des auf den Astigmatismus XIV. 3, 95.

Intactsein der bei Lähmung aller Augenmuskeln II. 2. 299.

zur Geschichte der XII. 1. 95. Accommodationalinie, Begriff der V.

über die Beziehung der zur Länge der Stäbchen der Netzhaut VI. 1. 62.

Accommodationsmuskel, über die Wirkung des L 2. 67, 72; III 1. 1, <u>12</u>, 39; III. 2. 112, IV. 1. 280, VI. 2. 63, 66.

- auf den intraoculären Druck III. 2. 131.

über die ungleichmässige Contraction des XV. 2. 168.

über den Bau des III. 1. 1, III.

2. 103, VI. 2. 56.
— des Vogelauges III. 1. 32, IV. 1. 270, IV. 2. 277, 282.

- des Säugethierauges IV. 1. 276, IV. 2. 283.

über die Entwicklung des IV. 1.

Accommodationsphosphen, über das VII. 1. 147, XIX 1. 157, XX. 1. 89.

nitin. Wirkung des auf die Pupille V. 2. 122. Aconitin. Adenoid der Lider, Fall von X. 1. 206

Digitized by Google

Albinismus, Fälle von II. 1. 308. Amaurose durch Atrophia nerv. optic. Ш. 1. 92.

- durch Blepharospasmus u. Druck des orbicularis bedingt I. 2. 300.

- durch Cavernenbildung im nerv. optic. VI. 1. 37.

- durch Chiningebrauch III. 2.

– bei Cyste des Schädels IX.

– über congenitale XV. 3. 1, XIX. 2. 272.

- nach Embolia art. centr. ret. V. 1. 136.

über extraoculäre VII. 1. 70.

nach Erysipelas XII. 2. 148.

 über fulminant auftretende XII. 2. 135.

— nach Hämatemesis VII. 2. 143 VIII. 1. 209, XII. 2. 149, X VIII 2, 225,

- über hereditäre IV. 2. 266,XVII

- bei Diabetes mellitus IV. 2. 232.

- nach Metrorhagien XVIII. 2. 230. — bei Morbus Brightii II. 2. 137,

VI. 2. 294, VL 2. 311. saturnine I. 2. 205.

— mit Sehnervenexcavation III. 2. 484, IV. 1. 368, VIII. 2. 271.

 Simulation der, über Nachweis von II. 1, 266, XVI. 1. 343.

— sympathische III. 2. 442, 368.

- traumatische durch Blutegelstich VII. 2. 142.

Verhalten der Pupille bei II. 1.

Amaurotisches Katzenauge, Bemerkungen über das II. 1. 213, IV. 2. 121, IV. 2. 218, 227.

- Fälle von XII. 2. 239, XIV. 1. 73, XIV. 2. 30, XV. 1. 184, XV. 2. 173, XVI. 1. 297.

Amblyopie durch Alkohol und Tabak VI. 1. 231, XVII. 1. 221, XVII. 2. 283.

— bei Ataxia locomotric. XVIII. 2. 40.

– ex Anopsia I. 1. 329, II. 2. 179, VII. 1. 31.

- diabetica IV. 2. 230, VI. 1. 231.

extraoculäre über den ophthal-mosk, Befund bei VII, 1, 70.

— hereditäre XVII. 2. 274.

Amblyopie hereditäre, Aetiologie der XVII. 2. 284.

 über Farbenblindheit bei XV. 3. 60, XVII. 2. 276.

acut auftretende mit Parese der Augenmuskeln XIX. 2. 264.

im Wochenbett VI. 1. 231, XVIII. 2. 41. - urämische VL 2. 295.

 über die Diagnose der bei Cataract I. 2. 257.

über die Diagnose der bei Iridochorioiditis chronic. IL. 2. 226,

Therapie der mit Strychnininjectionen XVIII. 2. 38, XIX. 3. 317.

Therapie der durch electrische Behandlung XIX. 3. 316.

Amyloide Degeneration der Conjunctiva XIX. 1. 163.

Körper im atrophischen Sehnerven XIX. 1. 191.

Anästhesie der Retina, über aus Nichtgebrauch I. 1. 329, II. 2.

Anästhesirung, locale über, mit dem Richardson'schen Apparat XIII. 1. 252.

Ankyloblepharon, Fall von I. 2. 173, IV. 2. 210.

Aneurysma aortae, Arterienpuls der Retina bei XVIII. 1. 250.

retrobulbäres und Exophthalmus, Fall von XX. 1. 173.

gina diphtheritica mit Accom-modationsparese über X. 2. 47. Angina XVII. 1. 265, 277.

Aniridie congenitale, Fall von II. 2. 158,

traumatische, Fälle von VII. 2. 150. XIV. 1. 91.

über die Accommodation bei VII. 2. 150

über die Accommodation und Calabar-Wirkung bei IX. 3. 112.

Anisometropie, Bemerkungen über XIII. 2. 353.

Bestimmung der Accommodations-Breite bei XIII. 2. 357.

über die Accommodation bei II. 2. 183, XIΠ. 2. 372, XVI. 1.

1\*

Brillen bei XIII. 2. 366, 371.

über paradoxe concomitirende Ablenkung bei XVI. 1. 104.

Anophthalmia duplex congenita, Fall von XX. 1. 203.

Aphakie, Wesen der, über das VII. 1. 155.

Augenspiegeluntersuchung bei VII. 1. 178.

Accommodation bei II. 1. 187, VII. 1. 968, XIX. 1. 56, XIX. 3. 107.

- Ursache des Astigmatismus bei XIX. 1. 77.

– Berechnung der Gläser für VII. 1. 159.

- Grösse der Bilder des aph. Auges VII. 1. 167, XVII. 2. 149

— Intraocularer Druck bei XIV. 1. 41.

Nachtheile des Coloboma artific. bei X. 2. 215.

Apoplexien der Chorioidea, das Wesen der intraoculären Blutung I. 1. 358

als Ursache von Perforatio

retinae IV. 1. 350. den intervaginalen Raum – in

XIV. 1. 254. — der Retina, über I. 2. 346, VI. 1.

225, VI. 2. 259, VIII. 1. 173. - — nach Fractura cranii XIV.

1. 147. - — über Unterbrechung des Ge-

sichtsfeldes durch II. 2. 280. - bei Glaucom III., 2. 502, IV. 2. 128, XVII. 2. 117.

Argyrose der Conjunctiva, über V.

Arteria centralis retinae, Die Verzweigungen der IV. 1. 138, XVIII. 2. 25.

- - über Pulsation der I. 1. 375, L. 2. 299, L. 1. 382, L. 1. 388, L. 2. 75, I. 2. 101, I. 2. 103, XVIII. 1. 206.

- Embolie der, Fälle von V. VIII. 1. 216, VIII. 1. 1. 136, 271, XIV. 1. 208 ff., XV. 1. 214, 216 XVIII. 2. 32, XX. 2. 287.

- hyaloidea, Untersuchungen über II. 2. 65, XV. 3. 302.

- ophthalmica, Embolie der XII. 1. 34. ff.

Anisometropie, über die Wahl der Aspiration der Cataract über XIV.

Association angeborne und erworbene über XVIII. 2. 153.

Asthenopie, Ursachen der, über II. 1. 169, IV. 1. 329, VI. 1. 80, VIII, 2. 339.

accommodative, Symptome von VI. 1. 78.

durch musculäre Hypersthenie XV. 1. 288

– musculäre VIII. 2. 314, 363, XVII. 2. 69.

- Art der Ermüdung bei VI. 1. 97. - Verhältniss der zur Presbyopie VI. 1. 95.

- bei Insufficienz sämmtlicher Augenmuskeln XII. 1. 66.

- Behandlung der IV. 1. 329, VIII. 2. 346, XVII. 2. 95.

- mit constantem Strome XI. 1, 69.

– mit Convex-Gläsern II. 1. 171, VIII. 2. 319.

Astigmatismus, über VII. 1. 176, VIII. 2. 223, IX. 2. 218, XV. 2. 199.

zur Geschichte des VIII. 2. 220, XII. 1. 27.

über Vorkommen des VIII. 2. 237, X. 2. 83, XV. 2. 205. über Sitz des X. 2. 83.

 Berechnung des XI. 3. 216. - Diagnose des VIII. 2. 237, 1. 178, X. 2. 83, 88, XIV. 3.

105. - durch den Augenspiegel IX. 1. 179.

- mit der Stokes'schen Linse IX. 1. 182, IX. 2. 218, XIX. 1. 93.

Sehschärfe bei X. 2. 94, 96, XI. 1. 106, XV. 2. 205.

- latenter, über XIV. 3. 62.

 hypermetropischer XIV. 3. 80. - bei Aphakie XIX. 1. 77.

myopischer XIV. 3 75. — bei Anisometropie XIII. 2. 357. über Correction des durch die

Accommodation XIV. 3. 52, 95, 100.

durch Gläser VIII. 2. 240, IX. 1. 188, X. 2. 107.

- Theorie des XI. 3. 186.

- der cylindrischen Linsen XIX. 2. 236.

Astigmatismus, über die Wirkung Atropin, Wirkung des, nach Durchschief vor's Auge gestellter sphärischer Brillengläser bei X. 1. 89.

Asymmetrie der Meridiane, über physiologische VIII. 2. 185.

pathologische VIII. 2. 220. — Prüfungsmethoden der VIII. 2. 188, VIII. 2. 201, X. 2. 83, 88.

des Auges beruhend auf Unregelmässigkeit der Strahlenbrechung IX. 1. 43.

- Modell zur Bestimmung der Form eines durch asymmetr. Flächen gebrochenen Strahlenbündels VIII. 2. 196.

Atherom als Ursache von Embolie der art. centr. retinae XIV. 1.

Atresie der Thränenpunkte, Fall von I. 2. 174.

Atrophie des bulbus nach secundärer Chorioiditis über II. 2. 218, 235.

- Sectionsbefund bei IV. 1, 377. - des Sehnerven weisse III, 1. 92, VI. 1. 19, XIV. 2. 164, XIX. 3, 294.

 graue Degeneration XIV 2. 177, 363.

— mit Excavation IV. 2. 15, 29.

– mit glaucomat. Excavation XVII. 1. 117.

- nach Durchschneidung desselben über XVIII. 1. 346, XX. 1. 127.

- bei Tumor cerebri XIX. 3, 294. – über Farbenblindheit bei X.

2. 185, XI. 1. 175, XV. 3. 31, XIX. 2. 213.

Procentverhältniss des schlechts zum Vorkommen der X V. 3. 33.

- Vorkommen von corp. amylacea bei XIX. 1. 191.

— Anwendung der galvanischen Electricität bei XIX. 3. 316.

Atropin, Wirkung des auf die Pupille und Accommodation II. 2. 96, V. 2. 112, VI. 1. 77, VI. 1. 82, VII. 2. 160, XX. 1. 142.

- auf die Augenmuskeln III.

2. 155, 159.

- auf den intraoculären Druck I. 2. 303, III. 2. 156, 160; XII. 2. 16.

- bei Trigeminus - Paralyse I. 1. 309, VII. 2. 29.

schneidung der geraden Augenmuskeln III. 2. 185.

antagonistische zu Calabarin IX. 3. 120.

Wirkungsweise des, über die locale L. 1. 462, XIX, 2. 181, XX. 2. 207.

Anwendung des bei Corneal-Affectionen I. 1. 233.

- bei hinteren Synechien II. 2. 204, VII. 1. 19, 25.

— bei Iritis II. 2. 206.

endermatische bei Blepharospasmus IV. 2. 188.

— — bei Accommodationsspasmus II. 2. 317.

- Injection über IX. 2. 76.

-Conjunctivitis I. 2. 241, II. 2. 209. X. 2. 200.

Intoxication, mit Morphiuminjection behandelt IX. 2. 70, XVI. 1. 345.

Verhältniss der Wirkung des zu der von Muscarin XX. 1. 142.

Aufschläge, über Anwendung war-mer VI. 2. 133.

Auge, Listings schematisches über I. 1. 132.

zur Anatomie des III. 2. 87. - pathologischen Anat. des IV.

1. 363.

die normale Lage des IX. 1. 78. über Bewegung der Augen um die verschiedenen Drehungsaxen II. 1. 1, VIII. 2. 1, IX. 2. 153, XII. 2. 23, XVI. 1. 154, XVII. 1. 107, XVII. 2. 154, XVII. 2. 233.

- über den Drehpunkt der I. 1. 1, XIV. 3. 183, XVI. 1. 243, XVII. 2. 159, 171, 179, 233.

Raddrehungen des I. 1. 27, V. 2. 173, XII. 2. 72, XIV. 2. 228, XV. 1. 1, XVII. 1. 237, 255; XVII. 2. 237. XVIII. 1. 53, XX. 2. 171, 308.

die Innervation über XVIII. 2. 142, 154.

beim Lidschluss I. 2. 289. über das Centrum der XVIII. 2. 151, 154.

über das Hervortreten der bei der Exspiration XVII. 1. 80.

über Protrusion der durch willkürliches Erweitern der Lidspalte XIV. 3. 205, XVII. 2. 180. Auge, Statik des VIII. 2. 3.

Stellung des beim Einschlafen X. 2. 181.

- Brechungsexponenten des, Bestimmung der III. 1. 99, III. 1.

Cardinalpunkte des, Bestimmung der I. 2. 31, 51; VI. 2. 40, XIV. 2. 29, XVIII. 1. 155, XIX. 3.

Druckverhältnisse im I. 2. 90, III. 2. 125, 176; XI. 2. 84, 112; XIV. 1. 41.

- Entwicklungsgeschichte des, all-gemeine IV. 1. 9.

— specielle IV. 1. 36, IV. 1. 133, X. 1. 61, X. 2. 142.

- morphologische Gesetze im Fötal-Auge IV. 1. 180.

 Flüssigkeitswechsel im XIX. 2. 87, XX. 2. 205.

Missbildung congenitale, Favon III. 2. 269, XX. 1. 203. congenitale, Fall

Senescenz des VI. 2. 210.

- künstliche über VI. 2. 111, 123. Augenaxe, Diagnose der Abweichung der I. 2. 57, VI. 2. 6.

Aberration der bei Fixation I.

— Abhängigkeit der Diplopie von der Abweichung der I. 1. 82.

Verhältniss von Diplopie und Stellung der I. 1. 95, I. 2. 294.

Augenaxenconvergenz, abhängig von der Accommodation II. 1. 165, IV. 1. 302, VI. 1. 84, XVIII. 2. 160.

Schätznng der Entfernung aus der IL. 2. 92, XIII. 1. 20, XIV. 1. 8, XVII. 2. 16, XIX. 3. 53, 75.

Einfluss der auf die scheinbare Grösse der Objecte V. 1. 18, 27,

Einfluss der auf den intraoculären Druck XVI. 1. 85.

associirt mit Raddrehungen des Auges XV. 1. 10, XVIII. 1. 53.

Augenaxenlänge, Einfluss der auf die Grösse des ophthalmosk, Bildes VII. 2. 130.

Augenaxenstellung bei Erregung nicht identischer Netzhautpunkte V. 1. 127.

Augenaxenstellung bei Schiefstellung der verticalen Meridiane XIL. 2. 96.

- bei einseitiger Bewaffnung des Auges XII. 2. 327.

— Winkel α Bestimmung des I. 2. 18, XI. 2. 259, XVI. 1. 225. Winkel y Bestimmung des XVI. 1. 229.

Augenheilkunde, Beitrag zur Literatur der X. 2. 137.

Augenkammer, s. Kammer.

Augenlider, Bau der III. 2. 258,

IX. 1. 64, XIV. 3. 160. Bau und Lage der Falten der IX. 1. 78.

Bewegung und Lageveränderung der IV. 2. 170, V. 1. 133, IX. 1. 85.

- Entwicklung der IV. 1. 155.

- Adenoid der, Fall von X. 1. 206. — Colobom der, Fälle von IV. 2. 269, XIV. 2. 145.

Cylindrom der X. 1. 184. - Ephidrose der IV. 2. 254.

 Oedem chronisches der XVII. 1. 311.

— bei cerebraler Stauung XVIII. 1. 29.

Teleangiectasien der, Fall von VII. 1. 119.

Augenmuskeln, Anatomie des musc. orbicularis IX. 1. 64.

Bestimmung der Augenmuskelbewegung durch den Augenspiegel П. 2. 322.

- der Verkürzungen und Verlängerungen der, aus der Augenstellung VIII. 2. 34.

Druck der auf das Auge III. 2.

Entwicklung der IV. 1. 175. Innervation der XIX. 3. 69

Kraft der II. 1. 27.

-- Vertheilung der Kräfte der VIII.

-System. Abweichung des von der Symmetrie VIII. 2. 69.

künstliches über ein VIII. 2. 88, XVI. 1. 154.

Wirkung der äussern XII. 2. 66. Durchscheidung der geraden, auf die Accommodation Ш. 2. 181.

- der schiefen I. 1. 1, 5, 9, 23, 27, VIII. 2. 62.

Augenmuskeln, Wirkung des orbie. Beleuchtung des innern Auges mit palpebr. I. 2. 148, III. 2. 137, IV. 2. 109.

Augenspiegel von Coccius I. 1. 126.

von Helmholtz I. 1. 121.

Liebreich I. 2. 346.

Ruete I. 1. 122. - Zehender I. 1. 129.

— heterocentrischer II. 2. 103, III. 2. 68.

- Mikrometer am III. 2. 148, VII. 2. 134, XI. 2. 91.

Ocular zum X. 1,

stereoskopischer XX. 2. 182.

Augenspiegeluntersuchung, über Beleuchtung des innern Auges I. 1. 121, II. 2. 103, VII. 2. 125.

seitliche I.2. 305, VIII. 1. 302,

XIV. 1. 262.

- Methoden der I. 1. 123.

- mit concentrirtem Tageslicht VIII. 1. 302.

- im umgekehrten und aufrechten Bilde I. 2. 327, IX. 1. 178.

bei hochgradiger Myopie VII. 2. 130.

- zur Bestimmung des Astigmatismus IX. 1. 178.

— der Augenbewegungen II. 2. 322.

 Farbe des Augenhintergrundes I. 2. 333, IV. 2. 286.

- der Macula lutea IV. 2. 301, X. 1. 148.

der Blutbewegung im Auge I. 2. 75, 93, L 2. 299.

- der Netzhautgefässe XVIII. 1. 113, 280.

– Beurtheilung der Niveaudifferenzen im Augenhintergrund II. 1. 140, XX. 2. 186.

Befund bei Cholera-Kranken XII. 2. 194, 207.

- bei retinitis Morb. Brightii V. 2. 265.

Autophthalmoskopie, über IX. 1. 155.

### B.

Basedow'sche Krankheit, über Exophthalmus bei III. 2. 199, III. 2. 278, XVII. 1. 102, XVII. 1. 218.

Beleuchtung des innern Auges I. 1. 121, H. 2. 103, VII. 2. 125.

concentrirtem Tageslicht VIII. 1. 302.

seitliche über I. 2. 305, VIII 1. 302, XIV. 1. 262.

Beweglichkeit des Auges, über die, nach Tenotomie des m. rect. int. u. ext. I. h 8, III. 1. 196.

bei Strabismus concomitans III. 1. 179.

— bei Strab. monolateralis III. 1. 209.

— nach der Vorlagerung III. 1. 379.

verringert bei Sclerotico-Chorioiditis posterior L 2. 309.

Bewegung der Augen. Mechanik der II. 1. 1, VIII. 2. 1, IX. 2. 153, XII. 2. 23, XVI. 1. 154, XVII. 1. 107, XVII. 2. 154, 233.

 des hypermetropischen XVI. 1, 311.

des myopischen XI. 3. 107, XVII. 2. 81.

- über eine paradoxe concomitirende Ablenkung bei Anisometropie XVI. 1. 104.

--- bei binoculärer Fixation XVI. 1. 206,

- beim Lidschluss I. 2. 289. - nach Schieloperationen, accommodative III. 1. 229, III. 1. 355.

eigenthümlich pendelnde bei Fixation V. 2. 211.

- bei Strabismus III. 1. 181.

— Bestimmung der durch Ophthalmoskop Ⅱ. 2. 322.

- — durch Nachbilder VⅢ.

2. 12, XII. 2. 39.

 stereoskopische Versuche über XII. 2. 35,

über wahre Raddrehungen d. A. I. 1. 27, V. 2. 173, XII. 2. 72, XIV. 2. 228, XV. 1. 1, XVII. 1. 237, 255, XVII. 2. 237, XVIII. 1. 53, XX. 2. 171, 308.

- das anatomische Bewegungscentrum d. A. XVIII. 2. 151, 154. über den Drehpunkt I.

XIV. 3. 183, XVI. 1. 243. XVII. 2. 159, 171, 179, 233.

über Innervation die XVIII. 2. 142, 154.

- über das Vortreten der Augen

durch den Respirationsdruck XVII. 1. 88.

Bewegungen der Augen, über das Vortreten d. A. beim Oeffnen der Lidspalte XVII. 2. 180.

- accommodative, unter Einfluss der peripherischen Netzhautparthien VI. 1. 106.

der Iris, Zeitverhältnisse der XV.
 1. 294.

— unter Einfluss der Nerven
 XII. 1. 117.

 — bei Accommodation in die Nähe und Ferne I. 1. 440, XVI.
 1. 150, XVII. 1. 158.

Binoculärer Schact, über das Verhältniss des Identitätsprincipes zu den Gesetzen der Diplopie I. 1. 82, XIII. 1. 8, XV. 1. 77, XIX. 1. 1, XIX. 3. 84.

- der Einfluss des schielenden

Auges beim I. 1. 86.

— der Einfluss des auf die Correction nach Schieloperationen III. 1. 194.

 Einfluss der Erregung nicht identischer Netzhautpunkte auf die Stellung der Sehaxen V. 1. 127.

 — bei Erregung differenter Netzhautpunkte durch das Urtheil vermittelt V. 2. 66.

— über die Nichtexistenz identischer Netzhautpunkte VIII. 2.
 179, XII. 2. 23.

 — über die Lage der identischen Netzhautpunkte V. 2. 141.

 Beziehungen des zu stereoskopischen Erscheinungen V. 2.
 1, 12, 156.

Beziehung des zu den Augenbewegungen XII. 2. 26, XVI.
 206.

— Raddrehungen der Augen beim XII. 2. 84.

- Accommodation beim XVI. 1. 176, XVI. 1. 210.

— — über gemeinschaftliches Gesichtsfeld beim II. 2. 77.

— — über Antipathie gegen Einfachsehen nach Schieloperationen I. 1. 117, III. 1. 254, XVI. 1. 123.

— — über den Bereich des Einfachsehens nach Schieloperationen III. 1. 242.

Binoculärer Schact, über den bei einseitiger Staaroperation II. 1. 177, XII. 1. 214.

— bei einseitiger Iridectomie II.

Bläschenbildung auf der Cornea über II. 1. 206, VII. 1. 60.

Bleiintoxication, Amblyopie nach I. 2, 205.

Blennorhoe der Conjunctiva bei Neugeborenen über I. 1. 169, 171

Unterschied und Verhältniss der zur Diphtheritis I. 1. 173,
 VI. 2. 193.

Anwendung der Caustica bei I. 1. 199, 206.

— Anwendung der aq. Chlori bei X. 2. 196.

— Behandlung der Chemosis conj. bei 1. 1. 214, VI. 2. 124.

— über Inoculation der bei Pannus VI. 2. 147, X. 2. 198.

— des Thränensacks über I. 2. 153, 166.

Blepharoplastik über XIII. 1. 183.
Blepharospasmus, Formen von IV.
2, 190, IX. 1. 94.

Ursache des bei Ophthalmien IV.

2. 196.

— als Ursache von Amaurose I. 2.

300.

Heilung des durch Durchschneidung des nerv. supraorbitalis I
 1. 440, IV. 2. 184, XVI 1. 90.

Blinder Fleck, Lage und Form des I. 1. 22, IX. 3. 6.

— Volkmanns Cardinalversuch über IX. 3. 12.

Entwicklung des IV. 1. 107.
zur Physiologie des II. 2. 90,
II. 2. 275, XV. 2. 155.

Vorkommen von mehreren III.
 32.

Verhalten des bei Sclerotico-Chorioiditis I. 2. 309.

Historische Notiz über den X.
 1. 152.

Blinzeln, Bewegung der Lider beim IX. 1. 91.

Blutbewegung im Auge, sichtbare Erscheinungen der I. 2. 75.

Pulsation der Retinalgefässe L.
 1. 382, XVIII. 1. 113.

- bei Glaucom I. 1. 375, I. 2.299.
- bei Aorteninsufficienz XVIII

1. 206.

- Blutbewegung im Auge, Wirkung des äusseren Druckes auf die I. 1. 387, L 2. 90, III. 2. 173.
- Verhältniss der zum intraoculären Druck I. 2. 90, XL 2. 84.
- Pulsation unter Einwirkung des Respirationsdruckes I. 2. 103, XVIII. 1. 88.
- Blutentziehung, Einwirkung der auf den intraoculären Druck III. 2. 176.
- Bluterguss in die Orbita, Fall von I. 1. 424.
- in die vordere Kammer bei der Iridectomie über II. 2. 253.
- Blutsverwandtschaft, Verhältniss der zum Vorkommen von retinitis pigmentosa XVII. 1. 331.
- Brechungsexponenten, Bestimmung der nach Brewster's Methode III. 1. 99.
- mach Krause's Methode III.
  1. 128.
- Brennweiten, Bestimmung des Krümmungsradius einer Linse aus den dioptrischen und katoptrischen II. 2. 105.
- Brillen, Gebrauch und Wahl der IV. 1. 301, VI. 1. 101, XIII. 2. 366, 371.
- Grösse der Bilder bei Anwendung von zwei optischen Systemen XVII. 2. 142, 147.
- Wirkung der auf die Sehschärfe XVIII. 1. 349.
- Concav-Gläser, Anwendung der zur Ophthalmoskopie I. 1. 126.
- zur Ophthalmoskopie L 1. 126. — Anwendung der bei Myopie IV. 1. 307, VI. 2. 102, VIII. 2. 363, X. 1. 165, XVII. 2. 298.
- Entstehen von Strabismus durch Tragen von II. 1. 166.
- -- Convex-Gläser, Anwendung bei Hypermetropie I. I. 316, IV. 1. 323, VI. 1. 104, XII. 1. 31.
- - bei accommodativer Asthenopie II. 1. 171, VIII. 2. 319.
- Wirkung der auf das Sehvermögen bei Strabismus L 1. 17.
- Anwendung der bei Simulation von Schwachsichtigkeit II.
   1. 267.
- zweifach planconvexe Gläser über
   XII. 1. 31.
- Cylindrische Gläser, über Wir-

- kung schief vor's Auge gestellter sphärischer Brillengläser X. 1. 89. Brillen, Cylindrische Gläser, zur
- Theorie der XIX. 2. 236.
- Anwendung der bei Astigmatismus VIII. 2. 220, 240; IX.
   1. 188, X. 2. 107.
- Anwendung der Stokes'schen Linse IX. 1. 182, IX. 2. 218, XIX. 1. 93.
- Dissections-, über Anwendung der V. 2. 180.
- Farbige Gläser, Anwendung der zur leichtern Erkennung der Doppelbilder I. 1. 10.
- zur Entdeckung von Simulation der Amaurose XVI. 1. 343.
- Prismatische Gläser, Anwendung der zur Diagnose der Diplopie I. 1. 11, I. 1. 15, I. 1. 85, 103; V. 1. 124, VIII. 2. 327.
- Anwendung der bei Insufficienz der mm. rect. interni II, 1.
   175, III. 1. 315, VIII. 2. 846, 355.
- Anwendung der bei Strabismus convergens X. 1. 166.
- Anwendung der zur Augenspiegeluntersuchung II. 1. 145, II. 2. 129.
- — Anwendung der zur Entdeckung von Simulation von Amaurose II. 1. 266.
- Prismatisch sphärische Gläser, über XVIII. 2. 49.
- Concav-prismatische, Anwendung der bei Myopie und Insufficienz der rect. int. II. 1. 175.
- Stenopäische, Anwendung der bei Hornhauttrübungen I. 1. 254, 264.
   Bulbus, zur pathologischen Anatomie
- des IV. 1. 364, 377, 383.

   Phthisis des nach einem Blutegelstich, Fall von VII. 2. 142.
- Phthisis in Folge secundärer Chorioiditis über II. 2. 218, 235.
- Essentielle Phthisis über XII.
   2. 256, XIII.
   2. 407, XVII.
   303, 308.
- über intraoculäre Blutungen des VIII. 1. 114.
- bei Glaucom X VII. 2. 117.
   über Verknöcherungen im VII.
  1. 99, VII. 1. 111, XI. 2. 235,
  XIV. 1. 73, XVII. 1. 196,
  XVIII. 1. 104, XIX. 1. 202.

Bulbus, Melanom des, Fälle von X. 1. 176, XIX. 1. 209. Enucleation des, über Indicationen

zur VI. 1. 122.

- bei Hornhaut-Staphylom VI. 1. 126.

- wegen Photopsie bei Amaurose VI. 1. 128.

- — wegen sympath. Reizung VI.

- Dislocation des, traumatische, Fälle von XII. 2. 289, XIII. 2.

## C.

Calabar, Wirkung des Extract auf die Pupille IX. 3. 90, XVII, 2. 324, XX. 1. 143.

- auf die Accommodation IX. 3. 112.

-- Art der IX. 3. 117.

- - Verhältniss der, zur Wirkung des Atropin IX. 3. 120.

 Therapeut. Anwendung des IX. 3. 124.

Calomel, Anwendung bei Diphtheritis I. 1. 241.

— bei Keratitiden XIII. 2. 500. Campimeter von v. Wecker XIX. 3. 318.

Canalis Cloqueti persistens XV. 3. 302.

- Fontanae, Lage und Vorkommen des III. 1. 45, IV. 1. 276, 278; XV. 1. 21, 51, 55.

- Petiti über den VL 2. 61.

- Schlemmii über den XI. 1. 30, XIII. 2. 423.

Cancroid der Conjunctiva und Cornea, Fälle von VII. 2. 9, VIII. 1. 137, XIV. 1. 278.

— der Cornea XVIII. 2. 124.

Canthoplastik, Methode der I. 2. 182.

Carcinoma oculi, über Sitz Verbreitung des I. 1. 413.

- zur Diagnose des beginnenden IV. 2. 219.

- Casuistik des der Sclera und Chorioidea II. 1. 214, X. 1. 176, XI. 2. 253, XIV. 3. 150, 152,

- des Keilbeins XII. 2. 244.

Cardinalpunkte, Berechnung der zur Bestimmung der Accommodationsbreite L 2. 31, L 2. 51, VI. 2. 40, XVIII. 1. 155.

Cardinalpunkte, Entfernung XIV. 2. 29.

Bestimmung der Knotenpunkte für excentrische Lichtstrahlen XIX. 3. 301.

Caries orbitae, über I. 1. 417, 420, VII. 1. 144.

- als Ursache von Exophthalmus I. 1. 430.
— mit Durchbrneh des Orbital-

daches IV. 2. 162.

Cataracta, pathologische Anatomie der III. 2. 187.

- Entwicklung der senilen III. 2. 189, VIII. 1. 229.

- der in Folge von Sec. cornut.

Genuss VIII. 2. 120.

— bei Netzhautablösung L 1. 367.

 bei Sclerot.-Chorioiditis post. I. 1. 393.

- als Complication einer eigenthümlichen Hautdegeneration XIV. 1. 159.

- bei Diabetes mellitus IV. 2. 230.

der harten in der Kindheit, Fall I. 1. 327.

Consistenz der über die L. 2. 224, XIII. 1. 109.

- Reife der über die VIII. 1. 231. Verhältniss zur Entstehung des

Glaucoms XV. 3. 153. angeborne, über I. 2. 200.

- adhärens, Operationsmethode für L 2. 230.

- capsularis, Anatomie der III. 1.

Entstehung der II. 2. 56, VIII. 1. 227.

- — Formen der II. 1. 204. Complication mit Netzhaut-

ablösung Ⅱ. 2. 224. - corticalis, bei jungen Individuen

I. 2. 260. halbflüssige über IV. 2. 105, IX.

2, 43. --- bestehend aus phosphorsaurer Kalkerde I. 1. 330, II. 1. 195.

- mit doppeltem, biconvexem Linsenkern I. 1. 323.

— <u>nigra über I. 1. 333, I. 2. 197,</u> П. 2. 164, 176.

Cataracta, secundaria, Entstehung der nach traumat. Linsenkapselverletzung IV. 2. 243.

nach Cataractoperation XII.

- nach der Reclination IV. 2. 248.

- Operation der XIV. 1. 262.

 traumatica, Indication zur operat. Entfernung der I. 1. 412, L 2. 228, VI. 2. 134.

- zonularis über die L. 2. 235, II. 1. 272, II. 2. 166, 176; III. 2.

- Discision der I. 2. 251.

- Entstehung an dislocirten Linsen III. 2. 372.

- — Iridodedis bei VI. 2. 76, VIII. 1. 194.

- — partielle über VIII. 1. 315.

Vorkommen von Myopie bei VII. 1. 160.

Cataract-Operation, Aspiration über die XIV. 3. 1.

- Discision per Corneam über die I. 2. 251, 260; V. 1. 173.

- mit Iridectomie V. 1. 178.

- mit breiter Nadel bei flüssiger Cataract IX. 2. 43.

- — Glaucomentwicklung als Folge der IV. 2. 146, VIII. 1. 16, XV. 3. 225.

- — als Voract der Extraction X. 2. 216.

 Lappenextraction, Technik des Verfahrens I. 2. 271, X. 2. 78, X. 2. 209, XL 1. 200, XL

Folgezustände nach I. 2. 219,

XL 2. 176. XX. 2. 130.

— Resultate der XI. 2. 215.

– Linearextraction, Geschichte der L. 2. 219, XI. 3. 1, XI. 3. 80.

– — einfache I. 2. 224.

– — modificirte nach v. Graefe V 1. 158, 161; VI. 2. 155, XII. 1. 150, XIII. 1. 85, XIII. 2. 549, XIV. 1. 178, 285, XIV. 2. 247, XIV. 3. 106, XX. 2. 124.

- nach A. Weber XIII. 1. 187, XVIII. 2. 200, XX. 2. 124. - — nach Liebreich XVIII. 1.

297.

mit der Kapsel nach Pagenstecher XIII. 2. 200, XX. 2. 124.

Cataract - Operation , Druckverband nach Extraction IX. 2. 127.

– Reclination, Folgezustände nach der L 2. 247, IL 1. 273, II. 2. 188, IV. 2. 248, VIII. 1. 3, XIV. 3. 49.

Geschichte der XI. 2. 266.

- Werth der einseitigen, über den П. 2. 177, XII. 1. 214.

Wahl des Operations - Termins,

über den X. 2. 209.

Werth der Anwendung von Chloroform bei XI. 1. 114, XI. 3. 45, XII. 1. 158, XIII. 1. 251, XIV. 2. 273.

Catarrh der Conjunctiva, Anwendung von Chlorwasser bei X. 2. 192.

Caustica, Anwendung der bei acuten Entzündungen I. 1. 199, 204.

- des Lapis mitigatus bei Conj. blennorrh. I. 1. 206.

- bei Diphtheritis conj. I. 231.

- bei Keratitiden XIII. 2. 505. Anwendungsweise der L. 1. 209.

physiologische Wirkung der L. 1. 201.

Cavernenbildung im nerv. opticus, Fall von VI. 1. 37.

Cavernöser Tumor orbitae, Fälle von VII. 2. 11, XII. 2. 100.

Cerebral-Affection als Ursache von Ulceration der Cornea XII. 2. 250.

als Ursache von Neuritis opt. VII. 2. 58, XII. 2. 250, XIV. 1. 149, XIV. 2. 338, XV. 3. 253, XVI. 1. 265, XVIII. 1. 31, XIX. 3. 165.

- als Ursache von Atrophia nerv. optic. XIV. 2. 177, XIV. 2. 363.

Chemosis, Behandlung der bei Conj. blennorrhoica L. 1. 214, VI. 2.

Chiasma nerv. optic. Bau des XIX. 2. 59, XIX. 3. 375, XX. 2. 249.

 Hypertrophie des bei Elephantiasis XIX. 3. 145.

Chinin, Anwendung des bei intermittirender Ophthalmie XIV. 1. 157.

Intoxication mit als Ursache von Amaurose III. 2. 396.

XI 3. 45, XII. 1. 158, XIII. 1. 251, XIV. 2. 273.

Chlorwasser, über Anwendung des X. 2. 191, XIII. 2. 506.

Cholera, Augenspiegelbefund bei XII. 2. 194. XII. 2. 207.

Iridochorioiditis nach XVIII. 1. 27.

Lagophthalmus bei XII. 2. 199.

Cholestearin in der Linse L. 1. 323. im Glaskörper L. 1. 357, L. 2.

212. zwischen Retina und Chorioidea

П. 2. 319. — im Thränensack III. 2. 357.

Chorioidea, Bau der II. 1. 124, II. 2. 1, XIV. 1. 57.

die Gefässverbindung - über

zwischen der und der Retina IX. 3. 129, XL 1. 4.

- die Ganglienzellen u. blassen Nerven der VI. 2. 320.

- die Pigmentschicht der I. 2. 107, IV. 2. 286.

- über die Accommodations-Bewegung der XIX. 1. 156.

Einfluss des Druckes auf die Gefässe der I. 2. 104.

über den Blutdruck in den Gefässen der III. 2. 127.

über die Blutcirculation in den Venen der IV. 2. 294.

- Entwicklung der IV. 1. 108, X. 1. 67.

- Colobom der und der Iris, Fälle von II. 1. 239, V. 2. 241, VI. 2. 170, XVL 1. 113.

- der allein, Fall von XV. 3. 276.

– zur patholog. Anatomie der IX. 1. 193.

- Ablösung der IV. 2. 226, XL 1.

- ophthalmoskopisches Bild der V. 2. 259.

— Atrophie der bei Myopie XVII. 1. 33, XX. 2. 48.

- Blutung der als Ursache von Netzhautperforation IV. 1. 350.

— Carcinoma der IL 1. 214, VII. 2. 40, X. 2. 109, XI. 2. 253.

über Ectasie der VI. 1. 156, IX. 1. 193.

Chloroform, über Anwendung des Chorioidea, Ecchymosen der nach bei Cataract-Extractionen XI. 1. Iridectomie bei Glaucom III. 2. 502.

> als Ursache von Bluterguss in den Glaskörper L 1. 358.

Fibrom der, Fall von XIV. 1. 73.

– partielle Hyperämie der, Fall von II. 1. 133.

– Kalkdeposita in der Glaslamelle der II. 2. 19.

- Melanom der X. 2. 109, XIV. 2. 124, XIV. 2. 328, XV. 1. 160, 166, 170, 171.

Theilnahme der bei Panophthalmitis, über die VIII. 1.55, IX. 1. 24.

Ossification in der VII. 1. 115, XIV. 1. 73, XVII. 1. 196, XIX. 1. 202.

Ruptur der, Fälle von I. 1. 402, I. 2. 124, 127.

Sarcom der, Fälle von VI. 2. 244, XI. 1. 58, XII. 2. 237, XIV. 2. 116, 221; XIV. 3. 150, 154; XV. 1. 173, XV. 1. 210, XVII. 1. 185.

senile Veränderungen der, über II. 2. 1, II. 2. 28.

Staphylom der, über das III. 2. 216, XI. 2. 79, XVII. 1. 169.

Chorioiditis, anatomische Untersuchungen über V. 2. 216, IX. 1. 192, XX. 2. 99, 115.

chronische nach Pupillarverschluss II. 2. 210.

- durch Fremdkörper in der Linse VI. 2. 134.

eiterige, path. anatom. Befund bei V. 2. 233, VII. 1. 127.

- über Erregung von, zur Erhaltung eines guten Bulbusstumpfes IX. 2. 105.

ectatische mit Staphyloma Sclerae VL. 1. 156.

 exsudative nach Reclination II. 1. 273, XX. 2. 112.

- disseminata über XVII. 2. 122, XX. 2. 105.

- metastatische, Fälle von XIII. 1. 127, XVIII. 1. 18.

plastische, Verhältniss der zur Entstehung von Glaucom XV. 3. 164.

syphilitica XX. 1. 33, XX. 2. 115.

Chorioiditis syphilitics, zur Symptomatologie der XX. 2. 103, 121.

- nach Cholera XVIII. 1. 27.

- nach Meningitis XVII. 1. 178. - nach Typhus recurrens XV. 2.

108.

— tuberculosa über II. 1. 210, 213; IV. 2. 120, IX. 3. 133, XIV. 1. 183.

horio-Retinitis pigmentosa über XV. 1. 220, XVII. 1. 337. - Farbenstörung bei XV. 3. 104. Chorio-Retinitis

- Behandlung der XIX. 3. 345. Ciliararterien, zur Anatomie

XL 1. 13, 35. - Embolie der XIV, 1. 237.

Ciliarfortsätze, Lage der L. 2. 65. - bei Ausdehnung der Sclera

II. 1. 242. - u. Form der IIL 2. 98, 101.

 Anatomie der Π. 2. 35, ΙΠ. 1. 43, VI. 2. 57.

- Entwicklung der IV. 1. 118.

· Verhalten der bei der Accommodation IX. 3. 115.

Ciliarkörper, Entzündung, eiterige des IL 2. 330, VI. 2. 97, VL 2. 267, 271; XVL 1. 353.

- tuberculöse des XIX. 1. 221. — Sarcom des XII. 2. 233, XV. 1.

– Staphylom des III. 2. 228, XI. 2. 68, XIV. 2. 216.

Ciliarmuskel, Anatomie des III. 1. 1, 35; III. 2. 87, III. 2. 103, 110; IV. 1. 123, 269; IV. 1. 276, IV. 2. 277, VI. 2. 56.

- bei Hypermetropie XV. 289.

- bei Myopie XV. 3. 286. - Wirkung des für die Accommodation I. 2. 67, 72; III. 1. 10, III. 1. 39, III. 2. 112, IV. 1. 280, VI. 2. 63, 66; XV. 3. 292.

— auf den Glaskörper III, 1. 20. - auf den intraoculären Druck

Ш. 2. 131.

— auf die Lage der Iris III.

 über ungleichmässige Contraction des XV. 2. 168.

- Entwicklung des IV. 1. 123.

Ciliarnerven, Einfluss der auf pathol. Processe im Bulbus IV. 1. 367.

Therapie der Ciliarneurose, VI. 1. 123, 126.

- durch Durchschneidung des Opticus XV. 1. 202, XIX. 1. 257.

Ciliarvenen, Anatomie der XL 27, 42.

Cilien, Entwicklung der IV. 1. 286. Eindringen der in die vordere Kammer VII. 2. 139, X. 1. 211.

Experimente über XIX. 3.

Circumcision der Cornea zur Heilung des Pannus XIII. 2. 517, XX. 1. 113.

Colobom der Chorioidea, Fall vou XV. 3. 276.

der Iris, Accommodation bei II. 1. 193.

- und Chorioidea Fälle von II. 1. 239, VI. 2. 170, XVI. 1. 113.

– und vag. nerv. optici V. 2. 241.

der Lider, Fälle von IV. 2. 269, XIV. 2. 145.

Concavgläser, Auwendung der zur Augenspiegeluntersuchung I. 1. 126.

- bei Myopie IV. 1. 307, VI. 1. 102, VIII. 2. 363, X. 1. 165, XVII. 2. 298.

Coniin, Einwirkung des auf die Pupille V. 2. 121.

Conjunctiva. Anatomie Drüsen der IX. 3. 145.

- der acinösen Drüsen der IX. 3. 147.

— der Schweissdrüsen IX. 3. 153.

- der Manz'schen Drüsen IX. 3. 157.

der Lymphfollikel der IX. 3. 162.

- der Gefässe der XL 1. 47.

der Nerven der XVII. 2. 228, XVIII. 1. 356, XIX. 3. 374.

der Nerven der des Tarsus XIL 2. 296.

Chronisches Oedem der über das XVII. 1. 311.

über die Bedeutung der Faserstoffausschwitzungen auf der L. 1. 168.

über Eiterbildung auf der XI. 2. 135.

Arzneistoffe auf die XI. 3. 142.

- über Argyrose der V. 2. 197.
- über amyloide Degeneration der XIX. 1. 163.
- → Cancroid der, Fall von VIL 2. 9. VIII. 1. 137, XIV. 1. 278.
- über Cysticercus unter der III. 2. 308.
- Dermoid der, Fall von XII. 2. 226.
- über Linsendislocation unter die L 1. 336, III. 2. 365.
- Lipom der VIL 2. 6.
- Verrucae der II. 2. 158.

Conjunctivitis blennorrhoica bei Neugebornen I. 1. 169, 171.

- Unterschied der von der Diphtheritis I. 1. 173.
- Anwendung der aq. chlori bei X. 2. 196.
- — der Caustica bei I. 1. 199, I. 1. 206.
- Behandlung der Chemosis bei I. 1. 214, VI. 2. 124.

  — über Inoculation
- der bei Pannus VL 2. 147, X. 2. 198.
- catarrhalis, zur Therapie der mit aq. chlori X. 2. 192.
- diphtheritica, Symptomatologie der I. 1. 171, 176; VI. 2. 198.
- — Actiologie der L. 1. 186. VI. 2. 182.
- - Prognose der I. 1. 194.
  - Contagiosität der I. 1. 190.
- — Therapie der I. 1. 231, VI. 2. 124, VI. 2. 195, 201; X. 2.
- zur Differentialdiagnose der I. 1. 173, 244; VI 2. 193.
- — Nachkrankheiten der I. 1. 249. – — über sporadische und epide-
- mische VI. 2 180, 204. - zur Casuistik der VI. 2. 182.
- granulosa über VL 2. 146. - Histiologie der XIV. 3. 159,
- XV. 1. 131, 139. auf den Bulbus beschränkt
- VII. 1. 62.
- Verhältniss der zum Entstehen von Diphtheritis conj. L 1. 247.
- Therapie der I. 1. 208, VI. 2. 124. X. 2. 197, XIV. 3. 30, XV. 1. 150.

- Conjunctiva, über die Wirkung der Conjunctivitis phlyctanulosa über Anwendung der Caustica bei I. 1. 208.
  - Behandlung der mit aq. chlori X. 2. 202.
  - Constanter Strom, Einfluss des auf die Farbenwahrnehmung IX. 3.
  - des bei musc. Anwendung Asthenopie XI. 1. 69.
  - Behandlung der Paralysen der Augenmuskeln mit X. 1. 97.
  - — Atrophia nerv. optic. der XVII. 2. 290, XIX. 3. 316.
  - der retinitis pigmentosa mit XIX. 3. 342.
  - der Chorioido Retinitis XIX. 3. 345.
  - Convergenz der Augenaxen abhängig von der Accommodation II. 1. 165, IV. 1. 302, VI. 1. 84, XVIII. 2. 160.
  - Schätzung der Entfernung aus der IL. 2. 92, XIII. 1. 20, XIV. 1. 8. XVII. 2. 16, XIX. 3. 53, 75.
  - Einfluss der auf die scheinbare Grösse der Objecte V. 1. 18, V. 1. 27, 34.
  - Einfluss der auf den intra-oculären Druck XVI. 1. 85.
  - associirt mit Raddrehungen des Auges XV. 1. 10, XVIII. 1. 53.
  - Convex-Gläser, Zweifach planconvexe über XII. 1. 31.
  - Anwendung der bei Hypermetropie I. 1. 316, IV. 1. 323, VI. 1. 104, XII. 1. 31.
  - bei accommod.Asthenopie **II.** 1. 171, VIII. 2. 319.
  - bei Simulation von Amblyopie II. 1. 267.
  - Wirkung der auf das Sehvermögen bei Strabismus I. 1. 17.
  - Corectopie über II. 1. 255. Corelysis, Geschichte der VII. 1. 1.
  - Anwendung der VII. 1. 2, 30; VIII. 1. 354.
  - Technik der VII. 1. 42, XV. 1. 259.
  - verbesserter Haken zur VIII. 1. 362.
  - Abscesse necrotische Cornea. VIII. 1. 322.
  - Wesen der XVI. 1. 2.

- Cornea. Abscesse necrotische de Therapie der XVI. 1. 16.
- Axe, Begriff der XVI. 1. 239.
- Bläschenbildung auf der II. 1. 206, VII. 1 60.
- Cancroid der VII. 2. 9, XIV. 1. 278, XVIII. 2. 124.
- Dermoid an der Grenze der L 2.
  287, IL 2. 334, VIL 2. 3, XII.
  2. 226, 227.
- Durchsichtigkeit, über den Grund der XIX. 2. 171.
- Ectasie der I. 1. 297.
- Entwicklung der IV. 1 36, X. 1. 63.
- Entzündung, neuroparalytische der I. 1. 309, I. 1. 312, III. 2. 426, III. 2. 437, V. 2. 191, XIII. 1. 49.
- Therapie der chronischen VI.
   164.
- Filtrationsfähigkeit und Resorptionsverhältnisse der XIX. 2. 125, XX. 2. 205.
- Fläche äussere, die Bestimmung der Form der I. 2. 3, VIII. 2. 202.
- Asymmetrie der, Bestimmung der VIII. 2. 212.
- innere über die L 2. 25.
- zur Histiologie der XII. 1. 84,
   XVIII. 1. 161, XX. 2. 248.
   eine mikroskopische Untersu-
- ohungsmethode der XIV. 3. 300.

   Imbibitions-Erscheinungen der
- III. 1. 166, XIV. 3. 314, XX. 2. 238.
- Infiltrate reizlose der VI. 2. 135,
   X. 2. 204.
- Iridectomie bei XII. 2. 162.
   Krümmung der, Verhalten zum intraoculären Druck X. 2. 1.
- vom Liddruck beeinflusst XV. 2. 206.
- Radius der XX. 1. 214.
- lamina elastica anterior, Auflagerungen auf die VIII. 1. 126.
- Melanom der VIII. 1. 314, XVII.
  2. 204, XVIII. 2. 120, 122, 123.
- Narben ectatische, Veranlassung zur Glaucom-Entwicklung IV. 2.
   156, XV. 3. 128.
- sclerosirende, Peritomie bei XX. 1. 113.
- Pannus als Ursache abnormer Wölbung der I. 1. 300.

- der, Cornes, Pannus, path. Anatomie des IV. 1. 355.
  - zur Behandlung des VI. 2. 126, X. 2. 198, XIII. 2. 514.
  - Verhältniss des zur Entwicklung von Glaucom XV. 3. 126.
  - Paracentese, Wirkung der bei ulceröser Keratitis I. 1. 185, L 1.
     224, III. 1. 174, XVI. 1. 16.
  - Indication zur Anwendung der III. 2. 168.
  - Perforation der, Anwendung der Paracentese bei drohender I. 1.
  - Fall von fötaler I. 1. 351.
     Sarcom der XVIII. 2. 117.
  - Scheitel der Distanz des von der Pupillarebene I. 2. 30, XVIII. 1. 164. XX. 1. 208.
  - Schwielen der, Histiologie der XII. 1. 93.
  - Staphylom der über VI. 1. 124, XI. 2. 243, XII. 1. 93.
  - Trübungen der, Einfluss der auf das Sehvermögen L 1. 255.
  - über Verbesserungen des Sehvermögens bei I. 1. 151, I. 1. 264.
  - über punktförmige der II. 2. 309.
  - — totale mit Erhaltung des Sehvermögens III. 2. 405.
  - als Ursache von Astigmatismus VII. 1. 198.
  - - von Entwicklung von Strabismus IX. 1. 117.
  - Tätowirung der XX. 1. 225.
  - Verhalten der bei der Accommodation I. 1. 3.
  - bei Diphtheritis I. 1. 183,
  - bei Panophthalmitis VIII.
  - Verletzungen der durch Fremdkörper I. 1. 406, 411; VIII. 1. 307.
  - Correspondenz der Schfelder, über die Grenzen der XIX. 1. 4, 14.
  - über Diplopie bei Erregung correspondirender Netzhautpunkte V. 2. 72.
  - über das Verhältniss des Identitätsprincipes zu den Gesetzen der I. 1. 82, XI. 2. 5, XIII. 1. 8, XV. 1. 77, XIX. 1. 1, XIX, 3. 84.

Correspondenz der Sehfelder, über die Lage der identischen Netzhautpunkte V. 2. 141, X. 1. 1, XVIII. 2. 133.

 über die Nichtexistenz identischer Netzhautpunkte VIII. 2. 179, XII. 2. 23.

Cyclitis, verschiedene Formen der III. 2. 353.

 acutes Entstehen von Glaskörperopacitäten nach II. 2. 330.

Anwendung der Iridectomie bei VI. 2. 97.

 eiterige mit sympath. Iritis des anderen Auges II. 2. 248, VI. 2. 267.

- Sectionsbefund VI. 2. 271.

- nach typhus recurrens XVI. 1. 353.

- tuberculöse XIX. 1. 221.

Cylindrische Gläser, Theorie der XIX. 2. 236.

Anwendung der bei Astigmatismus VIII. 2. 220, 240; IX. 1. 188, X. 2. 107.

- Stokes'sche Linse über die IX. 1. 182, IX. 2. 218, XIX. 1. 93.

Cylindroma der Augenlider I. 1. 420, X. 1. 184.

Cyste der Iris XII. 2. 228.

— der Thränendrüse VII. 2. 1. Cysticercus cellulosae über VII. 2.

- Sitz und Entwicklung des XII. 2. 174.

— — Diagnose des XII. 2. 181.

- Extraction des IX. 2. 84, XII.

2. 189, XIV. 3. 143.

— unter der Conjunctiva III. 2.
308.

- im Glaskörper I. 1. 457, I. 2. 343, II. 1. 263, III. 2. 312, IV. 2. 99, 171; VII. 2 48, IX.

- in der vorderen Kammer L 1. 453, IV. 2. 113, VII. 1. 122.

— — in der Linse XII. 2. 191. — — in der Orbita XII. 2. 194.

unter der Retina I. 1. 457, I.
326, II. 1. 259, II. 2. 335,
339; III. 2. 328, 332, 334, 385;
V. 2. 183, VII. 2. 52, XI. 2.
147.

Cystoide Vernarbung nach Iridectomie bei Glaucom VIII. 2. 263. Cystitom von v. Graefe I. 2. 281. D.

Dacryocystitis, zur Behandlung der I.
1. 291, I. 2. 135, XIV. 3. 281.

Dacryocystehlennerrhee Entstehen

Dacryocystoblennorrhoe, Entstehen der Ausdehnung des Thränensacks bei L. 2. 153.

- Behandlung der I. 2. 166.

Dacryops, Fall von VII. 2. 1.

Daltonismus, Farbenblindheit des normalen Auges III. 2. 38, IX.
 3. 39, XVI. 1. 212, XX. 1. 15, XX. 1. 244.

angeborene Farbenblindheit VII.
 72, XIX. 2. 194, XIX. 3. 1,
 XIX. 3. 88.

erworbene Farbenblindheit X. 2.
 185, XI. 1. 171, XV. 3. 26,
 XIX. 2. 194.

zur Diagnose der Farbenblindheit XVII. 2, 241.

Dermoid der Conjunctiva und Cornea, Fälle von I. 2. 287, II. 2. 334, VII. 2. 3, X. 1. 214, XII. 2. 226, 227.

— im Innern des Auges III. 2. 412. Descemet'sche Membran, zur Anatomie der II. 2. 48.

 Filtrationsfähigkeit der über die XIX. 2. 152.

Diabetes mellitus, Amblyopie bei IV. 2. 230, VI. 1. 231.

- Cataract bei IV. 2. 230.

Diffusion, -Vermögen, Verhältniss des zur Steigerung des intraoculären Drucks XI. 2. 112.

der Cornea XX. 2. 209, 220.
des Atropin I. 1. 462, XIX. 2.

— des Atropin I. 1. 462, XIX. 2 181.

Digitalis, Wirkung der auf die Pupille V. 2. 123.

Dilatator pupillae, über den der Vögel IL 1. 129, III. 1. 26, IV. 2. 282.

Diphtheritis, Accommodationslähmung nach X. 2. 47, XVII. 1. 265, 277.

 Verminderung der Sehschärfe nach XVII. 1. 273.

- conjunctivae, Symptomatologie der I. 1. 171, 176; VI. 2. 198.

-- Aetiologie der I. 1. 186, VI. 2. 182.

- - Prognose der I. 1. 194.

— — Contagiosität der I. 1. 190.

tialdiagnose der I. 1. 173, 244; VI. 2. 193.

Therapie der I. 1. 231, VI. 2. 124, 195, 201; X. 2. 196.

- Nachkrankheiten der I. 249

- über Cornealaffectionen bei VI. 2. 182, 186, 188, 190, 192,

- — über sporadische und epidemische VI. 2. 180, 204.

- von einer Hautwunde ausgehend VI. 2. 182.

nach einer Schieloperation VI. 2. 190.

Diplopie, Gesetze der in ihrem Verhältniss zum Identitätsprincip L 1. 82, XI. 2. 5, XIII. 1. 8, XIX.

- Benutzung der zur Bestimmung der Augenstellungen L 1. 10, 13; IX. 2. 188.

 Lage und Entfernung der Doppelbilder bei path. Ablenkung einer Sehaxe I. 1. 82, 95.

- über ungleiche Entfernung von Doppelbildern von verschiedener Höhendistanz VIII. 2. 368.

des entsprechen-- Näherstehen den Doppelbildes nach Trochlearis-Paralyse I. 1. 68, I. 2. 316, VII. 2. 109, XIX. 2. 269.

- nach Schieloperationen L 1. 91.

– — über Antipathie gegen Einfachsehen nach I. 1. 117, III. 1. 254, XVL 1. 123.

nach einseitiger Cataract-Operation II. 2. 190.

nach Linsendislocation L 1. 346.

- ohne Paralyse der Augenmuskeln, Fall von III. 1. 251.

— über die Gleichheit der Doppelbilder beim binoculären Sehact XIII. 1. 17.

- über Unterdrückung eines Bildes beim Schielen I. 1. 85, V. 2. 63.

- über Unterschied zwischen gleichnamigen und gekreuzten Doppelbildern L. 2. 298.

- Versinnlichung der Gesetze der durch Druckexperimente I. 1. 83.

- durch prismatische Gläser I. 1. 11, 15, 85; V. 1. 124, VIII. 2. 327.

Diphtheritis conjunctivae, Differen- | Discision der Cataract per corneam

I. 2. 251. 260, V. 1. 173. — per scleram I. 2. 260.

- verbunden mit Iridectomie V. 1. 178.

- mit breiter Nadel bei flüssiger

Cataract IX. 2. 43. als Voract der Extraction X.

2. 216. Glaucom - Entwicklung Folge der IV. 2. 146,

1. 16, XV. 3. 225. Dislocation des Bulbus, traumatische

Fälle von XII. 2. 289, XIII. 2.

der Linse, traumatische unter die Conjunctiva, Fälle von I. 1. 336, Ш. 2. 365.

- in die vordere Kammer I. 1. 338, II. 1. 195.

— mit Integrität der Kapsel II. 2. 161, III. 2. 378.

– spontane, Fälle von II. 1. 250, VIII. 1. 166, XX. 1. 195.

— — Iridectomie bei IV. 2. 211, – Fall von, mit dadurch bewirkter Diplopie I. 1. 346.

- partielle, bedingt Aberration der Augenaxe bei der Fixation 1. 2. 291.

Dissectionsbrille, über Anwendung der V. 2. 180.

Distichiasis, Operation der durch Ligatur XII. 1. 76.

Drehpunkt des Auges, über den I. 1. 1, XIV. 3. 183, XVI. 1. 243, XVII. 2. 159, 171, 179, 233.

Drehungsaxen, die verschiedenen Bewegungen um die II. 1. 1, VIII. 2.1, IX. 2. 153, XII. 2. 23, XVI. 1 154, XVII. 1. 107, XVII. 2. 154, 233.

Druck intraoculärer, über dic Verhältnisse des im Auge I. 2. 90, VIII. 2. 159.

Verhältniss des zur Hornhautkrümmung X. 2. 1.

 — des zur Blutbewegung im Auge XI. 2. 84.

des zum Diffusionsvermögen XI. 2. 112.

- zum Refractionszustand des Auges I. 2. 324, XIV. 1. 41, XVI. 1. 78.

Einfluss der Convergenz auf den XVI. 1. 85.

Druck intraocularer, Einfluss des Druckverband, Indication zur An-Blutdruckes auf den XIV. 3. 940

 der Contraction des musc. orbicularis auf den III. 2. 137.

- - der Durchschneidung musc. recti auf den III. 2. 181.

der Reizung der med. oblongata auf den XV. 1. 267.

- — des Sympathicus auf den XII. 2. 15, 18; XIV. 3. 235.

- des nerv. trigemiuus auf den XIV. 3. 248, XV. 1. 275.

 des oculomotorius auf den XIV. 3. 231.

- der Blutentziehungen auf den Ш. 2. 176.

- Erhöhung des bei Accommodationsspasmus XIV. 1. 134.

- bei Cornealaffectionen IV. 2. 156, XVI. 1. 78. — bei Glaucom VIII. 2. 281,

XIV. 1. 42, XVI. 1. 79.

— nach Nicotin - Instillation

XVI. 1. 28, 35. - — durch Injectionen in

vordere Kammer XIX. 2. 112. - bei intraoculären Tumoren

TV. 2 224.

- Herabsetzung des durch Atropin-Instillationen III. 2. 156, 160; XII. 2. 16.

- mach Reizung des Ganglion cerv. superius XVL 1. 31.

- durch die Iridectomie XVI. 1. 43.

- bei Phthisis bulbi XIV. 1. 37.

- bei Scleroticochorioiditis anterior XIV. 1. 38.

- bei Solutio retinae XVI. 1. 79.

- nach einer Schieloperation XIII. 2. 408.

– Messung des durch Manometer XП. 2. 13.

durch Tonometer IX. 2. 215, XIII. 1. 203, XVI. 1. 49.

 Schwankungen des VIII. 2. 275. Druckverband, über den IV. 2. 195, IX. 2. 111.

- Form des IX. 2. 124.

— Princip des IX. 2. 119.

- Geschichtliches über Anwendung des IX. 2. 111.

wendung des IX. 2. 127.

- bei Cornealaffectionen VII. 1. 198, IX. 2. 147, XVI 1. 21.

- bei cystoider Vernarbung nach der Iridectomie VIII. 2. 269.

- - bei Diphtheritis VI. 2. 195, 208.

- bei der Extraction der Cataract XII. 1. 182.

- bei Thränensackleiden VIII. 1. 113.

Drüsen der Conjunctiva, Anatomie der IX. 3. 145.

Ectopie der Linse durch Trauma, Fälle von I. 1. 336, 338; II. 2. 161, III. 2. 365, 378.

— spontane I. 2. 291, II. 1. 250, IV. 2. 211, VIII. 1. 166. **Ectropium**, über die Auswärtsstül-

pung der Lider IX. 1. 94.

- operative Heilung des IV. 2. 203, X. 2. 227.

Einfachsehen, über Antipathie gegen das nach Schieloperationen I. 1. 117, III. 1. 254, XVI. 1. 123.

Bereich des nach Schieloperationen III. 1. 242.

das Entstehen des bei Erregung differenter Netzhautpunkte V. 2. 66.

Electricität, Einfluss der auf die Farbenempfindung IX. 3. 49.

Anwendung der bei musculärer Asthenopie XI. 1. 69.

lysen X. 1. 97.

– bei Atrophia nervi optici XIX. 3. 316.

- bei Retinitis pigmentosa XIX. 3. 342.

bei Chorioido - Retinitis XIX. 3. 345.

Elephantiasis, Hypertrophie des Chiasma nerv. optic. bei, Fall von XIX. 3. 145.

Embolie der Ciliararterien XIV. 1. 237.

- der art. ophthal. Fall von XII. 1.34.

der art. central. retinae V. 1. 136, VIII. 1. 216, 271; XIV. 1. 208, 209, 212, 216, 218; XV. 1. 214, XVIII. 2. 32, XX. 2.

Emmetropie scheinbare, über Wirkung des Atropin auf XVII. 2.

Emphysem, subconjunctivales bei Ruptur des Thränensacks I. 1.

Encephalitis bei Kindern complicirt mit Keratitis ulcerosa XII. 2.

Entoptische Erscheinungen, eigenthümliche über XVIII. 2. 236.

Entozoen s. Cysticercus.

Entropium, über die Entwicklung des spastischen L. 2. 176.

über Einwärtsstülpung der Lider IX. 1. 94.

- Behandlung des durch Ligatur I. 2. 176

 – durch Lidspalterweiterung IV. 2. 107.

- — nach v. Graefe X. 2. 221.

— mach Berlin XVIII. 2. 91. — nach Schneller XIX. 1. 250.

— — nach Snellen XIV. 3. 42.

Entwicklungs-Geschichte des Auges zur IV. 1 1, 133, 181; X. 1. 61, X. 2. 142.

- der Chorioidea IV. 1. 108, X. 1. 67.

- der Cilien IV. 1. 286.

- der Conjunctiva IV. 1. 155.

— der Cornea IV. 1. 36, X. 1. 63.

- des Glaskörpers IV. 1. 73.

 des Gefässsystems des Auges IV. 1. 133.

- der Iris IV. 1. 123.

der Linse IV. 1. 52, X. 1. 73.
der Lider IV. 1. 155.

— der Muskeln IV. 1. 175.

— der Orbita IV. 1. 168.

- der process. ciliar. IV. 1. 118.

der Pupillarmembran IV. 1. 149.
der Retina IV. 1. 93, X. 1. 74.
der Sclera IV. 1. 36, X. 1. 63.
der Thränenorgane IV. 1. 176.

Enucleation des Bulbus, Indicationen zur VI. 1. 122.

- bei Hornhaut-Staphylom VI. 1. 126.

— — wegen Photopsien Amaurose VI. 1. 128. bei

- - wegen sympathischer Reizung VL 1. 129.

Ephidrose der Lider, über IV. 2.

Epidermoidalgeschwulst in der vorderen Kammer, Fall von X. 1. 211.

Episcleritis, Ursache der Bildung des Pterygium XIV. 3. 26.

zur Therapie der XIV. 3. 28.

mit Pigmentirung der Cornea XVIII. 1. 200.

Erysipelas, Amaurose nach XII. 2.

Excavation der papilla optica, über III. 2. 81.

verschiedene Formen der IV.

2. 15.

durch Gefässatrophie verursacht VI. 1. 23.

- mit Ectasia Chorioideae complicirt VI. 2. 156,

- bei Myopie V∏. 2. 113.

– Symptome der Druckexcavation VIII. 2. 281.

 Druckexcavation verbunden mit atrophia nerv. optic. XVII. 1. 117.

Excentrisches Sehen, relative Deutlichkeit des II. 2. 268.

Undeutlichkeit des bei Netzhaut-Erkrankungen II. 2. 290.

Regelung  $\operatorname{der}$ Accommodation durch den Einfluss des VL 1. 106.

Farbenempfindung beim XX. 1.

Exophthalmus, bedingt durch retrobulb. Aneurysma, Fall von XX. 1. 173.

 bedingt durch Caries orbitae I. 1. 430.

bedingt durch Hirnsinusthrombose XVIII. 1. 29.

bedingt durch Tumor orbitae XIV. 1. 87, XVIII. 2. 56.

bei Morbus Basedowii III. 199, 278; XVII. 1. 102, 218.

über stärkeres Hervortreten des Auges nach Schieloperationen III. 1. 247.

- durch willkührliches Erweitern der Lidspalte XIV. 3. 205, XVII. 2. 180.

- — bei der Exspiration XVIL 1. 80.

- — nach der Muskelrücklagerung und Wirkung der Vorlagerung III. 1. 378.

Exstirpatio bulbi, über Indicationen | Farbenempfindung, Messung nach zu der oder der Enucleatio VI.

Extraction, s. Lappenextraction, Linearextraction.

## F.

Farbon, zur Physiologie der XIII. 2. 399, XV. 2. 208.

Farbenblindheit, Nachweis der durch das Spectroscop XV. 3. 30.

mit Rose's Farbenmesser XV. 3. 30.

angeborne, über XIX. 3. 1, XIX. 2. 194, 217.

- normaler Augen IX. 3. 39. - Fälle von Daltonismus XIX.

3. 88. – einseitige bei hereditärer Am-

blyopie XVII. 2. 276. - erworbene, über XV. 3. 26, 101:

XIX. 2. 194, 217. – partielle bei Santoninrausch

XIII. 2. 309.

— pathologischer Augen, über XV. 3. 26.

- bei Atrophia nerv. optic. X. 2. 185, XL. 1. 175, XV. 3. 31.

- bei Amblyopien XV. 3. 57, 60. – — bei Chorioido-Retinitis XV.

3. 104.

- bei Hemiopie XV. 3, 55.

- — bei Glaucom XV. 3. 38.

- - bei Retinitis pigment. XV. 3. 105, XIX. 2. 215.

– bei Solutio retinae XV. 3. 107.

- Häufigkeit des Vorkommens von XX. 1. 28.

Farbenempfindung, über IX. 3. 39, XIV. 1. 212, XVI. 1. 212, 251, XX. 2. 87, 273.

- bei directem und indirectem Sehen XX. 1. 15, 20, 24.

- die Gränze der in den excentrischen Theilen der Retina III. 2. 38, XX. 1. 255.

- an verschiedenen Stellen der Retina und bei verschiedenen Schwellwerthen XX. 1. 27.

Messung der mit Hülfe Ophthalmometers XIII. 2. 399.

– durch Masson'sche Scheiben XVI. 1. 253, XVII. 1. 125.

Maxwell's Methode XVII. 2. 241. XIX. 3. 4.

mit Hülfe der Spectralfarben IX. 3. 44, XV. 3. 30, XVII. 1. 123, XVIII. 1. 66, 74, XVIII. 1. 98, XIX. 3. 19, XX. 1. 16, XX. 1. 233, XX. 2. 89, 278.

Einfluss constanter Ströme auf die IX. 3. 49.

Einfluss der Ermüdung auf die XX. 2. 273.

Farbenmesser, Rose's XV. 3. 30, XIX. 3. 9.

Farbenspectrum, Mittel zur Messung der accommod. und chromatischen Aberration des Auges IX. 1. 43.

- zur Messung der Farbenempfindlichkeit des Auges XVIL 1. 123, XVIII. 1. 66, XIX. 3. 19, XX. 1. 233, XX. 2. 89.

Farbentäuschungen, über stehende VII. 2. 72.

Farbentheorie, Young'sche über die XI. 1. 172, XIX. 3. 88. XIX. 3. 88, XX. 2. 88.

Farbenzerstreuung im Auge, über die XIV. 2. 2.

Farbige Gläser, Anwendung der zur leichteren Erkennung der Doppelbilder I. 1. 10.

zur Bestimmung des Gesichtsfeldes VI. 1. 107.

- zur Entdeckung von Simulation von Amaurose XVI, 1, 343. Fibroid der Orbita, Fälle von X. 1.

205, XIV. 1. 87. des Nervus opticus, Fall von

XIX. 3. 125. Fibroma chorioideae, Fall von XIV.

1. 73. Fistel der Thränendrüse I. 2. 237, VIII. 1. 279.

des Thränensacks, Behandlung der L. 2. 161, XIV. 3. 281.

Fixation, über binoculäre XVI. 1. 206.

- - der Neugeborenen XVII. 2. 34, XIX. 1. 40.

Fixations - Feld, Bestimmung des XIL 2. 63.

Fixationsversuche, Aberration der Augenaxen bei bedingt durch Schiefstellung der Linse I. 2. 291.

- — nach Schieloperationen von

Bewegungen  $_{
m der}$ pendelnden Augen begleitet V. 2. 211.

Fleck blinder, Lage und Form des I. 1. 22, IX. 3. 6, 12.

Entwicklung des IV. 1. 107.
zur Physiologie des II. 2. 90,
II. 2. 275, XV. 2. 155.

Vorkommen von mehreren III. 2. 32.

- Verhalten des bei Sclerotico-Chorioiditis I. 2. 309.

Fluorescenz der durchsichtigen Augenmedien über die V. 2. 205.

der Retina über die XV. 2. 231. Fötalspalt, Entwicklung des IV. 1.

Feramen Sclerae, angeborne Fehler des VI. 1. 7.

- Einknickung und Hypertrophie am VI. 1. 8.

pathol. Veränderungen VI. 1. 12.

хуш. - lam. cribrosa des 2. 10.

Fremde Körper im Auge, über die Entfernung der durch die Wunde selbst I. 1. 411.

- die Indication zur Extrahirung der II. 1. 230, IX. 2. 79, XIV. 2. 326.

- im Augenhintergrund IIL 2. 337, XI. 1. 129, XĬV. 1. 138.

Experiment. Untersuchungen über XIII. 2 339, XIX. 3. 359.

im Glaskörper I. 1. 406, IX. 2.
79, XIII. 2. 275, XIV. 2. 275.
in der Iris VI. 1. 135, XIV.

1. 142.

- in der Linse II. 1. 229, VI. 1. 134.

Fractur der Basis cranii und Apoplexien der Retina XIV, 1. 147. der Orbita zur Casuistik der XII.

1. 1, XIII. 2. 447.

Froschauge, Bau des Linsencentrums des XII. 1. 17, XIII. 1. 75, XIII. 2. 451.

- der Retina des V. 2. 101.

- der membr. hyaloid. des II. 1.

Fusionsbreite, krankhaft herabgesetzte als Ursache des Schielens XIX. 1. 142.

Fusschweisse, unterdrückte als Ursache von Augenentzündungen I. 2. 330.

## G.

Gefässsystem des Auges, Entwicklung des IV. 1. 133.

Gesichtsfeld, über den Einfluss des Muskelgefühls auf die Bildung des I. 1. 18.

über den Einfluss der Aufmerksamkeit auf die Bildung des II. 2. 77, XX. 2. 271.

über das gemeinschaftliche II. 2. 80.

über die Vertheilung der correspondirenden Punkte in beiden X. 1. 1, XIV. 1. 4.

Gränze der Correspondenz beider XIX. 1. 14.

Ausdehnung des normalen II. 2.

Veränderungen der Grösse des bei der Accommodation II. 2 266, VII. 1. 12.

die Projection des IX. 1. 110. Unterschied zwischen Visirfeld und III. 1. 337, X. 1. 6.

Erweiterung des durch das schielende Auge I. 1. 86.

- - nach einseitiger Cataractoperation I. 2. 262, II. 2. 187. - - nach einseitiger Pupillenbildung II. 2. 197.

Gesichtsfeld-Beschränkung, Untersuchung der bei Amblyopie II.

2. 258, III. 1. 147, XIX. 3. 318. Bestimmung der bei central aufgehobenem Sehen durch färbte Gläser VI. 1. 107.

- bei centralen Ursachen II. 2. 284. Glaucom VIII. 2. 168.

 hemiopischer Affection II. 2. 286.

— Retinitis apoplectica II. 2. 280.

— — Morb. Brightii П. 2. 281. — — pigmentosa II. 2. 282, III.

1. 139, IV. 2. 250.

- Solutio retinae II. 2. 278.

 concentrische bei sympathischer Entzündung XX. 1. 97.

— Prognose der II. 2. 295.

Gesichtsfelds-Unterbrechungen, centrale über IL. 2. 271.

bei Glaskörperopacitäten II. 2.

ringformiger Defect nach Typhus exanthematicus XVIII. 2. 69.

- Gesichtslinie, Begriff der XVI. 1.
- Gesichtsschwindel bei Augenmuskellähmungen I. 1. 19.
- nach Schieloperationen III. 1.
- Glashaute, Untersuchungen über die IL. 2. 1.
- Verdickungen der Glaslamelle der Chorioidea II. 2. 15.
- Einlagerung von Kalkkörnern in die verdickte Lamelle II. 2. 19.
- Neubildung von im Augen-Innern III. 1. 150, XVII. 1. 196.
- Glaskörper, zur Anatomie des VIII. 1. 52, XI. 1. 155, XV. 3. 299.
- über den Canal des XIV. 3. 260.
   XV. 3. 302.
- Entwicklung des IV. 1. 73.
- Ablösung des XV. 1. 244, XV. 2. 1.
- Bildung von Gefässen im VII.
   1. 92.
- Fremdkörper im I. 1. 406, IX.
   2. 79, XIII. 2. 275, XIV. 2.
   275.
- Ursachen von Blutungen in den L. 1. 358.
- über Vermehrung des Volumens des als Ursache der ectatischen Processe IX. 1. 193.
- Cysticercus im I. 1. 457, I. 2. 343, II. 1. 263, III. 2. 312, IV. 2. 99, IV. 2. 171, VII. 2. 48, IX. 2. 84.
- Glaskörper-Opacitäten, über die Entwickelung von, aus intraoculären Hämorrhagien L 1. 351.
- verschiedene Formen der I. 1.
   355.
- acutes Entstehen der bei Irido-Cyclitis II. 2. 330, XX. 2. 111.
- Vorkommen von bei Irido-Chorioiditis VI. 2. 275.
- bei Chorioiditis disseminat.
   XX. 2. 108.
- operative Perforation von Glaskörper-Membranen IX. 2. 101.
- Glaskörper-Vorfall, Bedeutung des II. 1. 196, XII. 1. 202, XIII. 1. 100, XIV. 1. 299.
- Druckverband bei IX. 2. 139.
- Glaucom, Actiologie und Pathogenese des I. 1. 378, IV. 2. 147, 149, IV. 2. 150, 153, 156, VI. 1. 25, VIII. 2. 156, XIV. 3. 256,

- XV. 1. 204, XV. 3. 219, 229 XVIII. 1. 4.
- Glaucen, Wesen des I. 1. 371, III. 2. 469, IV. 2. 148, VIII. 2. 157, IX. 1. 1, IX. 2. 222, XIV. 3. 259.
- zur Symptomatologie des:
- — ophthalmoskopische Kennzeichen I. 1. 371, II. 1. 248, III. 2. 460, VIII. 2. 162.
- — Arterienpulsation I. 1. 375, I. 2. 299.
- — Druckexcavation II. 1. 248, VIII. 2. 282, XVII. 1. 117.
- intraoculärer Druck bei VIII.
   281, XIV. 1. 42, XVI. 1. 79.
- Beschränkung des Gesichtsfeldes bei II. 2. 291, VIII. 2. 168, XV. 3. 112.
- verschiedene Formen des:
- acutes oder inflammatorisches III. 2. 472, VIII. 2. 151, VIII. 2. 295, XV. 3. 108, 113.
- chronisches und simplex IL 2. 291, III. 2. 481, VIII. 2. 143, XV. 3. 198, XV. 3. 219, XVIII. 1. 4.
- hämorrhagisches XVII. 2.98. - secundäres VIII. 2. 298,
- XV. 3. 119. — — complicites VIII. 2.
- — complicites VIII. 2. 308, XII. 2. 1.
- — bei ectatischen Cornealnarben I. 1. 299, IV. 2. 156, XV. 3. 121.
- abhängig von path. Chorioidealprocessen IV. 2. 153, XV.
   3. 164.
- - von Linsenluxation XV.
  3. 155.
- - von Reclination der Cataract IV. 2. 149.
- - von Retinalprocessen XV. 3. 184.
- - von intraoculären Tumoren XIV. 2. 116, XV. 3. 196.
- absolutes III. 2. 484, V. 2. 232. VI. 2. 254, VIII. 2. 296.

Glancom, über Farbenblindheit bei Hämorrhagien, intraoculäre VIII. XV. 3. 38.

- über Heredität des XV. 3. 228.

- mit Hämorrhagien XVII. 2. 117.

-Neurose IX. 2. 217.

- Iridectomie bei III. 2. 487, IV. 2. 128, VI. 2. 150, VIII. 2. 171. VIII. 2. 242, VIII. 2. 298, IX. 1. 21, XV. 3. 215, XV. 3. 249.
- — Technik der Operation VII. 2. 119, XIV. 3. 139.
- Disposition des zweiten Auges zur Entwicklung von nach Iridectomie des einen VIII. 2. 254, XII. 2. 153, XV. 3. 114.
- Geschichte des zur VIII. 2. 125. Glioma retinae zur Casuistik des XII. 2. 239, XIV. 1. 73, XIV. 2. 30, XV. 1. 184, XV. 2. 173. XVĹ 1. 297.
- zur Anatomie des XIV. 2.
  XV. 1. 186, XV. 2. 69.
- Diagnose des XIV. 2. 97, XIV. 2. 106.
- Heredität des XIV. 2. 142.
  Prognose des XIV. 2. 61, 98.
- Therapie des XIV. 2. 98, XIV. 2. 137.
- Gliosarkoma cerebri, Fälle von XIV.
- 2. 333, XV. 3. 253. – nerv. optici, Fälle von XIV. 3.
- orbitae, Fälle von XII. 2. 100, XV. 1. 184.
- Glycerinsalben, über Anwendung der VI. 2. 129.
- Granulom der Iris, Fälle von XII. 2. 231, XIV. 3. 296, XVII. 1.
- Gumma syphil. des Auges, Fall von XIII. 1. 65.

## H.

Hamatemesis, Amaurose nach VII. 2. 143, VIII. 1. 209, XII, 2. 149, XVIII. 2. 225.

Hamophthalmus, über die Entstehung des III. 2. 370.

- zur Prognose des III. 2. 366.
- Anwendung des Druckverbandes bei III. 2. 369.
- Hamorrhagien der Chorioidea, Ursache von perforatio retinae IV. 1. 350.

- verursacht durch Apoplexien der Chorioidea I. 1. 358.
- Anwendung des Druckverbandes bei IX. 2. 138.
- in der Iris über VII. 1. 65.
- in die vordere Kammer bei der Iridectomie II. 2. 253.
- in die Orbita, über I. 1. 424.
- der Retina I. 2. 346, VI. 2. 259, VIII, 1. 173.
- bei Morb. Brigthii VI. 1. 225.
- bei Glaucom III. 2. 502, IV. 2. 128, XVII. 2. 117.
- nach Fractura cranii XIV. 1. 147.
- Unterbrechung des Gesichtsfeldes durch II. 2. 280.
- Hebetudo visus, Ursachen der II. 1. 169, IV. 1. 329, VI. 1. 80, VIII. 2. 339.
- Symptome der VI. 1. 78, VIII. 2. 314, 363, XV. 1. 288, XVII. 2, 69.
- Art der Ermüdung bei VI. 1. 97.
- Verhältniss der zur Presbyopie VL 1. 95.
- Behandlung der II. 1. 171, IV. 1. 329, VIII. 2. 319, VIII. 2. 346, IX. 1. 69, XVII. 2. 95.
- Hemeralopie, Wesen der V. 1. 112. - congenitale XVII. 2. 249.
- über Farbenblindheit bei XIX.
  - 2. 215.
- bei Chorioiditis syphilitica XX.
- bei Pupillarverschluss hintere Synechien VII. 1. 15.
- bei Retinitis pigmentosa IV. 2. 250, XVII. 1. 325.
- Hemiopie bei Netzhautablösung I. 1. 364.
- Tumor der sella turcica VIII.
- Farbenblindheit bei XV. 3. 55.
- Gesichtsfeldbeschränkung bei III. 2. 286.
- und Sehnervenkreuzung über XIX. 2. 39.
- zur Erklärung der XIX. 2. 82.
- Hernia sacci lacrymalis über I. 2. 156.

1. 1, XV. 1. 75.

- Form des X. 1. 14, XV. 1. 92.

— äusseren Horopter - Systems XV. 1. 99.

- inneren Horopter - Systems XV. 1. 77.

- über horizontalen XII. 2. 96.

Bedeutung des beim Sehen X.
 1. 27, XV. 1. 118.

 Berechnung der Form des X. 1. 41.

Humor aqueus, über Ursprung und Abfluss des XIX. 2. 87, 111.

Hydrophthalmus, zur Casuistik des I. 2. 311, IX. 3. 171, IX. 3. 178.

Verhältniss des zur Glaucomentwicklung XV. 3. 136.

Hyperasthesie der Retina, Beziehung der zur Asthenopie II. 1. 178.

Hypermetropie, Wesen der IV. 1. 323, VI. 1. 73.

- zur Diagnose der IV. 1. 323.

- nach Atropinisirung XVII. 2. 303, 316.

- Accommodationsbreite bei VI. 2. 228.

-- Augenbewegungen bei XVI. 1. 311.

Bau des Ciliarmuskels bei XV. 3. 289.

Intraoculärer Druck bei XVL 1. 78.

 Einfluss des Alters und Geschlechts auf die VI. 2. 228, XVII. 2. 311,

- Geschichte der XII. 1. 25.

- Gebrauch der Brillen bei 316, IV. 1. 323, VI. 1. 104, XII. 1. 31.

über das Sehen bei II. 1. 179.

- als Ursache der Asthenopie VI. 1. 81.

- des Strabismus convergens VI. 1. 92.

— über Vorkommen und Einfluss von Insufficienz der recti interni bei facultativer VIII. 1. 266.

Hypertrophie der Thränencarunkel I. 1. 290.

der Nervenprimitivfasern Retina IV. 2. 41. Hypopyon bei Cyclitis II. 2. 331.

- bei Corneal-Abscessen XVI. 1. 8.

Mikrographie des V. 2. 200.

Horopter, über den V. 2. 145, X. Hypopyon-Keratitis, über IL 2. 151. - Ursachen der XIX. 2. 1.

- zur Therapie der VI. 2. 139.

Identität der Netzhäute, Princip der im Verhältniss zu den Gesetzen der Diplopie I. 1. 82, XI. 2. 5, XIII. 1. 8, XV. 1. 77, XIX. 1. 1, XIX. 3. 84.

Lage der identischen Punkte V. 2. 141, X. 1. 1, XVIII. 2. 133.

über die Nichtexistenz identischer Punkte VIII. 2. 179, XII. 2. 23. über den Einfluss der Erregung

nicht identischer Punkte auf die Stellung der Sehaxen V. 1. 127.

über den Einfluss der Erregung nicht identischer Punkte auf den binoculären Sehact V. 2. 66.

über die Beziehung der zu dem stereoskopischen Sehen V. 2. 1.

über die Gränzen der Correspondenz beider Sehfelder XIX. 1. 4, 14.

Imbibitions - Erscheinungen der Cornea über III. 1. 166, XX.

- der Sclera über III. 1. 170. Incongruenz der Netzhäute, über I. 1. 97, 105, I. 2. 294, VIII. 2. 179, XII. 2. 23.

- scheinbare, durch anomalen Eintritt des opticus bedingt I. 1. 435.

Indirectes Sehen, über III. 2. 39. – bei unvollkommener Sehschärfe

X VII. 2. 31. Farbenempfindung bei XX. 1. 20.

- relative Deutlichkeit des excentrischen Sehens II. 2. 268.

Anomalien des excentrischen Sehens II. 2. 288.

Inoculation der Blennorrhoe bei Pannus VI. 2. 147, X. 2. 198.

von Vaccinelymphe in Kaninchenaugen VI. 2. 168.

### Insufficienz der Augenmuskeln:

– Fall von sämmtlicher musculi externi und interni XII. 1.66.

- zur Diagnose der durch Prismen VIII. 2. 327, XVIII. 2 165.

## Insufficienz der Augenmuskeln:

- des Abducens III. 1, 198.
- des rectus internus als Ursache von hebetudo visus II. 1. 174, III. 1. 308, VIII. 2. 321, XVII. 1. 39.
- Actiologie der bei Myopie XVII. 1. 78.
- Vorkommen und Einfluss der bei facultativer Hypermetropie VIII. 1. 266.
- — bei Nystagmus XIII. 2. 420.
- Therapie der durch prismatische Gläser II. 1. 175, III. 1. 315, VIII. 2. 346, 355.
- durch Operation III. 1.
- 308, XVIII. 2. 199. Insufficienz der Aortenklappen, Arterienpulsation der Retina bei XVIII. 1. 206.

### Intraoculäre Blutung, Fall von VIII. 1. 114.

- verursacht durch Apoplexien der Chorioidea I. 1. 358.
- Anwendung des Druckverbandes bei IX. 2. 138.
- Intraoculärer Druck, über die Verhältnisse des im Auge L 2. 90, VПI. 2. 159.
- Verhältniss des zur Hornhautkrümmung X. 2. 1.
- Blutbewegung im Auge XI. 2. 84.
- — zum Diffusionsvermögen
- XI. 2. 112. Refractionszustand I.
- 2. 324, XIV. 1. 41, XVI. 1. 78. - Einfluss des Blutdrucks auf den XIV. 3. 240.
- der Contraction des musc. orbic. auf den III. 2. 137.
- — der Convergenz auf den XVI.
- 1. 85. der Durchschneidung der musc. recti auf den III. 2. 181.
- der Reizung der med. oblon-gata auf den XV. 1. 267.
- — des Sympathicus auf den
- XII. 2. 15, 18, XIV. 3. 235.

   des Trigeminus auf den XIV. 3. 248, XV. 1. 275.
- — des oculomotorius auf den XIV. 3. 231.
- der Blutentziehungen auf den III. 2. 176.

- Intraoculärer Druck, Erhöhung des bei Accommodations - Spasmus XIV. 1. 134.
  - bei Cornealaffectionen IV. 2. 156, XVI. 1. 78.
- \_ bei Glaucom VIII. 2. 281,
- XIV. 1. 42, XVI. 1. 79.

   nach Injectionen in die vordere Kammer XIX. 2. 112.
- bei intraoculären Tumoren IV. 2. 224.
- — nach Nicotin Einträufelungen XVI. 1. 28, 35.
- Herabsetzung des durch Atropin-Einträufelung III. 2. 156, 160, XII. 2. 16.
- nach Reizung des Ganglion cervic. superius XVI. 1. 31.
- — durch die Iridectomie XVI. 1. 43.
- bei Phthisis bulbi XIV.
  - 1. 37. bei Sclerotico-Chorioiditis
- anter. XIV. 1. 38. — bei Solutio retinae XVI.
- 1. 79. — — nach einer Schieloperation
- Fall von XIII. 2. 408. Messung des durch Manometer
- XII. 2. 13, XIX. 2. 112. Messung des durch Tonometer IX. 2. 215, XIII. 1. 203, XVI. 1. 49.
- über Schwankungen des VIII. 2. 275.
- Intravaginaler Raum, über den XV 2. 193, XVI. 1. 265, 279, XVII. 1. 178, XVIII. 1. 18, 127.
- Apoplexien in den als Ursache von Pigmententartung im Sehnervenstamm XIV. i. 254.
- Iridectomie, über die I. 2. 184.
- - umfangreiche, zur Verminderung des intraocularen Druckes VI. 2. 150, XVI. 1. 43.
- Werth der einseitigen II. 2. 193.
- Technik der II. 2. 251, III. 2. 548, XIV. 3. 139, XVII. 1.
- — bei Glaucom III. 2. 495, IV. 2. 128, VII. 2. 119.
- - bei directem Anliegen der Iris an die Cornea III. 2. 389. - partielle Umstülpung der Iris
- bei XIX. 2. 315.

Iridectomie, über cystoide Vernarbung | Irideremie, traumatische, nach der bei Glaucom VIII. 2. 263.

- Anwendung der bei atrophia 2. 218.

 zur Entfernung von Fremdkörpern aus der Iris II. 1. 232, П. 2. 246.

- bei Glaucom III. 2. 487, VI. 2. 150, VIII. 2. 171, 254, 298, IX. 1. 21, XV. 3. 215, 249.

Wirkung der bei Glaucom im Prodromalstadium III. 2. 495, IV. 2. 128.

– — bei acutem Glaucom III. 2. 501, IV. 2. 129, 131.

— bei chronischem Glaucom III. 2. 536, IV. 2. 135.

- — — auf die Sehnervenexcavation III. 2. 529, IV. 2. 137.

- bei abgelaufenem Glaucom Ш. 2. 546.

— — bei Hydromeningitis II. 2. 240.

- bei Iritis und Iridochorioiditis chronica II. 2. 202, II. 2. 222. VI. 2. 97, VII. 1. 19.

- bei Keratitiden XII. 162, XIII. 2. 508.

- bei Keratoconus IV. 2. 271, XII. 2. 215.

- Anwendung der bei Lappenextraction II. 2. 247. X. 2. 215.

- bei Linearextraction XI. 3. 70, XIV. 3. 126.

— bei Linsenblähung II. 2. 244.

 bei Luxation der cataractösen Linse II. 1. 252, IV. 2. 211.

— — bei Schichtstaar I. 2. 242. - bei Sclerotico-Chorioiditis

poster. II. 2. 241. - bei sympathischer Reizung des anderen Auges II. 2. 248, VI. 2. 97.

– — bei hinteren Synechien VII. 1. 19.

- bei torpiden Cornealinfiltraten XII. 2. 162, XVI. 1. 19.

über Entstehen von Cataract nach der bei Glaucom VIII. 2. 257.

Irideremie, congenitale, Fall von II. 2. 158.

XIV. 1. 91.

Wirkung des Calabarin auf die Accommodation bei IX. 3. 112.

bulbi nach secund. Chorioid. II. Irido-Chorioiditis, Symptomatologie der II. 2. 222.

anatomischer Befund bei V. 2. 223, V. 2. 232, VI. 1. 150. eitrige V. 2. 223, VI. 1. 145.

- mach Meningitis XI. 3. 156.

— metastatische XVIII. 1. 18.

bei Cholera XVIII. 1. 27. bei sympathischer Entzündung III. 2. 442.

Anwendung der Iridectomie bei II. 2. 202, II. 2. 222, VI. 2. 97,

VII. 1. 19. Irido - Cvclitis. verursacht durch Fremdkörper im Auge III. 2.

353. eitrige mit sympathischer Iritis

des anderen Auges VI. 2. 267. - Sectionsbefund bei VI. 2. 271.

– tuberculöse XIX. 1. 221. acutes Entstehen der Glaskörperopacitäten bei II. 2, 330.

Anwendung der Iridectomie bei II. 2. 248, VI. 2. 97.

Iridodesis, über die VI. 2. 73, VIII. 1. 192, IX. 3. 199, X. 1. 123. Anwendung der bei Keratoconus

VII. 1. 196, VIII. 1. 203. - bei Schichtstaar VI. 2. 76,

VIII. 1. 194. Ausführung der durch die Selera

VI. 2. 92.

Vortheile der vor der Iridectomie VI. 2. 74.

Iridodialysis, Nachtheile der gegen-über der Iridectomie I. 2. 191, Ц. 2. 251.

traumatische, Fall von VII. 2. 153.

- Accommodation bei Ⅱ. 1. 193.

Iris, zur Anatomie der der Vögel Ш. 1. 26.

über den Ansatz der I. 2. 66, XV. 1. 17.

- zur Anatomie des ligam. pectinatum XIV. 1. 47.

- — des annul. ciliaris XV. 1. 17.

— Gefässe der XI. 1. 21, XII. 2. 12. - Nerven sympathische der XII.

2, 11.

- - durch die Linse beeinflusst XVI. 1. 330.

— bei der Accommodation I. 2. 36, 68,

- Entwicklung der IV. 1. 123.

- Wirkung der auf den Linsenrand III. 2. 111.

– Volumsveränderung der bei den Bewegungen III. 2. 132.

- Wirkung der Irisbewegungen auf den intraoculären Druck III. 2.

134. - Zeitverhältnisse der Bewegungen der XV. 1. 294.

- erbliche Anomalien der IL. 2. 254.

- Balggeschwulst der III. 2. 412.

- Blutungen der VII. 1. 65. — Colobom der II. 1. 239, V. 2. 241, VL 2. 170, XVL 1. 113. - Cyste seröse der XII. 2. 228.

— Dialyse traumatische der VII. 2.

153.

- Antheil der an der Eiterbildung im Auge VIII. 1. 63.

– Farbenveränderung der bei chronischer Irido-Cyclitis VI. 2. 267.

- Fremdkörper in der VL 1. 135, XIV. 1. 142.

— Granulom der VII. 2. 39, XII. 2. 231, XVII. 1. 193.

- Gumma der VIII. 1. 288.

– Mangel angeborener der II. 2.

traumatischer der XIV. 1. 91.

— Melanom der I. 1. 414, XV. 1.

- Membranen organisirte an der hinteren Fläche der V. 2. 230,

- Pigmentgeschwulst der VII. 2.35. - Sarcom der XIV. 3. 285, XV.

1. 168. - Schlagschatten der über die Be-

deutung des I. 2. 263. – Umstülpung traumatische der I.

2. 119. - Vorfall der, über Abtragung des

VII. 2. 154. - Zerreissung der durch Trauma

L. 1. 405, H. 2. 161. Iritis, Entstehen durch Cysticerc. cellulos. in der vorderen Kammer I. 1. 455.

Iris, Lage und Form der III. 2. 87, 98. | Iritis, Entstehen durch Quellung der Linse nach der Discision V. 1. 173.

> - der Recidive der durch hintere Synechien II. 2. 202, 222.

plastica, Beziehung der zur Glaucomentwicklung XV. 3. 146.

– serosa, Beziehung der zur Glaucomentwicklung XV. 3. 147.

mit hinteren Synechien, Beziehung zur Glaucom-Entwicklung

IV. 2. 150, XV. 3. 150.

- specifica XX. 1. 59.

- tuberculosa XIX. 1. 222.

- Behandlung der mit Mydriaticis П. 2. 206.

— durch Iridectomie II. 2. 202, 222. VI. 2. 97, VII. 1. 19.

Irradiation, über die Entstehung der IX. 1. 60.

Ischaemia retinae, Fall von VIII. 1. 143, XII. 2. 144.

## J.

Jodkalium, über Resorption des im Auge XX. 2. 208, 213, 216.

Kalkverbrennung des Auges über II. 1. 235.

Kälte, Anwendung der bei Conjunct.

blennorrh. I. 1. 215, 229.

— bei Diphtheritis I. 1. 235, 240.

- Einfluss der auf die Linse III. 2. 275.

Kammer, hintere, über Existenz einer III. 2. 97, VI. 2. 59.

vordere, Tiefe der L. 2. 30, XVIII. 1. 164, XX. 1. 210.

— Zusammenhang der mit den Blutgefässen XIX. 2. 91.

- mit den Lymphgefässen XIX. 2. 107.

- Eindringen von Cilien in die VII. 2. 139, X. 1. 211, XIX. 3. 371,

- — Cysticercus in der I. 1. 453, IV. 2. 113, VIL. 1. 122.

 Epidermoid in der X. 1. 211. — Extraction einer luxirten Ca-

taract aus der II. 1. 195. - Verhalten von Fremdkörpern in der XIX. 3. 159.

der Chorioidea in einem II. 1.

- über Einimpfung von Vaccinelymphe in ein VI. 2. 168.

Kaninchenbildung der Retina, Farbenempfindung bei XX. 1. 32.

Kapselstaar, zur Diagnose des II. 1.

Entstehung des II. 2. 56, VIII. 1, 227.

anatomische Verhältnisse des III. 1. 55.

complicirt mit Solutio retinae II. 2. 224.

Katzenauge, amaurotisches über das IL. 1. 213, IL. 1. 219, IV. 2. 121, 218, IV. 2. 227.

zur Casuistik des XII. 2. 239, XIV. 1. 73, XIV. 2. 30, XV. 1. 184, XV. 2. 173, XVI. 1. 297.

Keilbein, Carcinom des, Fall von XII. 2. 244.

Keratectasie, zur Casuistik der I. 1, 297,

Keratitis, chronische, Therapie der durch Aetzung der Uebergangsfalte VI. 2. 164.

– Hypopyon über das bei Ⅱ. 1. 151.

- Ursachen der XIX. 2. 1.

- zur Therapie der VI. 2. 139.

 neuroparalytische über I. 1. 309, 312, III. 2. 426, 437, V. 2. 191, XIII. 1. 49.

parenchymatöse, Bläschenbildung bei II. 1. 207.

mit Pigmentablagerung X VIII. 1. 196.

 ulceröse, Wirkung der Paracentese bei I. 1. 185, 224, III. 1. 174, XVI. 1. 16.

Keratoconus, als Ursache von abnormem Astigmatismus VII. 1.

— von Glaucom I. 1. 229.

- Therapie des durch die Iridectomie IV. 2. 271, XII. 2. 215.

Keratoglobus, zur Casuistik des I. 2. 311, IX. 3. 171, IX. 3. 178.

Verhältniss des zur Glaucom-Entwicklung XV. 3. 136.

Knotenpunkte des Auges, Bestimmung der für excentrische Lichtstrahlen XIX. 3. 301.

Kaninchenauge, partielle Hyperämie | Kochsalz als Augenheilmittel, I. 2. 210.

Korectopie s. Corectopie.

Korelysis s. Corelysis.

Kribbelkrankheit, als Ursache von Cataract - Entwicklung VIII. 2.

Künstliche Augen, über VI. 2. 111, 123.

Lachen, Bewegung der Lider beim IX. 1. 92.

Lagophthalmus, über Cornealaffectionen bei III. 2. 287.

bei Cholera XII. 2. 199.

Therapie des durch Tarsoraphie IV. 2. 208.

Lamina cribrosa, Histologie der XVIII. 2. 10.

ophthalmoskop. Bild der IV. 2. 298.

Lappen-Extraction, Technik der I. 2. 271, IX. 2. 127, X. 2. 78, 209, XI. 1. 200, XI. 2. 166.

Folgezustände nach der I. 2. 219, XI. 2. 176.

Resultate der XI. 2. 215.

Thränencanälchen, Leptothrix der Fälle von I. 1. 284, II. 1. 224, XV. 1. 318, 324.

Liddruck, über die Nachtheile des bei Conjunctival-Krankheiten VI. 2. 123.

über die Verminderung des VI. 2. 124.

- durch Spaltung der Commissur VI. 2. 127.

Einfluss des auf die Krümmung der Cornea XV. 2. 206.

Lidspalte, Erweiterung willkürliche der, bedingt Vortreten des bulbus XIV. 3. 205, XVII. 2. 180.

- operative der zur Verminderung des Liddrucks VI. 2. 123.

Lidschluss, Augenbewegung beim I. 2. 289.

- Act des IV. 2, 70.

Linearextraction, Geschichte der I. 2. 219, XI. 3. 1, XI. 3. 80.

 Indication und Theorie der I. 2. 224, V. 1. 165, XI. 3. 24, XII. 1. 150, XIII. 1. 187.

- Technik der I. 2. 278, V. 1. 158,

- 161, VI. 2. 155, IX. 2. 137, Linse, Cholestearin in der I. 1. 323. XII. 1. 160, XIII. 1. 85, 250, XIII. 2. 549, XIV. 1. 291, XIV. 2. 247, XIV. 3. 108. XVIII. 2. 218.
- Linearextraction, Folgezustände der XII. 1. 200, XIII. 1. 103.
- Resultate der XI. 3. 47, XIII.
  1. 119, 267, XIV. 1. 178, XIV.
  1. 314. XVIII. 2. 200.
- Linse, Bau und Structur der III. 1. 49, III. 2. 186, VI. 2. 37, 50, IX. 2. 1, 7, 25 X. 1. 73, XII. 1. 17, 23, XIII. 1. 75, XIII. 2. 451, XIII. 2. 521.
- Dicke der VI. 2. 37, VI. 2. 50. — nach dem Tode I. 2. 56.
- Ernährung der I. 1. 344. II. 2.
- mit doppeltem Kern I. 1. 323.
- Entwicklung der IV. 1. 52, XIII. 2. 527.
- Krümmung der vorderen Fläche der I. 2. 45, VI. 2. 25, 47, XVIII. 1. 170, XX. 1. 116.
- — der hinteren Fläche der I. 2. 51, VI. 2. 34, 48, XVIII. 1. 172.
- — bei Presbyopie XVI. 1. 152.
- Ort des vorderen Linsenscheitels beim Fernsehen VI. 2. 8, 46.
- - beim Nahesehen 2. 13.
- hinteren Linsenscheitels beim Nahesehen VI. 2. 17, XX. 1. 211, XX. 1. 219.
- Polarisationserscheinungen IV. 1, 227.
- Strahlenbrechung im System der I. 1. 466.
- — über Aenderung des Characters der Doppelbrechung der VIII. 1. 88.
- - Einfluss der auf die Unsichtbarkeit der Strahlen höherer Brechkraft I. 1. 468.
- Transparenz der L. 1. 344, II. 2.
- Verkalkung und Verknöcherung der II. 1, 195, VII. 1, 115, XVIII. 1. 104.

- Verhalten der bei Panophthalmitis VIII. 1. 81.
- Verkleinerung des Linsensystems mit Erhaltung der Transparenz, Fall von III. 2. 376.
- Einfluss der Kälte auf die III. 2. 75.
- der Accommodation auf die XIII. 2. 546.
- auf die Lage der Iris XVI. 1. 330.
- auf Refraction und Accommodations-Abnahme im Alter VI. 2. 212, 214, VII. 2. 136.
- und Bestimmung der Asymetrie der VIII. 2. 208.
- Fremdkörper in der Ⅱ. 1. 229. - Cysticercus in der XII. 2. 191.
- Grund der accommodatorischen Formveränderung der IX. 1. 207.
- Linsenkapsel, Anatomie der IX. 2. 3, XX. 1. 83.
- Entwicklung der IV. 1. 52.
- Auflagerung an der Innenfläche der, Fall von II. 2. 53.
  - von Kalksalzen in der II. 1. 203.
- Neubildung glashäutiger Mem-branen auf der VIII. 1. 235.
- Verwundungen  $\operatorname{der}$ vorderen, Folgen der IV. 2. 241, VIII. 1. 16.
- Linsenluxation, traumatische unter die Conjunct. Fälle von I. 1. 336, III. 2. 365.
- in die vordere Kammer I. 1. 338, IL. 1., 195.
- — mit Integrität der Kapsel II. 2. 161, III. 2. 378.
- über die Verkleinerung der III. 2. 378.
- spontane Erblichkeit der II. 1. 250.
- zur Casuistik der II. 1. 250, IV. 2. 211, VIII. 1. 166.
- doppelseitige XX. 1. 195.
- Iridectomie bei IV. 2. 211. - Fall von, mit dadurch bewirkter Diplopie I. 1. 345.
- über die Transparenz luxirter Linsen I. 1. 344, II. 2. 163.
- über das Verhalten der Linse bei VIII. 1. 81.
- Schiefstellung der Linse als Ur-

axe bei der Fixation L 2. 291.

Lipom der Conjunctiva, Fall von VII. 2. 6.

Liquor Morgagni, über den IX. 2. 13. Listing's schematisches Auge über I. 1. 132.

Luftdouche bei Thränensackleiden I. 1. 291.

Lymphbahnen, hintere des Auges XVIII. 1. 127.

- vordere des Auges XIX. 2. 107.

der Retina XVIII, 1. 131.

- des Sehnerven XVIII. 2. 17.

Lymphfollikel der Conjunctiva IX. 3. 162. Lymphgeschwulst der Retina, Fall

von XVIII. 2. 128. Lymphräume, Communication der von Schädel- und Augenhöhle XVI. 1. 279.

### M.

- Macropie, über scheinbare Vergrösserung der Objecte bei Anwendung abducirender Prismen VIII. 2. 360.
- über die bei Anwendung des Calabarin IX. 3. 108.
- Macula corneae, über den Einfluss der auf das Sehvermögen I. 1. 255.
- über Verbesserung des Sehvermögens bei I. 1. 251, I. 1. 264.
- punktförmige II. 2. 309.
- als Ursache von Astigmatismus VIL. 1. 198.
- von Entwicklung von Stra∨ bismus IX. 1. 117.
- Tätowirung der XX. 1. 225. Macula lutea, ophthalmoskop. Bild
- der IV. 2. 301, X. 1. 148. Beschreibung der nach der Pur-
- kinje'schen Aderfigur IX. 1. 157. Malaria-Infection, als Ursache von Neuritis XIV. 1. 154.
- Manometer, zur Messung des intraoculären Druckes XII. 2. 13.
- Mariotte'scher Fleck, Lage und Form des I. 1. 22, IX. 3. 6, 12.
- Entwicklung des IV. 1. 107.
- zur Physiologie des II. 2. 90, II. 2. 275, XV. 2. 155.
- Vorkommen von mehreren III. 2. 32.

- sache der Aberration der Augen- | Mariotte'scher Fleck, Verhalten bei Sclerotico-Chorioiditis I. 2. 309.
  - historische Notiz über X. 1. 152. Medianebene, Definition des Begriffs
  - der V. 2. 128. Melanom des bulbus, Fälle von X. 1. 176, XIX. 1. 209.
  - der Chorioidea, Fälle von X. 2. 109, XIV. 2. 124, XIV. 2. 328, XV. 1. 160, 166, 170, 171.
  - der Cornea, Fälle von VIII. 1. 314, XVII. 2. 204, XVIII. 2. 120, 122, 123.
  - der Iris, Fälle von L 1. 414, XV. 1. 168.
  - Membrana Descemetii, über die Dicke und senilen Veränderungen der II. 2. 48.
    - über die Filtrationsfähigkeit der XIX. 2. 152.
  - Membrana hyaloidea, Structur der des Froschauges II. 1. 131.
  - zur Anatomie der II. 2. 1, 59.
  - Entwicklung der IV. 1. 74.
    Epithel der XI. 1. 99.
  - Ablösung der von der Retina IV.
  - 1. 374. - senile Veränderungen der II. 2. 1.
  - Membrana pupillaris, Lage der IV. 1. 127.
    - Bedeutung der IV. 1. 129.
  - hintere und vordere IV. 1. 149.
  - perseverans VⅢ. 1. 337, XL 1. 217.
  - Wiederherstellung der natürlichen Pupille bei I. 2. 191.
  - Meningitis, pathologische Processe im Auge nach VII. 2. 58, XVII. 1. 178, XIX. 3. 284.
  - acute Entwicklung von Myopie nach XVI. 1. 323.
  - cerebrospinalis, Irido-Chorioiditis nach XL 3. 156.
  - Stauungspapille nach XIX. 3. 282.
  - Mercurialien, Anwendung der bei Diphtheritis I. 1. 241.
  - bei Chorioiditis specifica XX. 1. 78.
  - Meridian, Bestimmung der Stellung des verticalen bei Augenbewegungen I, 1. 32.
  - Schiefstellung des verticalen die Sehaxenstellung beeinflussend XII. 2. 96.

- pathologische über VIII. 2. 220.

- Bestimmung der VIII. 2. 188, 201, X. 2. 83, 88.

Einfluss der Accommodation auf die Stellung der L. 1. 36.

Mesoropter, über den I. 1. 16.

accommodativer II. 1. 170.

Metamorphopsie, über X. 2. 155. bei Chorioiditis specifica XX.

1, 56, Theorie der partiellen XIX. 2.

Metrorhagien, Amaurose nach XVIII.

2. 230. Micrographie des Hypopyon V. 2. 200.

Micrometer am Augenspiegel III. 2. 148, VII. 2. 134.

– der von Schneller XI. 2. 91.

 Messungsverfahren Brechungsexponenten mit dem III. 1. 128.

Microphthalmus congenitus, ophthalmoskop. Befund bei einem Fall von ∏. 1. 239.

Micropie, scheinbare, bei Anwendung abducirender Prismen VIII. 2.

- bei Chorioiditis specifica XX. 1. 54.

Micropyle optica congenita VI. 1. 8. Microskop, stereoskopisches über das XX. 2. 201.

Microskopische Untersuchung lebenden Auge über L. 2. 351.

- -Methoden der Cornea XIV. 3. 300.

Milch, Anwendung der bei Xerophthalmus I. 1. 250.

congenitale Missbildung, beider Augen Fall von III. 2. 269.

Colobom der Chorioidea, Fall von XV. 3. 276.

- — der Iris, Fall von II. 1. 193. - — und Chorioidea, Fälle von II. 1. 193, V. 2. 241, VI. 1. 170, XVI. 1. 113.

- der Lider, Fälle von IV. 2. 269, XIV. 2. 145.

Mittlere Stellung, Definition der III.

 Correction der durch Muskelrücklagerung III. 1. 200.

Meridian-Asymmetrie physiologische Morbus Basedowii, Exophthalmus über VIII. 2. 185. bei III. 2. 199, III. 2. 278 XVII. 1. 102.

— einseitiger XVII. 1. 218. Morbus Brightii, Amaurose bei II. 2. 137, VI. 2. 294, 311.

Fettdegeneration der Retina bei H. 2. 137, IV. 2. 41, VI. 1. 191, VI. 2. 277, VI. 2. 295, 300, 308, 311, XV. 3. 266, XVIII. 2. 102.

- ophthalmosk. Bild bei V. 2. 265.

Gesichtsfeldbeschränkung bei **II.** 2. 281.

Morphium, Wirkung des auf die Pupille V. 2. 121.

hypodermatische Injection, Anwendung der IX. 2. 64.

– — als Antidot gegen Atropin-Intoxication IX. 2. 70, XVI. 1.

- bei spontaner Mydriasis IX. 2. 75.

Wirkung des auf die Muscarin, Accommodation und Pupille XX. 1. 135.

– des im Verhältniss zur Atropin-Wirkung XX. 1. 142.

Muskuläre Asthenopie, über VIII. 2. 314, VIII. 2. 363, XVII. 2, 69,

Behandlung der mit Convex-Gläsern VIII. 2. 319.

Mydriasis, Beobachtungen bei arteficieller II. 2. 95.

bei Glaucom I. 2. 306.

bei Hemeralopie V. 1. 119.

als intracranieller Symptom Krankheiten VII. 2. 31.

 ephemere und recidivirende Form von III. 2. 359.

zurückbleibende nach langer Anwendung von Mydriaticis I. 2. 242.

Behandlung der I. 1. 315.
— mit Calabar IX. 3. 124.

- der spontanen mit Morphiuminjectionen IX. 2. 75.

Mydriatica, Einfluss der auf die Accommodation VI. 1. 77. 82.

Wirkung der bei hinteren Syne-chien VII. 1. 19. 25.

Myopie, Wesen und verschiedene Grade der VI. 1. 67.

IV. 1. 307.

– in distans II. 1. 158, VI. 1. 69. progressive, über Darstellung der VL 2. 225, XVII. 1. 56.

- scheinbare, bedingt durch Accommodations-Spasmus VIII. 1. 259, XVI. 1. 96.

stationäre, Darstellung der VI. 2. 223

Accommodationsbreite bei VI. 2.

- Augenbewegung bei XI. 3. 107. - über den Drehpunkt des Auges

bei XVII. 2. 81.

Bau des Ciliarmuskels bei XV. 3. 286.

– Druck intraoculärer bei XVI. 1. 78.

– zur Entwicklung der XVII. 1. 1, XX. 2. 1.

- acute nach Meningitis XVI. 1. 323.

- - durch starke Accommodations-Anstrengung XVII. 1. 70, XX. 2. 9.

— — Entwicklung der durch dauernde Convergenz XVII. 1.73.

— — bei Keratitis pannosa und diffusen Hornhauttrübungen I. 1. 298.

– – bei Linsendislocation  $\coprod$ . 1. 257.

— — bei Sclerotico-Chorioiditis post. I. 1. 397, I. 2. 310, XX. 2. 4.

- bei Schichtstaar I. 2. 240. 2. 219.

- Farbenempfindung bei hochgra-

diger XX. 1. 27.

Geschichte der Myopie VI. 1. 69. - Gebrauch und Wahl der Brillen bei IV. 1. 307, VI. 1. 102, VIII.
2. 363, X. 1. 165.
— Wirkung der Brillen bei

XVII. 2. 298.

 Heredität der XVII. 1. 44, XVII. 2. 72, XX. 2. 64.

 mit Sehnervenexcavation complicirt VII. 2. 113.

bei verschie-- Sehvermögen denen Graden der XVII. 1. 29, XVII. 2. 296, XVIII. 2. 261.

- über die Mikropie bei VI. 1. 71.

Myopie, Bestimmung des Grades der Myopie, als Ursache von Strabismus convergens X. 1. 156.

als Ursache von Strabismus divergens IX. 1. 135, XVII. 1. 39, XVII. 1. 78.

Myosis, durch Druck auf den Cervicaltheil des Nerv. sympathicus bedingt I. 1. 319.

Myotica, Wirkung des Calabar auf die Accommodation IX. 3. 112. — auf die Pupille IX. 3. 90.

XVII. 2. 324, XX. 1. 143. — Art der IX. 3. 117.

- Verhältniss zur Wirkung des Atropin IX. 3. 120.

- des Muscarin auf die Accommodation und Pupille XX. 1. 135.

Verhältniss im Atropinwirkung XX. 1. 142.

- therapeutische Anwendung IX. 3. 124.

Myxosarcom des Sehnervenstammes. Fälle von X. 1. 201, X. 2. 55, XIX. 3, 125.

Nachbilder, negative über XVII. 1. 135.

Bestimmung der Augenbewegungen mit Hülfe der VIII. 2. 12, XII. 2. 39.

Nachstaar, Entstehung des nach traumatischen Linsenkapselverletzungen IV. 2. 243.

- nach der Cataractoperation XII. 1. 200.

nach der Reclination IV. 2. 248.

Operation des XIV. 1. 262.

Nadelpincette zur Coremorphosis XVII. 1. 342.

Nephritis, Netzhautentzündung nach II. 2. 137, IV. 2. 41, VI. 1. 191, VI. 2. 277, VI. 2. 295, 300, 308, 311, XV. 3. 266, XVIII. 2. 102.

Neuralgia, über die Glaucom-Neurose IX. 2. 217.

Ciliarneurose, Therapie der durch Durchschneidung der Ciliarnerven XIX. 1. 257.

-- Therapie durch Durchschneidung des nerv. optic. XV. 1. 202. Neuritis und Neuroretinitis, nach | Obliqui, Paralyse des obliq. super., Gehirnerkrankung, Fälle von VII. 2. 58, VII. 2. 68, XII. 2. 114. 250, XIV. 1. 149, XIV. 2. 333, XV. 3. 253, XVI. 1. 265, XVIII. 1. 31, XIX. 3. 165.

retrobulbäre congenitale, Fälle

von XVII. 2. 261, 271.

— hereditäre, Fälle von XVII. 2. 256, 273.

Neuroma nervi optici, Fall von XIX. 2. 287.

Neuroparalytische Cornealaffection über L 1. 309, 312, III. 2. 426, 437, V. 2, 191, XIII. 1. 49.

Neurotomie der Ciliarnerven wegen Neurose XIX. 1. 257.

- des nerv. opticus wegen Ciliarneuralgie XV. 1. 202.

des nerv. supraorbitalis wegen Blepharospasmus I. 1. 440, IV. 2. 184, XVI. 1. 90.

Nichtgebrauch, über Anästhesie der Retina aus I. 1. 329, II. 2. 179.

Nicotin, Wirkung des als drucksteigerndes Mittel XV. 1. 275, XVI. 1. 28. 35.

- als Myoticum V. 2. 124.

Nystagmus, über I. 1. 10, V. 1. 37, XIII. 2. 413.

- Ursachen des XIII. 2. 414, 419, 420.

- Therapie des XIII. 2. 420.

- über die Kopfhaltung bei XIX. 2. 267.

#### 0.

Obliqui musculi, Physiologie und Pathologie der I. 1. 1, VIII. 2. 62.

– Wirkung der auf die Meridianstellung des Auges I. 1. 3.

— -- bei zusammengesetzten Bewegungen des Auges I. 1, 23.

— — bei den Raddrehungen I. 1. 27, V. 2. 173, XII. 2. 72, XIV. 2. 228, XV. 1. 1, XVII. 1. 237, 255, XVII. 2. 237, XVIII. 1. 53.

--- bei Nystagmus rotatorius

- Paralyse des obliq. inferior, zur Diagnose der I. 1. 54.

- des obliq. superior, zur Diagnose der I. 1. 54, 61, 76, XIX. 2. 269.

Symptomatologie der I. 1. 39, I. 1. 55, 61, 77.

- Lage der Doppelbilder bei I. 1. 68, I. 2. 318, VII. 2. 109, XIX. 2. 269.

- bedingt durch inveterirte Lues I. 2. 313.

Spasmus des obliq. super. und rect. inf., Fall von XIV. 1. 97.

Oculomotorius nervus, Einfluss des auf die Accommodation XII. 1. 120, 148.

- Paralyse des über die I. 1. 433, II. 1. 282, XVIII. 2. 145.

- — über Diplopie bei I. 1. 10, II. 2. 327.

– — Verhalten der Pupille bei III. 2. 363.

Oedem der Conjunctiva, chronisches XVII. 1. 311.

— bei Blutrückflussstauung XVIII. 1. 29.

der Retina, über das XV. 2. 88.

Ophthalmie, epidemische eigenthümliche Form einer XVII. 1. 292.

- intermittirende, Behandlung der mit Chinin XIV. 1. 157.

neuroparalytische über I. 1. 309, 312, III. 2. 426, 437, V. 2. 191, XIII. 1. 49.

periodische der Pferde IX. 1. 164, X. 1. 87, X. 2. 140.

- bei Rotzerkrankung III. 2. 418. - sympathische über IV. 1. 368,

VI. 2. 267, XII. 2. 149, XII. - Amaurose bei III. 2. 442.

Accommodationsparese bei

XIV. 1. 85. - Enucleation des Auges bei VI. 1. 129, XII. 2. 156.

- Iridectomie bei II. 2. 248. VI. 2. 97.

- concentrische Gesichtsfeldbeschränkung bei XX. 1. 97.

nach unterdrückten Fussschweissen über eine I. 2. 330.

Ophthalmometer von Helmholtz I. 2. 4.

Ophthalmometrie, über XV. 2. 129. Ophthalmoskopie, über die Beleuchtung des innern Auges I. 1. 121, II. 2. 103, VII. 2. 125.

- 123, mit concentrirtem Tageslichte VIII. 1. 302.
- im aufrechten und umgekehrten Bilde über I. 2. 327, IX. 1. 178, XX. 2. 158.
- zur Bestimmung des Astigmatismus IX. 1. 178.
- der Augenbewegungen II. 2. 322.
- bei hochgradiger Myopie VII. 2. 130.
- Farbe des Augenhintergrundes I. 2. 333, IV. 2. 286.
- der macula lutea IV. 2. 301, X. 1. 148.
- der Blutbewegung im Auge I. 2. 75, 93, L 2. 299.
- der Netzhautgefässe I. 1. 382, XVIII. 1. 113, 280.
- der papilla nerv. optici I. 2. 340, IL. 1. 248.
- Beurtheilung der Niveau-Differenzen im Augenhintergrund II. 1. 140.
- Befund bei Cholera XII. 2. 194, 207.
- retinitis Morb. Brigthii V. 2. 265.
- des eignen Augenhintergrundes IX. 1. 155, XX. 2. 168.
- Ophthalmotonometer, Formen von IX. 2.215, XIII. 1.203, XVL 1. 49.
- Ophthalmotonometrie, über XIII. 1. 202, XIV. 1. 13, XVI. 1. 54.
- Ophthalmotrop, Form von einem VIII. 2. 59, 89, XVI. 1. 154.
- Opiumtinctur bei Accommodations-
- parese II. 1. 174. Wirkung der auf die Pupille, Accommodation und den intraoculären Druck III. 2. 169.
- Opticus nervus, zur Anatomie des I. 2. 82, XIV. 2. 169.
- Richtungsveränderungen des I. 1. 435, VL 1. 17.
- Niveauveränderungen an der Eintrittsstelle des IV. 2. 1.
- Atrophie weisse des III. 1. 92, VI. 1. 19, XIV. 2. 164, XIX. 3. 294.
- graue des XIV. 2. 177, 363.
- — mit Excavation des IV. 2. 15, 29, VI. 1. 23.

- Ophthalmoskopie, Methoden der I. 1. Opticus nervus, Atrophie mit glaucomatöser Excavation des VIII. 2. 281, XVII. 1. 117.
  - nach Durchschneidung XVIII. 1. 346, XX. 1. 127.
  - Farbenblindheit bei X. 2. 185, XL 1. 175, XV. 3. 31, XIX. 2. 213.
  - Therapie der mit constantem Strom XIX, 3. 316.
  - bei Tumor cerebri XIX. 3. 294.
  - Vorkommen von corpora amylacea bei XIX, 1. 191.
  - Procentsatz des Verhältnisses der Geschlechter zum Vorkommen der XV. 3. 33.
  - Cavernenbildung im VI. 1. 37.
  - Concretionen an der Durchtrittsstelle des IV. 2. 12.
  - Durchschneidung des wegen Ciliarneurose XV. 1. 202.
  - Verhalten der Pupille bei XX. 1. 133.
  - Geschwülste des, über X. 1.198, X. 2. 55, XIX. 3. 119, 125, 139.
  - Gliom, Fälle von XIV. 2. 53, 57, 63, 65, XIX. 3. 134.
  - Hypertrophie des VI. 1. 19, XIX. 3, 145.
  - über die Kreuzung der Sehnerven XIX. 2. 39, 59.
  - Lymphbahnen des XVIII. 2. 17. – Myxosarcom des, Fälle von X. 1. 201, X. 2. 55, XIX. 3. 125,
    - Neuritis retrobulbäre, Fälle von VII. 2. 58, XII. 2. 121, XIV. 1. 149, XIV. 2. 333, XV. 3. 1. 149, XÍV. 2. 333, XV. 3. 253, XVII. 2. 256, 261, 271, 273, XIX. 3. 165.
  - Neurom des XIX. 2. 287.
  - Obliteration der Gefässe des VI. 1. 33.
  - Verletzung des mit nachfolgender Iridochorioiditis, Fall von VI. 2. 145.
  - Zerreissung des, Fall von XV. 1. 223.
  - Optometer, Stäbchen-O. von v. Gräfe Ц. 1. 160.

  - von Knapp VIII. 2. 190. von Burow IX. 2. 228. Young VIII. 2. 189, 194.

Orbicularis palpebrarum, Wirkung des für die Thränenfortleitung I. 2. 148.

Wirkung des auf die Lidbewegung IV. 2. 109.

den intraoculären - --- auf Druck III. 2. 137.

zur Anatomie des IV. 2. 71, IX. 1. 64.

Orbita, Bildung der IV. 1. 165.

- Bluterguss in die I. 1. 424.

- Caries der I. 1. 417, 420, IV. 2. 162, VII. 1. 144.

cavernöser Tumor in der VII. 2. 11, XII. 2. 100.

- Cysticercus in der XII. 2. 194. — cystoides Fibroid der X. 1. 205.

— Entzündung des Fettzellgewebes der nach Rotzvergiftung III. 2. 418.

- Exostosis eburnea der VIII. 1.

- Fractur der XII. 1. 1, XIII. 2.

- Gliom in der XIV. 2. 72, 75,

XV. 1. 184. - Lymphadenom doppelseitiges in

der XVIII. 2. 56. - Periostitis der XII. 2. 148.

— Phlebolith in der XII. 2. 223.

Psammom der XIX. 3. 285.

- Stich in die als Ursache von Amaurose unter dem Bilde von Embolie der Centralarterie der Retina, Fall von XIV. 1. 218. - Teleangiectasien der I. 1. 416.

Orientirung, Störungen in der durch Drehungen des Auges IX. 2. 190.

über die Projection der Gesichtserscheinungen nach den Richtungslinien XVII. 2. 1.

über die Projection der Netzhautbilder XVIII. 2. 261.

über das Localisationsvermögen XIX. 3. 53, 66.

Ossification im Auge, Fälle von VII. 1. 99, 111, XI. 2. 235, XIV. 1. 73, XVII. 1. 196.

- der Linse, Fall von XVIII. 1. 104.

– in der Chorioidea, Fall von XIX. 1. 202.

Pannus, zur path. Anatomie des IV. 1. 355.

Pannus, als Ursache abnormer Cornealkrümmung I. 1. 300.

Verhältniss des zur Entwicklung von Glaucom XV. 3. 126.

- Behandlung des VI. 2. 126, X. 2. 198, XIII. 2. 514.

Heilung des nach Diphtheritis conjunct. VI. 2. 194.

Panophthalmitis, über Entstehung der VIII. 1. 30.

zur Casuistik der VI. 2. 261, IX. 1. 22.

Papilla nervi optici, normale IV. 2. 2. ophthalmoskopisches Bild der I. 2. 340, **∏.** 1. 248.

- Begränzung der I, 2. 85.

- Verhalten der Gefässe auf der I. 2. 88.

- zur path. Anatomie der VI. 1. 1.

- über Niveauveränderungen der IV. 2. 1.

Verhalten der bei Glaucom I. 1.

anomale Lage der I. 1. 435.

Obliteration der Gefässe der VI. 1. 33.

Concretionen in der IV. 2. 12.

- Veränderungen der bei Selereetasia poster. VII. 2. 124.

Excavation der, über die III. 2. 81.

 verschiedene Formen der IV. 2, 15,

Gefäss-- verursacht durch atrophie VI. 1. 23.

- complicirt mit Ectasia chorioideae post. VI. 2. 156.

— bei hochgradiger Myopie VII.

- Symptome der Druckexcavation VIII. 2. 281.

- Druckexcavation verbunden mit Sehnervenatrophie XVII. 1.

Stauungspapille, Fälle von VII. Statungspapine, I and Vol. 2. 58, XH. 2. 121, XIV. 1. 149, 154, XIV. 2. 333, XV. 2. 193, XV. 3. 253, XVI. 1. 281, XVII. 2. 256, 261, XVII. 2. 271, 273, XIX. 3. 165, 282.

über die Vorwölbung der IV. 2. 10.

— bei Glaucom II. 1. 248.

- des Gefässdurchmessers im Auge nach der III. 2. 163.
- Wirkung der bei Cornealaffectionen III. 1. 174, III. 2. 168.
- - bei Abscessen der Cornea XVI. 1. 16.
- - ulcus corncae I. 1. 185.
- — drohender Perforation der Cornea I. 1. 224.
- - Glaucom I. 2, 303, III. 2, 489,
- Parallaxe, stereoskopische zur Bestimmung des latenten Schielgrades XIX. 1. 43.
- Paralyse der Augenmuskeln, über Ablenkung des gesunden Auges bei I. 1. 20.
- sämmtlicher mit Erhaltung der Accommodation, Fall von II. 2. 299.
- mit Erscheinung von Asthenopie XII. 1. 66.
- und acute Amblyopie, Fall von XIX. 2. 264.
- mehrerer durch Bluterguss in die Orbita I. 1. 424.
- durch syphilitischen Tumor an der Basis cranii VII.
- doppelseitige, basilaren Ursprungs XII. 2. 265.
- Verhalten der Pupille bei III. 2. 363.
- electrotherapeutische Behandlung der X. 1. 97.
- operative Heilung der III. 1. 326.
- des Abducens, Verhalten der Diplopie bei I. 1. 12.
- Beweglichkeitsbeschränkung bei der L 1. 52, I. 2. 312.
- — Schiefstellung der Meridiane bei der L. 1. 37.
- Ausgänge der III. 1. 186.
- durch Tumor cerebri, Fall von XIV. 2. 333.
- des Oculomotorius, Verhalten der Doppelbilder bei der I. 1. 10, **II**. 2. 327.
- zur Casuistik der I. 1. 76, 433, **II.** 1. 282, XVIII. 2. 145.
- Verhalten der Pupille bei der Ш. 2. 363.
- zur Diagnose der Lähmung des oblig. infer. I. 1, 54.

- Paracentese, über die Veränderung | Paralyse des rectus inferior, zur Diagnose der I. 1. 40.
  - über die Kopfstellung bei der L. 1. 53.
  - des rectus internus, Kopfstellung bei der I. 1. 53.
  - — Fadenoperationen bei der Ш. 1. 330.
  - des rectus superior, über Diplopie bei der I. 1. 11.
  - - Kopfstellung bei der I. 1. 53.
  - des Trochlearis zur Diagnose
  - der I. 1. 54, 61, 76, XIX. 2. 269. - Symptomatologie der I. 1. 39, 55, 66, 77.
  - Lage der Doppelbilder bei der I. 1. 68, I. 2. 318, VIL 2.
  - 109, XIX. 2. 269. - auf syphilitischer Basis, Fall von I. 2. 313.
  - neuroparalytische Ophthalmie über die I. 1. 309, 312, III. 2. 426, III. 2. 437, V. 2. 191, XIII. 1. 49.
  - Perimeter von v. Wecker XIX. 3. 318.
  - Periostitis orbitae, Fall von XII. 2.
  - Peritomie der Hornhaut, über Anwendung der X. 2. 198, XX. 1.
  - Pferd, Amaurose durch Cyste in der Schädelhöhle bei einem IX. 3. 211.
  - periodische Ophthalmie des IX. 1. 164, X. 1. 87, X. 2. 140.
  - retinitis pigmentosa beim 1. 81.
  - Rotzkrankheit übertragen auf das Auge beim Menschen III. 2. 418.
  - Phänophthalmotrop von Donders XVI. 1. 154.
  - Wundt VIII. 2. 89.
  - Phlebolith der Orbita, Fall von XII. 2. 223.
  - Phosphen bei der Accommodation, über das VII. 1. 147, XIX. 1. 157, XX. 1. 89.
  - Phthisis bulbi, zur Casuistik der IV. 1. 364, IV. 1. 377, 383.

     nach Blutegelstich VII. 2.
  - 142.
  - Herabsetzung des intraoculären Druckes bei XIV. 1. 37.

- Phthisis bulbi, Wesen und Therapie | Prismen, Anwendung der zur Diader nach secundär. Chorioiditis II. 2. 218, 235.
- subjective Lichterscheinungen bei VI. 1. 128.
- essentielle über XII. 2. 256, XIII. 2. 407, XVII. 1. 303. XVII. 1. 308.

Physostigmin, Wirkung des auf die Accommodation IX. 3. 112.

- auf die Pupille IX. 3. 90, XVII. 2. 324, XX. 1. 143.

  — Art der IX. 3. 117.
- — und Verhältniss zur Wirkung des Atropin IX. 3. 120.
- therapeutische Anwendung IX. 3. 124.

Pigment, Augen- über körniges IX. 3. 63.

- Entwicklung von in der Cornea XVIII. 1. 186.
- - in der Papille XIV. 1. 252.
- — in der Retina Ⅲ. 1. 139, VL. 1. 117, IX. 1. 203, XV. 1. 220.
- - congenitale XIV. 1. 144. – – bei abgelaufenem Glaucom
- V. 2. 232. - Metamorphose der Pigmentschicht der Chorioidea, über die L. 2.
- 107, IV. 2. 286. Pilzbildung im unteren Thränenröhrchen, Fälle von I. 1. 284, II. 1.

224, XV. 1. 318, 324. Polarisations - Erscheinungen der Linse über IV. 1. 227.

Polycoria, über XI. 1. 209.

Polyopia uniocularis über VII. 1.

Polypen des Thränensacks, Fall von I. 1. 283.

Presbyopie, Bedeutung und Wesen der VI. 2. 231.

- Vorkommen der im myopischen und hypermetrop. Auge VI. 2.
- Accommodation bei XVI. 1. 144. - Asthenopie in Folge von II. 1.
- 169, VI. 1. 95. - durch Druck auf den Bulbus her-
- vorgebracht I. 2. 322. Gegensatz zwischen der und der
- Myopie VI. 1. 95. Wahl der Brillen bei IV. 1. 319,

- gnose der Diplopie I. 1. 11, 15, 85, 103, V. 1. 124, VIII. 2. 327.
- bei Insufficienz der musc. recti interni IL 1. 175, III. 1. 315, VIII. 2. 346, 355.
- — bei Strabismus convergens X. 1. 166.
- Auwendung der zur Ophthalmoskopie II. 1. 140, II. 2. 129.
- — zur Entdeckung von Simulation der Amaurose II. 1. 266.
- combinirt mit sphärischen Gläsern über XVIII. 2. 49.
- concav-prismatische Gläser bei Myopie mit Insuffic. der interni II. 1. 175.

Projection, über Anomalien in der der Retinalbilder II. 1. 284.

- der Gesichtserscheinungen nach den Richtungslinien XIV. 1. 11, XVII. 2. 1, XIX. 3. 53.
- und Grösse der Netzhautbilder XVIII. 2. 261.
- des Gesichtsfeldes IX. 1. 110, XX. 2. 172.

Prolapsus des Glaskörpers, Bedeutung des bei Cataract-Extraction II. 1. 196, XII. 1. 202, XIII. 1, 100, XIV. 1. 299.

- — Druckverband bei IX. 2. 139.
- Iridis, über Abtragung des VII. 2. 154.
- Pterygium, Operation des XIV. 1. 267.
- Entstehung des durch Episcleritis XIV. 3. 26.

Ptosis, Operation der IX. 2. 57.

- Puerperium, Amblyopie im, Fälle von VI. 1. 231, XVIII. 2. 41
- Chorioiditis metastatica im, Fälle von XIII. 1. 128, 164.

Pulsphänome im Auge, über I. 2. 75. — — bei Aorten - Insufficienz XVIII. 1. 206.

- - Einwirkung des Respirationsdruckes auf die I. 2. 103, XVIII. 1. 88.
- bei Glaucom I. 1. 375, I. 2. 299.
- der Irisgefässe XII. 2. 12. - der Retinalgefässe I. 1.382,

XVIII. 1, 113, 280.

Pulsphänome im Auge und Verhalt- Pupille, Wirkung des Aconitin auf niss zum intraoculären Druck I. 2. 90, XI. 2. 84.

- Wirkung desäusseren Druckes auf die I. 1. 387, I. 2. 96, III. 2. 173.

Pupillarmembran, Bedeutung der IV.

- hintere und vordere IV. 1. 149.

- Lage der IV. 1. 127.

 perseverirende über die VIII. 1. 337, XI. 1. 217.

 Wiederherstellung der natürlichen Pupille bei Vorhandensein von I. 2. 191.

Pupille, Beweglichkeit der, über die Bedeutung für die Diagnose der Sehschärfe II. 1. 267.

– Bewegung der bei Amaurose II. 1. 268, XIX. 2. 272.

- Zeitverhältnisse der XV. 1.

294. - unter Einfluss der Nerven XII. 1. 117.

der. Mittel zur - Durchmesser Messung des II. 2. 76, XV. 1. 294.

- Lageveränderung der, über die II. 1. 255.

- Polycorie, Fall von XI. 1. 209.

- Verhalten der bei der Accommodation I. 1. 440, XV. 1. 302, XVI. 1. 150, XVII. 1. 158.

- bei diphtheritischen Accommodations-Paralysen XVII. 1. 266.

- bei Oculomotorius-Paralysen III. 2. 363.

- bei Opticus - Durchschneidung XX. 1. 133.

- bei Sympath.-Durchschneidung XV. 1. 305.

Trigeminus - Durch-– — bei schneidung III. 2. 434, XV. 1.

Verschluss und Verwachsung der über den II. 2. 210, VII. 1. 5 12. - als Ursache von Iritis-Reci-

diven  $\Pi$ . 2. 202.

- als Ursache von Glaucom-Entwicklung IV. 2. 150, XV.

- Anwendung der Iridectomie beim II. 2. 202, 222, VI. 2. 97, V∏. 1. 19.

die V. 2. 122.

- Atropin auf die II. 2. 96, VI. 1. 77, 82, VII. V. 2. 112, 2. 160, XX. 1. 142.

- - Coniin auf die V. 2. 121. – – Digitalin auf die V. 2. 123.

\_ \_ Morphium auf die V. 2.

121. - Muscarin auf die XX. 1.

135. - Nicotin auf die V. 2. 124.

- - Strychnin auf die V. 2. 122.

#### R.

Raddrehungen der Augen, über die V. 2. 173, XII. 2. 72, XIV. 2. 228, XV. 1. 1, XVII. 1. 237, 255, XVII. 2. 237, XVIII. 1. 53, XX. 2. 171, 308.

Raphanie, als Ursache von Cataract-Entwicklung VIII. 2. 120.

Reclination der Linse, über XIV. 3. 49.

Wahl zwischen der und der Lappenextraction I. 2. 266.

Extraction einer reclinirten Linse aus dem Glaskörper IX. 2. 83.

Nachtheile der bei Schichtstaar I. 2. 247.

- der einseitigen wegen sympathischer Erkrankung des anderen Auges II. 2. 188.

pathologisch-anatomische Untersuchungen über II. 1. 273, VIII. 1. 3.

Recti musculi des Auges, Wirkung der XII. 2. 66.

- Durchschneidung der, Wirkung auf die Accommodation und den intraoculären Druck III. 2. 181.

Rectus externus, Paralyse des, über die Beweglichkeitsbeschränkung bei I. 1. 52, I. 2. 312.

— Verhalten der Diplopie bei I. 1. 12.

- Schiefstellung der Meridiane bei I. 1. 37.

— — Ausgänge der III. 1. 186. - - durch Tumor cerebri bedingt,

Fall von XIV. 2. 333. inferior, Paralyse des, zur Diagnose der I. 1. 40.

- Rectus inferior, Paralyse des, | über die Haltung des Kopfes bei I. 1. 53.
- internus, Abreissung des durch Trauma, Fall von II. 1. 227.
- — Insufficienz des als Ursache von Asthenopie II. 1. 174, III. 1. 308, VIŪ. 2. 321, XVII. 1. 39, 78.
- — bei Nystagmus XIII. 3. 420.
- Paralyse des, über Anwendung der Fadenoperation bei der Ш. 1. 330.
- — über die Haltung des Kopfes bei der L 1. 53.
- — über die Lage der Doppelbilder bei der J. 1. 11.
- Refractions-Anomalien, Begriff und Eintheilung der VI. 1. 62.
- Bestimmung der, durch die Stokes'sche Linse XIX. 1. 89.
- Procentsatz der Ametropie XVII. 2. 309.
- Einfluss der Accommodation auf die XVI. 1. 188.
- des Alters auf die VL 2. 210. Règle à calcul von Javal, zur Bestimmung der Brillenbrennweiten XII. 2. 308.
- Resorptions-Verhältnisse der Cornea über die XIX. 2. 87, XX. 2.
- Respirations-Druck, Einfluss des auf die Blutbewegung im Auge L 2. 103, XVII. 1. 88.
- auf das Hervortreten des Bulbus XVII 1. 89.
- Retina, zum anatomischen Bau der V. 2. 101, VIII. 1. 67, VIII. 2. 115, XI. 1. 89, 179, XX. 1. 1.

  — Gefässe der IX. 3. 129, XI.
- 1. 4, XVIII. 2. 25.
- — gänzliches Fehlen der, Fall von I. 1. 403.
- Entwicklung der IV. 1. 93, X. 1. 74, X. 2. 148.
- Fluorescenz der XV. 2. 231.
- über die Lage der Netzhautschaale zur Brennfläche dioptrischen Systems des Auges · VII. 1. 170, XX. 2. 147.
- markhaltige Nervenfasern der XX. 1. 32.
- Functionen der, über die V. 2. 127.

- Retina, Functionen der, Anomalie in der Projection der Netzhautbilder II. 1. 284.
- über Congruenz der V. 2. 141, X. 1. 1, XIII. 1. 6, XVIII. 2. 133.
- über Incongruenz der I. 1. 97, 105, I. 2. 294, VIII. 2. 179, XII. 2. 23.
- Farbenempfindung der III. 2. 38, IX. 3. 39, XIV. 1. 212, XVI. 1. 212, 251, XX. 1. 15, 27, 255.
- Einfluss der peripherischen Parthien der, auf die Accommodation VI. 2. 106.
- der Raumsinn der III. 2. 1, 62.
- zur pathol. Anatomie der XI. 1. 136.
- Anästhesie der aus Nichtgebrauch I. 1. 329, II. 2. 179.
- Apoplexien der, Fälle von L 2. 346, VI. 1. 225, VI. 2. 259, VIII. 1. 173.
- nach Fractura cranii XIV. 1. 147.
- bei Glaucom III. 2. 502, IV. 128, XVII. 2. 117.
- Unterbrechungen des Gesichtsfeldes durch II 2. 280.
- Atrophie der bei Cerebral-Amaurose VII. 2. 146.
- Cysticercus in der I. 1. 457, I. 2. 326,  $\coprod$ . 1. 259,  $\coprod$ . 2. 335, 339, III. 2. 328, 332, 334, 335, V. 2. 183, VII. 2. 52, XI. 2.
- Degeneration der bei intraoculären Tumoren VI. 2. 324, 330.
- Ecchymosen der nach der Iridectomie bei Glaucom III. 2. 502, IV. 2. 128.
- Rückbildung der VIII. 2. 253.
- Embolie der Gefässe der V. 1. 136, VIII. 1. 216, 271, XIV, 1. 208, 209, XIV. 1. 212, 216, 218, XV. 1. 214, XVIII. 2. 32. XX. 2. 227 XX. 2. 287.
- Gliom der XII. 2. 239, XIV. 1. 73, XIV. 2. 30, XV. 1. 184, XV. 2. 69, 173, XVI. 1. 297.
- zur Anatomie des XIV. 2. 78, XV. 1. 186, XV. 2. 69.
- Diagnose des XIV. 2, 97, 106.
- Heredität des XIV. 2, 142

- Retina, Gliom der, Prognose des Retinitis albuminurica, über II. XIV. 2. 61, 98.
  - Therapie des XIV. 2. 98, 137.
- Hämorrhagien der I. 2. 346, VI. 2. 259, VIII. 1. 173.
- Hyperästhesie de<u>r,</u> Beziehung der zur Asthenopie II. 1. 178.
- Hypertrophie der Nervenprimitivfasern, über IV. 2. 41.
- Ischämie der VIII. 1. 143, XII. 2. 144.
- Lymphgeschwulst der XVIII. 2. 128.
- · Oedem der XV. 2. 88.
- Perforation der durch eine Chorioidealblutung IV. 1. 350.
- Pigmentbildung in der III. 1. VI. 1. 117, IX. 1. 203, 139, X V. 1. 220.
- congenitale XIV. 1. 144.
- bei abgelaufenem Glaucom V. 2. 232.
- Sarcom der VII. 2. 43, VII. 2. 46, XVI. 1. 302.
- Solution der, Entstehung der I. 1. 360, I. 2. 113, III. 2. 391, IV. 1. 370.
- Symptomatologie der I. 1. 362. - Auftreten zuerst im oberen
- Theile der Retina IV. 2. 235. Gesichtsfeldbeschränkung bei
- der II. 2. 278. - Farbenblindheit bei der XV.
- 3. 107.
- intraoculärer Druck bei der XVI. 1. 79. - ophthalmoskopisches Bild der
- V. 2. 251.
- 🛌 mikroskopische, über XIX. 3. 138.
- — bei Glaucom IX. 1. 199.
- — Cataract-Bildung nach I. 1. 367.
- Prognose der III. 2. 394.
- über die Wiederanlagerung der II. 1. 222, V. 2. 251.
- Therapie der durch operativen Eingriff IX. 2. 85, XV. 1. 195.
  -Venen, Teleangiectasie der VII.
- 1. 119.
- Verhalten der bei Eiterungsprocessen im Innern des Auges VIII. 1. 69, IX. 1. 30.
- Retinitis, über die Möglichkeit ihres Vorkommens in path. anatom. Beziehung VIII. 1. 80, IX. 1. 37.

- 2. 137, IV. 2. 41, VI. 1. 191, 230, VI. 2. 277, 295, 300, XV. 3. 266, XVIII. 2. 102.
- über Apoplexien bei VI. 1. 225.
- Chorioidealveränderungen bei VI. 2. 308.
- Retinalveränderungen bei VI. 2. 300.
- Solutio retinae bei I. 1. 367, XVIII. 2. 102.
- ophthalmoskop. Bild der V. 2. 265.
- Gesichtsfeldbeschränkungen bei der **Ⅱ. 2**. 281.
- apoplectica, über I. 2. 346, VI. 1. 225, VI. 2. 259, VIII. 1. 173. Chorioido- XV. 1. 220.
- Farbenperception bei XV. 3. 104.
- Behandlung der mit constantem Strome XIX. 3. 345.
- pigmentosa, Fall von XVII. 1. 337.
- idiopathica, über das Vorkommen einer VIII. 1. 80, IX. 1. 37.
- als Ursache von Glaucom XV. 3. 184, 242.
- Neuro-Retinitis descendens, Fälle von VII. 2. 58, 68, XII. 2. 114, 250, XIV. 1. 149, XIV. 2. 333, XV. 3. 253, XVL 1. 265, XVII. 2. 256, 261, 271, 273, XVIII. 1, 31, XIX. 3. 165.
- pigmentosa, über Pigmentbildung bei III. 1. 139, VI. 1. 117, IX. 1, 203, XV. 1, 220.
- anomale Formen von XVII. 1. 314.
- einseitige, Fall von XIX. 2. 261.
- acquirirte über XIV. 3. 48, X VII. 1. 334.
- path. Anatomie der V. 1. 49, V. 1. 96, XV. 3. 1, XVIII. 1. 325.
- Farbenempfindung bei XV. 3. 105, XIX, 2. 215.
- Gesichtsfeldbeschränkung der II. 2. 282, IV. 2. 250.
- beim Pferde X. 1. 81.
- —. nach Syphilis XIV. 3. 48.
- Therapie der mit constantem Strome XIX. 3. 342.

Retinitis, recidivirende, XII. 2. 211.

specifica, Fälle von XIV. 3. 48, XVII. 1. 339, XX. 1. 60.

Richardson'scher Apparat, Anwendung des zur Anästhesirung bei Augenoperationen XIII. 1. 252.

Rotz-Erkrankung, Augenentzündung nach der III. 2. 418.

Rückconstruction . über Hasner's Theorie der XX. 2. 71.

Ruptur der Chorioidea, Fälle von I. 1. 402, I. 2. 124, 127.

der Retina, spontane der abgelösten IX. 2. 85.

 des Thränensacks, Fall von I. 1. 288.

## S.

Santonin - Intoxication, als Ursache von Farbenblindheit XIII. 2. 309.

Sarcom der Chorioidea, Fälle von VI. 2. 244, XI. 1. 58, XII. 2. 237, XIV. 2. 116, 221, XIV. 3. 150, 154, XV. 1. 173, 210, XVII. 1. 185.

– der Cornea, Fall von XVIII. 2.

– des Corpus ciliare, Fälle von XⅡ. 2. 233, XV. 1. 168.

- der Iris, Fälle von XIV. 3. 285, XV. 1. 168.

- des Nervus opticus, Fälle von X. 1, 201, X, 2, 55, XIX, 3, 125,

der Retina, Fälle von VII. 2. 43, 46, XVI. 1. 302.

Scalen von Javal, zur Bestimmung der Brillen-Brennweiten XII. 2. 308.

Scarification, Anwendung der bei Conj. blennorrhoica I. 1. 212, 228.

- bei Diphtheritis I. 1. 235. Schichtstaar, über den I. 2. 235, II.

1. 272, II. 2. 166, 176. – Entstehung des bei luxirten Linsen III. 2. 372.

- partieller, über VIII. 1. 315.

– Vorkommen von Myopie bei VII. 1. 160.

- Discision bei I. 2. 251.

- Iridodesis bei VI. 2. 76, VIII. 1. 194.

über Schlafen, Stellung der Augen beim Einschlafen X. 2. 181.

Schuft's Löffel zur Linearextraction VI. 2. 155.

Schutzverband, Unterschied des vom Druckverband IX. 2. 121.

Schwein, Chorioiditis tuberculosa beim II. 1. 210.

Schweissdrüsen der Conjunctiva, über die IX. 3, 153.

Scintillatio oculi, durch Cholestearin-Deposite in der Linse I. 1. 323.

— im Glaskörper I. 1. 359, I. 2. 212.

- zwischen Retina und Chorioidea II. 2. 319.

Sclera, Carcinom der XIV. 3. 150. - Entwicklung der IV. 1. 37, X.

1. 63. Foramen opticum der. knickung und Hypertrophie am VI. 1. 8.

- angeborene Fehler des VI.

path. Veränderungen des VI.

- lamina cribosa des XVIII. 2. 10.

Fungus der XII. 2. 278.

Perforation der, durch Eiterung XVIII. 1. 19.

- durch Trauma III. 2. 391, XIII. 2. 339.

Verkalkung der VII. 1. 105, 117. Verschwärung der nach einer Schieloperation III. 2. 409.

Sclerectasia anterior, über II. 1. 242, VIII. 1. 114, XI. 2. 57.

Lage der Ciliarfortsätze bei П. 1. 242.

posterior, Ursache und Wesen der I. 1. 398, III. 2. 234, XVII. 1. 169, XX. 2. 9, 60.

 Veränderungen an der Papille bei VII. 2. 124.

- Verhältniss der zur Entwicklung von Glaucom IV. 2. 153.

- über den intraoculären Druck bei XIV. 1. 38.

– über die Verringerung der seitlichen Beweglichkeit Auges bei I. 2. 309.

Sclerotice-Chorioiditis, zur Casuistik der I. 1. 390, I. 2. 307, II. 2 131, VI. 1. 118.

- Complicationen der I. 1. 393.

- auf die Prognose der Netzhautablösungen III. 2. 394.
- über die entzündliche Natur der IX. 1. 195.
- Gesichtsfelds Unterbrechung bei II. 2. 294.
- Glaucom-Entwicklung bei IV. 2.
- 153, VIII. 2. 304. als Ursache von intraoculären Blutungen I. 1. 359.
- Staphylom bei III. 2. 234, XVII. 1. 169, XX. 2. 35.
- Veränderungen an der Papille bei VII. 2. 124.
- Verhalten des blinden Flecks bei I. 2. 309.
- Scotome. Bestimmung der centralen durch gefärbte Gläser VI. 1. 107.
- centrale, Farbenblindheit bei XV.
- Ursache der XV. 3. 89.
- bei Chorioiditiden XX. 2. 106.
- 🗕 Retinitis pigmentosa XVII. 1. 317.
- — sympathischer Entzündung XX. 1. 97.
- Therapie der XV. 3. 100. Secale cornutum, Anwendung des bei
- Accommodationsstörungen IV. 1. Genuss des als Ursache von Ca-
- taract-Entwicklung VIII. 2. 120. Secretion der Thränen, über die I. 1. 295, I. 2. 137.
- Secundare Ablenkung des Auges bei Strabismus concomitans III. 1. 178.
- bei Muskellähmungen III. 1. 184.
- verstärkte, nach einseitiger Tenotomie III. 1. 216.
- Verbesserung der Beweglichkeit durch die Muskel-Vorlagerung bei III. 1. 379.
- Sehact, über angeborene und erworbene Association XVIII. 2. 153.
- über die Bedingungen des deutlichen Sehens VI. 1. 62.
- binoculärer, Verhältniss des Identitätsprincipes zu den Gesetzen der Diplopie I. 1. 82, XIII. 1. 8, XV. 1. 77, XIX. 1. 1, XIX.
- beim I. 1. 86.

- Scleretico-Chorioiditis. Einfluss der | Schact. binoculärer, Einfluss des auf die Correction nach Schieloperation III. 1. 194.
  - bei Erregung differenter Netzhautpunkte V. 2. 66.
  - Beziehung des zu Augenbewegungen XII. 2. 26, XVI. 1. 206.
  - Raddrehungen des Auges beim XП. 2. 84.
  - Beziehung des zu stereoskopischen Erscheinungen V. 2. 1, 12, 156.
  - über die Accommodation beim XVL 1. 176, 210.
  - über gemeinschaftliches Gesichtsfeld beim II. 2. 77.
  - bei einseitiger Stauroperation II. 1. 177, XII. 1. 214.
  - bei einseitiger Iridectomie II. 1. 193.
  - directes Sehen über XVII. 2. 9. Farbenempfindung bei XX.
  - Einfachsehen, über das V. 2. 2, 12, 19.
  - über Antipathie gegen das nach Schieloperationen I. 1. 117, III. 1. 254, XVI. 1. 123.
  - über den Bereich des nach Schieloperationen III. 1. 242.
  - entoptische Erscheinung, über eine eigenthümliche XVIII. 2.
  - excentrisches Sehen, relative Deutlichkeit des II. 2. 268.
  - Undeutlichkeit des Retina-Erkrankungen II. 2. 290.
  - — Regelung der Accommodation durch den Einfluss des VI. 1. 106.
  - über das Sehen mit dem blinden Fleck II. 2. 90, 275, XV. 2. 155.
  - Fixiren binoculäres über XVI. 1. 206.
  - der Neugeborenen, über das XVII. 2. 34, XIX. 1. 40.
  - Bestimmung des Fixations-Feldes XII. 2. 63.
  - über die Aberation der Augenaxen beim I. 2. 291.
  - über das nach Schieloperationen V. 2. 211.
  - Einfluss des schielenden Auges | indirectes Sehen über III. 2. 39.

- vollkommener Sehschärfe XVII. 2. 31.
- Farbenempfindung beim XX. 1. 20.
- körperliches Sehen, überdas V. 2. 1, 89, V. 2. 156.
- Einfluss der Aenderung der Convergenzstellung auf das V. 2. 161.
- - der Accommodation und Beleuchtung auf das V. 2. 165.
- bei unvollkommenem Sehvermögen XIX. 1. 101.
- - ohne correspond. Halbbilder XIX. 1. 137.
- monoculäres Sehen, Raddrehungen der Augen beim XII. 2.
- Nachbilder negative über XVII. 1. 135.
- Bestimmung der Augenbewegungen mit Hülfe der VIII. 2. 12, XII. 2. 39.
- der Neugeborenen, über den XIX. 3, 57.
- pathologisches Sehen:
- Metamorphopsie über X. 2. 155.
- – bei Chorioiditis specifica XX. 1. 56.
- - subjective Lichterscheinunbei Chorioiditis specifica gen bei (XX. 1. 50.
- Projection der Gesichtserscheinungen nach den Richtungslinien XIV. 1. 11, XVII. 2. 1, XIX. 3. 53, 66.
- und Grösse der Netzhautbilder XVIII. 2. 261.
- Anomalien in der der Netzhautbilder II. 1. 284.
- Raumsinn über den der Retina Ш. 2. 1, 38.
- Theorie des Sehens X. 2. 164, XX. 2. 71.
- Wettstreit der Sehfelder über den II. 2. 84, XVL 1. 194, XX. 2. 269.
- Scharen, Diagnose der Abweichung der I. 2. 57, VI. 2. 6.
- über Aberration der bei Fixation
- der Abweichung der I. 1. 82.

- Sehact, indirectes Sehen bei un- Sehaxen, Verhältniss von Diplopie und der Stellung der I. 1. 95, I. 2. 294.
  - Convergenz der, abhängig von der Accommodation II. 1. 165, IV. 1. 302, VI. 1. 84, XVIII. 2. 160.
  - Einfluss der auf die scheinbare Grösse der gesehenen Ob-
  - jecte V. 1. 18, 27, 34.

     Einfluss der auf den intracculären Druck XVI. 1, 85.
  - Schätzung der Entfernung aus der II. 2. 92, XIII. 1. 20, XIV. 1. 8, XVII. 2. 16, XIX. 3. 53, 75.
  - associirt mit Raddrehungen des Auges XV. 1. 10, XVIII. 1. 53.
  - -Länge, Einfluss der auf die Grösse des ophthalmosk. Bildes VII. 2. 130.
  - -Stellung, über die bei Erregung nicht identischer Netzhautpunkte V. 1. 127.
  - hei Schiefstellung der verticalen Meridiane XII. 2. 96.
  - bei einseitiger Bewaffnung des Auges XII. 2. 327.
  - Winkel a, Bestimmung des XI. 2. 259, XVI. 1. 225.
  - Winkel y, Bestimmung des XVI. 1. 229.
  - Sehschärfe, Einfluss optischer Gläser auf die XVIII. 1. 349, XVIII. 2. 245.
  - der Beleuchtung auf die IX. 3. 95.
  - bei Astigmatismus XI. 1. 106. bei Myopie XVII. 1. 29, XVII. 2. 296, XVIII. 2. 261.
  - verschiedenen Lebensjahren
  - XVII. 1. 27, XVII. 2. 324. Messung der IX. 1. 161, IX. 2. 220, IX. 3. 219.
  - bei Ametropen XV. 2. 144, XVIII. 2. 261.
  - Verbesserung der des gesunden Auges durch Amblyopie des anderen I. 1. 90.
  - Verminderung der durch Hornhauttrübungen I. 1. 255.
  - bei diphtheritischer Accommo-I. 2. 291. dations-Paralyse XVII. 1. 273. Abhängigkeit der Diplopie von Senescenz des Auges, über VI. 2.
    - 210.

6\*

Membrana hyaloidea Chorioideae II. 2. 1.

Simulation von Amaurose, Nachweis der mittelst farbiger Gläser XVI. 1. 343.

- — Nachweis der durch Prismen II. 1. 266.

Solution des Glaskörpers, über XV. 1. 244, XV. 2. 1.

- der Retina, über Entstehung der I. 1. 360, I. 2. 113, III. 2. 391, IV. 1. 370.

- Symptomatologie der I. 1. 362, II. 2. 278, IV. 2. 235, V. 2. 251, XVI. 1. 79, XIX. 3. 138.

 Complicationen der I. 1. 367. IX. 1. 199, XVII. 1. 317.

— Prognose der III. 2. 394.

— — über Wiederanlagerung der II. 1. 222, V. 2. 251.

- Therapie der durch operative Perforation IX. 2. 85, XV. 1.

Sonden, Bowman'sche, über die VIII. 1. 100.

Jäsche's Rinnensonde X. 2. 171.

- Weber's conische VIII. 1. 104. - Behandlung der Thränensackleiden mit I. 1. 291, I. 2. 156, VIII. 1. 104, X. 2. 166, XIV. 3. 268, XIX. 3. 353.

Spectroskop, zur Bestimmung der Farbenempfindung IX. 3. 44, XV. 3. 30, XVII. 1. 123, XVIII. 1. 66, XIX. 3. 19, XX. 1. 16, XX. 1. 233.

Staphyloma Chorioideae anticum, über das III. 2. 216. III. 2. 223, 236, 243.

227.

- posticum, über das III. 2. 234.

-- - Behandlung des III. 2. 251.

- Verhalten der Chorioidea bei XI. 2. 79.

- corneae, über das VI. 1. 124, XI. 2. 243, XII. 1. 93.

- — über Anwendung des Druckverbandes nach Operation des IX. 2. 140.

- Methode der Operation des VI. 1. 126, XIV. 1. 273.

Sonescenz, senile Veränderungen der Staphyloma corporis ciliaris, über das III. 2. 228, XL 2. 68, XIV. 2. 216.

sclerae anticum, zur Casuistik des II. 1. 242, VIII. 1. 114, XI.

posticum, über das I. 1. 398. III. 2. 234, IV. 2. 153, VII. 2. 124, XIV. 1. 38, XVII. 1. 169, XX. 2. 8.

Stauungspapille, Fälle von VII. 2. 58, XII. 2. 121, XIV. 1. 154, XIV. 2. 333, XVI. 1. 281, XVII. 2. 256, 261, 271, 273, XIX. 3. 165, 282.

Entstehen der XV. 2. 193.

Stenopäische Brille bei Hornhauttrübungen I. 1. 254, 264.

Stereoskopische Erscheinungen, Verhältniss der zum Identitäts-Princip V. 2. 1, 32.

Sehen, über das V. 2. 89, 156, XX. 2. 187.

- Einfluss der Aenderung der Convergenzstellung auf das V. 2. 161.

- der Accommodation und Beleuchtung auf das V. 2. 165.

- bei unvollkommenem Sehvermögen, über das XIX. 1. 101. - ohne correspondirende Halb-

bilder, über das XIV. 1. 137. Parallaxe zur Bestimmung des

latenten Schielens XIX. 1. 43. Instrumente, Construction von für wissenschaftliche Diagnostik XX. 2. 182.

Stokes'sche Linse, Anwendung der zur Bestimmung des Astigmatismus IX. 1. 182, IX. 2. 218.

--- Behandlung des III. 2. -- mit constanter Axe zur Bestimmung der Refractionsanomalien überhaupt XIX. 1. 78, 89.

> Strabismus, Einfluss des schielenden Auges auf die Sehkraft des gesunden L. 1, 88.

- Entstehen des durch Ueberanstrengung der Accommodation durch Concavgläser II. 1. 166.

— — durch herabgesetzte Fusionsbreite verursacht XIX. 1. 23. -- - über Pathogenie des IX.

1. 99. - - nach einseitiger Cataract-

Operation II. 2. 190.

Digitized by Google

- Pupillenbildung II. 2. 198.
- Messung der Disparität bei XIX.
- des Grades der Ablenkung durch das Strabismometer IX. 3.
- secundäre Ablenkung des Auges bei concomitirendem Schielen III. 1. 178.
- -- bei Muskellähmungen III. 1. 184.
- nach — verstärkte einseitiger Tenotomie III. 1. 216.
- — Muskelvorlagerung bei III. 1. 379.
- alternans, Verhältniss des zum Identitäts-Princip XI. 2. 21.
- concomitans, über Actiologie des L 1. 86, III. 1. 182.
- Verhältniss des zum Identitäts-Princip XI. 2. 17.
- Symptomatologie des L. 1. 75, I. 1. 80, III. 1. 78.
- – über die associirten Bewegungen des gesunden Auges beim Ⅲ. 1. 181.
- über die Veränderung der Beweglichkeit beim III. 1. 179.
- convergens bei Fixationsanstrengungen eines amblyopischen Auges I. 1. 87.
- - über den IX. 1. 110.
- — bei Hypermetropie VI. 1. 92.
- — Myopie X. 1. 156. — divergens, über den IX. 1. 135.
- -- bei Myopie XVII. 1. 39, 78.
- — Morbus Basedowii XVII. 1. 219.
- incongruens, über den I. 1. 109, IX. 1. 108.
- latens, Bestimmung des Schielgrades bei XIX. 1. 43.
- monolateralis, über binoculäre Diplopie und das Identitätsprincip beim XI. 2. 31.
- - über die Beweglichkeit des Auges nach Operation des gesunden Auges wegen III. 1. 209.
- paralyticus, zur Differentialdiagnose zwischen Strab, concomitans und dem III. 1. 182.
- über binoculäre Diplopie und das Identitätsprincip beim XI. 2. 6.

- Strabismus, Entstehen des durch | Strabismus periodicus, über den III. 1. 277, VI. 1. 93, IX. 1.
  - scheinbarer IX. 1. 103.
  - nach unten und oben, über den II. 1. 289.
  - Strabomètre von Meyer IX. 3. 215.
  - Strahlenbrechung im Linsensystem, über I. 1. 466.
  - Unregelmässigkeit der als Ursache von Asymmetrie IX. 1. 43.
  - Strictur des Thränensacks, Behandlung der mit Sonden I. 1. 291, I. 2. 156, VIII. 1. 94, 101, X. 2. 166, XIV. 3. 268, XIV. 3. 353.
  - Strychnin, Wirkung des auf die Pupille V. 2, 122.
  - Behandlung der Amblyopien mit Injectionen von XVIII. 2. 38, XIX. 3. 317.
  - Supraorbital-Nerv. Durchschneidung des zur Heilung des Blepharospasmus I. 1. 440, IV. 2. 184, XVI. 1, 90.
  - Symblepharon, Methode der Operation des XIV. 1. 270.
  - Bildung des nach Trachom XIV. 3. 45.
  - Sympathicus Nervus, Einfluss des auf die Accommodation XII. 1. 117, 141.
  - des auf die Radialfasern der Iris L. 1. 319.
  - des auf die vasomotor. Nerven der Iris XII. 2. 11.
  - Wirkung des Atropin auf die sympathischen Fasern der Iris Ϋ́. 2. 112.
  - Sympathische Ophthalmie, über die IV. 1. 368, VI. 2. 267, XII. 2. 149, XII. 2. 171.
  - Amaurose, in Folge von III. 2. 442.
  - Accommodations-Parese bei XIV. 1. 85.
  - Gesichtsfeldbeconcentrische schränkung bei XX. 1. 97.
  - Enucleation des Auges bei VI. 1. 129, XII. 2. 156.
  - Iridectomie bei II. 2. 248, VI. 2. 97.
  - Syndectomie, über Anwendung der X. 2. 198, XX. 1. 113.

- Glaucombildung IV. 2. 150, XV. 3. 150.
- von Irido-Chorioiditis und Iritis - Recidiven II. 2. 202, 222.
- über den intraoculären Druck beim Bestehen von XVI. 1. 79.
- Anwendung der Iridectomie bei VII. 1. 19.
- die Gesichtsfeld Be-- — über schränkung durch VII. 1. 12.
- vordere, Bildung von ohne Perforation der Cornea III. 2. 387. Syphilis, congenitale, als Ursache von Paralyse des nerv. oculomo-
- torius I. 1. 433. — als Ursache von Chorioiditis XX.
- 1. 33.
- XVII. 1. 339, XX. 1. 60.
- — Paralyse des n. trochlearis I. 2. 313.
- -- Gumma der Augenhäute, Fall von XIII. 1. 65.
- Tumor syphil. basis cranii mit Paralyse sämmtlicher Augenmuskeln, von VII. 2. 24.

#### T.

- Tabaks-Amaurose, Fälle von VI. 1. 231, XVII. 1. 221, XVII. 2. 283. Tachistoskop, Volkmann's V. 2. 4,
- XIII. 1. 27. Tannin, Anwendung des bei Conjunctivitis granulosa VI. 2. 126. Tarsoraphie, Ausführung und Indi-
- cation der IV. 2. 206. - bei Exophthalmus III. 2. 302,
- IV. 2. 208. - bei zu weiter Lidspalte nach Schieloperationen III. 1. 248, IV.
- Tarsus, Entwicklung des IV. 1. 165. Tătowirung der Cornea, über XX. 1. 225.
- der Augenlider, Teleangiectasie Conjunctiva bulbi und Retinalvenen, Fall von VII. 1. 119.
- der Orbita, Fall von I. 1. 416. Tenotomie der Augenmuskeln, über die Accommodation nach der II.
- 1. 192. - - Diplopie nach der 1. 1. 91.

- Synechien, hintere, als Ursache von Tenotomie der Augenmuskeln, Herabsetzung des intraoculären Dzucks nach der XIII. 2. 408.
  - Antipathie gegen das Einfachsehen nach der I. 1. 117, III. 1. 254, XVI. 1. 123.
  - Bereich  $\mathbf{des}$ Einfachsehens nach der III. 1. 242.
  - Fixationsversuche der Augen nach der von pendelnden Bewegungen begleitet V. 2. 211.
  - Geschichte der XX. 1. 151.
  - - Heilungsresultate der III. 1. 234.
  - — Mechanismus der Ⅲ. 1. 190. - - graduelle Einrichtung der
  - Correction III. 1. 203. — nach Liebreich XII. 2. 298.
  - — partielle III. 1. 206, 259. - Theorie der XIX. 2. 275.
  - Verschwärung der Sclera nach einer, Fall von III. 2. 409.
  - des rectus externus bei musculärer Asthenopie VIII. 2. 348.
  - hei Insufficienz der Interni Ш. 1. 308.
  - des rectus internus bei Strabismus convergens nach Myopie X. 1, 168.
  - des rectus superior, über die II. 1. 293, IV. 2. 261.
  - Thranenabsorption, Mechanismus der I. 1. 295, L. 2. 137, IV. 2. 86, VIII. 1. 363.
  - bei Trigeminus Paralyse VII. 2. 29.
  - Thränencanälchen, Pilzbildung im unteren, Fälle von I. 1. 284, II. 1. 224, XV. 1. 318, 324.
  - überzählige, Fall von VIII. 1. 352.
  - Verhalten der bei der Fortleitung der Thränen I. 2. 141.
  - Thränencarunkel, Geschwulst der, Fall von I. 1. 289.
  - Hypertrophie der über die I. 1. 290.
  - Einsinken der bei der Rücklagerung III. 1. 214, 246.
  - Hervortreten der bei der Vorlagerung III. 1. 350.
  - Thränendrüse, Entwicklung der IV. 1. 176.
  - Entzündung der IV. 2. 261, VII. 1. 143.
  - Fistel der I. 2. 137, VIII. 1. 279.

- Secret der, über die Befeuchtung des Auges durch das I. 1. 295.
- — Beschaffenheit des I. 1. 137. - zur Physiologie der Secretion der
- XIX. 3. 38.
- Tumor cavernosus der, Fall von XII. 2. 222.
- Thränenfistel, zur Heilung der I. 2. 161, XIV. 3. 281,
- Thränenklappe, über die Lage und Beschaffenheit der I. 2. 145, VIII. 1. 366.
- Insufficienz der I. 2. 171.
- Zerreissung der bei Sondirung des Thränensacks I. 2. 159, 168.
- Thränenpunkte, doppelte, Fall von I. 1. 288.
- Verhalten der bei Fortleitung der Thränen L 1. 295, L 2. 140.
- Schlitzung verwachsener über die I. 2. 174.
- Thränensack, Anatomie des I. 2. 143. - Inhalt des I. 2. 146, IX. 1. 88.
- Mechanik des Oeffnens und Schliessens des IV. 2. 70.
- Blennorrhoe des L. 2. 153, 166.
- Ectasie, Entstehen der durch Blennorrhoe des I. 2. 153.
- — über die XIX. 3. 353.
- Eröffnung des, über die I. 2. 156.
- Fistel des I. 2. 161, XIV. 3.
- Geschwulst des mit Cholestearin-Inhalt, Fall von III. 2. 357.
- Polypen des, Fall von I. 1. 283. Ruptur des und subconjunctivales
- Emphysem, Fall von I. 1. 288. – über Sondirung des I. 1. 291, I.
- 2. 156. – und Behandlung der Stricturen
- VIII. 1. 94, VIII. 1. 101, X. 2. 166, XIV. 3. 273, XIX. 3.
- Verödung des über die I. 2. 135.
- Thränenträufeln b. Ankyloblepharon I. 2. 173.
- bei Dacryocystoblennorrhoe L 2.
- bei Lähmung des musc. orbicularis I. 2. 149.
- Thrombose der Hirnsinus als Ursache von Exophthalmus XIV. 1. 220, XVIII. 1. 29.

- Thränendrüse, Prolaps der XII. 2. Tonometer, verschiedene Arten von IX. 2. 215, XIII. 1. 203, XVI. 1. 49.
  - Tonometrie, über XIII. 1. 202, XIV. 1. 13, XVI. 1. 54.
  - Trachom, Wesen des VI. 2. 146, XIV. 3. 159, XV. 1. 131, 139.
  - auf die conjunct. bulbi beschränkt Fall von VII. 1. 62.
  - über die Disposition zu Diphtheritis bei I. 1. 247.
  - im Augeninnern, Fall von XIX. 2. 303, 308.
  - Anwendung des arg. nitric. bei I. 1. 208.
  - der aqua chlori bei X. 2. 197. - Behandlung des im Allgemeinen
  - XIV. 3. 30, XV. 1. 150. der Chemosis bei VI. 2. 124.
  - Trichiasis, Behandlung der durch Ligatur XII. 1. 76.
  - - nach Flarer XVI. 1. 337.
  - Jäsche Arlt XVI. 1. 336.
    - — Snellen XIV. 3. 42, XVI. 1. 339.
  - Trigeminus, Folgen der Durchschneidung des I. 1. 306.
  - Einfluss des auf die Accommodation XII. 1. 130, 143.
  - der Reizung des auf die Höhe des intraoculären Druckes XIV. 3. 248. XV. 1. 275.
  - Keratitis nach Paralyse des über I. 1. 309, I. 1. 312, III. 2. 426, 437, V. 2. 191, XIII.
  - Trochlearis, zur Physiologie und Pathologie des muscul. obliquus sup. I. 1. 1, VIII. 2. 62.
  - Wirkung des obliquus auf die Meridianstellung des Auges I. 1. 3.
  - Wirkung des bei den Raddrehungen des Auges I. 1. 27, V. 2. 173, XII. 2. 72, XIV. 2. 228, XV. 1. 1, XVII. 1. 237, 255, XVII. 2. 237, XVIII. 1.
  - — bei Nystagmus rotatorius I. 1. 10.
  - Paralyse des, zur Diagnose der I. 1. 54, I. 1. 61, 76, XIX, 2. 269.
  - Symptomatologie der I. 1. 39, I. 1. 55, 66, 77.

Trochlearis-Paralyse, Lage der Doppelbilder bei I. 1. 68, I. 2. 318, VII. 2. 109, XIX. 2. 269.

— \_ bei inveteriter Lues, Fall von -

I. 2, 313.

- Wirkung des Atropin bei I. 1. 309, VII. 2. 29.

Tuberkel der Chorioidea, Fälle von II. 1. 210, 213, IV. 2. 120, IX. 3. 133, XIV. 1. 183, 193, 203.

— Iridocyclitis tuberculosa, Fall von XIX. 1. 221.

Iritis tuberculosa, Fall von XIX.
 1. 222.

 Ablagerung in den Meningen als Ursache von Stauungspapille XIX. 3. 287.

— Tumor cerebri tub., Ursache von Oculomotorius - Paralyse II. 1. 282.

Typhus recurrens, Chorioiditis nach XV. 2. 108.

- Cyclitis nach XVI. 1. 353.

Typhus exanthematicus, Fall von Gesichtsfelddefect nach XVIII. 2. 69.

### V.

Vaccinelymphe, über Inoculation der in Kaninchenaugen VI, 2. 168.

Vagina nervi optici, Fall von Colobom der V. 2. 241.

die Lymphbahnen der XVIII.
 17.

 die Verbindung der mit den Lymphräumen der Schädelhöhle XV. 2. 193, XVI. 1. 279, XVII.
 1. 178.

Vasa vorticosa, über die XI. 1. 22. Venenpuls, über Erscheinen des im Auge I. 2. 93.

Verbrennungen des Auges durch Kalk über II. 1. 235.

— — mit Kali causticum II. 1. 239.

Verknöcherung s. Ossification.

Verletzungen des Auges, über Anwendung des Druckverbandes bei IX. 2. 145.

Verrucae conjunctivae, Fall von II.

Visirebene, Definition der V. 2. 128. Visirfeld, Unterschied zwischen dem und dem Gesichtsfeld III. 1. 337, X. 1. 6.

der Vogelauge, der Accommodations-I. 2. apparat des III. 1. 25, IV. 1. 269. 270, IV. 2. 277, 282.

der Canalis Fontanae des XV. 1.55.

— Bau der Chorioidea des II. 1.

Vorlagerung der Augenmuskeln, Indication der bei Paralyse III. 1. 335.

— — Technik der III. 1. 340. — — — mit partieller Tenoto-

mie des Antagonisten III. 1. 341.

— — — mit totaler Tenotomie
des Antagonisten III. 1. 345.

— — — nach Guérin III. 1.

— — Vorzüge der vor der Fadenoperation III, 1. 370, IX.
 2. 48.

— — Wirkung der bei Secundär-Schielen III. 1. 378.

#### W

Warme Umschläge bei gewissen Ophthalmien VL 2. 133.

— bei Hornhautabscess XVI.

Weinen, über die Bewegung der Lider beim IX. 1. 93.

Winkel α, Bestimmung des XI. 2. 259, XVI. 1. 225.

- y, Bestimmung des XVI. 1. 729.

Wurstvergiftung, Accommodations-Lähmung nach XVII. 1. 285.

# X,

Xerophthalmus, Entwicklung des nach Diphtheritis und Therapie des I. 1. 250.

Xerosis, Affection der Conjunctiva und Sclera bei Cholera, ähnlich der XII. 2. 203.

acuta, bei infantiler Encephalitis
 XII. 2. 252.

# Z.

Zahnschmerzen, als Ursache von Accommodations - Beschränkung XIV. 1. 107.

Zerstreuungsbilder der Retina, über die XIV. 2. 1.

 $\Leftrightarrow$ 

lung der XV. 3. 281. Zonula Zinnii, zur Anatomie der XI. 3. 168.

- - Wirkung der auf die Linse bei der Accommodation I. 2. 71, III. 1. 19.
- — Bedeutung der für den intraoculären Druck III. 2. 135.
- Zerstreuungsbilder, objective Darstellung der XV. 3. 281.

  Zonula Zinnii, Bildung der Membrana Zinnii IV. 2. 129.
  - Bemerkungen über die Membrana Zinnii VIII. 1. 129.
  - die Lage der zu den Ciliarfortsätzen III. 2. 99.
  - — äussere Lamelle der und deren Veränderungen II. 2. 43.

# II. Autoren-Register.

- 1. Ueber Adamük und Woinow. die Accommodation der Presbyopen XVI. 1. 144-153.
  - 2. Zur Lehre von den negativen Nachbildern XVII. 1. 135-
  - 3. Ueber Pupillen-Veränderung bei der Accommodation XVII. 1. 158-168.
- Althof. Klinische Notizen VIII. 1. 114-142.
- von Ammon. 1. Das Verschwinden der Iris durch Einsenkung I. 2. 119— 134.
  - 2. Entwicklungsgeschichte menschlichen Auges IV. 1. 1-226.
  - 3. Zur pathol. Anatomie des in-Sehnervenendes traoculären VI. 1—61.
- Annuske. Neuritis optica bei Tumor cerebri XIX. 3. 165-300.
- Archer Brittin. Ueber Tätowirung der Cornea XX. 1. 225-231.
- 1. Ueber den Thränen
  - schlauch I. 2. 135—160.
    2. Form und Lage des corpus ciliare und der Iris III. 2. 87-120.
  - 3. Der Ringmuskel der Augenlider IX. 1. 64-98.
  - 4. Zur Behandlung der Thränenschlauchkrankheiten XIV. 3. 267-284.
  - 5. Zur Lehre vom Hornhautabscesse XVI. 1. 1-26.

- Arlt jun. Zur Kenntniss der Zeitverhältnisse bei den Beweder Iris XV. 1. gungen 294-317.
- Arnold, J. und Becker, O. Fall von doppelseitig gelegenem Lymphadenom der Orbita XVIII. 2.
- Ueber den Raumsinn Aubert. 1. der Retina III. 2. 1-37.
  - 2. Ueber Farbenperception der seitlichen Theile der Retina III. 2. 38—67.

#### B.

- Bahr. Ueber die Nichtexistenz identischer Netzhautstellen VIII. 2. 179-184.
- Klinische Mittheilun-Baumeister. gen XIX. 2. 261-274.
- Becker, Otto. 1. Ueber die sichtbaren Erscheinungen der Blutbewegung in der menschl. Netzhaut XVIII. 1. 206—296.
- Becker, O. und Arnold, J. 2. Ueber ein doppelseitiges, symmetrisch gelegenes Lymphadenom der Orbita XVIII. 2. 56-68.
  - Thränencanalstricturen ohne Thränensacks des Ectasie XIX. 3. 353—358.
- von Becker. 1. Ueber den Bau der Linse IX. 2. 1—42.
  - 2. Ueber Ritter's Entdeckung in der Anatomie der Linse XIII. 1. 75-83.
  - 3. Fall von Dislocatio bulbi XII. 2. 289-295.

- Benedikt. 1. Electrotherapeutische und physiol. Studien über Augenmuskellähmungen X. 1. 97—122.
  - 2. Daltonismus bei Sehnerven-Atrophie X. 2. 185—190.
- Bergmann. Ueber Entfernung des grauen Staares mit der Kapsel XIII. 2. 383—397.
- Bergmeister. Ueber Aderhautentzündung und deren Einfluss auf das Sehvermögen XX. 2. 95—122.
- Berlin, E. 1. Zur Mechanik der Augenbewegungen XVII. 2. 154—203.
  - Neues Operationsverfahren für Entropium palp. super. XVIII. 2. 91—101.
  - 3. Ueber das Accommodations-Phosphen XX. 1. 89—96.
- Berlin, R. 1. Ueber Iridodesis VI. 2. 73-96.
  - Ueber den Gang der in den Glaskörper eingedrungenen fremden Körper XIII. 2. 275bis 308.
  - Ueber fremde Körper im Glaskörper XIV. 2. 275—332.
- Berthold, E. 1. Ueber die Bewegungen des myopischen Auges XI. 3. 107—141.
  - XI. 3. 107—141.
    2. und 3. Zur patholog. Anatomie des Auges XVII. 1. 169—202, XVIII. 1. 104—112.
- Berthold, H. 1. Zur Casuistik der an der Cornealgrenze vorkommenden Carcinome und Sarkome XIV. 3. 149-158.
  - Ueber die pathologisch anatomischen Veränderungen der Augenmedien und Augenhäute bei intraoculären Tumoren XV. 1. 159—183.
- von Bezold. 1. Ueber Zerstreuungsbilder der Retina XIV. 2.
  - Ueber objective Darstellung der Zerstreuungsbilder der Retina XV. 3. 281—283.
- van Biervliet und van Rooy. 1. Ueber Retinitis pigmentosa beim Pferde X. 1. 81—86.

- 1. Electrotherapeutische physiol. Studien über Augenentzündung beim Pferde X. 1. 87—89.
  - Blessig. Fall von Embolia arteriae centralis retinae VIII. 1. 216—226.
  - Blumberg. Ueber Trachom vom cellularpathologischen Standpunkte XV. 1. 129—158.
  - Böttcher. 1. Ueber Augenbewegung und binoculäre Perspective XII. 2, 22—99.
    - 2. Zur Theorie und Construction stereoskopischer Instrumente XX. 2. 182—204.
  - Braun, G. 1. Ueber Glaucom IX. 2. 222-227.
    - Zur Heilung des harten Staares XI. 1. 200—208.
  - Braun, H. Zur Lehre von den Mydriaticis V. 2. 112-
  - Brecht. 1. Fall von Retinitis albumin. und Solutio retinae in der Gravidität XVIII. 2. 102—114.
    - Ueber concentrische Einengung des Gesichtsfeldes sympathisch entstanden XX. 1. 97—112.
    - 3. Ueber Peritomie der Cornea XX. 1. 113—126.
  - Brücke. Eine Dissectionsbrille V. 2
  - Bull Ole. Eigenthümliche Veränderungen in der Adventitia der Netzhautgefässe XVIII. 2. 128—132.
  - Burow, A. sen. 1. Ueber heterocentrische Augenspiegel III. 2. 68-80.
    - Ueber den Einfluss der peripherischen Netzhautparthien zur Regelung der accommodativen Bewegungen des Auges VI. 1. 106—110.
    - 3. Ueber künstliche Augen VI. 1. 111—116.
    - 4. Ueber ein neues Optometer IX. 2. 228.
    - Das Gesetz der Axenstellung bei einseitiger Bewaffnung des Auges XIII. 2. 327—337.
    - Ueber Javals règle à calcul XII. 2. 308—313.

Burow jun. Ueber Autophthalmoskopie IX. 1. 155—163.
 Busch. Klinische Mittheilungen IV.

Busch. Klinische Mittheilungen IV. 2. 99—112.

#### C.

- Classen. 1. Ueber Metamorphopsie X. 2. 155-165.
  - Ueber Cornealentzündungen XIII. 2. 453-520.
  - 3. Ueber Widerwillen gegen Einfachsehn nach der Operation des Strabismus internus XVI. 1. 123—143.
  - Die Hilfsmittel zur Orientirung über den Ort der gesehenen Dinge XIX. 3. 53— 87.
  - Die beste Methode der Cataract-Extraction XX. 2, 123-- 146.
- Coccius. 1. Wesen des Glaucoms u.
  Wirkung der Iridectomie IX.
  1. 1-21.
  - 2. Ueber ein Ocular zum Augenspiegel X. 1. 133.
- Cohn, H. 1. Bemerkungen zu Erismann's Untersuchungen der Augen von Schulkindern XVII. 2. 292—304.
  - Die Refraction der Augen von 240 atropinisirten Dorfschulkindern XVII. 2. 305-330.
- Colberg. Fall von Iritis gummosa VIII. 1. 288—301.
- Czermak. Das Accommodationsphosphen VII 1, 147—154.

#### D.

- Dobrowolsky. 1. Ueber die verschiedenen Veränderungen des Astigmatismus unter dem Einfluss der Accommodation XIV. 3. 51—105.
  - 2. Beiträge zur physiologischen Optik XVIII. 1. 53—103.
- Donders. 1. Ueber die sichtbaren Erscheinungen der Blutbewegung im Auge I. 2. 75—105.
  - Die Metamorphose der Pigmentschicht der Chorioidea I. 2. 107—118.
  - Beiträge zur pathologischen Anatomie III. 1. 139—165.

- Imbibitions-Erscheinungender Cornea und Sclera III. 1. 166-176.
- Die Entwicklung und der Wechsel der Cilien IV. 1. 286-300.
- 6. Ueber Gebrauch und Wahl der Brillen IV. 1. 301-340.
- Ueber die Dissectionsbrille. Brief an D. von E. Brücke V. 2. 180—182.
- V. 2. 180—182.

  8. Ueber die Refractions- und Accommodations Anomalien VI. 1. 62—106, VI. 2. 210—243, VII. 1. 155—202.
- 9. Zur Pathogenie des Schielens IX. 1. 99-154.
- 10. Ein Ophthalmotonometer IX. 2. 215—216.
- 11. Ueber Glaucom-Neurose IX. 2. 217.
- 12. Astigmatismus u. Stokes'sche Linse IX. 2. 218.
- 13. Ueber Astigmatismus X. 2. 83—108.
- Binoculäres Sehen und Vorstellung der dritten Dimension XIII. 1. 1—48.
- Die Augenbewegungen veranschaulicht durch das Phaenophthalmotrop XVI. 1. 154— 175.
- Ueber die Stützung der Augen bei Blutandrang durch Ausathmungsdruck XVII. 1. 80-106.
- Die Projection der Gesichtserscheinungen nach den Richtungslinien XVII. 2. 1—68.
- Bemerkung über die Grösse der Bilder bei Combination zweier optischer Systeme XVII, 2. 146—153.
- Ueber angeborne und erworbene Association XVIII. 2.
   153—164.
- Ueber den Einfluss der Hilfslinsen auf die Sehschärfe XVIII. 2. 245—261.
- Die scheinbare Accommodation bei Aphakie XIX. 1. 56-77.
- Dor. 1. Fall von Sarcoma chorioideae VI. 1. 244-253.
  - 2. Ueber Ophthalmotonometrie XIV. 1. 13-46.

 Die Electrotherapie bei Augenkrankheiten XIX. 3. 316— 352.

#### van Dooremaal und van der Meulen.

1. Stereoskopisches Sehen ohne correspondirende Halbbilder XIX. 1. 137—141.

van Dooremaal. 2. Ueber die Entwicklung der in fremden Grund versetzten Gewebe XIX. 3. 359—373.

Driver. 50 Cataract - Extractionen nach Weber's Methode X VIII. 2. 200—224.

#### E.

Emmert. Historische Notiz über Morbus Basedowii XVII. 1. 203—220.

Erismann. Zur Entwicklungsgeschichte der Myopie auf Grund von Untersuchungen von Schülern XVII. 1. 1—79.

Esmarch. Perforation der Netzhaut durch eine Chorioidealblutung IV. 1. 350—354.

Estlander. Ueber Chorioiditis nach Febris recurrens XV. 2. 108—143.

#### F,

Fick. Ueber die chromatische Abweichung des menschlichen Auges II. 2. 70—76.

Fiedler und Heymann. Fall von Glioma retinae mit Metastasen-Bildung XV. 2. 173—192.

Fikentscher. Fall von Amaurose nach Haematemesis VIII. 1. 209— 215.

Förster. 1. Der Raumsinn der Retina III. 2. 1—37
2. Ueber Excavation der papill.

nerv. optici III. 2. 81-86.
3. Zur patholog. Anatomie der

3. Zur patholog. Anatomie der Cataract III. 2. 187-198.

Pilzmassen im unteren Thränencanälchen XV. 1. 318—323.

5. Die Chorioiditis syphilitiea XX. 1. 33-82.

Fröbelius. Technik der Iridectomie bei Glaucom VII. 2. 119— 123.

# G.

Gerold. Zweifach plan - convexe Brillen XII. 1. 31—33.

Goldzieher. Die Geschwülste des Sehnerven XIX. 3. 119-144.

Gouvêa de. Versuche über die Entstehung von Glaskörper-Ablösung in Folge von Glaskörper-Verlust XV. 1. 244— 258.

Grafe, Alfr. 1. Ueber Hemeralopie V. 1. 112-126.

 Die Stellung der Sehaxen bei Erregung nicht identischer Netzhautpunkte V. 1. 127— 132.

 Ueber pendelnde Bewegungen der Augen nach Schieloperationen V. 2. 211—215.

 Die Lage der Doppelbilder bei Trochlearis-Paralyse VII.
 109—112.

 Fall von Excavation des Sehnerven bei Myopie VII. 2. 113—118.

Ueber Ischaemia retinae VIII.
 1. 143—159.

 Verlauf und Heilung einer Thränendrüsenfistel VIII. 1. 279—287.

Fall von Iritis gummosa VIII.
 288—296.

9. Zur Iridodesis IX. 3. 199— 210.

 Ueber die Membrana pupillaris perseverans XI. 1. 209—219.

11. Üeber das Binoculär-Sehen bei Schielenden XI. 2. 1—46.

 Klinische Mittheilungen über Blepharospasmus XVI. 1. 90—103.

13. Scheinbare Perversion des Gesetzes über concomitirende Ablenkungen bei gewissen Formen von Anisometropie XVI. 1. 104—112.

von Gräfe, Albr. 1. Zur Physiologie und Pathologie der schiefen Augenmuskeln I. 1. 1—81.

 Ueber Doppelsehen nach Schieloperationen und Incongruenz der Netzhäute I. 1. 82—120.

3. Die diphtheritische Conjunctivitis I. 1. 168-250.

- 4. Casuistische Mittheilungen I. 1. 283—465.
- Ueber lineare Extraction I.
   2. 219—286.
- 6. Klinische Mittheilungen I. 2. 287-330.
- Mittheilungen vermischten Inhalts II. 1. 187—306.
- halts II. 1. 187—306.

  8. Ueber den Werth einseitiger Cataract Operation II. 2. 177— 201.
- 9. Ueber die Iridectomie bei Iritis II. 2. 202-257.
- Ueber das Gesichtsfeld bei Amblyopien II. 2. 258—298.
- 11. Notizen II. 2. 299-343.
- 12. Schielen und Schieloperation III. 1. 177-386.
- 13. Ueber Morbus Basedowii III. 2. 278-307.
- 14. Klinische Mittheilungen III. 2. 308-441.
- Ueber sympathische Amaurose und deren Heilung III. 2. 442-455.
- 16. Die Iridectomie bei Glaucom III. 2. 456—555, IV. 2. 127—161.
- 17. Fall von Caries orbitae IV. 2: 162-170.
- Ueber Cysticercus im Glaskörper IV. 2. 171—183.
- Ueber die Durchschneidung des Supraorbitalis bei Blepharospasmus IV. 2. 184—200.
- 20. Ueber Tarsoraphie IV. 2. 201
  —210.
- 21. Vereinzelte Beobachtungen IV. 2. 211—276.
- Ueber Embolie der arter. centr. retinae V. 1. 136— 157.
- 23. Ueber die lineare Extraction V. 1. 158-172.
- 24. Ueber Discision V. 1. 173—185.
- v. Gr. und Schweigger. 25. Beiträge zur anatomischen Klinik der Augenkrankheiten VI. 1. 116—169, VI. 2. 254—294.
  - 26. Iridectomie bei chronischer Iritis VI. 2. 97-121.
  - 27. Therapeutische Miscellen VI. 2, 122—167.

- 28. Zur Casuistik der Geschwülste VII. 2. 1—47, X. 1. 176— 221.
- 29. Fall von intraoculärem Cysticercus VII. 2. 48-57.
- 30. Neuritis optica nach Cerebral-Krankheiten VII. 2. 58-71.
- 31. Kleine Mittheilungen VII. 2.
- 32. Ueber Glaucom und Iridectomie VIII. 2. 242-313.
- Ueber musculäre Asthenopie
   VIII. 2. 314—367.
- Therapeutische Miscellen IX.
   43—152.
- 35. Ueber Calabar-Bohne IX. 3. 87—128.
- Ueber Strabismus convergens abhängig von Myopie X. 1. 156—175.
- 37. Therapeutische Miscellen X. 2. 191—232.
- 38. Ueber die modificirte Linear-Extraction XI. 3. 1—106, XII. 1. 150—223.
- 39. Casuistische Mittheilungen XII. 2. 100-277.
- Ueber die Linsenentbindung bei der modificirten Linear-Extraction XIII. 2. 549— 566.
- v. Gr. und Th. Leber. 41. Ueber Aderhauttuberkeln XIV. 1. 183—206.
- von Gräfe. 42. Ueber intraoculäre Tumoren XIV. 2. 103—144.
  - 43. Das Verfahren des peripheren Linearschnittes XIV. 3. 106— 148.
  - 44. Leptothrix im unteren Thränenröhrchen XV. 1. 324—342.
  - Beiträge zur Pathologie und Therapie des Glaucoms XV.
     108-252.
- Grünhagen und von Hippel. Ueber den Einfluss der Nerven auf den intraoculären Druck XIV. 3. 219—258, XV. 1. 265—287, XVI. 1. 27—48.
- Gudden. Ueber die Kreuzung der Fasern im Chiasma nerv. opt. XX, 2. 249—268.

Н

Haase. 1. Zur Anatomie des menschlichen Auges XIV. 1. 47—72.

 Zur patholog, Anatomie des Coloboma iridis et chorioideae congenit. XVI. 1. 113—122.

Haffmanns. Zur Kenntniss des Glaucoms VIII. 2. 124—178.

Happe und Hirschberg. Einige seltenere Augengeschwülste XVI. 1. 296—310.

Heddaus. Ophthalmologisches aus der Praxis VIII. 1. 297—321.

Heiberg Hjalmar. 1. Zur Anatomie und Physiologie der Zonula Zinnii XI. 3. 168—185.

Heiberg, Hj. und Hiort, J. 2. Zur Malignität des Glioms XV. 1. 184—193.

Helfreich. Ueber Morano's Untersuchungen der Nerven der Conjunctiva XVIII. 1. 356— 359.

Helmholtz. 1. Ueber die Accommodation I. 2. 1—74.

 Fall von congenitaler Missbildung beider Augen III. 2. 269—274.

3. Die Bewegungen der Augen IX. 2. 153-214.

4. Ueber den Horopter X. 1.

Henke, W. 1. Ueber Oeffnung und Schliessung der Augenlider und des Thränensacks IV. 2. 70-98.

 Wirkung der Augenlidmuskeln V. 1. 133—135.

Der Accommodationsmechanismus VI. 2. 53—72.

 Der Mechanismus der Thränenableitung VIII. 1. 363— 374.

 Die Stellung der Augen beim Einschlafen und Aufwachen X. 2. 181—184.

Hensen und Völckers. Ueber die Accommodationsbewegung der Chorioidea im Auge des Menschen, Affen und der Katze XIX. 1. 156—162.

Hering. 1.. Bemerkung zu Donders Abhandlung über das binoculäre Sehen XIV. 1. 1—12.  Ueber die Rollung des Auges um die Gesichtslinie XV. 1. 1—16.

Hersing. Fall von ringförmigem, concentrischem Gesichtsfelddefect XVIII. 2. 69—90.

Herzenstein. Zur Behandlung der Trichiasis und Distichiasis XII. 1. 76—82.

Heuse. Beobachtung einer neuen entoptischen Erscheinung XVIII. 2. 236—244.

Heymann. 1. Ueber Sclerotico-Chorioiditis post. II. 2. 131-136.

 Ueber Amaurose bei Morbus Brightii und Fettdegeneration der Retina Π. 2. 137—150.

 Fall von eiteriger Chorioiditis. Section VII. 1. 125— 134.

Krankheiten der Orbita VII.
 1, 135—146.

5. Frische Netzhauthämorrhagien VIII. 1. 173—191.
6. Die Nadelpincette zur Pu-

 Die Nadelpincette zur Pupillenbildung XVII. 1. 342— 356.

Heymann und Fiedler. 7. Fall von Glioma retinae mit Metastasenbildung XV. 2, 173—192.

von Hippel. 1. Ueber die Ernährungsstörungen des Auges bei Anästhesie des Trigeminus XIII. 1. 49—64.

 Fall von gummöser Neubildung sämmtlicher Augenhäute XIII. 1. 65—74.

von Hippel und Grünhagen. 3.
Ueber den Einfluss der Nerven auf die Höhe des intraoculären Druckes XIV. 3.
219—258, XV. 1. 265—287,
XVI. 1. 27—48.

von Hippel. 4. Casuistische Mittheilungen XX. 1. 173—206.

Hirschberg. 1. Anatomische Untersuchungen über Glioma retinae XIV. 2. 30—102.

2. Fall von Sarcoma Iridis XIV. 3. 285-299.

Hirschberg und Happe. 3. Ueber einige seltenere Augengeschwülste XVI. 1. 296—310.

Hirschler. 1. Cysticercus in der vorderen Augenkammer IV. 2. 113—119.

- 2. Ueber Amblyopie durch Alkohol und Tabak XVII. 1. 221-236.
- 3. Ueber Pigmentablagerung im Parenchym der Cornea X VIII. 1. 186-205.
- Hjort, J. und Heiberg, H. Zur Malignität des Glioms XV. 1. 184-193.
- Hochecker. Ueber angeborene Farbenblindheit XIX. 3. 1-37.
- Ueber die Grösse der Bilder bei Combination zweier optischer Systeme XVII. 2. 131-145.
- Elementare Theorie der Hoorweg. Cylinder - Linsen XIX. 236-260.
- Das Epithel der vorderen Linsenkapsel XX. 1. 83-88.
- Hüfner. Ueber Farbenblindheit im Santoninrausche XIII. 309-326.

# J.

- Jäsche. Zur Behandlung der Thränenschlauch-Obstructionen X. 2. 166-180.
- 1. Ueber Erkrankung des Auges bei Cerebrospinalmeningitis epidemica XI. 3. 156-167.
  - Casuistische Beiträge XIV. 1. 138-158.
- Jacobson, J. sen. 1. Ueber sporadische und epidemische Diphtheritis conjunctivae VI. 2. 180-209.
  - 2. Klinische Mittheilungen X. 2. 47-82.
  - 3. Cataract-Extraction mit Lap-
  - penschnitt XI. 1. 114—128.
    4. Ueber eine Verletzung des Auges XI. 1. 129—134.
  - Fall von intraoculärem Cysticercus XI. 2. 147—165.
  - 6. Zur Lehre von der Cataract-Extraction mit Lappenschnitt XL 2. 166—234.
  - 7. Ueber von Gräfe's neueste Cataract-Extraction XIV. 2. 247-274.
  - 8. Widerlegung der neuesten Angriffe gegen von Graefe's

- Linear-Extraction XVIII. 1. 297-324.
- 9. Ueber den ophthalmologischen Befund bei Tuberkeln Auges XIX. 1. 247—249.
- Jacobson, J. jun. Die Hasnersche Theorie der Rückconstruction XX. 2. 71—86.
- Junge. 1. Zur pathologischen Anatomie der Retinitis pigmentosa V. 1. 49-95.
  - Ophthalmologisch mikrosko-pische Notizen V. 2. 191— 204.
- Iwanoff. 1. Beiträge zur normalen und pathologischen Anatomie des Auges XI. 1. 135 - 170, XV. 2. 1—107.
  - Ueber Ablösung der Chorioidea XI. 1. 191-199.
- Iwanoff und Rollet. 3. Zur Anatomie der Irisanheftung und des Annulus ciliaris XV. 1. 17-74.
- Iwanoff. 4. Zur Anatomie des Ciliarmuskels XV. 3. 284-298.

#### K.

- 1. Ueber die Theorie des Kaiser. Astigmatismus XI. 3. 186-229.
  - 2. Fall von Anisometropie und allgemeine Bemerkungen über dieselbe XIII. 2. 353 - 375.
  - Zur Lehre vom Horopter XV. 1. 75—128.
  - 4. Theorie der partiellen Metamorphopsie XIX. 2. 186—
- Kessler. Warum die brechbarsten des Sonnenlichtes Strahlen die Empfindung des Leuchtenden nicht erregen L. 1. 466.
- Anatomische Beiträge zur Klebs. Ophthalmologie XI. 2. 235— 258.
- Kleinschmidt. Die Drüsen der Conjunctiva IX. 3. 145-170.
- Knapp. 1 Ueber Lage und Krümmung der Oberflächen Linse und Verhalten bei der Accommodation VI. 2. 1-52, VII. 2. 136—138.
  - 2. Fall von Exostosis orbitae eburnea VIII. 1. 239-258.

- 3. Ueber den Astigmatismus VIII. 2. 185-241.
- 4. Bericht über 100 Cataract-Extractionen XIII. 1. 85— 125.
- Ueber metastatische Chorioiditis XIII. 1. 127—181.
- Fall von Plastik des unteren Augenlides XIII. 1. 183— 185.
- Ueber die Verstopfung der Blutgefässe des Auges XIV.
   207-251.
- Ueber pathol. Pigmentbildung in der Papille und der Netzhaut XIV. 1. 252—261.
- Anwendung der künstlichen Beleuchtung bei Nachstaar und anderen Operationen XIV. 1. 262—266.
- Ueber einige neue, namentlich plastische Conjunctival-Operationen XIV. 1. 267— 284.
- Ueber das zweite 100 Staaroperationen mit Linearschnitt XIV. 1. 285—317.
- XIV. 1. 285—317. Krause, W. Die Nervenendigung in der Conjunctiva tarsi XII. 2. 296—297.
- Krenchel. 1. Ueber die krankhaft herabgesetzte Fusionsbreite als Ursache des Schielens XIX. 1. 142—155.
  - Zur Theorie der Schieloperation XIX, 2. 275—286.
  - Ueber die Folgen der Opticus-Durchschneidung beim Frosch XX. 1. 127—134.
  - Die Wirkung des Muscarin auf die Accommodation und Pupille XX. 1. 135—150.
- Krükow. 1. Die objective Farbenempfindung in den peripheren Netzhautparthien XX. 1. 255—296.
- Krükow und Leber, Th. 2. Ueber die Resorptionsverhältnisse der Hornhaut XX. 2. 205— 248.
- Kugel. 1. Ueber Collateral-Kreisläufe zwischen Chorioidea u. Retina IX. 3. 129.
  - 2. Ueber die Wirkung schief vor's Auge gestellter sphäri-

- scher Gläser beim Astigmatismus X. 1. 89-96.
- 3. Die Sehschärfe der Astigmatiker XL 1. 106-113.
- Fall von Insufficienz der äusseren und inneren Augenmuskeln XII. 1. 66—75.
- Notiz über Nystagmus XIII.
   413-422.
- Theoretische und praktische Mittheilungen XVI. 1. 311— 352.
- Zur Diagnose der Muskel-Insufficienzen XVIII. 2. 165— 199.
- Kunde. Einfluss der Kälte auf die Linse III. 2. 275-277.

### L.

- Lamansky. Ueber die Grenzen der Empfindlichkeit des Auges für Spectralfarben XVII. 1. 123—134.
- Landesberg. 1. Casuistische Mittheilungen XV. 1. 194—222.
  - 2. Klinische Beiträge XVII. 1. 292-313.
- Landolt. 1. Zur Anatomie der Retinitis pigmentosa typica XVIII. 1. 325-348.
- Landolt und Nuél. 2. Ueber die Bestimmung des Knotenpunktes für excentrisch in's Auge fallende Strahlen XIX. 3. 301—315.
- Landsberg. 1. Zur Casuistik der Tumoren XI. 1. 58-68.
  - 2. Zur Therapie der musculären Asthenopie XI. 1. 69-88.
- von Langenbeck. Fall von Fractura orbitae und Versenkung des Auges in die Oberkieferhöhle XIII. 2. 447-450.
- Leber, Th. 1. Ueber Verlauf und Zusammenhang der Gefässe im menschlichen Auge XL 1. 1—57.
- Leber, Th. und von Gräfe. 2. Ueber Aderhauttuberkeln XIV. 1. 183—206.
- Leber, Th. 3. Atrophische Veränderungen des nervus opticus nebst Bemerkungen über die normale Structur des Nerven XIV. 2. 164—220.

- Fall von cavernösem Sarcom der Aderhaut XIV. 2. 221— 227.
- Zur Kenntniss der Neuritis nervi optici XIV. 3. 333— 378
- 6. Ueber Imprägnations-Methoden der Cornea und ähnlicher Gewebe XIV. 2. 300-316.
- Ueber Retinitis pigmentosa und congenitale Amaurose XV. 3. 1—25.
- Ueber Anomalien des Farbensinnes bei Krankheiten des Auges und über einige Formen von Amblyopie XV. 3. 26—107.
- Ueber anomale Formen der Retinitis pigmentosa XVII. 1. 314-341.
- Ueber hereditäre und congenital angelegte Sehnervenleiden XVII. 2. 249—291.
- Ueber die Circulations-Verh
   ältnisse des Opticus und der Retina XVIII. 2. 25—37.
- 12. Ueber amyloide Degeneration der Conjunctiva XIX. 1. 163-190.
- Eigenthümliches Verhalten der Corpuscula amylacea im atrophischen Sehnerven XIX.
   191—202.
- Studien über den Flüssigkeitswechsel im Auge (I.—V.)
  XIX. 2. 87—185.
   Anatomische Untersuchung
- Anatomische Untersuchung einer trachomatösen Neubildung im Auge XIX. 2. 308—314.
- Leber, Th. und Krükow. 16. Beiträge zur Kenntniss der Resorptionsverhältnisse d. Hornhaut (Studien über den Flüssigkeitswechsel etc. VI.) XX. 2. 205—248.
- Liebreich, R. 1. Ophthalmoskopische Notizen I. 2. 333—356.
  - Ophthalmoskopische Notizen V. 2. 241—268.
  - 3. Ophthalmoskopische Notizen VII. 2. 124—135.
  - Histologisch ophthalmoskop. Notizen IV. 2. 286—303.
  - 5. Fall von scheinbarer Myopie bedingt durch Accommoda-

- tions-Spasmus VIII. 1. 259—270.
- 6. Modification der Schieloperation XII. 2. 298—307.
- Logetschnikow. Ueber Entzündung des Ciliarkörpers nach Febris recurrens XVI. 1. 353—363.
- Lubinsky. Ueber penetrirende Wunden d. Augapfels nach Exper. an Kaninchen XIII. 2. 377-382.

#### M.

- Mandelstamm, E. 1. Zur Ophthalmometrie XI. 2. 259—265.
  - 2. Zur Physiologie der Farben XIII. 2. 399-406.
  - 3. Ueber Sehnervenkreuzung und Hemiopie XIX. 2. 39-58.
- Mandelstamm, L. und Schöler. 1.

  Neue Methode zur Bestimmung der optischen Constanten des Auges XVIII. 1.

  155—185.
- Mandelstamm, L. 2. Zur Lehre von der Lage der correspondirenden Netzhautpunkte XVIII. 2. 133—141.
- Mannhardt. 1. Ueber den Accommodations-Muskel und über Accommodation IV. 1. 269—285.
  - Klinische Mittheilungen XIV.
     26—50.
  - Accommodat. Asthenopie durch muskuläre Hypersthenie XV.
     288—293.
- Ueber muskuläre Asthenopie und Myopie X VII. 2. 69—97.
   Manz. 1. Tuberculose der Chorioidea
  - IV. 2. 120—126. 2. Tuberculose der Chorioidea
    - IX. 3. 133. 3. Zur Casuistik der Orbital-
    - Fracturen XII. 1. 1—16.
      4. Fall von Coloboma palpebr congenitum XIV. 2. 145—163
    - Experimentelle Untersuchungen über Sehnervenerkrankung in Folge von intracraniellen Krankheiten XVI. I. 265— 296.
    - 6. Uebereine melanot. Geschwulst der Cornea XVII. 2. 204— 227.

- Meier, Ignaz. Raphanie als Ursache von Cataract VIII. 2, 120-123.
- Meissner. Zur Lehre von den Bewegungen des Auges IL 1. 1-123.
- Fall von Cysticercus in Mende. der vorderen Kammer VII. 1. 122-124.
- v. d. Meulen. 1. Ueber stereoskopisches Sehen bei unvollkommenem Sehvermögen XIX. 1. 101-136.
- v. d. Meulen und van Dooremaal. 2. Stereoskopisches Sehen ohne
  - correspondirende Halbbilder XIX. 1. 137—141.
- Meyer, Ed. Ein Strabomètre IX. 3. 215-218.
- Meyer, H. 1. Ueber Bildung des Gesichtsfeldes II. 2. 77-92.
  - 2. Ueber die Schätzung Distanz aus der Convergenz der Augenaxen II. 2. 92—94.
- Ueber die hinteren Lymphbahnen desAuges XVIII. 1. 127—154.
  - 2. Lau des Chiasma nerv. opticorum XIX. 2. 59-86.
  - 3. Bau des Chiasma nerv. opticorum XIX. 3. 375.
  - von Hyperplasie des 4. Fall Chiasma und rechten nerv. opticus bei Elephantiasis XIX. 3. 145—164.
- Memorsky. 1. Ueber den Einfluss des intraoculären Druckes auf die Blutbewegung im Auge XI. 2. 84—112.
  - 2. Experim. Beitr. zur Diffusion im Auge XI. 2. 112-128.
- Der Bau der Augenlider III. 2. 258-268.
- Monnik. Ueber einen neuen Tonometer XVI. 1. 49-89.
- 1. Ueber die Nerven der Morano. Conjunctiva XVII. 2. 228-
  - Erwiderung auf Helfreich's Angriff XIX. 3. 374.
- und Schön. Beobachtung Mosso betr. den Wettstreit der Sehfelder XX. 2. 269-272.
- Müller, E. 1. Mittheilungen aus der Praxis II. 2. 158—176.

- Mittheilungen aus der Praxis VIII. 1. 160—172.
- Müller, H. 1. Anatomische Beiträge zur Ophthalmologie II. 2. 1-69.
  - Fortsetzung III. 1. 1—98.
  - Fortsetzung IV. 1. 363—388.
     Fortsetzung IV. 2. 1—54.
  - Fortsetzung IV. 2. 1—54.
     Ueber die Binnenmuskeln des Auges IV. 2. 277—285.
- Müller, J. J. 1. Untersuchungen über den Drehpunkt des menschlichen Auges XIV. 3. 183-218.
  - 2. Zur Theorie der Farben XV. 2. 208-258.

# N.

- 1. Ueber Cysticercus auf Nagel. der Netzhaut V. 2. 183—190.
  - 2. Fall von Coloboma iridis et chorioideae VI. 1. 170-190.
  - 3. Ueber fettige Degeneration der Retina VI. 1. 191-235.
  - 4. Ueber die ungleiche Entfernung von Doppelbildern, die in verschiedener Höhe gesehen werden VIII. 2. 368-387.
  - 5. Ueber die periodische Augenentzündung der Pferde IX. 1. 164-177, X. 2. 140-141.
  - 6. Ueber Amaurose, verursacht durch eine Cyste in der Schädelhöhle IX. 3. 211-214.
  - 7. Historische Notiz über Hypermetropie und Astigmatismus XII. 1. 25 − 30.
  - 8. Zur essentiellen Phthisis bulbi XIII. 2. 407—412.
  - 9. Ueber wahre Rollungen des Auges um die Gesichtslinie XIV. 2. 228–246.
  - 10. Fortsetzung XVII. 1. 237-
- Nakony. Ueber Nystagmus V. 1. 37-48.
- Neumann. Fall von Markschwamm der Sclera XII. 2. 278—288.
- Nuël und Landolt. Bestimmung des Knotenpunktes für excentrisch in's Auge fallende Strahlen XIX. 3. 301—315.

P.

Pagenstecher, A. Beiträge zur pathologischen Anatomie VII.
1. 92—118.

Pagenstecher. Zur Iridodesis VIII. 1. 192—208.

Pagenstecher, H. 1. Fall von Verletzung des nerv. opticus mit Zerreissung der centralen Gefässe XV. 1. 223—243.

2. Casuistische Mittheilungen XVII. 2. 98-130.

Panum. Ueber die scheinbare Grösse der gesehenen Objecte V. 1. 1-36

Passauer. 1. Fall von trachomatöser Neubildung im Auge XIX. 2. 303—307.

Fall von partieller Umstülpung der Iris bei dem Versuch einer Iridectomie XIX.
 315—328.

Passavant. Uber eine Methode der Corelyse XV. 1. 259—264.

Pelechin. Ueber den Canalis Schlemmii XIII. 2. 423-446.

Perls. 1. Zur Kenntniss der Tuberculose des Auges XIX. 1. 221—247.

 Fall von wahrem Neurom des Sehnerven XIX, 2. 287— 302.

Pope. Zur Optik des Auges IX. 1. 41-63.

Praël. Exophthalmus mit Struma und Herzfehler III. 2. 199— 210.

Prosoroff. 1. Ueber die Eiterbildung im Conjunctival-Sack XI. 2. 135-146.

 Ueber die Wirkung der verschiedenen Arzneistoffe auf die Conjunctiva XI. 3. 142— 155.

Purves. Ueber eine Methode zur Bestimmung der Refraction vermittelst der Stokes'schen Linse XIX. 1. 89—100.

# R.

Rachlmann. 1. Zur Lehre vom Daltonismus und der Youngschen Farbentheorie XIX. 3. 88—106.  Ueber Farbenempfindung beim directen und indirecten Sehen XX. 1. 15-32.

 Ueber Schwellenwerthe der verschiedenen Spectralfarben an verschiedenen Stellen der Retina XX. 1. 232—254.

Rau. Ophthalmologische Miscellen I. 2. 161—218.

v. Recklinghausen. 1. Ueber Netzhautfunctionen V. 2. 127— 179.

 Anatomische Untersuchungen von Tumoren des Auges X.
 178—208, X. 2. 62.

Reich. 1. Zur Physiologie der Thränensecretion XIX. 3. 38-52.

2. Zur Histologie der Hecht-Retina XX. 1. 1-14.

 Resultate einiger ophthalmometrischer und mikrooptometrischer Messungen XX. 1. 207-224.

Ritter, C. 1. Zur pathol. Anatomie des Pannus IV. 1. 355-362.

2. Bau der Frosch-Retina V. 2. 101-111.

3. Beiträge zur pathol. Anatomie des Auges VIII. 1. 1—87.

4. Die Elemente der äusseren Körnerschicht VIII. 2. 115— 119.

 Zur histologischen Entwicklungsgeschichte des Auges X.
 61—80.

6. Fortsetzung X. 2. 142-154.

7. Zur Histologie des Auges XL 1. 89—105.

8. Zur Histologie der Retina XI. 1. 179-190.

9. Ueber das Centrum der Froschlinse XII. 1. 17—24.

10. Zur Anatomie der Linse XIII. 2. 451—452.

Rollet und Iwanoff. Zur Anatomie der Irisanheftung und des annulus ciliaris XV. 1. 17—74.

v. Rooy und van Biervliet. Ueber Retinitis pigmentosa beim Pferd X. 1. 81—86.

Rose, Edm. Ueber stehende Farbentäuschungen VII. 2. 72—108.

Rosenbach. Fall von Neuroretinitis bei Tumor cerebri XVIII. 1. 31—52.

Roser. Ueber Hypopyon - Keratitis II. 2. 151—157.

Rosow. 1. Ueber körniges Augenpigment IX. 3. 63-86.

2. Zur Ophthalmometrie XL 2. 129-134.

Rothmund. Ueber Cataract in Verbindung mit einer eigenthümlichen Hautdegeneration XIV.
1. 159—182.

Rydel. Beitrag zur Lehre vom Glaucom XVIII. 1. 1—17.

# S

- Samelsohn. 1. Ueber die Innervation der Augenbewegungen XVIII. 2. 142—152.
  - Ueber Amaurose nach Haematemesis und andern Blutverlusten XVIII. 2. 225—235.

Sămisch. Beitrag zur Lehre vom Coloboma oculi XV. 3. 276—280.

Schalygen. Ueber das Hornhaut-Epithel XII. 1. 83—94.

Scheby-Buch. 38 Fälle von Accommodations - Lähmung XVII.
1. 265-291.

1. 265—291.

Schelske. 1. Ueber Farbenempfindung IX. 3. 39-62.

- Ueber das Verhältniss des intraoculären Druckes und der Hornhautkrümmung X. 2. 1—46.
- 3. Rothblindheit durch pathol. Process XI. 1. 172—178.
- Schiess-Gemuseus. 1. Zur Lehre von der Panophthalmitis IX. 1. 41—63.
  - Zur pathol. Anatomie des Keratoglobus IX. 3. 171—198.
  - Fälle von Chorioideal-Tumoren X. 2. 109—136.
  - Zur pathol. Anatomie des Staphyloma anticum XI. 2. 47—83.
  - Experimentelle Untersuchungen über Scleral-Verletzungen und Einbringung fremder Körper XIIL 2. 339—352.
  - Zur pathol. Anatomie des Auges und der Orbita XIV. 1. 73—96.

- Ueber Knochenbildung in der Chorioidea XIX. 1. 202—220.
- Schirmer. 1. Fall von Teleangiectasie der Lider und Retinal-Venen VII. 1. 119—121.
  - Das ophthalmoskopische Bild der macula lutea X. 1. 148— 151.
  - Ueber erworbene und angeborene Anomalien des Farbensinnes XIX. 2. 194—235.
- Schmid. Zur Kenntniss der Cornealtumoren XVIII. 2. 115—
- Schmidt, Herm. 1. Ueber Accommodations-Beschränkung bei Zahnleiden XIV. 1. 107—137.
  - Zur Entstehung der Stauungspapille bei Hirnleiden XV.
     193—198.
- Schmidt, H. und Wegener. 3. Ueber Achnlichkeit der Neuro-Retinitis bei Hirntumoren und Morbus Brightii XV. 3. 253—275.
- Schmidt, Herm. 4. Ueber cerebrale Sehnerven - Atrophie mit Druck-Excavation der Papille XVII. 1. 117—122.
  - Ueber die metastatische Iridochorioiditis X VIII. 1. 18—30.
  - Zur Kenntniss der Embolie der Art. centralis retinae XX.
     285—307.
- Schnabel. Zur Lehre von den Ursachen der Myopie XX. 2.
  1-70.
- Schneller. 1. Ueber ein Mikrometer am Augenspiegel und Messungen mit demselben III. 2. 121—186.
  - Ophthalmoskopischer Befund bei extraoculären Amblyopien und Amaurosen VII. 1. 70—91.
  - Fall von Embolie der Centralarterie der Retina VIII.
     271—278.
  - Zur Lehre von der Accommodation und Refraction XVI.
     176—193.
  - Das ophthalmoskopische Bild der grösseren Netzhaut-Gefässe XVIII. 1. 113—126.
  - 6. Operations-Methode bei narbigem Entropium und Tri-

chiasis des unteren Lides Skrebitzky. XIX. 1. 250-256..

Schöler, H. und Mandelstamm L.

1. Methode zur Bestimmung der optischen Constanten Auges XVIII. 1. 155-185.

Schöler, H. 2. Zur Identitäts-Frage XIX. 1. 1-55.

3. Bestimmung einer der drei Grundfarben des gesunden Auges XX. 2. 87-94.

1. Zur Raddrehung (des Auges) XX. 2. 171-181; 308-314.

Schön und Mosso. 2. Beobachtung betr. den Wettstreit der Sehfelder XX. 2. 269—272.

3. Einfluss der Ermüdung auf die Farbenempfindung XX. 2. 273-284.

Historische Studie über die Schrön. Schieloperation vor Dieffenbach XX. 1. 151—172.

Schweigger, C. 1. Untersuchung über pigment. Netzhaut 96-111.

2. Pathol. anatomisch. Untersuchungen V. 2. 216-240.

Schweigger, C. und v. Graefe. Beiträge zur anatom. Klinik der Augenkrankheiten VI. 1. 116—169; VI. 2. 254—294.

Schweigger, C. 4. Ueber Amblyopie bei Nierenleiden VI. 2. 259-319.

5. Die Ganglienzellen und blassen Nerven der Chorioidea VI. 2. 320-323.

6. Fall von intraoculärem Tumor durch Netzhaut-Degeneration VL 2. 324-332.

7. Ueber Entstehung des Kapselstaares VIII. 1. 227—238.

8. Ueber Astigmatismus 1X. 1. 178-191.

9. Zur patholog. Anatomie der Chorioidea IX. 1. 192-206.

Setschenow. Ueber die Fluorescenz durchsichtigen Augenmedien V. 2. 205-210.

Sichel, J. 1. Ueber das Chorioideal-Staphylom III. 2. 216-257.

Historische Notiz über die Methode der Aspiration der Cataract XIV. 3. 1-25.

tzky. Zur Lehre von den Augenbewegungen XVII. 1. 107---116.

Snellen. 1. Die Richtung der Haupt-Meridiane des astigmatischen Auges XV. 2. 199-207.

2. Die Stokes'sche Linse mit constanter Axe XIX. 1. 78-88.

3. Ueber die Durchschneidung der Ciliarnerven bei anhaltender Neuralgie eines amaurotischen Auges XIX. 257-261.

Spengler. Ophthalmie nach unterdrückten Fussschweissen I. 2. 330-333.

Stammeshaus. Ueber die Lage der Netzhautschale zur Brennfläche des dioptrischen Systems des menschlichen Auges XX. 2. 147-170.

1. Ueber Iridodesis X. 1. Steffan. 122-132.

embolische Retinal-2. Ueber Veränderungen XII. 1. 34-65.

Stilling, J. 1. Fall von combinirtem Augenmuskel - Spasmus XIV. 1. 97—106.
2. Zur Theorie des Glaucoms XIV. 3. 259—266.

Ueber den Bau des Glaskör-pers XV. 3. 299—319.

Stromeyer, G. Ueber die Ursachen der Hypopyon-Keratitis XIX. 2. 1—38.

### Т.

Beitrag zur Lehre von der Talma. Keratitis XVIII. 2. 1—9.

v. Trautvetter. Ueber den Nerv der Accommodation XII. 1. 95-149.

# U.

Uhde. Fälle von Albinismus IL 1. 308. Ullersperger. Zur Geschichte der Cataract - Extraction XI. 2. 266-273.

Valentin. 1. Die Polarisations-Erscheinungen der Krystall-Linsen IV. 1. 227-268.

 Aenderung des Charakters der Doppelbrechung in Krystall-Linsen VIII. 1. 88—93.

Vetter. Ueber Einimpfung von Vaccine-Lymphe in Kaninchen-Augen VI. 2. 168—179.

Vierordt. Messung der Sehschärfe IX. 1. 161, IX. 3. 219—223. Völckers und Hensen. Ueber die Accommodations - Bewegung der Chorioidea im Auge des

Menschen, Affen und der Katze XIX. 1. 156-162.

Volkmann. Die stereoskopischen Erscheinungen in ihrer Beziehung zum Identitätsprincip V. 2. 1—100.

# W.

- Weber, Ad. 1. Fall von partieller Hyperämie der Chorioidea bei Kaninchen II. 1. 133—157.
  - 2. Ueber Corelysis VII. 1. 1—59.

    3. Mittheilungen aug der Praxis
  - 3. Mittheilungen aus der Praxis VII. 1. 60 69.

  - Ueber necrotische Hornhautabscesse VIII. 1. 322—336.
  - 6. Ophthalmologische Miscellen
  - VIII. 1. 337—362.
    7. Die normale Linsenentbindung XIII. 1. 187—274.
- dung XIII. 1. 187—274.

  Wegner. 1. Beiträge zur Lehre vom
  Glaucom XII. 2. 1—32.
- Wegner und Schmidt, H. 2. Aehnlichkeit der Neuro-Retinitis bei Hirntumor und Morbus Brightii XV. 3. 253—275.
- v. Wijngaarden. Anwendung der stenopäischen Brillen. I. 1. 251—282.
- v. Willebrand. 1. Fall von Myosis I. 1. 319.
  - Secale cornutum bei Accommodations-Störungen und einigen andern krankhaften Zuständen IV. 1. 341—349.
- Witter. Ueber den Grund der accommodatorischen Formveränderung der Linse IX. 1. 207.
- v. Wittich. 1. Vergleichend histologische Mittheilungen II. 1. 124-132.

- 2. Ueber den blinden Fleck IX. 3, 1-38.
- Woinow. 1. Zur Bestimmung der Sehschärfe bei Ametropie XV. 2. 144—154.
  - Das Sehen mit dem blinden Fleck und seiner Umgebung XV. 2. 155—160.
  - 3. Ueber die Accommodation XV. 2. 167—172.
- Woinow und Adamük. 4. Ueber die Accommodation der Presbyopen XVI. 1. 144—153.
- Woinow. 5. Ueber den Wettstreit der Sehfelder XVI. 1. 194— 199.
  - 6. Zur Lehre vom binoculären Sehen XVI. 1. 200-211.
  - Zur Farbenempfindung XVI.
     212-224.
  - Zur Kenntniss des Winkels α XVI. 1. 225—242.
  - 9. Ueber den Drehpunkt des Auges XVI. 1. 243-250.
  - Ueber die Intensität der Farbenempfindungen XVI. 1 251—264.
- Woinow und Adamük. 11. Zur Lehre von den negativen Nachbildern XVII. 1. 135—
  - Ueber die Pupillen-Veränderung bei der Accommodation XVII. 1. 158—168.
- Woinow. 13. Zur Lehre von den Augenbewegungen XVII. 2. 233-240.
  - 14. Zur Diagnose der Farbenblindheit XVII. 2. 241—248.
  - Der Einfluss der optischen Gläser auf die Sehschärfe XVIII. 1. 349-355.
  - Ueber den Gebrauch des Strychnins bei Amblyopien XVIII.
     38-48.
  - 17. Kurze Bemerkung zum Brillengebrauch XVIII. 2. 49—55.
  - Das Accommodations-Vermögen bei Aphakie XIX. 3. 107—118.
- Wolfring. 1. Zur Anatomie des Trachoms XIV. 3. 159—182.
  - Zur Histiologie der Lamina cribrosa sclerae XVIII. 2. 10—24.

Wundt. 1. Ueber die Bewegungen der Augen VIII. 2. 1-87.

 Beschreibung eines künstlichen Augenmuskelsystems VIII. 2. 88—114.

## Z.

Zehender. 1. Die Beleuchtung des inneren Auges. Neuer Augenspiegel I. 1. 121—167.

 Beobachtungen bei artificieller Mydriasis II. 2. 95—103.

- Ueber heterocentrische Glasspiegel als Augenspiegel II.
   103—130.
- 4. Ueber die Brewster'sche Methode zur Bestimmung der

- Brechungsexponenten flüssiger oder festweicher Substanzen III. 1. 99—138.
- 5. Exstirpation eines Orbital-Tumors mit Erhaltung des Bulbus IV. 2, 55—69.
- Bulbus IV. 2, 55—69.

  6. Historische Notiz zur Lehre vom blinden Fleck X. 1.
  152—155.

Zeis. Beitrag zur Kenntniss der älteren ophthalmologischen Literatur X. 2. 137—139.

Zernoff. Der mikroskopische Bau der Linse bei Menschen und Wirbelthieren XIII. 2. 521— 548.

## **GENERAL-REGISTER**

ZU

ALBRECHT VON GRÆFE'S

# ARCHIV FÜR OPHTHALMOLOGIE.

HERAUSGEGEBEN

VON

PROF. F. ARLT

PROF. F. C. DONDERS

WIEN

IN CIRECT

PROF. TH. LEBER

IN GÖTTINGEN.

BAND XXI.—XXX

BEARBEITET

VON

Dr. W. SCHLAEFKE

IN CASSEL

BERLIN, 1885.

VERLAG VON HERMANN PETERS.

MOHREN STRASSE 28.

## I. Sach-Register.

## A.

Abducenslähmung, Blickfeld XXI. 3. 150.

- Doppelbilder, XXI. 3. 152, Abscesse, subconjunct., Ursache. XXVI. 3. 263.

der Orbita. XXVI. 3. 212.

XXIX. 4. 74. XXX. 3. 167.

der Chorioidea. XXVI. 3. 250.

ccommodation, Mechanismus. Accommodation. XXIII. 2. 168. XXVIII. 2. 56. XXIX. 1. 258.

- Centrum, XIV. 1. 17.

- - Verbindung mit dem Opticus. XXIV. 1. 19.

Nerven, Ursprung und Verlauf. XVIV. 1. 1.

 Geschwindigkeit. XXVI. 1. 103. - Veränderung in der Linse.

XXIV. 2. 30. XXIII. 2. 44. - der Ciliarfortsätze, XXVIII.

2. 57.

- latente. XXIX. 1. 124.

- passive, der Linse. XXIII. 1. 225.

XXIII. 1. – — der Hornhaut. 225

- u. Hornhautkrümmung. XXIII. 3. 95.

 und Gesichtswahrnehmung. XXIV. 1. 18.

 Einfluss auf d. intraocul, Druck, XXIII. 3, 101. XXVII. 2. 40. XXX. 3, 72.

- auf d. Grenzen XXVI. 1. 70. des Se.

- auf d. Strabismus. XXVIII. 2. 102, 139.

- Krampf XXII. 1. 220, 275.

Accommodation, Krampf, Ursache von Myopie. XXII. 1. 235, 275.

3. 17, XXIX. 1. 246. bei Myopie. XXII. 1. 235, 275.

— bei Eserin. XXIII. 3. 90.

- - bei Muscarin. XXIII. 3, 92. — — genuiner. XXI. 3. 55.

Lähmung, Refractions-Aenderung. XXIV. 1. 190.

- durch Blitzschlag. XXVIII. 3, 255,

bei Diabetes. XXI. 3, 318.

– — bei Magen-Catarrh. 3. 321.

— — bei Tabes. XXII. 1. 20. – – bei Wurstvergiftung. XXVI.

2. 236.

— — Therapie. XXIII. 2. 184.

- und Pupille, ungleiche Wirkung von Alcaloiden auf. XXVI. 2. 247.

- bei den Vögeln. XXVI. 2, 46, 55. Accommodationsmerkmal. XXIV. 1. 91. 4. 91.

XXVIII. Accommodativschielen. 2. 117.

Albinismus, Befund. XXIV. 4. 139. - Nystagmus bei. XXIV. 4. 247. - Farbe der Iris. XXIV. 4. 165.

Albuminurie, Vorkommen.

Alcaloide, verschiedene Wirkung auf Acc. und Pupille. XXVI. 2. 247.

Alcohol, Einfluss auf den Nystagmus. XXIV. 4. 240.

Alexie, compl. mit Hemiopie. XXII. 3. 297.

Allometropie des Auges bei indirectem Sehen. XXX. 1. 91. Amaurosis partialis fugax. 1. 117, XXVII. 3. 168. congenitale Ursachen.

3. 275. Anm.

- Pupillarreaction bei. XXI. 1. 163, XXVI. 1. 270. 2. 268, XXVII. 1. 304.

- durch Blepharospasm. XXVI. 2. 261.

- nach Blutverlusten. XXI. 1. 150.

in der Gravidität, XXIV, 1. 195. bei Erisyp. und Phlegm. orbit.

XXVI. 3. 261, XXIX. 4. 74, 84. bei Orbitalsarcomen. XXV.

1. 222.

bei Myxosarcoma nerv. opt. XXV. 1. 219.

— bei Zahnleiden. XXIX. 4, 84.

Amaurotisches Katzenauge, Begriff. XXIV. 3. 163.

XXIV. 3. 165. — Ursachen.

- different, Diagn. XXIV. 3. 167.

XXIV. 3, 169. Statistik.

Amblyopia ex Anopsia. XXVI, 2. 267.

- Lichtsinn, XXX, 2. 245. centralis e. neuritide. XXVIII.

1. 1.

- congenita. Lichtsinn. XXX. 2. 243

- diabetica. XXI, 3, 262, 292, haematemetica, XXIV. 1. 160,

XXV. 2. 128.

hysterica, XXV. 2, 119.

- an der Grenze des Blickfeldes. XXVIII. 2 99.

 intoxicatoria. XXVI, 1. 274, XXIX, 3. 107,

Ein- und Doppelseitigkeit,
 XXI. 3. 274.

Geschlecht und Lebensalter. XXV. 2. 99.
Stadien. XXV. 2. 102. - — Geschlecht

— Prognose. XXVI. 1. 281. XXV. 2. 103,

- Rückfälle. XXI. 3. 274.

Uebergang in progressive Atrophie. XXV. 2. 105.

 anatomische Ursache. XXV. 2. 113.

 Gesichtsfeld. XXV. 2. 97, XXX. 3. 226.

XXIV. Amblyopia intoxicatoria, Scotoma centrale. XXV. 2. 97.

XXV. — — annulare. XXX. 3. 233,

— Lichtsinn. XXX. 4. 228.

— Farbensinn. XXI. 2. 37, XXV. 2. 97; XXIX. 3. 106, XXX. 3. 228.

Therapie. XXV. 2. 99, 193. ophthalmoscop. XXV. 2. 99, 108, XXVI. 1. 275,

XXX. 3. 186. ohne ophthalmoscop. Befund. XXV. 2. 117, 119.

reflectoria traumat. XXVI. 2. 249, XXV. 2. 203 (cas.)

saturnina, XXX. 3. 215.

des Strabismus. Zusammenhang. XXVIII. 2. 103, 131.

nach Typhus (cas.). XXV. 2. 201.

Prognose. XXV. 3, 103. Therapie. XXV. 2, 193, XXX.

Ametropie, Grösse der Netzhautbilder. XXII. 3. 33, XXIII. 4. 270.

Amotio retin. v. Ret. ablat. Amylnitrit, Wirkung auf die Gefässe des Auges. XXI. 3. 51.

— — — der Iris. XXVII. 3. 193. Anm.

des Augenhintergrundes. XXVII. 3. 148.

bei Opticusleiden. XXVII 1. 310.

Amyloidentartung, Theorie. XXV. 1. 257, 272, 296. 2. 26.

der Conjunct. XXV. 1. 248, 259, 316. **2** 22

— der Lider.

259, 310. 2 22.
der Lider. XXV. 1. 248, 315.
2. 1, XXIX. 2. 107.
der Tuberkel. XXV, 1. 320.
Microorganismen. XXV. 1. 324,
bei Trachom. XXV. 1. 259, - bei Trachom. XXIX. 2. 109.

-Körper in der Conjunct. XXV.

1. 257. **2**. 10. - imatroph. Sehuerven. XXII. 2. 210, 221, XXV. 1. 44, 325, XXVI. 2. 197, XXVIII. 3. 220.

— in der Retina. XXVIII. 3. 226.

— Lunge. XXV. 1. 333. — Leber. XXV. 1. 302.

— Uebergang in Bindegeweb '. XXV. 1. 284.

Amyloidsubstanz, chemische Zu- Arteria cil. post. XXIX. 4, 133, sammensetzung. XXV. 1. 291, 313.

Anaesthesia retinae. XXV. 2, 118, XXVI. 2. 249. 3. 141.

Anchylostoma duodenale, Hemeralopie bei. XXIX. 1. 179. XXV.

Aneurysma art. ophthalm. 4. 138.

XXV. Angiosarcom des Tractus. 1. 57.

Aniridia traumat. XXVI. 3. 109, XXX. 1. 15.

Anisometropie, Correction. XXVIII. 3, 165.

- bei Sichel nach unten. XXVIII. 1. 148.

- Fusionsvermögen bei. XXVIII. 2, 122,

- stereoscopisches Sehen bei. XXVIII. 3. 158.

XXIV. 2. 71, Anophthalmus bilat. XXVI. 1. 154, XXX. 3. 191. int.

Anosmie bei Hydroceph. XXIX. 1. 281.

Antisepsis v. Staaroperation. XXII. Aphakia, Axenlänge bei.

**3**. 58. congenita. XXI. 2. 228, XXVI.

1. 163. - traumat. XXVI. 3, 109, XXIX.

1. 15. Aplanatismus der Hornhaut. XXII.

3. 125, XXX. 1. 101. Argentum nitric. bei Opticus-

atrophie. XXIV. 2. 189.

Arteria capsularis. XXVII. 3. 61.

— centralis retinae. XXIX. 4. 68.

- - Nerven. XXV. 3, 235.

– — bei Thieren. XXIX.2.59. – – Pulsation, XXII. 1. 126.

– — — lei Anämie. XXIV. 2, 175.

– — bei neurit. Atrophie. XXIV. 2. 174.

— — Embolie. XXVI. 1. 4. 199, XXVII. 1. 21, XXIX. 4. 68.

- - eines Astes, XXV. 3. 23.

— — Glaucom bei, XXVI. 1. 6.

an der Macula. XXVI, 1, 6,

XXX. 4. 49.

 hyaloidea persistens. XXIV. 2. 272.

ophthalmica, Aneurysma. XXV. 4. 138.

- Blutdruck. XXX. 2. 33, 35.

- palpebral. XXIV. 3. 3.

Aspergillus glaucus in der Hornhaut. XXV. 2. 285.

— Kultur. XXV. 2. 291.

Association der Augenbewegungen. XXI. 2. 119.

Asthenopia muscul., Behandlung mit Spiegel - Prismen. XXII. 1. 73.

- et accommod, Differential-Diagnose. XXVI. 1, 119.

accommodat. bei Bleiintoxi-XXX. 3. 230. cation.

retinae bei Neuritis. XXVIII. 1. 62.

Astigmatismus bei Refract.- und Accommod.-Anomalien. XXII. 4. 107. XXVII. 2. 89.

der Linse. XXIII. XXX. 1. 108.

 Diagnose mit d. Ophthalmo-XXX. 1. 105. meter.

 Blickfeld bei. XXI. 3. XXIV. 1.

- nach Iridectomie. 186, 190. -- bei Iritis.

XXX. 1. 121. bei Keratoconus. XXX. 1. 110.
durch Liddruck. XXX. 1. 102.

- bei Membr. pup. persev. XXX. 4. 299.

bei Pterygium. XXX. 1. 131.bei Schichtstaar. XXX. 1. 121.

- nach Staaroperationen. XXIII. 4. 48, XXIV. 3. 107, XXX. 1. 122.

- bei Uvealcolobomen. XXX. 1. 121.

- bei Verletzungen des Auges. XXX. 1. 131.

– bei Sichel nach unten. XXVIII. 1. 147.

Statistik. XXX. 4. 299.

Astigmatische Brechung. XXIX. 1. 147, XXX. 2. 141.

Atrophia n. optici, Arten. XXII. 2. 249.

— — Statistik. XXVI. 1. 245. Contrasterscheinung — ascend et descend. XXVI. 2. 218, XXVII. 1. 289.

Atrophia n. optici descend., Fort- Atrophia pflanzungsgeschwindigkeit. XXVII. 1. 288.

Gesichtsfelddefecte symmetrische. XXII, 3. 311.

XXII. - - concentrische. 3. 314.

XXV. 2. 60. centrale. XXVI. 1. 279, XXVIII. 3. 201.

Lichtsinn. XXIX. 3. 32, XXX. 2. 238. 4. 228.

ophthalmoscopischer fund. XXII. 1. 4, XXIV. 4. 270, XXV. 2. 75, XXVI. 1. 249, XXVII. 3. 164, XXIX. 4. 106.

- Amyloidkörperchen. XXII. 2. 210, 221, XXV. 1. 44, 325, XXVI. 2. 197, XXVIII. 3. 220.

- Kalkkörperchen. XXVI, 2.

205.

- Microscopie. XXII. 2, 242, XXV. 1. 21, XXVII. 1. 238. XXVIII. 3. 219, XXX. 3. 133,

Therapie. XXIII. 2. 206, XXIV. 2. 189, XXV. 2. 193, XXVII. 1. 310, XXIX. 4. 101.

XXIV. 4. Nystagmus bei. 282.

— e neuritide. XXVIII. 1. 41.

– – Arterienpuls, XXIV. 2. 174.

— — Gesichts- und Farben-feld. XXV. 2. 63, XXVI. 1. 247. – — Scotoma centrale, XXV.

2. 68, XXVI. 1. 249. XXV. 1. 251, spinalis.

XXVII. 3. 162.

 subj. Lichterscheinung. XXVII. 3. 167.

- e Tabe, Gesichts- und Farbenfeld. XXV. 2. 69, XXVI. 1. 251.

Scotoma centrale. XXV. 2. 75.

— — Myosis. XXVI. 1. 251. – — Kniephänomen. XXV.

1. 244.

XXVI. 1. 266, — cerebralis. XXVII. 3. 110.

- — Dementia paralyt, XXVI. 1, 273,

- — — Epilepsie. XXVI. 1. 273.

— — Hydroceph. int. XXVI. 2. 211, XXIX. 1. 273. — — Tumor. XXII. 2. 241.

n. optici cerebralis. Schädelfracturen. XXVII. 1. 272.

- Hemiopie. XXX. 3. 185. — genuina, Stillstand un Besserung. XXV. 2. 71, 113. Stillstand und

— Gesichts- und Farbenfeld. XXI. 2. 36, XXV. 2. 52, XXVI. 1. 261, XXIX. 3. 97.
— Scotoma centrale. XXV.

2. 60, XXIX. 1. 279. - paracentrale. XXV.

2. 61.

- - Myosis. XXVI. 1. 259. - nach Blitzschlag, XXVIII.

3. 255.

- nach Blutverlusten. 1. 150, XXVI. 1. 275. 3. 80.

- nach Embolie der Centralarterie. XXVI. 1. 274

- nach Erysipel. XXIX. 4. 105. – nach Sclerose der Central-XXI. 2. 71. arterie.

nach Thrombose der Centralvene. XXIV. 2. 49.

- nach Typhus. XXIX. 4. 109. - bei Diabetes. XXI, 3, 260, 297.

- bei Orbitalprocessen.XXVI. 1. 272. 3. 262.

 bei Orbitaltumoren. XXIV. 2, 95,

bei Myxosarcom. XXV. 1. 216.

Atrophischer Process den Nerven. XXV. 1, 21,

Atropin-Mydriasis, Theorie. XXVII. 3. 189.

post mortem. XXVIII. 2. 257, XXX. 3. 140. XXVI.

therapeut. Indication. 3. 63.

Heilwirkung bei Glaucom. XXIII. 2. 193, XXX. 4. 178.

bei Staaroperation. XXIV. 1. 239. 3. 60, XXVI. 3. 211, XXIX. 2, 175,

Wirkung b XXII. 1. 20. bei Spinalmyosis.

auf die Pupille von Greisen. XXVII. 2. 175.

auf die Refraction. XXIV. 1. 208 Anm.

Einfluss auf die Circulation der Iris. XXVII. 2. 192.

der Iris. XXX. 3. 127.

- auf den Flüssigkeitswechsel. XXVI. 2. 41. 3. 56.

 auf den intraocularen Druck. XXII. 4. 217, XXIII. 1. 55, 68. 3. 149, XXIX. 2. 10.

-Vergiftung, Sympto Auge. XXVI. 2. 245. Symptome am

Augen - Abstand, Bestimmungsmethode. XXV. 1, 139.

— bei Farbenblinden. 1. 135.

— in verschiedenen Lebensaltern. XXV. 1. 148.

- Abweichung von der Kugelgestalt, entwicklungsgesch. Ursache, XXVI. 2. 48.

- Axen, Gleichgewichtszustand, XXIX. 2. 38.

Thieren. bei - — Divergenz XXIII. 3. 217

- Axenlänge. XXII. 3. 50, XXIII. 1. 130. 4. 254.

- — des aphakischen. XXII. 3. 58.

 Bestimmungsmethode.XXII. 3. 55.

- Bewegung. v. Beweg.

– -blase, secundare, vorderes Ende der beiden Blätter. XXII. 1. 147.

– cadaveröse XXVIII. 1. 113. Veränderungen.

Dermoidcyste, XXVI. 1. 201. XXVIII. 1. 201. Drehwinkel.

Deviation bei Nystagmus.
 XXIV. 4. 263.

— Empfindlichkeit für Wellenlänge-Unterschiede des Lichtes. XXII. 2. 284, XXIII. 3. 177, XXX. 2. 171.

- entwicklungsgesch. Drehung. XXIX. 4. 134.

Ernährung. XXVI. 3. 35.
und Gehirn, Wechselbeziehung. XXVI. 1. 156, XXX. 4. 96.

 Lage in der Orbita. XXVIII. 1. 226, 230.

– — variable, XXIX, 4, 33,

– -mass v. Schätzungsvermögen. - -muskeln v. Muskeln.

Masse bei Embryonen. XXIX.

4. 128, XXX. 1. 141. – bei Neugeborenen. XXI. 2. 239, XXIV. 2. 89.

Atropin, Einfluss auf die Dicke Augen, Masse bei Kindern. XXII. 1, 104, XXIV. 3, 132.

- -Neurosen. XXI. 3. 29.

 schematisches (Helmholtz). XXII. 3. 49, XXIII. 1. 123.

— Senescenz. XXIV. 4. 169.

 -- Stellung im Schlaf. XXVIII. 2. 107.

- in der Narcose. XXVIII. 2. 107.

-Wachsthum. XXVI, 1, 155, XXVII, 1, 43.

Bacterien v. Microorganismen. Basedow'sche Krankheit, Exophthalmus bei. XXVII. 3. 133.

XXVII. 3. Papillitis bei.

132. Pupillenveränderung.

XXVII. 3. 143.

Beweglichkeitsbeschränkung Orbitalphlegmone, XXX, 3, 161. Bewegung des Auges.

active Betheiligung der Muskeln. XXI. 3. 173.

Association. XXI. 2. 119.

Coordinationscentrum. XXIV. 4. 282, 316.

Convergenz beim Blick nach unten. XXI. 3, 155.

Divergenz beim Blick nach oben. XXI. 3. 155.

Drehpunkt, Bestimmung. XXI. 2. 131, XXV. 1. 139. entoptische Erscheinung bei.

XXVII. 3. 32.

Lageveränderung des Opticus bei. XXVIII. 1. 226.

XXI. 1. beim Lesen.

beim Schreiben. XXVIII. 2. 276.

 beim Raumabschätzen. XXII. 1. 197.

begleitende Kopfbewegung bei. XXI. 1. 131.

einseitige, im Schlaf. XXIV. 4. 317.

XXI. 1. 68, 125. Raddrehung. 2. 205. 3. 100.

 Untersuchungsmethode. XXI. 1. 70.

— vorübergehende. XXI. 1. 82.

— — parallele. XXI. 1. 75. — — symmetrische. XXI. 1. 93, 129.

Bewegung des Auges, nystagmi- Blutverluste, Atrophia opt. nach. sche Zuckungen bei Neigung des Kopfes. XXI, 1, 89.

Zwangs-. XXIV. 4, 267, 275.

Bleiintoxication, Amblyopie bei. XXX. 3. 215.

Blendung durch directes Sonnenlicht. XXVIII. 3, 241.

nach Staaroperation. XXIX. 2. 189.

Blepharitis ciliaris, Ausdehnung der Venen bei. XXIV. 3. 26.

Blenharospasmus, Ursache von Amaurose, XXVI, 2, 161,

Blickfeld, Untersuchungsmethode. XXI. 3. 104, XXII. 4. 147, XXVIII. 2. 97.

- Ausdehnung, XXI. 3. 135, 177.

Amblyopie an den Grenzen.
 XXVIII. 2. 99.

 Directionskreise. XXII. 1. 152. Hauptblickpunkt. XXII. 1. 155.

Occipitalpunkt. XXII. 1, 157.

- Wirkung des rect. extern. im. XXI. 3. 156.

— bei Astigmat. XXI. 3. 14 — bei Myopie. XXI. 3. 147. XXI. 3, 149,

- bei Muskellähmungen. XXI.3. 150, XXVIII. 2. 104.

- bei Strabismus. XXI. 3. 176, XXVIII. 2. 116, 127.

- bei verschiedener Refraction. XXI. 3. 147, 178, XXVIII, 2. 105.

- Differenz zwischen dem für Licht und Schrift. XXVIII. 2. 99.

Bilnder Fleck, Verbreiterung. XXV. 3. 46.

Blitzschlag, Augenaffectionen nach. XXVIII. 3, 255, XXIX. 4, 195.

Blutgefässe, Verhalten bei Syphilis. XXVII. 2. 132.

Blutungen, der Iris. 251, XXIX. 1. 40. XXVIII. 2.

 subconjunctivale, Resorption. XXV. 1. 288.

— in d. Glaskörper bei Inter-

mittens. XXIV. 1. 159.

- in d. Retina v. Retina. subretinale, durch Trauma.

XXI. 3. 320. - in d. Opticus-Scheiden. XXI. 1. 169, XXIII. 2. 216, XXVII. 1, 173.

XXI. 1, 150, XXVI. 1, 275. 3. 80.

- Amaurose nach. XXI, 1, 150. Brennpunkte, Ort der. XXIII. 4. 254, XXX. 3. 312.

Brille aus Spiegel-Prismen bei musculärer Asthenopie. XXII. 1. 73.

Verordnung bei Extrahirten. XXIV. 3. 65.

Buphthalmus, Ursachen. 1. 22.

— anatom. Befund. XXII, 3, 139. - v. Hydrophthalmus. Bulbus v. Auge.

Calabar, therapeutische Verwerthung. XXII. 4, 223, XXIII. 1. 89.

Einfluss auf d. intraocul. Druck. XXII. 4, 218, XXIII. 1, 89.

Calomel bei sympath. Entzündung. XXII. 4. 138.

-Einstäubung, Wirkungsweise. XXV. 2. 267.

bei Jodkaliumgebrauch,
 XXV. 2. 251.

Canalis opticus, Fracturen. XXVII. 1. 274.

- Petiti, Erweiterung, XXII. 2. 271.

- Histologie. XXVI. 2. 37, XXVIII. 1. 114.

XXVI. 2. 46. · Physiologie. — Darstellung. XXII. 2. 287, XXVI. 2. 37, XXVIII. 1. 112.

- Schlemmii beim Menschen. XXVI. 1. 231. 2. 152, 169, XXIX. 3. 127, XXX. 3. 293.

- beim Säugethier. XXVI. 2. 172.

- beim Vogel, XXVI. 2. 139. Capillaren, Verhalten bei Syphilis. XXVII. 2. 132.

Carbolsäure bei Diabetes. XXI. 3, 275, 282.

Carcinoma der Thränendrüse. XXIV. 2, 94.

der Lider. XXIV. 2. 162.

— der Bindehaut. XXIV. 3. 257.

– der Chorioidea, metast. XXX. 4. 113.

– des Ciliarkörpers, XXIV. 1. 140.

Carotis, Blutdruck in der. XXVIII. | Cataracta perinuclearis, Ent-3. 21, XXIX. 2. 2.

ligatur, Einfluss auf den intraocul. Druck. XXX. 3. 40.

- auf die Circulation d. A. XXX. 3. 40.

Cataracta, Pathogenese. XXIII. 3. 112, XXIV. 3. 113, XXV. 2. 213. 4. 247, XXVI. 1. 135. 2. 47, XXIX. 3. 199.

- pathologische Anatomie. XXI. 1. 210, XXIII. 3. 115, 127, XXV. 2. 223, XXVI. 1. 287, XXIX. 4. 164.

- Auftreten bei d. Geschlechtern. XXIX. 2. 170.

XXIX. 2. 172. des Kerns. 4 273.

- Grösse des Kerns, XXI. 1. 66,

XXIX. 2. 169. Grösse. XXIX. 2. 171, XXX. - Grösse. 1. 293.

- Aufhellung. XXX. 3. 214.

- künstliche Reifung. XXIX. 2. 209, XXX. 2. 267. 4. 225. Consistenz. XXIX. 2. 168.

- Diagnose bei Leucoma totale. XXIV. 4. 17.

- mit Kern, Spontanresorption. XXIX. 2. 198.

in intacter Kapsel, Spontan-resorption. XXX. 3. 211.

von Myopie bei. Auftreten XXII. 3. 7.

· capsularis. XXV. 4. 217.

- congenita dupl. XXI. 2. 101. - Beobachtungen an operirter.

XXI. 1. 29. XXIII. 3. 139. – diabetica.

XXIX. 3. 195 Statistik.

XXIII. fusiformis. 1. 211, XXVI. 1, 289.

— Morgagni. XXIV. 1, 249.
— nephritica. XXV. 2, 219. 4, 247, XXVII. 1, 315, XXIX. 3, 191, XXX. 4, 143.

- Operationserfolg, XXV, 2. 219. **4**. **254**.

Statistik. **XX** V. 4. XXVII. 1. 315, XXIX. 3. 191. 4. 274, XXX. 4. 144.

- nigra. XXV. 2, 233.

- nuclearis, Entstehung. XXVI. 1. 285.

XXIX. 4. 160. - ossea.

stehung bei Erwachsenen. XXVI. 1. 291.

Ursache, Rhachitis. XXVI. 1. 283.

— — Trauma. XXVI. 1. 291. - spätere Zunahme. 1. 292.

- Astigmatismus bei. XXI. 1. 121.

- cas. XXIII. 1. 211.

polaris post., Ursachen. XXII. **2**. **291**.

secundaria, Operation. XXIII. 4. 29.

üble Ausgänge. XXIII. 4. 41.

Zeit. XXIV. 3. 64.

senilis, Pathogenose. XXV. 2. 213.

Wassergehalt. XXV. 2, 215.
Consistenz XXV. 2, 237.
Reifung XXV. 2, 236.
Ueberreife. XXV. 2, 238.

tremulans. XXI. 1. 198.

Folge von in Blitzschlag. XXVIII. 3. 255.

 — Epilepsie. XXIV. 3. 115. — Entzündung der inneren XXVI. 1. 135, Augenhäute.

153. · Hypopionkeratitis. XXVI. 1. 150.

Spaltung der Hornhaut. XXVIII. 1. 219, XXIX. 1. 312. 4. 97.

experimentelle. XXIII. 3, 112, 125, XXVI. 3. 131.

Operation v. Staaroperation. Statistik. XXVII. 1. 315.

microscop Befund. XXI. 1. 210, XXIII. 3. 115, 127, XXV. 2. 223, XXVI. 1. 152. 2. 276. alazion. XXIV. 2. 122. Therapie. XXIV. 2. 128, 155. Chalazion.

Chemosis, prognost. Bedeutung bei Hypopionkeratitis. 2. 287.

bei Schneeblindheit. XXVI. 3. 138.

bei Sinusthrombrose. 3. 238.

Chiasma, Kreuzung im, beim Menschen. XXII. 3,309, XXIII. 2, 243, XXV. 1, 34, 57, 3, 82, 4, 237, XXVI. 2, 187, 191,

Chiasma, Kreuzungim, bei Thieren. XXI. 3. 199, XXIII. 2. 227, XXV. 1. 13, 47. 4. 242.

XXV. 1. - Experimentelles. 14, 28, 47.

- Schnittmethode XXV. 1.30.

 Messungsmethode. XXIII. 2. 235, 237, XXV. 1. 2. 38.

 microscop. Untersuchungsmethode. XXVI. 2. 194, XXVII. 1. 343.

macroscopischer Befund. XXVI. 2. 192.

— Beziehung zur Identitätslehre. XXIV. 1. 122.

– Lagerung der Bündel im. XXVIII. 2. 90. 3. 221, XXIX. 3. 137.

– Fasertheilung im. XXIV. 1. 122.

Chinin-Exanthem. XXIV. 1, 304. Chloroform, Einfluss auf den intraocul. Druck. XXX. 3. 45. XXIX. 2. 14,

 Indication bei Operationen. XXIII. 2. 112, XXVIII. 1. 245, XXIX. 2. 190, XXX. 2. 279.

Cholestearinkrystalle der Retina. XXI. 1. 208.

Chorioidea, Histologie.
— Schichten. XXII. 2. 37.

 Dicke beim Embryo, XXV. 3. 269.

- Stroma. XXII. 2. 20. - Glashaut. XXII. 2. 2, XXIII. 4. 153. Anm., XXIV. 1. 13 XXV. 3. 216, XXVII. 2. 209. XXIV. 1. 139,

Capillarschicht. XXII. 2. 7, XXV. 3. 218.

- Suprachorioidea. XXII. 2. 25, XXV. 3. 220.

- \_ suprachorioid. Lymphwege. XXIX. 4. 156, XXX. 4. 36, 52. – Lymphscheiden. XXII. 2.38.

 — endotheliale Zellmembran. XXII. 2. 16.

— Uebergang in den Ciliar-körper. XXII. 2. 31.

- processus cornealis. XXIV.

4. 147. - - vergleichende. XXII. 2. 54.

— — Tapetum. XXII. 2. 53. - Gefässe beim Kaninchen.

XXIII. 1. 10, XXVIII. 3. 26.

XXVIII. 2. 88. 3. 201, XXIX. Chorioldea, Histologie, Wirbel-1. 323. 3. 135. venen v. Ven. vort.

Entwicklungsgeschichte. XXII. 2. 8. 26, XXV. 3. 269.

Gefässinnervation. XXI, 3, 49, XXII. 2. 25

XXVI, 3, 250. Abscess.

XXIV. 4, 142. - Albinismus. Atrophie bei Hydrophthalmus. XXX. 3. 199. 4. 249.

- Carcinom, metastat. 113.

Entzündungen, Aetiologie.

XXVII. 1. 326.

Fibrochondrom. XXIV. 1. 131.

— Glashaut, Matrix. von schwülsten. XXIV. 1. 136.

- Knochenneubildung. XXIII.4. 166, XXIX. 4. 157, 174.

 Pigmentwucherung. XXVI. 1. 182.

— Prolaps. XXIV. 4. 209.

- Ruptur durch Blitzschlag. XXVIII. 3. 267.

 Sarcom beim Kind. XXII. 1. 135,

XXII. 4. 142, XXVII. 1. 308, XXIX. 1. 7., 4. 15, 179.

— Uebergang auf die Retina. XXIX. 4. 190.

XXX, 4, 113, Statistik.

Tuberculose v. diese. Venenpuls. XXIII. 3.

XXVI. 3. 66.

Veränderungen bei Emmetropie. XXIV. 3. 237.

— bei Hyperopie. XXIV. 3. 237.

— bei Myopie. XXII. 4. 97, XXIV. 3. 235, XXVII. 2. 38, XXVIII. 1. 147, XXIX. 1. 233, 252.

Verhalten bei Entzündungen des vordern Bulbusabschnittes. XXII. 2. 11.

- bei embolisch. Panophthalm. XXVI. 1. 177. puerperalis.

XXVI. 3. 210. Verkalkung. - Zustand der Nerven bei Glaucom. XXIV. 1. 203, XXX. 3. 131.

Colobom v. Colob.

Staphylom v. Staphylom.

Microscopischer Befund: Colobom. XXIV. 2. 89, 260, XXVI, 2. 222.

Chorioidea, Microscopischer Befund: bei Leukämie. XXIV. 3. 243.

- Knochenneubildung, XXIII. 4, 166,

Drüsen der Glaslamelle. XXIII. 4. 161.

- Fibrochondrom. XXIV. 1. 136.

- Prolaps. XXIV. 4. 210.

- Metastat, Carcinom, XXX. 4. 119.

XXII. 1. 140, Sarcom. XXIX. 4. 17, 21, 184.

— bei Secundärglaucom. XXI. 1. 214.

– — Chorioiditis acuta. XXII. 2, 42,

– – anterior, XXX, 3, 146, — — metastatica. XXVI. 1.

191, XXVII. 2. 225.

- Chorioretinitis. XXV. 2.128. Chorioiditis disseminata, durch Blendung. XXVIII. 3. 254.

XXX. 2. 242. - Lichtsinn.

externa, XXIX, 4, 156.
hämorrhag, XXX, 4, 249.

— metastatica mit Erhaltung des Lebens. cas. XXVI. 3. 202.

— serosa anterior, XXII, 2, 34.
— tuberculosa v. Tuberculose.
Chromophene. XXVII, 2, 304.
Ciliararterien, Anatomie. XXIX.
4, 133, XXX. 4, 49.
Ciliararteria parab l'incontrolle.

Ciliarectasie, nach Linsenluxation. XXI. 1. 208.

Ciliarfortsätze, Anatomie. XXVIII. 2. 39.

— bei Vögeln. XXVIII. 2. 50.

- bei Reptilien. XXVIII. 2.53. - bei Amphibien. XXVIII. 2.53.

- Einklemmung in eine Sclero-cornealnarbe. XXVI, 3. 115.

— Schwellung beiGlaucom, XXIII. 1. 64, XXX. 3, 136.

Veränderung bei d. Accommod.

XXVIII. 2. 57. Ciliarinjection, Ursachen. XXI.

3. 42. Ciliarkörper, Gefässe. XXII. 2. 32.

- Glaslamelle. XXVII. 2. 209. heterol. Wucherung. XXVIII.

1. 175. carcinomatöse Neubildung.

XXIV. 1. 140. - Sarcom. XXII. 2. 274.

Ciliarkörper beim Kaninchen. XXIII. 1. 11.

microscop. Befund bei Albinismus. XXIV. 4, 143,
— bei Cyclitis. XX

XXVIII. 1. 260, 265,

bei Cyclochorioiditis. XXIV.3. 172, 176, 177.

– bei Glaucom. XXIII. 1. 36, XXX. 3. 126.

 bei Iritis syphilitica. XXX. 3. 143.

- bei sympath. Entzündung v. diese.

Ciliarmuskel, Anatomie. 2. 153, XXVIII. 3. 98. XXVI.

XXVI. - bei den Vögeln. 2, 142,

Physiologie. XXVI. 2, 43. - Ectropium. XXIV. 1. 213.

entzündliche Wucherung.

XXIX. 4. 166. Ciliarnerven, Anatomie. XXVIII. 2. 43, XXX. 4. 49.

pathologische Veränderungen. XXIV. 1. 203, XXIX. 3. 190. 4. 174, XXX. 3. 131.

Cilien, Entwicklung. XXX. 1, 135.

— Ernährung. XXIV. 3. 9.

- Emairung. AAV. 3. 5.
- im Innern d. A. XXVIII. 2.
161, XXX. 1. 224.
Circulation, intraoculare. XXII.
3. 59, XXVIII. 3. 1, XXX. 3. 2.

Abhängigkeit von der des Gehirns. XXX. 4. 96.

Einfluss der Carotisligatur. XXX. 3. 40.

- intracranielle. XXVIII. 3. 8, XXX. 4. 61.

Selbständigkeit beider Hälf-XXX. 3. 44. ten.

- in den Lidern. XXIV. 3, 26. - in den ven. vortic. XXX. 4. 45.

 Störungen der Centralgefässe, Einfluss auf den intraocularen Druck. XXIV. 2. 49.

Ursache von Glaucom. XXI. 2. 97, XXIII. 1. 54, 65, XXVI. 2. 21, 45, XXX. 1. 196.

Circulus ciliaris venos. v. Canal. Schlemmii.

Colloidmetamorphose. XXVI. 2, 73. XXI. 1. XXIV. 2. Coloboma chorioideae. XXI. 1. 187, XXII. 3. 221, XXIV. 2. 257, XXVI. 2. 221, XXVIII. 257, X 1. 154.

2

Coloboma chorioideae centrale. XXI. 1. 179, XXVI. 2. 221,

ophthalmoscopisch. Befund. XXI. 1. 179, XXII. 3. 223, XXIII. 4. 177, XXX. 3. 194.

— microscopischer Befund. XXIV. 2. 89, 260, XXVI. 2. 225.

- Farbensinn. XXIV. 2. 270.

- Gesichtsfeld. XXI. 1. 179, XXII. 3. 225, XXIII. 4. 178, XXIV. 2. 268, XXVI. 2. 223. - Lichtsinn. XXIII. 4. 178.

et iridis. XXI. 1. 185, XXIII. 4. 176, XXIV. 2. 87, 257, XXVI. 1. 173, XXX. 3. 193.

Verhalten der cornea. XXIV. 2. 87, XXX. 3. 193.

— Nystagmus, XXX, 3, 193.

- - Astigmatismus. XXX. 1. 121.

 iridis nach Extraction, Einfluss auf das Sehvermögen. XXX. 2. 270.

microscop. Befund. XXIV. 2. 90.

XXI. 1. 188. - lentis.

- n. optici. XXVI. 1. 174. Commissura inf. Gudden. XXV. 1. 10, XXVI. 2. 201, XXVIII.

Meynert. XXV. 1. 5, XXVI. 198.

Condylome der Iris v. Gumma.

Conjunctiva, adenoide Schicht.
XXI. 1. 18, XXIII. 4. 15,
XXV. 2. 170, XXIX. 2. 73.

— amyloide Degeneration. XXV.

1. 248, 257, 315. 2. 2. 12, XXIX. 2. 107.

- Becherzellen, XXI.1.9, XXIII. 4. 10, XXIX. 2. 118, 124, 149. — Bläschenbildung. XXIX. 2. 155.

-- Carcinom. XXIV. 3. 257.

Chemosis bei Schneeblindheit. XXVI. 3. 138.

- bei Sinusthrombose. XXVI. 3. 238.

— prognost. Bedeutung bei Hypopionkeratitis. XXV.2.287.

cystoide Bildungen. XXV. 2.
156, XXIX. 2. 123.
Dicke. XXIII. 4. 15, XXIX.

— Drüsen. XXI. 1. 15, XXIII. 4.

5, 26, XXIV. 2, 162, 3, 265, XXV. 2, 20, 131, XXVI. 1, 122, XXIX.1.82.2.112, XXX.1.288. Conjunctiva, Drüsen bei Thieren. XXVI. i. 126.

Entwicklungsgeschicht. XXIII. 4. 15, 25, XXIX. 2. 74, 112.

Essentielle Schrumpfung.

XXIV. 1. 157

Epithel. XXI. 1. 3, XXIII. 4. 8, 11, 13, XXVI. 1. 131, XXIX. 118.

Epithelwucherung bei Conjunct. cat. XXV. 2, 154.

bei Ectropium. XXVII. 3. 104.

- bei Frühjahrscatarrh, XXIX 3. 177.

 bei operirt. Hornhautstaphylom. XXVIII. 1. 172.

- bei Lepra. XXV. 2, 156. Lupus und Tuberculose.

XXV. 2. 155. bei Trachom. XXV. 2. 141, 154, XXVII. 3. 102, XXIX. 1. 85. 2. 129, XXX. 1. 289.

fettige Degeneration b. Xerosis.

XXIX. 3. 245. XXI. 1. 19, XXIII. Follikel. Folikel. XXI. I. 19, AA111. 4. 24, XXV. 2. 168, XXVI. 2. 131, XXVII. 3. 106, XXIX. 1. 73. 2. 76, XXX. 1. 278.

— bei Thieren. XXIX. 2. 78, XXX. 1. 279.

- Pseudo-. XXVII. 3, 106. Frühjahrscatarrh. XXIX.3.174.

Gefässe. XXIII. 4. 4, XXIV. 3. 7, 15, 19, 22, 33, 35, XXVI. 3. 200, XXIX. 2. 163. 4. 86.

Grenzmembran. XXI. 1.8, 19, XXIII. 4. 20.

Hyperämie nach Blitzschlag. XXIX. 4. 195.

Kalkconcremente. XXV. 2. 16. Knochenneubildung. XXV.2.16.

 Lupus. XXV. 4. 184. Lymphgefässe. XXIV. 3. 37.

Lymphangiectasia hämorrhag. XXV. 3. 197.

Nerven. XXIII. 4. 20.

Oedem bei Nierenleiden, XXII. 4. 243.

Pemphigus. XXI. 3. 64. Papillen. XXI. 1. 12, XXIII. 4. 2, 19, XXIV. 3. 22, 42, XXIX. 1. 79. 2. 147.

Conjunctiva, Papillen, XXIX. 2. 112.

XXVI. 3. 191. -- Phlebectasia.

- Secretion, XXIII, 4, 9.

Stieda'sches Rinnensystem.
XXI. 1. 13, XXIII. 4. 5, XXV.
2. 131, XXVI. 1. 122, XXIX.
2. 74, 112, XXX. 1. 288.

Tuberculose v. Tuberkel.

- Varix subconj. XXVI. 3. 195.

- Verhalten beim Chalazion. XXIV. 2. 144.

- Xerosis v. dies.

Conjunctivitis blennorrhoica, Therapie. XXIX. 1. 305, 320.

- Impfbarkeit bei Kaninchen. XXIX. 3. 260.

- chronica, Anatomie. XXIX. 2. 147.

– catarrhalis, in Höhenregionen. XXV. 3. 176, XXVI. 3. 145.

Anatomie. XXIII. 4. 22, XXIX. 2. 77.

Cystenbildung. - chronica, XXIX. 2. 123.

- Circulationsstörungen bei.

XXIV. 3. 30. – diphtherica, Therapie. XXIII.

2. 177.

- Eintheilung. XXIX. 2. 159. - Einfluss auf die Lidkant die Lidkante.

XXIX. 2. 163.

 follicularis. XXV. 165, XXIX. 2. 94, 153, XXX. 1. 280, 285.

 gonnorrhoica, Therapie. XXIX. 1. 303.

- granulosa v. Trachom.

XXIX. 1. 99, — Therapie. 305, 320. 2. 82. 4. 231.

- Mischformen. XXIX. 2. 151.

- phlyctaenulosa, Therapie. XXIX. 1. 308.

- Schaumbildung bei. XXIX. 3. 282.

Constanter Strom, Anwendung u.

Wirkung. XXIV. 2. 188. Contouren, subject. Erscheinung bei Betrachtung von. XXX.

2. 191. 4. 311. XXVI. 3. 147. Contrasttheorie. Einfluss Contusionen, auf die Hornhautkrümmung. XXX. 1.

Convergenz beim Blick nach unten. XXI. 3. 155.

Pseudo- | Convergenz, Einfluss auf den intraocul. Druck. XXVII. 2. 40.

— auf die Myopie. XXIX. 1. 243.

auf den Nystagmus. XXIV.

4. 251, 285.auf die Pupille. XXVII. 3. 186.

Convexgläser bei Hyperopie. XXII. 3, 20,

bei Strab. converg. accomm. XXVIII. 2. 117.

Coordinationscentrum der Augenbewegungen. XXIV. 4. 282,316. Cornea, Accommodation, passive. XXIII. 1. 225.

Anästhesie bei Glaucom, XXIII. 1. 44, XXX. 1. 203.

Aplanatismus. XXII. 3. 125, XXX. 1. 101.

arteficialis, Methode. XXIII. 2. 102.

· Heilungsvorgang. XXIII. 2, 123,

- Indication. XXIII, 2, 133.

Astigmatismus period XXVII. 2. 89.

- durch Liddruck. XXX. 1. 102.

Bläschenbildung. 281, XXVII. 3. 77. XXIV. 1.

- Bowman'sche Membran. XXIII. 1. 174, XXVII. 3. 73, XXIX. 3. 184.

- Nervendurchtritt. XXVII. 3. 74.

Brechungsindix. XXII. 3. 131.

- cadaveröse Veränderungen. XXIV. 1. 272.

— bei Coloboma uveae. 2. 87, XXX. 3. 193.

Cystenbildung. XXX. 3.Dermoid. XXIII. 4, 172. XXX. 3. 275.

- Descemet'sche Membran. XXII. 2. 5, XXIII. 1. 174, XXV. 3. 289, XXVI. 2. 153, XXVIII. 2. 49, XXIX. 4. 154, 222.

- - Umrollung. XXÍX. 1. 34.

 Beschläge, XXV. 4. 7,
 XXVI. 3. 90, 97, XXX. 3. 144, 332.

Einfluss der Müller'schen Lösung. XXIV. 1. 272, 283, XXVII. 3. 227.

Eintrittswege der Microorganismen. XXIX. 3. 130.

Cornea, Entzündung, Befund. XXVII. 2. 78. — Endothel. XXII. 2. 90, XXIV.

- 1. 256, XXVII. 3. 87.
- Entwicklungsgeschichte.
- XXIV. 4. 147. Epithel. XXIII. 1. 182, XXIV. - Epithel. 1. 254, XXVII. 3. 231.
- XXIII. 1. 185, Ernährung. XXIV. 1. 260.
- -- Intercellularsubst. 1. 183, XXIV. 1. 258, XXX. 3. 278.
- Lymphlückensystem. XXII. 2. 223, XXIII. 1. 186, XXIV. 1. 257, 275.
- Regeneration. XXIII. 1. 184, XXVII. 3. 225.
- Sternzellen. XXIV. 1. 287.
- XXIV. 1. 276, - Vacuolen. 280, 289.
- Wucherung. XXIV. 1. 288.
- Epitheliom am Limbus. XXIII. 3. 209.
- Fettablagerung. XXII. 2, 192.
- Fettdegeneration und -infiltration. XXII. 2. 197. – Fibrae arcuatae. XXIII. 1.
- 171, 173. XXIII. — Fibrillen. 1. 167,
- XXVII. 2. 57.
- Fremdkörper. XXVIII. 1 217. Geschichte der Entzündung.
- XXVII. 2. 65.
- Greisenbogen, Anatomie. XXII. 2. 193.
- Grösse. XXVII. 1. 50.
- bei Hydrophthalmus, microscop. Befund. XXX. 3, 273,
- Impfkeratitis, Befund. XXII. 2. 121, 132.
- Impfsyphilis. XXVII. 3. 93.
- Impftuberculose. XXV. 4, 39.
  Kittsubstanz. XXIII. 1, 176.
- Körper (Zellen). XXIII. 1. 175,
   XXVII. 2. 57.
- Krümmung, Einfluss der Accommodation. XXII. 3 95.
- — des intraocularen Drucks.
- XXIII. 3. 63, 101, XXX. 1. 112. - - der Kapseldurchschnei-
- dung. XXIII. 4. 29. — bei Hydrophthalmus, XXX.
- 1. 112. — bei Glaucom, XXIII. 1. 63, 101, XXX. 1. 112.

- Cornea, Krümmung bei umgekehrtem Keratoconus. XXI. 2. 187.
- nach Staaroperation. XXIII. 4. 29, 48, XXIV. 3. 107, XXX.
- 1. 122. - nach Schieloperation, XXX. 1. 127.
- nach Trauma und Contu-XXX. 1. 131. sionen.
- pathologischen Affec-— bei tionen. XXX. 1. 120,
- bei verschiedener Refraction. XXI. 2, 198, XXIII, 4, 192, XXV. 1, 95, XXVI, 1, 13, XXVII. 1. 41, XXX. 1. 108.
- —Körpergrösse. XXVII. 1. 40.
- bei verschiedenen Geschlechtern. XXVII. 1, 29, 38,
- — Lebensaltern. XXIII. 4. 196, XXVII. 1. 27, XXX. 1. 104.
- Mattigkeit der Oberfläche. XXIV. 1. 274, 280, 285, XX VII. 3. 66, XXX. 1. 199.
- Masse bei Neugeborenen. XXI. 2. 239.
- Melanosarcom des Limbus. XXIX. 4. 1.
- XXI. 2, 226 - Microcornea. — Mycosis. XXV. 2. 288, XXIX.
- 3. 120, 133, 178, 258. Necrose, partielle, durch Pilze.
- XXIX. 3. 178. Nerven. XXIV. 1, 269, 282,
- 287. Oedem, mic XXVII. 3. 72. microscop. Befund.
- Pigment in der. XXIV. 1. 287,
- XXX. 3. 206, 271, 279.

   hämatogenes. XXVIII. 2.
- 218. Reflex, zur Bestimmung des Sitzes einer Trübung im Auge.
- XXI. 2. 183. Saftcanälchen. XXIII. 1, 176,
- XXVII. 2. 59. XXVI. 3. 51. Saftströmung. XXVII. 3. 89.
  - Sclerosirung der Fibrillen. XXII. 2. 199.
  - Staphylom, angeborenes. XXI. 2. 213, 227, XXII. 2. 231, XXX. 3. 204.
  - microscop. Befund. XXIV. 1. 288, XXV. 3. 131.

Cornea, Stophylom, XXVIII, 1, 185. Therapic.

· Störungen der Durchsichtigkeit. XXII. 2. 198.

 subepitheliale Bindegewebsbildung bei glaucomatösen Zuständen. XXIV. 1. 285, XXX. **3**. 280, 298.

- substantia propria XXVII, 2. 55, XXX. 1. 103.

Betheiligung an der Entzündung. XXVII. 2. 75.

– tätowirte, Befund. XXIII. 3. 212, XXVIII. 1. 271.

- Transplantation. XXIII. 2. 87, 138, XXIV. 2. 235, 4. 318.

— Befund. XXIII. 2. 101.

- Trübungen, angeborene. XXI. 2. 226. durch Druck. XXVII. 3. 68.

- bei Glaucom. XXIV. 1. 274, 285, XXVII. 3, 66, XXX. 1, 199, 4. 173.

- bei Iridocyclitis. XXVII. 3. 90.

- nach Staaroperation, XXIV. 3. 68, 109, 112.

- — bei sympathischer Entzündung. XXX. 1. 200.

- traumatische. XXII. 4. 175, XXVII. 3. 67.

totale, Therapie. XXIII. 2.79, XXIV. 2. 235, 4. 318.

- nach Verletzung des Endothels. XXIII 2. 149.

- Trübungsring nach Impfungen. XXII. 2. 121, 132.

- Tuberculose v. dies.

- ulcus durch Eintrocknung. XXVII. 3. 205, XXIX. 3. 248, 253.

marginale. XXII. 2. 224. XXV. 2. 149.

serpens. Ursachen. XXII.2. 101, XXV. 2. 285, 294.

- durch Impfung. XXII 2. 101.

- Microorganismen. XXII. 2. 102, 124, XXV. 2. 288, XXIX. 3. 178.

– Cataract nach Spaltung. XXVIII. 1. 219, XXIX. 1. 312. 4. 97.

Statistik. XXVIII. 1. 220, XXIX. 4. 95.

- — Therapie. XXII, 2. 120, 138,

4. 224, XXIII. 2. 182, XXIX. 1. 308, 320.

Cornea, Vascularisation, Beforderung. XXIII. 2. 172, XXIX. 1. 308. 320.

Beschränkung. XX148, 155, XXIV. 2. 252. XXIII. 2.

Verletzung, Berund. XXII. 2. 223, XXVI. 3. 86, 101, XXVIII. 1. 255, 259, 265, 269, 273.

Wundheilung. XXIX, 1, 16, 25, 30, 33.

Wunden, In XXX. 2. 274. Infectionsfähigkeit.

Zellen, Kernvermehrung. XXII. 2. 195.

- beim Frosch. XXIII. 1. 168.

- Kaninchen. XXIII. 1. 170.

– – Rind. XXIII. 1. 174. - v. Kerat.

Correspondenz Netzhäute. der XXII. 4. 39, XXIV. 1. 51.

Correspondirende Empfindungs. kreise. XXIV. 1. 110.

Corpora amylacea v. Amyloidkörp. arenacea. Entstehung. XXV. 1. 310.

Corpus quadrigeminum, Beziehung zum Gesichtssinn. XXV. 1. 46. Crampton'scher Muskel, v. Ciliarmuskel.

Critschett'sche Staphylomoperation. Gefahren. XXVIII. 1. 185. Curare, Einfluss auf den intra-ocul. Druck. XXIX. 2. 14.

Cuticularbildungen. XXIV. 2. 277, XXVIII. 1. 179.

Cyanosis bulbi. XXIX. 1. 2. Cyclitis, Begriff und Symptome.

XXÍ. 3. 32. Befund, XXVIII, 1, 173, 260,

265. Schwartenbildung bei. XXII.

2. 290.

vasomotoria, XXI. 3, 29.
gummosa, XXVII. 2, 151.
Cyclochorioiditis. Befund, XXIV.

3. 172, 176, 177. **Cycloscop.** XXII. 1. 161.

Cylindergläser. Einfluss auf das Fusionsvermögen. XXVIII. 2. 122.

Cysten, der Iris, angeb. XXI. 2. 218. – – Orbita. XXVI. 1, 169.

Retina, hämorrhagische. XXVI. 3. 97, 104.

Cysten. der Sciera. XXVI. 1. 169. | Diabetes, Gehörsstörungen. XXI. des Thränensacks. XXVI. 1. 175.

Cysticercus, subretinalis. XXII. 4. 126, XXIV. 1. 151, 214, 3. 267, XXVIII. 1. 189.

- im Glaskörper. XXIV. 1. 209, 227, 3. 270, XXVIII. 1. 190.
- -- in der vordern Kammer. XXIV. 1. 153.
- 1. 105.
  -- Grösse. XXIV. 1. 219.
  -- Lebensdauer. XXIV. 1. 222.
  -- Localisisung. XXIV. 1. 211,
  XXVIII. 1. 195.
  -- Operation. XXII. 3. 147, XXIV.

- 1. 152, 224, 3. 272, XXVIII. 1.
- Ophthalmoscopischer Befund. XXII. 4. 126, XXIV. 1. 210, 3. 267.
- Statistik. XXII. 4. 135, XXIV. 1. 153, 215.
- Wachsthum. XXIV. 1. 221.

### D.

Daltonismus v. Farbenblindheit. Dampfbähungen bei Keratitis. XXIX. 1. 194.

Deckblickfelder. XXI, 3. 134.

Degeneration des Sehnerven, endotheliale. XXII. 1, 103, XXVIII.

Dementia paralyt., Opticus atrophie bei. XXVI. 1. 273.

Descemet'sche Membran v. Cornea. Dermoidcyste der Orbita. XXVI. 1. 171.

- des Bulbus. XXVI. 1. 172.

der Cornea. XXIII. 4. 172 Desinfection des Auges. XXX. 2. 276.

Deviation der Bulbi bei Nystagmus. XXIV. 4. 263.

 linksseitige. XXVIII. 2. 69.

Diabetes, Erkrankungen des Auges bei. XXI. 3. 206.

- Amblyopie ohne ophthalmoscop. Befund. XXI. 3. 262, 292.
- Augenmuskellähmungen. XXI. 3. 318.
- Erkrankungen des opticus. XXI. 3. 262.
- - Pathogenese. XXI. 3.302. - der Retina. XXI. 3, 226, 261.
- - Pathogenese, XXI.3, 253. und Tastsinn. XXIV. 1, 108.

- 290.
- Geschichtliches, XXI. 3. 207. Hämorrhagieen, XXI, 3, 304.
- Hemiopische Defecte. XXI, 3. 279, 295.
- Hyperopia acquisita, XXI. 3. 318, XXII. 3. 11.
- Heilung. XXI. 3. 269.
- Kammerwasser-Reaction. XXI. 3. 329.
- Sehnervenatrophie, XXI, 3, 260, 297.
- Staaroperation bei. XXI. 1.55, XXIII. 3. 145.
- Statistik. XXI, 3, 223.
- Therapie. XXI, 3, 275, 282. Verschwinden des Zuckers vor
- dem Tode. XXI. 3, 298, 299. Wechsel des Zuckergehalts mit
- der Tageszeit. XXI. 3. 273, **276**, 281.
- Zuckergehalt der contenta bulbi. XXI. 3. 327, XXII. 3. 142. Diabetische Cataract. XXIII, 3. 139.

Dilatator pupillae, Lähmung bei Spinalleiden. XXII. 1. 19. 23. Diphtheritische Lähmungen. Patho-

genese. XXVI. 2. 248.

Dieptrik des Auges. XXII. 3, 125, 131, XXIII. 1. 109, 4. XXIV. 1. 93, XXV. 4. XXVI. 3. 1, XXIX. 1. XXX. 2. 141, 3. 301. 183. 257, 147.

Directionskreise ' des Blickfeldes. XXII. 1. 152.

Discision, Indication. XXIX. 2. 173. Divergenz der Augenaxen Thieren XXIII. 3. 217.

beim Blick nach oben. 3. 155

Doppelbilder bei binoculärem indirecten Sehen. XXII. 4. 33, XXIV. 1. 34.

- Lähmung des oculomot. XXI. 3. 163.
- — obliqu.inf.XXI.3.170. — — — — sup. XXI. 3. 172.
- – rectus extern. XXI. 3. 150.
- intern. XXI.3.163. - infer. XXI. 3. 169.
- — — super.XXI. 3. 167. — Muskellähmungen. XXIV.
- 4. 123.

Doppeltsehen, binocul, bei Diabates. XXI. 3. 322.

- monocul, XXVIII, 3, 122,

paralytisches, Beziehung zum Blickfeld. XXI. 3. 150, XXVIII. 2. 104.

bei Empyem des sin. front. XXVI. 3. 269.

Drainage des Auges. XXII. 4. 209 XXV. 1. 112, XXVIII. 2. 157. Drehpunkt des Auges, Bestimmung. XXI. 2. 131, 198, XXV. 1. 139. Drehpunkte der Augen, Bestimmung ihres Abstandes. XXV. 1. 139.

Drehwinkel. XXVIII. 1. 231. Druckexcavation v. Glaucom.

Druck, intraocularer, bei Ablatio retinae. XXII. 4. 239, XXIII. 1. 243, XXX. 4. 239.

— Einfluss der Accommodat. XXIII. 3. 101, XXVII. 2. 40. XXX. 3. 72.

Athmungsschwankungen. XXIX. 2, 19,

- Einfluss des Atropin. XXII. 4. 217, XXIII. 1. 55, 68, 3. 149, XXIX. 2. 10.

– — Blutdrucks. XXX. 3. 37.

Compression der Aorta abdom. XXIX. 2. 19. XXX. 3. 38.

Vena jugul. XXX. 3. 38.

Ven. vort. XXV. 4. 89, XXX. 3. 39.

Carotisligatur. XXX. 3. 40.

arterielle Blutung. XXX. 3. 44.

· Reizung des Vagus. XXX. 3. 45.

der med.oblong.

XXX. 3. 50. – des Trigeminus.

XXX. 3. 62. sensibler Ner-

ven. XXX. 3. 52.

der Hornhaut. XXX. 3. 53.

Durchschneidung d. Halstheils des Rückenmarks. XXX. 3. 50.

Sympathicus. XXIX. 2. 20, XXX. 3. 47, 4. 89.

– — Lähmung des Tri-

geminus. XXIII. 1. 67, XXX. 3. 60.

Druck, intraocularer, Einfluss des Chloroforms. XXIX. 2. 14, 15, XXX. 3. 45.

 Cauterisation einzelner Bulbustheile. XXV. 4. 69.

– — Circulationsstörungen der Centralgefässe. XXIV.2.49.

– – Calabar. X XII, 4.218, XXIII. 1. 89.

- Curare, XXIX, 2, 14, 15.

— Convergenz, XXVII. 2. 40.

- Eserin. XXIII. 3. 102, 158, XXIX. 2. 10. - — Morphium. XXIX.2.

14.

- Pilocarpin. XXIX. 2. 11.

- verschiedener Pupillenweite. XXIX. 2. 14.

– der äussern Augenmus-

keln. XXX. 3. 72.
— auf die Hornhautkrümmung. XXIII. 3. 63, 101, XXX. 1. 112.

— der Kopfneigung. XXVII. 2. 40.

- nach Staaroperation, XXII. 3. 60.

 Drucksteigerung Blutdruck. XXX. 3. 55.

- Druckherabsetzung.

XXX. 3, 67.

bei Glaucom. XXV. 3. 8. XXIX. 3. 29, 45, XXX. 1.183, 193, 4. 158, 205.

Nicotineinträuflung.

XXX. 3. 67.

- Obliteration der Irisge-

fässe. XXVIII. 2. 257.

— Tenonitis. XXIX. 4. 159.

— Messmethode. XXV. 4. 75,

XXX. 2. 2, 3. 14.
— normaler. XXX. 3. 33. postmortaler. XXX. 3. 36.

- Pulsschwankungen des. XXIX. 2. 19, XXX. 3. 34.

Selbststeuerung. XXIII. 1. 6, 3. 157, XXVI. 2. 25, 3. 66.

Herabsetzung bei intraocularen Geschwülsten. XXX. 4. 118.

- Steigerung bei Glaskörper-

ger Degeneration der abgelösten Retina. XXIV. 3. 180.

Druck, in der arter. ophthalmica. XXX. 2. 33, 35.

in der Carotis. XXVIII. 3. 21, XXIX. 2. 2.

- hintern Kammer, XXIII. 1. 52.

vordern Kammer. XXV. 1. 108, 4. 111, XXX. 3. 33. — Vena jugal. int. XXVIII.

3. 11, XXX. 4. 84.

- ophthalmica. XXIX. 4. 86.

- den Netzhautgefässen. XXV. 4. 101.

– intracranieller. XXX. 4. 73.

— Messmethode, XXX, 4. 73.

- - Erhöhung u. Verminderung, Einfluss auf den Intravaginalraum. XXI. 1. 153.

 - Differenz in der vord. Kammer und Glaskörper. XXV. 1. 108, 4. 111, XXX. 3. 33.

XXX. Druckverband, Wirkung. 3. 59. Anm.

Drusen der Glaslamellen. Ent-stehung. XXII. 2. 6, 52, XXIII. 4. 159, XXV. 1. 308, XXVIII. 1. 178.

Dura. Elasticität. XXX. 4. 68.

### E.

Ectropium des Ciliarmuskels. XXIV. 1. 213.

sarcomatosum. cas. XXVII. 3. 101.

des sphincter iridis. XXVII. 2. 263, XXIX. 4. 223.

Einfachsehen v. Sehen.

Einkapselung von Fremdkörpern. XXVIII. 2. 173, 193, XXX. 1. 233.

Eisbeutel bei Stauungspapille. XXIV. 2. 187.

Electricität, Wirkung auf die Linse. XXVIII. 3. 276.

Emanationstheorie. XXIII. 3. 35. Embolie der art. centr. retinae. XXVI. 1. 4, 199, XXVII. 1. 21, XXIX. 4. 68.

— — — Contrasterscheinung an der Mac, XXVI. 1. 6.

– — Ursache von Glaucom. XXVI. 1. 8.

schrumpfung und bindegewebi- | Embolie der art. centr. retinae. Ursache von Opticusatrophie. XXVI. 1. 274.

> XXV. - partielle. 3, 23,

> capillare, des Opticus. XXIII. 2. 216.

> Embolicen, puerperale. XXVI. 1. 177.

Emmetrople, practischer Begriff der. XXX. 2. 127.

Aderhautveränderungen hei. XXIV. 3. 237.

Empfindungskreise, corrende. XXIV. 1. 110. correspondi-

Endarteriitis obliterans. XXVII. 2. 227, XXX. 3. 141.

Endothelhäutchen. Neubildung. XXVIII. 1. 262.

Endothéliom des Opticus. 1. 103.

Entoptische Erscheinung bei Bewegung des Auges. XXVII. 3. 32.

Entoscopie der Linse. XXII. 1. 284.

der macula. XXII. 1. 283, XXVI. 2. 114, 134, XXVII. 1. 9. 148 Anm., XXVIII. 2. 283, XXIX. 1. 152.

- Netzhautgefässe. XXVII. 1. 11.

Entwickelungsgeschichte d. Auges. XXVI. 2. 48, XXVII. 2. 46, XXIX. 4. 125, XXX. 1. 141.

der brechenden Medien und des Tapetum der Katze. XXX. 3. 245.

- Conjunctiva. XXIII. 4. 15, 25, XXIX. 2. 74, 112.

Chorioidea. XXII. 2. 8, 26, XXV. 3. 269.

- — Cornea. XXIV. 4. 147. - — Fovea. XXIX. 4. 125. - — Iris. XXVII. 2. 196.

— Linse. XXII. 2 255, 3. 26, XXIII. 3. 104.

Meibom'schen Drüsen.XXX. 1, 137,

- des Orbicularis. XXIV. 2. 82. - Pigmentes. XXIV. 2. 91, 4. 161, XXVII. 2. 198. 208.

— rect. super. XXIX. 4, 135. — der Sclera, XXV. 3, 269.

— — Zonula, XXVI. 2, 48.

3. 156.

Enucleation bei Panophthalmitis. XXVI. 3. 207.

Therapie bei XXVI. 3. 211.

Epilepsie, Pupillenweite bei. XXVIII. 3. 200.

Sehnervenatrophie bei. XXVI. 1. 273.

 Ursache von Cataract, XXIV. 3, 215,

Epiphora bei Empyem des sin. frontal, XXVI. 3. 268.

Epithelien, geschichtete, Ernährung XXIII. 1. 185, XXIV. 2. 253.

Epitheliom des Limbus. XXIII. 3 209.

Erblindung, fulminante, nach Blutverlusten. XXI. 1. 150.

- vorübergehende. XXI. 1. 173.

- nach Blepharospasmus. XXVI. 2, 161.

senintus, Wirkung au Conjunct. XXIX. 4. 257. Erbsenintus, auf

Ermüdung des Sehnerven. XXIII. 2. 1.

Ernährung des Auges. XXVI. 3. 35. v. die einzelnen Organe.

Erysipelas faciei. Amaurose nach. XXVI. 3. 261, XXIX. 4. 74, 84.

Ursache von Orbitalabscess. XXVI. 3. 217, XXIX. 4. 74, XXX. 3. 167.

Eserin. Wirkung. XXII. 3. 115, 4. 231. XXIII. 2. 76, 161, 3. 90, 158, 171, XXVI. 2. 12, XXIX. 2. 294.

 Accommodationskrampf nach. XXIII. 3. 90.

- Einfluss auf den Flüssigkeitswechsel im Auge. XXVI. 2. 41, 3, 56.

intraocularen Druck. XXII1. 3. 102, 158, XXIX. 2. 10.

\_ — die Resorption pathologischer Massen in der vordern Kammer. XXIV. 2. 225. XXIII. 175,

 Indication. XXVI. 3. 63. - bei Catactextraction. XXIII.

2. 210.

– Erkrankungen der Iris. XXIII. 2. 183.

- — Linse. XXIII. 2. 189.

Entzündungstheorie. XXVII. 2. 75, | Eserin. Indication bei Erkrankung der Netz- und Aderhaut, XXIII. 2. 204.

- Glaucom. XXIII. 1. 89, 2. 76, 191, XXIII. 3. 162, XXIV. 1. 193, XXV 22, 45, XXIX. 2. 294. XXVI. 2. 12.

Glaucoma hämorrhag. XXIV. 1. 193.

- Hypopionkeratitis.

XXIV. 2. 213.

Muskellähmungen.

XXIII. 2. 184.

- Panophthalmitis. XXIII. 2. 208.

Contraindication bei Glaucom. XXIII. 2, 193.

Intoxication XXIII, 3, 164. Excavation, physiologische. XXV. 2. 104.

Verhalten bei glaucomatöser. XXII. 4. 203.

glaucomatöse. v. Glaucom. bei Hydrophthalmus. XXX. 3.

196, 203. - microscop. Befund. XXI. 1. 217.

Exopthalmus, experimenteller. XXVII. 3. 133, XXX. 3. 52.

- bei Glioma retinae. XXII. 3.

Empyem des sin. XXVI. 3. 268.

Morbus Basedowii, XXVII. 3. 133.

Orbitalphlegmone. 3, 213, 225, 245, 258, XXX, 3. 161.

— Orbitaltumoren, XXIV. 1. 297, 2. 95, XXVII. 3. 204.

- Phlebitis ophthalm. XXIII. 1. 230.

pulsirender, Ursache. XXV. 4. 112.

— Symptome. XXV. 4. 126.

Befund, — — ophthalmoscop. XXV. 4. 127. Therapie. XXV. 4. 135.

- bei Tenonitis. XXIX. 4. 151. Experimenteiles. Ablatio retinae.

XXII. 4. 248 XXIII. 3. 112, 125, Cataract. XXVI. 3. 131.

Circulation des Auges. 3. 5.

- Elasticität der Sclera. XXIII. 1. 23.

3

Experimentelles. XXVII. 3. 133, XXX. 3. 52.

- Flüssigkeitswechsel. XXIII. 1. 13, XXV. 2. 243, 4. 63, XXX. 4. 236.
- Gehirnphysiologie. XXIV. 1, 3, 1 – Hornhaut-Entzündung, XXVII.,
- 2. 75. Impfiritis, XXII, 2, 133.
- XXII. 2. 101, Impfkeratitis. XXV. 2. 296.
- Impflupus, XXVII. 3. 100.
- Imprsyphilis, XXVII, 3, 93, Impftuberculose, XXV, 4, 12, XXVI. 2, 99, 3, 177, XXVII. 1, 224, XXX. 3, 260.
- Injection des Canal Petiti. XXII. 2. 287.
- — Schlemmii. XXVI. 2. 146, 157, 173, XXIX. 3. 127, Iritis. XXVII. 2. 214.
- Iritis, A.S. -- Kammerwasser, Abhussy, 2, 213, XXIV, 2, 213, XXVI. 1. 206.
- Panophthalmitis. XXVI. 1. 137. – chronische, XXVI, 1, 147.
- sympathische Entzündung. XXVIII. 2. 292, XXIX. 4. 262, XXX. 3. 78.
- Unterbindung der ven. vort. XXIII. 1. 13,
- Veneninjection, XXIX. 4. 38.
- Verstopfung des Fontanaschen Raumes durch Quecksilber und Fett, XXIII, 1, 27,

## F.

Farben, Abklingen der. XXI. 1. 227.

- einfache. XXVII. 1. 157. fundamentale. XXVI. 1. 91.
- XXVII. 1. 161.
- Normalweiss. XXX. 2.162, 4, 313, - Pigment-, chromatische Valenz.
- XXX. 2. 33.
- Bestimmung der Reinheit und Helligkeit, XXVII. 1, 94. XXX. 2. 1. 4. 313.
- spectrale, Intensität der verschiedenen. XXI. 1. 289.
- Farbenblindheit, congenitale. XXI. 1, 239, XXII, 1, 31, XXIV, 4, 171, XXVII, 1, 180, XXIX, 3, 77, XXX, 1, 59, 2, 64,
- -Augenabstand bei. XXV.1.135. – Beziehung zum Gehörsinn,
- XXIV. 4. 195.

- Exophthalmus, Farbenblindheit, congenitale. Beziehung zur XXIV. 4. 189. Pigmentirung.
  - — Refraction. XXIV. 4. 190.
  - Sehschärfe. XXIV. 4. 190.
  - Eintheilung. XXIV. 4. 213, XXVII. 1. 187, XXIX. 2. 245, 256, XXX. 1. 60, 78.
  - Empfindlichkeit für einzelne Wellenlängen des Spectrums bei. XXII. 1. 33.
  - Erblichkeitsmoment. XXV. 4. 195, XXX. 1. 87.
  - Hypothese, anatomische. XXVII. 2. 17.
    - XXI. 2, 30, Spectrum bei. XXII. 1. 31, XXV. 2. 208, XXVI. 2. 180, XXVII. 1. 196, 3. 48, XXVIII. 2. 1, XXX. 1.
  - **59**, **69**. - Wellenlänge des neutra-len Punktes. XXX. 2. 159,
  - Statistik, XXIV. 4, 18
     XXV. 1. 341, XXIX. 2, 252.
  - — Geschlecht, XXIV.4.197. - Race. XXIV. 4. 210,
    - XXIX. 2. 254.
  - Stand, XXIV. 4. 206.
  - einseitige für Roth-Grün. XXVI. 2. 176, XXVII. 3. 47.
  - -- totale. XXV. 2. 205. - - totale. XXII. 1. 47, XXX.
  - 1. 80. erworbene, cerebrale. XXVII.
  - 2. 5. - vorübergehende. XXVII. 2.
  - 10, XXIX. 3. 89. - v. Farbensinn, Verhalten
  - bei etc.
  - Farbenempfindeng, subjective. XXI. 1. 227.
  - Farbenfeld. Bedeutung für pathologische Processe. XXIV. 1. 33.
  - hemianopischer. XXVIII. 3.80. Farbenfelder. XXI. 1. 225, 251, 53. XXIV. 1. 32 XXII. 4. XXVII. 1, 139, 2, 22, XXIX. 3. 87.
  - Farbeninduction, simultane. XXVII. 3. 4.
  - successive. XXVII. 3, 18.
  - Farbenpercipirende Elemente der Retina. XXVII. 2. 3. Farbenphosphene, XXI. 1. 228.

Farbensinn, centraler. XXII. 1. 29, 282, XXIII. 3. 177, XXV. 2. 35, XXVII. 1. 90, XXIX. 3. 79, XXX. 2. 171.

 Bedeutung des Pigments der Macula. XXVII. 1. 146.

— Bestimmung der normalen Schärfe. XXIX. 3. 78.

Prüfung mit Spectralfarben.
 XXI. 2. 30.

- peripherer. XXI. 1. 225, 251, XXII. 1. 32, XXIII. 3. 177, XXV. 2. 31, XXVII. 1. 135, XXIX. 3. 84, XXX. 1. 84.

-- Prüfungsmethoden. XXI. 1. 251, 2. 34, XXV. 2, 47.

Bedeutung der Beleuchtung.
 XXI. 1. 274, XXV. 2. 34,
 XXVII. 1. 109.

— — — Objectgrösse, XXI. 1. 271, XXV. 2. 31, XXVII. 1.151.

 Verhältniss zur peripheren Sehschärfe. XXI, 1. 278.

Bestimmung, quantitative. XXII.
1. 31, XXIII. 3. 183, 4. 282,
XXVII. 1. 91, XXIX. 3. 72,
XXX. 2. 59.

— qualitative. XXI. 1. 249,
 XXIV. 4. 171, XXVI. 2. 180,
 XXVII. 1. 132, 189, 3. 48.
 XXIX. 2. 232.

XXIX. 2. 232.

— Entwickelung. XXI. 2. 127, XXX. 1. 88.

— Erziehung. XXIV. 4. 199.

 Hyperästhesie bei Opticusatrophie. XXVII. 3. 172.

Theorieen des. XXI. 1. 229, 285, XXII. 1. 51, XXVI. 1. 91, XXVII. 1. 110, 144, 155, 2. 20, 3. 23, 173, XXVIII. 1. 81, XXIX. 3. 88, XXX. 1. 15.

 Verhältniss zum Lichtsinn. XXX. 1. 80.

— znr Sehschärfe. XXV. 2. 85, XXVI. 1. 252, 260.

erworbene Störungen. Vorkommen. XXI. 3. 301, XXVII.
2. 3, XXX. 4. 184.

— — anatomische Ursachen. XXX. 4. 185.

Verhalten bei Ablatio retinae.
 XXIV. 4. 288 Anm., XXV. 3.
 24, XXIX. 3. 111, XXX. 4. 182.

— — Amblyopia diabetica. XXI. 3, 268.

Farbensinn, Verhalten bei Amblyopia hysterica. XXV. 2. 119.

- - - intoxicatoria. XXI. 2. 37, XXV. 2. 97, XXIX. 3. 106. XXX. 3. 328.

 — — Amblyopie ohne ophthalm. Befund. XXV. 2. 117.

 — Atrophia n. opt. cerebralis. XXVI. 1. 268.

 $-\frac{1}{2}$  -  $-\frac{1}{6}$  e neuritide. XXV.

- 2. 6. - - - spinalis. XXV. 2. 69, XXVI. 1. 252, XXVII. 3. 171.

— — Chorioiditis, XXV. 3. 19.
— — Coloboma chorioideae.
XXIV. 2. 270.

— — Embolie eines Astes der Centralarterie. XXV. 3. 23, XXIX. 3. 94.

- - Glaucom. XXV. 3. 2. XXIX. 3. 25, 68, XXX. 1. 182,

- Hemiopie. XXV. 3. 72, XXX. 3. 173.

— — Hysterie. XXVII. 3. 174. — — Neuritis. XXV. 3. 19, XXVIII. 1. 71.

— — Nystagmus. XXXIII. 3. 245, XXIV. 4. 283.

— — Opticuserkrankungen.
 XXI. 2. 27.

— — Retinitis. XXV. 3. 19, XXIX. 3. 92.

— — — pigmentosa. XXI. 2.
 37, XXV. 3. 30, XXIX. 3. 113.
 — — Trübung der brechenden

Medien. XXIX. 3. 115. Farbensinncentrum. XXV. 1. 135 XXVII. 1. 173, 2. 6, XXVIII. 3. 73, XXIX. 3. 109 Anm.

Farbensystem, normales. XXVII.

- anormales. XXVII. 1. 180, XXVIII. 2. 1, XXX. 1. 74, 2. 155.

Farbstoff, Resorption in der vordern Kammer. XXIII. 3. 255. Fernrohr, galiläisches. XXIII. 4.

269.

— pancratisches. XXIII. 4. 269.

Ferrum candens, Anwendung bei Pupillarschwarten. XXIII.2,129.

Fettkörnehenzellen im atrophischen | Fremdkörper, chemisch nicht in-Nerven. XXVI. 2. 213.

Fettzellen, microchemischer Nachweis. XXV. 1. 287.

Fibringerinnung. XXVII. 3. 80. Fibrochondrom der Chorioid

Chorioidea. XXIV. 1. 131.

Flimmerepithel in einer angeborenen Iriscyste. XXI. 2. 220. FlüssigkeitswechselimAuge.XXIII.

1. 5, 19, 3. 255, XXV. 1. 99, 2. 243. 4. 63, XXVI. 1. 202, 2. 41, 3, 35, 117, XXX, 3, 68, 4, 236, 255,

 Abflusswege des Humoraqueus. XXIII. 3. 255, XXVI. 1. 202.

- Regeneration Humor des aqueus. XXV. 1. 99, XXVI. 3. 49, 117, XXX. 4. 255.

Experimentelles, XXIII, 1, 13, XXV. 2. 243, 4. 63, XXX. 4.

Follikel der Conj. v. Conj. und Lymphf. Fontana'scher Raum. Histologie.

XXII. 2. 90, XXVI. 1. 221, 2. 161.

- vergleichende. XXV. 3. 290, XXVI. 2. 141,

- Obliteration bei Glaucom. XXI. 2. 212, XXII. 3. 185, 4. 228, XXIII. 1. 18, 2. 62, XXIV. 1. 203, XXV. 3. 164, XXIX. 3. 62, XXX. 3. 127, 293.

- Hydrophthalmus. XXX. 3. 202.

Verstopfung durch Quecksilber und Fett. XXIII. 1. 27. Fovea centralis. Abstand von der

Papille. XXVII. 3. 42. Entwicklungsgeschichte.

XXIX. 4. 125.

Gefässlosigkeit. XXVI. 2. 134, 271, XXVII. 1. 11, XXIX. 1, 154.

– Grösse.XXVI.2. 133, XXVII. 1. 15, XXIX. 1. 158.

 beim Frosch. XXI. 1. 298. Fremdkörper, chemisch indifferent(, im vordern Bulbusabschnitt. XXVIII. 2. 160

— — hintern — XXVIII. 2. 178.

 chemisch nicht indifferente, im vordern Bulbusabschnitt. XXVIII. 2. 184.

differente, im hintern Bulbus-abschnitt. XXVIII. 2. 198.

anorganische, Wirkung auf's Auge. XXIX. 3. 128.

organische -- - XXIX. 3. 128.

im Innern des Auges. XXII.
3. 148, XXVII. 2. 245, XXVIII.
2. 153, 237, XXX. 1. 243, 3. 81.
der Hornhaut. XXVIII. 1. 217.

– im Glaskörper, XXIII. 2. 120,

XXIV. 2. 248.

in der Iris. XXX. 1, 211, 247. - — vordern Kammer. XXX.

1. 211, 254.

- Linse. XXVIII, 2, 159, XXX. 1, 231, 256.

Einkapselung. XXVIII. 2. 173, 193, XXX. 1. 233.

Elimination, XXVIII. 2, 193.

XXVIII. 2. 194. Resorption. XXX. 1. 248.

- Statistik, XXX, 1, 212,

- Therapie, XXVIII, 1, 217, XXX. **1. 2**38.

Frühjahrscatarrh v. Conjunct. Funiculus scieroticus. Anatomic. XXVII. 2. 31.

Entwicklungsgeschichte. XXVII. 2. 45.

Fusion künstlich erzeugter Doppelbilder, Zeitdauer. XXVI. 1. 115.

Fusionsvermögen. Einfluss der Cylindergläser. XXVIII. 2. 122.

- Prismen. XXVIII.2.122. – — auf den Strabismus. XXVIII.

2. 120. XXVIII. - bei Anisometroprie. 2. 122.

 verschiedener Sehschärfe beider Augen, XXVIII, 2, 124.

G.

Ganglienschicht der Retina. Schwund bei Neuritis XXVIII. 1. 26.

Ganglion opticum, Veränderungen bei Atrophie des Tractus. XXVI. 2. 209.

Gefässe der Chorioidea beim Kaninchen. XXIII. 1. 10, XXVIII. 3. 26.

Gehirn, zur Anatomie. XXX. 4. 61.

Gehirn Tumoren, Ursache von Neu- | Gesichtsfeid bei Atrophia n. opt. XXIV. 2. 170, rits optica. XXVI. 3, 105.

Geschichte der Augenheilkunde. XXIII. 3. 24, XXX. 1. 1.

- Accomodationslähmung. XXIII. 3. 45.
- — Amblyopie. XXIII. 3. 56.
- — Diplopie. XXIII. 3. 53. — — Lehre vom Gesichtsfeld.
- XXIII. 3. 58.
- Hemeralopie, XXIII. 3, 52.
  Hyperopie, XXIII. 3, 38,
  XXX. 2, 185.
- — Myopie. XXIII. 3. 33.
- Nyctalopie. XXIII. 3. 50.
   des Opticus. XXV. 3. 180.
- Plexus venosus
- XXVI. 2. 169. der Presbyopie. XXIII. 3. 40.
- Staaroperation. XXII.2.141. Geschwülste, Metastase der. XXIII.
- 4, 70, - intraoculare, Herabsetzung des
- Druckes. XXX. 4, 118. Gesichtserscheinung, subjective, bei Betrachtung von Contouren. XXX. 2. 191, 4. 311.
- bisher unbekannte. 4. 329.
- Gesichtsfeld, normales. XXII. 3. 281, XXIII. 2. 58, XXIV. 1. 31, XXV. 3. 78.
- radiale Ausdehnung. XXX.1.91.
- reciprokes. XXIV. 4. 105.
  Aufnahme. XXII. 3.280, XXIII.
  2. 255, XXV. 2. 29, 3. 1.
  mediane Grenze. XXV. 1. 254,
- Grenzen, Einfluss der Accommodat. XXVI. 1. 70.
- — Beleuchtung. XXVII. 1. 82.
- Beziehung zu denen Netzhaut. XXIII. 2, 255.
- bei Thieren. XXIII. 3. 217.
- Ablatio retinae. XXV. 3. 24.
- Amblyopia hysterica. XXV. 2. 119.
- intoxicatoria, XXV. 2.97, XXX. 3. 226.
- ohne ophthalmoscop, Befund. XXV. 2. 117.
- Anästhesia retinae. XXV. 2. 118.
- Atrophia n. opt. genuina. XXV. 2. 53, XXVI. 1. 260.

- cerebralis. XXVI. 1. 268.
- spinalis. XXVI. 252, XXVII. 3. 170.
- e tabe. XXII. 1. 4, XXV. 2. 69.
- — e neuritide. XXV. 2. 63, XXVI. 1. 248.
- Coloboma chorioideae. XXI. 1. 179, XXII. 3. 225, XXIII. 4. 178, XXIV. 2. 268.
- Chorioiditis. XXV. 3. 19.
- Embolia part. art. cent. ret. XXV. 3. 23.
- Glaucom. XXV. 3. 1, XXIX. 3. 21, XXX. 1. 185, 205, 4. 181.
- XXV. Hemiopie. 3. XXX. 3. 173.
- XXV. Neuritis. 3. 19.
- XXVIII. 1. 6, 58.
   Retinitis. XXV. 3. 19.
- Sehnervenleiden. XXIX. 1. 4, XXX. 4. 184.
- Gesichtsfeld defect., anatomische Basis. XXVI. 1. 41.
- eines Quadranten, XXVIII.3.77. concentrische, bei Opticusaffection. XXII. 3. 314, XXVI. 1. 254.
- symmetrische, — XXII. 3. 311.
  - v. Scotom.
- Gesichtsfeldeinschränkung, beiderseits nach aussen, bei Opticus-affection. XXII. 3. 318, XXVI.
- - innen, - XXII. 3. 320. - unten, — — XXII. 3. 321, XXVI. 1. 262.
- Gesichtsschwindel. XXI, 1, 103. Gesichtsvorsteilungen. Entwick-
- lung XXI. 2, 123, Gesichtswinkel, kleinster. 2. 99.
- Gesichtswahrnehmungen v. Sehen. Glashäute, Drusen, Entstehung. XXIII. 4. 159, XXV. 1. 308, XXVIII. 1. 178.
- Glaskörper. Histologie. XXII. 2. 289, XXIII. 4. 132, XXV. 3. 136, 148. XXX. 1. 192.
- Grenzmembran. 115, XXVI. 2. 33, XXVIII. 1. 114, 116, 2. 36.
- chemische Analyse. XXII. 4. **250**.

4. 238.

- -Ablösung, XXV, 3. 118, XXVI. 3, 87.
- vordere. XXII. 2. 271.
- bei Fremdkörpern in demselben, XXVIII, 2, 233.
- Bindegewebsneubildung. XXII. 3. 271, XXIV. 3. 173, XXVI. 2. 74, XXIX. 4. 172.
- Brechungscoëfficient. XXVI, 1.
- Concretionen im. XXIII. 4. 166, 169.
- -Druck. XXV. 1. 108, 4. 111. XXX. 3. 33.
- Eiweissgehalt. XXV. 1, 101, 2. 221, XXVII. 2. 295, XXIX. 3. 199.
- -Entzündung. XXIII. 4. 42, XXV. 3. 140.
- Ernährung. XXII. 2. 38, 4. 244, XXV. 3. 156, XXVI. 3. 41.
- Färbung durch Fremdkörper. XXVIII. 2. 233.
- Fremdkörper im. XXIII. 2.120, XXIV. 2. 248.
- patholog. Hohlräume. XXV. 3. 154.
- Punction. XXIV. 4. 18.
- Regeneration, XXV. 3. 130, 148.
- Spalte, hintere. XXV. 3. 116.
- Tuberculose v. diese.
- Trübungen nach Staaroperation XXIII. 2. 145, XXIV. 2. 254. — bei Myopie XXIX. 1. 229.
- Def myofie AAIA. 1. 223.

  Verlust bei Operationen. XXI. 1. 56, 63, XXII. 3. 146, XXIII. 2. 116, 123, 4. 40, XXIV. 2. 254, 3. 94, 125, XXIX. 2. 197.

  Vascularisation. XXIV. 2. 52.

  Cysticercus im. XXIV. 1. 209, 227, 3. 270, XXVII. 1. 190.

- Glaskörperblutungen bei Diabetes. XXI. 3. 261.
- Intermittens. XXIV. 1. 159. im jugendlichen Alter. XXIX.
- 3. 67. – nach Schädelfracturen Schussverletzungen. XXII. 1. 292.
- Glaucoma. Theorieen. XXII. 4. 209, XXIII. 1. 2, XXIII. 1. 2, XXVI. 2. 24, XXIX. 3. 13, 36, 63, XXX. 1. 191, 4. 157.

- Glaskörper bei Amotio retin, XXII. | Glaucoma. Aetiologie und Pathogenese. XXI. 2. 67, XXII. 4. 209, XXIII. 1. 41, XXVI. 2. 16, 24, 3. 65, XXVII. 3. 140, XXX. 4. 166, 235.
  - -Accommodationsanstrengung XXIX. 3. 54.
  - Alterseinfluss. XXIII. 1. 65. XXVI. 2. 3, 3. 68, XXIX. 2. **285**, 3. **62**.
  - Circulationsstörungen. XXI. 2. 67, XXIII. 1. 54, 65, XXVI. 2. 21, 45, XXX. 1, 196.
    - Gelegenheitsursachen.
  - XXIII. 1. 54, XXVI. XXIX. 2. 293, 3. 36.
  - Hyperämie der vorderen Chorioidealvenen. XXX. 4. 195.
  - XXVI. - hinteren — 3, 74,
  - Ciliarfortsätze, XXIII. 1. 64, XXX. 3. 136. — Heredität. XXIII.
  - XXIX. 2. 284.
    - Inzucht. XXIX, 2. 286.
  - Irissclerose. XXVI. 3. 73. XXX. 4. 274.
    - Neuralgien. XXIII. 1. 67.
    - Obliteration des Fontana-XXII. 3. 185, schen Raumes. 4. 228, XXIII. 1. 17, 2. 62, XXV. 3. 164, 169, 4. 65, XXVI. 3. 73, XXIX. 3. 62, XXX. 1. 197, 4. 204, 251, 276.
  - Rigidität der Sclera. XXII. 2. 203, XXIII. 1, 53, XXX. 4. 281.
    - Tumoren, XXIII. 1, 70.
  - Symptomatologie. XXIII. 1.41, XXVI. 2. 5, XXIX. 2. 286, 3 8.
  - intraoculärer Druck. XXV. 3. 8, XXIX. 3. 29, 45, 1. 183, 193, 4. 158, 205.
  - Ausdehnung der vordern iargefässe. XXIII. 1. 42, Ciliargefässe. XXX. 1. 202.
  - Anästhesie der Hornhaut. XXIII. 1. 44, XXX. 1. 203.
  - Krümmung - XXX. 1. 112.
  - Trübung — XXIV. 1. 274, 285, XXVII. 3. 66, XXX. 1. 199, 4, 173,
  - Keratitis vesiculosa, XXVII. 3, 77,

Glaucoma. Symptomatologie. Keratitis bullosa. XXVII. 3, 83.

- Blässe der Sclera, XXIII.

1. 44.

- Enge der vordern Kammer. XXIII. 1. 42, XXX. 1. 204.

Eiweissgehalt - wermehrter des Kammerwassers. XXV. 1. 111.

- Pupillenweite. XXIII, 1, 42, XXIX. 2. 286, XXX. 1. 204.

Hinausrückung des Nahepunktes. XXIII. 1. 41.

Hyperopie. XXII, 3, 7, Sehschärfe. XXIX. 2. 292.

XXX. 1. 189, 4. 180.

Gesichtsfeld. XXV. 3. 1, XXIX. 3. 21, XXX. 1. 170, 185, 205, 4, 181,

- Farbensinn. XXIX. 3. 25, XXX. 1. 4. 182.

Lichtsinn. XXIX. 3, XXX. 1. 206.

Ophthalmoscopie: XXIII, 1, 57. Excavation. Entwicklung. - Excavation. XXII. 4. 158, 170, 193, 202, XXVI. 2. 15, XXIX. 3. 17, 46, 63, XXX. 1. 180, 3. 186. - partielle XXX. 1. 168,

172, 4. 164, 187.

— Ursachen. XXII. 4. 162, 187, 207, XXVI. 2. 15, XXIX. 3. 19, 57, XXX. 1. 182, 191, 3. 295, 4. 158.

— — künstliche. XXII. 4. 190.

— — Mangel bei Secundär-Glaucom. XXX. 3. 208.

— — Rückbildung. 177, XXIV. 1. 197, 81, XXVIII. 1. 183. XXVI. 2.

- Farbe der Papille. XXX. 4. 192.

-- circumpapillärer Hof. Zusammenhang mit Excavation. XXII. 4. 179.

diagnostische Bedeutung, XXII. 4. 179.

- Wesenheit, XXII, 4. 183.

Arterienpuls. XXII. 1. 131,
4. 179, XXIV. 2. 175, XXV. 3. 4, XXVI. 2. 11.

- und Venenpuls, XXII, 4, 192.

- — Chorioidea, XXIII. 1. 57.

Glaucoma, pathologische Anatomie: Fontanascher Raum. XXI. 1. 212, XXII. 3. 185, 4. 228, XXIII. 1. 18, 27, 41, 64, 2. 62, XXIV. 1. 203, XXV. 3. 164, 169, XXIX. 3. 62, XXX. 3. 127, 293.

- — Chorioidealnerven XXIV.

1. 203, XXX. 3. 131

— Hornhaut. XXIV. 1. 285, XXVII. 3. 82, XXX. 3. 280, 298.

– Iris, XXVII. 2. 260.

— im Allgemeinen. XXI. 2. 74, XXII. 2. 236, 3. 163, XXIII. 1. 36, 2. 61, XXVI. 3. 70, XXVIII. 1. 176, XXX. 3. 125, 268.

Prognose. XXV. 3. 18, XXIX. 3. 66.

Malignität. XXIII. 1. 82, 86, XXIX. 2. 300.

Ausgänge. XXIII. 1. 61. Diagnose. XXX. 1. 183, 4. 187. Differential-Diagnose. XXIX. 3, 45,

Eintheilung. XXIX. 3, 9.

Prodromalstadium. XXVI, 2. 1, XXIX. 3. 42, XXX. 1. 188. simplex. XXIII, 1. 41, XXVI, 3. 78, XXIX. 3. 42, XXX. 165, 4. 187.

- im Kindesalter. XXX, 4, 190,

- Vorläufer von Gl. inflammat. XXII. 4. 164.

zur Casuistik. XXI. 2. 70, XXII. 3. 172, 4. 158, 170, 198, XXIII. 2. 202, XXVI. 2. 78, XXIX. 2. 280, 3. 48, 51, 60, XXX. 1. 165, 4. 197,

inflammatorium. XXIII. 1. 45, XXVI. 3. 69.

3. XXII. 183, Casuistik. XXIII. 3, 159, XXVI. 2, 90.

- acutum. XXIII. 1.54, XXX. 1. 198, 4. 169.

— — Casuistik. XXI. 2. 68, 84, 89, XXII. 4. 166, XXIII. 3. 165, XXVI. 2. 82, XXX. 3. 124, 1. 174.

degenerativum. XXIII. 1. 59. XXIV. 1. 285.

haemorrhagicum, XXII. 3, 177, XXIII. 1. 70.

– bei Diabetes, XXI, 3, 231, — Therapie. XXIV. 1, 193.

Glaucom ahaemorrhagicum, microscop. Befund. XXI. 2. 74, XXII. 3. 167, 176, 181.

Casuistík, XXI. 2. 87, XXII.
 177, XXIII. 2. 200, XXV. 3.
 164, XXIX. 2. 295.

fulminans. Casuistik. XXVI. 2.89, XXX. 4. 169.

- absolutum. Casuistik. XXIII. 2. 202, XXVI. 2. 92, XXIX. 3. 60.

- secundarium. XXIV. 1. 196, XXVI. 3. 76,

— microscopischer Befund XXI. 1. 208, XXII. 3. 171, XXIII. 1. 39, 2. 81, XXVIII. 1. 176.

durch Linsenluxation. XXI.
 202, XXIII. 1. 75, 2. 68, 3.
 160, XXX. 4. 200, 285.

- - circuläre Synechie, XXIII
 1. 75.

— — Iritis serosa. XXIII. 1

- - Ausdehnung d. Canal. Petiti. XXII. 2. 292.

— — Leucoma adhaerens, XXI.
2. 228, XXII.
2. 231, XXIII.
1. 77, XXX.
3. 204.

— — Chorioiditis anterior. XXIII. 2. 69.

— — Tumoren der Aderhaut. XXIII. 2. 68.

-- -- -- Retina. XXI. 2. 94, 96, XXII. 3. 204, XXVII. 2. 261.

-- -- Embolie der Centralarterie, XXVI. 1. 8.

- Myxosarcoma n. optici. XXV. 1. 174, 188.

Therapie. XXIII. 3. 170.
Complicationen. OpticusatroThis YVI 9.71.

phie. XXI. 2. 71, XXV. 3. 16.

— Historisches. XXIX. 3. 1.

- Statistik. XXIX. 2. 284.

— bevorzugte Seite. XXIX. 2. 285.

- Refractionszustand, XXIII.

Therapie. Iridectomie. Heilwirkung. XXI. 2. 73, XXII. 2. 292, 3. 200, 4. 178, 194, 205, XXIII. 1. 79, 2. 74; 191, 3. 162, XXIV. 1. 161, 184, 193, XXV. 1. 112, XXVI. 2. 23, 28, 45, 3. 80, XXIX. 2. 298, 3. 65, XXX. 1. 166, 169, 175, 177, 179, 180, 2. 272. 4. 162, 174, 284.

Glaucoma. Therapie. Iridectomie, ungünstige Wirkung. XXX. 4. 196.

Indication. XXII. 4. 214,
 XXIV. 1 184 XXIX. 2. 298,
 65, XXX. 1. 180.

— Wirkung auf die Refraction, XXX. 1, 116.

Sclerotomie. XXII. 2. 292,
XXIII. 4. 214, XXV. 1. 112,
XXVI. 2. 23, 77, XXIX. 2.
297, XXX. 1. 168, 180.

-- Drainage. XXII. 4. 209, XXV. 1. 112, XXVIII. 2. 157. -- Eserin. XXIII. 1. 89, 2. 76,

- - Eseria: AAIII. 1: 69, 2: 10, 191, 3: 162, XXIV. 1. 193, XXVI. 2. 12, 22, 45, XXIX. 2. 294.

— Pilocarpin. XXIII. 1. 91,
 3. 162.

— Atropin. XXIII. 2. 193. XXX. 4. 178.

— allgemeine. XXVI. 2. 21.
 — Experimentelles. XXIII. 1. 2, 13, 27, XXV. 4. 67.

Gleichgewichtsgefühl. XXI. 1. 107. Gleichgewichtsorgan. XXI. 1. 120. Glioma retinae. XXI. 2. 93, 336,

XXII. 3. 203, XXIV. 3. 168.

— Zeit der Entstehung. XXI.
2. 252, XXIV. 3. 168.

— — Doppelseitigkeit. XXI. 2. 236.

- Statistik. XXI. 2, 93.

erstes Sichtbarwerden. XXI.
94, XXII.
203.

- Art der Propagation, XXII. 3. 217.

Uebergang auf den Opticus.
 XXI. 2. 97, XXII. 3. 207.

- Ursache und fötale Retinaablösung. XXI. 2. 252.

- - von Exophthalmus, XXII. 3. 204.

— — Verkäsung. XXII. 3. 210. — Heilung. XXI. 2. 94.

microscop. Befund. XXI. 2.
242, XXII. 3. 207, XXIV. 2.
215, XXX. 4. 245.

— Casuistik. XXI. 2. 94, 236,
 XXIV. 2. 113, XXVIII. 2. 261,
 XXX. 4. 245.

Granulationen, vesiculäre. XXIX. Hemiopia, ophthalmoscopischer Be-2 155. v. Trachom.

Granuloma iridis. XXIII. 4. 144, XXIV. 3. 199, XXV. 4, 59, 189.

Gravidität, Amaurose während der. XXIV. 1. 195.

Grubengas, Ursache von Nystagmus der Bergleute. XXIII. 3.

Gumma iridis. XXIV. 3. XXXII. 2. 120, 3. 99, XXX. 3, 151,

anatomische Charakteristik. XXVII. 2. 130.

 microscop. Befund. XXVII. 2. 139.

regressive Metamorphose. XXVII. 2. 133.

Haematemesis. Amblyopia nach. XXIV. 1. 160.

Haemophilie. XXX. 1. 87 Anm. Haemorrhagien v. Blutungen.

Handschrift, Physiologie der. XXVIII. 2. 259, 3. 233.

Hauptblickpunkt, XXII, 1, 155.

Hauptbrennweite des Auges. XXIII. 4. 250.

· der Linse. XXIII. 4. 244. Hauptpunkte der Linse. XXIII. 4. 243.

- Ort der. XXIII, 4. 246. Hemeralopia bei Nystagmus. XXIII. 3. 249

- Icterus, XXIX. 3, 273.

- Xerosis. XXIX. 1. 178, 3. 266.

Anchylostoma duodenale. XXIX. I. 179.

Ernährungsstörungen. XXIX. 1. 178, 3. 274.

grelles Sonnenlicht. - durch

XXIX. 1. 181.

Magenblutung. XXV. 2. 128. – Lichtsinn bei. XXIX. 3. 270, XXX 3. 173.

Hemiopia. Definition. XXII, 3, 278. XXV. 3. 72.

- Ursachen. XXII. 3. 306, XXV. 3. 76, 90, XXVIII. 2. 83.

 nach Abtragung von Grosshirnrinde. XXV. 1. 18, 4. 244.

- Semiotik. XXIV. 1. 119.

fund. XXX. 3. 178. bei Diabetes. XXI. 3. 279, 295.

- Complicationen. XXV. 3. 76. - Alexia XXII. 3. 297.

Sehschärfe. XXII. 3. 308, XXV. 3. 77, XXX. 3. 173.

XXV. 72, Gesichtsfeld. XXX. 3. 173.

Scotoma paracentrale. **3.** 173, 183.

- Farbensinn. XXV. 3. 72, XXX.

3. 173. - für Farben. XXVIII. 3. 80.

 basalis und corticalis. XXIV.

1. 118.

unilateralis mit Befund, XXIX. 3, 143, 4, 271,

bilateralis, totale und partielle. XXV. 3. 74.

— Casuistik. XXII. 3. 284. XXV. 1. 57, 3. 47, XXVIII. 2. 63, 3. 82, XXX. 3. 172. — Sectionsbefund. XXV. 1. 57,

3. 84, XXVIII. 2. 63. temporalis. XXV. 3. 80, XXVI.

1. 263.

- Ursachen. XXV. 3. 99.

– nasalis. XXV. 3. 82

 — bei Glaucom, XXX. 1, 171. – inferior **–** – XXX, 1, 170.

Herpes zoster ophthalmicus. XXI. 3. 60.

Heterophthalmus. XXVI. 1. 172,

XXIX. 1. 3, 6. Heuinfus, Wirkung auf die Conjunctiva. XXIX. 4. 257.

Heurteloup, Anwendung. XXVIII. 1.. 101

bei Ablatio retinae. XXIII. 1.

Homatropin. XXIX. 1, 104.

Hordeolum, Entstehung, XXIV. 2.

Hornhaut v. Cornea u. Kerat.

Hornhautbogen, Grösse. XXIII. 3. **221**.

Horopter, Modification des mathematischen durch Empfindungs-Einheiten der Netzhaut. XXIV. 1. 115.

Hydrocephalus internus, Anosmie bei. XXIX. 1. 281.

Atrophia n. optici. XXVI. 2. 211, XXIX. 1. 273.

Hydrocephalus internus, Abfluss von Liq. cerebrospin. aus der Nase. XXIX. 1. 273.

Hydrophthalmus. Ursachen. XXII. 3. 139, XXVII. 2. 270, XXX. 3, 202, 292,

XXX. - mit Keratoglobus. 195, 265.

 Anatomie der Chorioidea, XXX. 3. 199, 4. 249.

— — Iris XXII.3.140, XXVII. 2. 269.

- Excavation der Papille. XXX. 3. 196, 203.

- Obliteration des Fontana'schen Raumes. XXX. 3. 202.

 microscopischer Befund. XXII. 3. 140, XXV. 3. 141, XXVII. 2. 270, XXX. 3. 197, 272, 4. 247.

Hydrops vaginae n. opt. XXV. 3. 261.

- bei Leukämie. XXVII. 3. 220.

- - Fehlen bei Tumor cerebri. XXVI. 3. 108.

Hyperopia. Axenlänge des Auges. XXIII. 4. 260.

Krümmung Hornhaut. XXIII. 4. 195.

- Linse. XXIII. 4. 235, 238.

- Dicke — — XXIII. 4. 243.

Tiefe der vordern Kammer. XXIII. 4. 215, XXV. 1. 97. - verbunden mit Astigm. XXVII.

2. 89. - Correction durch Convexgläser.

XXII. 3. 20.

- Blickfeld bei. XXI. 3. 147, 178, XXVIII. 2. 105.

- Sehschärfe bei. XXX. 2. 115. - Ursache von Strab. converg.

XXVIII. 2. 100, 117. - Grad bei — — XXVIII. 2. 117. - Aderhautveränderungen an der

Papille bei. XXIV. 3. 237. – acquisita bei Ablatio retinae. XXII. 3. 8.

- — Diabetes. XXI. 3. 318,

XXII. 3. 11. - Glaucom. XXII. 3. 7.

– intraocularen Tumoren. XXX, 4, 116.

- retrobulbären — XXII. 3. 8, XXIV. 1. 304.

v. Refraction.

Hyperpresbyopia. XXX. 2. 186. Hypopion bei Irisgumma. XXVII. 2. 146.

Hypopionkeratitis. Statistik.

XXVIII. 1. 220, XXIX. 4. 95. Therapie. XXIII. 2. 120, 137, XXIV. 2. 213, XXVIII. 1. 219, XXIX. 1. 308, 320, 4. 93.

Microorganismen. XXII. 2, 102, 124, XXV. 2. 288, XXIX. 3. **17**8.

-- prognostische Bedeutung der Chemosis. XXV. 2. 287.

– v. Cornea, ulcus serp.

Icterus, Hemeralopie bei. XXIX. 3. 273.

identität der Netzhäute. XXIV. 1. 51, 129, 4. 118, XXV. 1. 49.

Identische Gesichtsfelddefecte bei Hirnstörungen. XXIV. 1. 117, 95.

Innervationscentrum. XXI, 2. 119, XXVI. 1. 16.

Insufficienz der Interni. Therapie. XXVI. 1. 119.

Intercellular substanz. Entstehung. XXV. 1. 312.

Intermittens, Glaskörper- u. Netzhautblutungen bei. XXIV. 1. 159.

Intervaginairaum, Beziehung zum Gehirndruck. XXI. 1. 153.

intoxications - Amblyopie v. Amblyopie.

Intrauterine Erkrankungen. XXVI. 1. 155, 166.

Keratitis. XXI. 2. 214, XXII. 2. 237.

- Iridochorioiditis, XXIV. 2, 272, Inunctionscurbei Neuritis. XXVIII. 1. 107.

iridectomie. Technik, XXVIII. 1.

Astigmatismus nach. XXIV. 1. 186, 190.

Blutung bei. XXIX. 1. 40, XXX. 4. 195.

Einfluss auf den Flüssigkeitswechsel. XXVI. 3, 59.

 – cataractöse Linsen. XXIX. 2. 209, XXX. 2. 267, 4. 226.

Heilwirkung bei Iritis. XXVII. 2. 275.

Iridectomie. Heilwirkung bei Glau- Iris. Geschwülste. Differentialdiacom v. Glaucom.

- präparatorische. XXIV. 3. 62, XXX. 2. 266, 280, 4. 228.

- bei der Staaroperation. XXIX. 2. 178, 180.

Iridochorioiditis intrauterina. XXIV. 2. 272.

Iridocyclitis nach Reclination. XXVII. 2. 253.

suppurat. bei Irisprolaps. XXIV. 1. 284.

traumatica XXVII. 2. 241. Iridodialysis spontan. XXIX. 4. 220.

traumatica, XXIX. 1, 24.

iris. Anheftungsfasern. XXVI.1,228. Aniridia traumatica. XXVI. 3.

109, XXIX. 1. 15.

— Begrenzungsmembran, hintere (Dilatator). XXIV. 4. 146, XXVII. 2. 183.

- Bewegung. XXVII. 2. 192, 208, XXVIII. 3. 182.

XXVIII. - Blutungen. 251, XXIX. 1. 40.

— Circulation. XXVII. 2. 191.

Einfluss des Atropins. XXVII. 2. 192.

Colobom. v. dieses.

XXIV. Contractionscentrum. 1. 19.

Cysten, XXI, 2, 218.

— Dicke, XXVIII, 2. 245.

- Einfluss des Atropins, XXX. 3, 127.

- Endothelhäutchen, vorderes. XXIII. 3. 266, XXIV. 4. 146, XXVII. 2. 174, XXX. 4. 224.

 Entwicklungsgeschichte. XXVII. 2. 196.

- Erkrankungen , Eintheilung. XXVII. 2. 272.

Farbe. XXIV. 4. 164, XXVII.

2. 187.

– bei vasomotorischen Störungen des Auges. XXI. 3. 70, 91, 96.

- Fortsätze. XXV. 3, 300, XXVI. 225, XXVIII. 2. 256.

- bei Säugethieren. XXV. 3. **2**90.

– Fremdkörper. XXX. 1. 211, 247. - Gefässe. XXII. 2. 31 Anm.,

XXVII. 2. 178, XXX. 4. 259. - Obliteration, intraoculärer Druck bei, XXVIII, 2. 257.

gnose. XXVII. 2. 137.

Granulom, XXIII. 4, 144, XXIV.

3. 199, XXV. 4. 59, 189. Gumma, XXIV. 3. 201, XXVII. 2. 120, 3. 99, XXX. 3. 151.

- Histologie bei Säugethieren. XXVII. 2. 194

Impfsyphilis. XXVII. 3, 93.

Kalkconcremente. XXVII. 2. 237.

leukömische Neubildung.

XXVII. 2. 256. Nerven. XXIII. 3. 1, XXVII. 2. 178, XXX. 4. 261.

- bei Säugethieren. XXIII.3. 11.

— — Vögeln. XXIII. 3. 7. — Papeln. XXVII. 2. 129, 139. — Pigment. XXII. 1. 147, XXIV. 4. 145, XXVII. 2. 181, 187, 198, 208, 212.

Pigmentblatt, Eversion des. XXII. 3. 170, 176, 181, 184, XXV. 3. 170.

Pigmentsporn, XXVII, 2. 207.
Plica, XXVII, 2. 203.

– Prolaps. XXVII 2. 267.

Resorptionsvermögen.

3. 264, XXIV. 2. 223. Schichten. XXVII. 2. 189 — Schutzorgan der Linse. XXIII.

3. 126, XXVI. 1. 143.

senile Veränderung. XXVII. 2. 175, XXX. 4. 259.

Spaltung in 2 Blätter bei Hydrophthalmus. XXII. 3. 142.

Sphincter, Anatomie. XXXII. 2. 185.

- Wirkung. XXVI. 2. 152.

- Ectropium, XXVII. 2, 263, XXIX. 4. 223.

Lähmung bei Spinalleiden. XXII. 1. 25.

Stroma, XXVII, 2, 175, XXX. 4. 264.

- Zellformen, XXVII. 2. 176.

Verletzung. Blutungen XXIX. 1. 40.

- Heilung. XXIX. 1. 17, 25, 30, 35.

— Vulnerabilität bei Syphilis. XXVII. 2. 108.

pathologische Anatomie: Hämorrhagien, XXVI. 3. 100.

pathologische XXVII. Hancom. XXVIII. 2. 252, XXX. 4. 264.

- Leucoma adhaerens, XXVIII. 2. 247.

- Staphyloma corneae, XXVII.

2. 268. · Hydrophthalmus, XXVII. 2.

270. - Atropinmydriasis. XXX.

4. 282. Synechia anter. XXII.

143. - Schnittnarben. XXVIII. 1.

255, 260, 265, 269, 274. Iritis acuta. XXVII. 2. 219. - chronica. XXVII. 2. 226.

Entstehung von Drucksteigerung. XXVII. 2, 228.
cachectica. XXVII. 2, 118.
gummosa. XXVII. 2, 120, 141, 154, XXX. 3, 152.

XXVII. Chronologie. 126.

Diagnose. XXV. 4. 196.
Statistik. XXVII. 2. 125.

- - Wesen, XXVII, 2, 129, – Entwicklung und Sitz der

Gummata. XXIII. 4. 142, 197. leucämica, XXVII, 2, 238, 257. papulosa. XXVII. 2. 129, XXX. 3. 151.

serosa. Begriff. XXVI. 3. 62. Beschläge, Einwirkung auf die Cornea, XXV. 4. 7.

- - v.Cornea. Descemet'sche Membran.

sympathica durch Cilie in der vordern Kammer. XXX. 1. 225. 235.

syphilitica. XXVII. 2. 99, 229, XXX. 3. 150.

- Diagnose, XXVII, 2, 116. Chronologie. XXVII. 2. 112, XXX. 3. 139.

Endarteriitis obliterans.

XXXII. 2. 227, XXX. 3. 141. — Specificität. XXVII. 2. 111. - - Statistik. XXVII. 2. 114.

– Therapie. XXVII. 2. 156. — non syphilitica bei Syphilis.

XXVÌĪ. 2. 116.

- tuberculosa v. Tuberculose. - nach Staaroperation. XXI. 1. 49, XXIV. 3. 82.

Astigmatismus bei, XXX, 1, 121,

Anatomie: | Irltis. Experimentelles. XXII. 2. 2. 260, 121, 133, XXVII. 2. 214.

gallertiges Exsudat. XXVII. 2. 147.

Knötchenbildung, XXVII, 2. 122, 238, XXX. 3. 152.

Refractionsänderung bei. XXX. 1. 122.

hintere Synechie, Entstehung.

XXVII. 2. 221, 224, 255, 274. Therapie. XXI. 1. 53, XXIII. 2. 183, XXVII. 2. 119, 257, 275.

pathologische Anatomie: acuta. XXII. I. 146, XXVII. 2. 216, **22**0.

chronica. XXVII. 2. 227, XXVIII. 2. 247, XXX. 3. 140.

secundaria. XXVII. 2. 240, XXX. 2. 251.

- Iridocyclitis. XXVII. 2. 242. -Iridochorioiditis intrauterina. XXIV. 2. 275.

Isoscop. XXI. 3. 106.

Jequirity. Anwendungsweise. XXIX. 4. 239, XXX. 1. 269.

-Infus, Microorganismen, XXIX. 4. 250, XXX. 1. 270.

XXIX. 4. 243, -Ophthalmie. XXX. 1. 259, 2. 283. bei Trachom. XXIX. 1. 307,

4. 231, XXX. 1. 262, 2. 283, 4. 132.

Jodkalium. Circulation im Auge. XXV. 2. 263.

Wirkung bei Calomeleinstäubung. XXV. 2. 251. bei Neuritis. XXIV. 2. 187,

XXVIII. 1. 102.

Syphilis der Iris. XXVII. 2. 156.

Tuberculose des XXIV. 3. 223, 229.

Jodoform. Anwendung. XXVIII. 1. 214, XXIX. 1. 297, 318, 4. 89. bei Blennorrhoea sacci lacrym.

XXIX. 1. 322. blepharitis cil. XXIX. 4.99.

Conjunctivitis blennorrhoic. XXVIII. 1. 128, XXIX. 1. 305, 320, 4. 91.

— -- gonnorrh. XXIX, 1, 303, — granulosa. XXVIII. 1. 219, XXIX. 1 305, 4. 91. Jodoform bei Conjunctivitis phlyc- | Kammerwasser. Reaction bei Diataenulosa. XXVIII. XXIX. 1. 308, 4. 91. XXVIII. 1. 218,

Hypopionkeratitis. XXVIII. 1. 219, XXIX. 1. 309, 4. 93.

Pannus scrophulosus. XXIX. 4. 92.

 Staaroperation, XXIX, 4. 98, XXX. 2. 278.

- Ulcus corneae. XXVIII. 1.

224, XXIX. 1. 308, 4. 97.
— Verletzungen. XXVIII. 216, XXIX. 1. 315, 319, 4. 97.

– üble Nebenwirkungen, XXIX. 1. 302, 316, 321.

## K.

Kalkkörperchen im atrophischen Sehnerven, XXVI, 2. 205.

Kammer, vordere. Communication mit den vordern Ciliarvenen. XXVI. 1. 221.

mit der K. hintern XXVI. 3. 44.

 Cysticercus in der. XXIV. 1. 153.

Druck in der. XXV. 1. 108,
4. 111, XXX. 3. 33.

- Fibrinausscheidung in der. XXV. 1. 110, 2. 223.

 Fistel, Indication. XXIV. 4. 32,

Fremdkörper, XXX, 1, 211, 254.

- tuberculöse Substanz. XXV. 4. 35.

gallertiges Exsudat. XXVII. 2. 147.

Resorptionsverhältnisse,

XXIII. 3. 255, XXIV. 2. 219.

senile Enge. Ursachen. XXVI. 2. 47.

- Tiefe. XXIII, 4. 212, XXIV 2. 40, XXV. 1. 79, XXVI. 3.

Wiederherstellung. XXIV. 2. 246, 250, 4. 29.

- hintere. Begrenzung. XX (I. 2. 287.

- Druck in der. XXIII. 1, 52. Kammerwasser. Abflusswege.

XXIII. 3. 255, XXVI. 1. 202. Eiweissgehalt. XXV. 1. 101, 2. 217, XXVII. 2. 295.

– bei Drucksteigerung. XXVII. 3. 79.

betes. XXI, 3, 329.

– Uebergang von löslichen Stoffen aus dem Blut. XXII. 2. 138, XXV. 2. 264.

- in die Hornhaut. XXVII. 3. 86.

Ursprung. XXV. 1. 99, XXVI.
3. 49, 117, XXX. 4. 255.

– Zuckergehalt, XXI, 3. 330.

Kapseldurchschneidung, Einfluss auf die Hornhautkrümmung. XXIII. 4. 29.

Karyokinese. XXVII. 3. 228, XXX, 1. 145,

Katzenauge, amaurotisches, vergl. Amaurot.

XXVII. 3. 83, Keratitis bullosa.

XXIX. 3. 181, 4. 221. Fädchen- XXIX. 3. 187.

intrauterina. XXI. 2. 214, XXII. 2. 237.

neuroparalytica. Ursachen. XXII. 2. 247, XXVII. 1. 255, XXIX. 3. 248.

- Microorganismen. XXII. 2. 246.

Sectionsbefund. XXVII. 1. 263.

 Geschichtliches. XXVII. 1. 255.

- Therapie. XXVII. 1. 268. parenchymatosa, Behandlung mit Dampfbähungen, XXIX. 1. 194, 196.

sclerosirende. XXII. 2. 185.

 nach Staaroperation. XXIV. 3. 110.

- microscop. Befund. XXII. 2. 189.

vesiculosa. XXVII. 3. 77. - xerotica v. Xerosis.

Keratoceie. Therapie. XXII. 223.

Keratoconus, regulärer Astigmat. bei. XXX. 1. 110.

umgekehrter. XXI. 2. 187. Therapie XXII. 4. 224, XXIII.

2. 180. Keratogiobus bei Hydrophtha'mus. XXX. 3. 195.

Keratomalacie v. Xerosis.

Keratopiastik. Methoden. 2. 87, 138, XXIV. 2. 235, 4. 2, 159, XXIV. 2, 244, 4, 14,

- Heilungsvorgang. XXIII. 2. 143, 153, XXIV. 2. 250, 4. 8. - Erfolg. XXIII. 2. 158, XXIV. 2. 256, 318, 323, 4. 11.

Kniephaenomen bei Atroph, n. opt. XXVI. 1. 244.

Knochenneublidung im Auge, Vorkommen. XXIX. 4. 176.in der Conjunct. XXV. 2. 16.

4.

— — Chorioidea. XXIII. 166, XXIX. 4. 157, 174.

- bei Leucoma totale. XXIII. 2. 115.

in der Linse. XXIX. 4. 160.
 Retina. XXIX. 4. 173.

Knotenpunkte, Ort der. XXIII. 4. 248, XXX. 3. 311.

Körnchenzellen. Entstehung. XXV. 1. 232.

Lagophthalmus bei Cholera, XXIX.

- Xerosis. XXIX. 3. 251. Lamina cribrosa vergl. Anatomie. XXIX. 2. 45.

- Ursprung. XXIX. 2. 54. - Pigmentirung, XXIX, 2, 64. Lesen, Bewegung des Auges beim.

XXI. 1. 147. Leucämia. XXIV. 1. 295, XXVII.

3. 203. Ophthalmoscopischer Befund. XXIV. 1. 298, 301, 304, 306, XXVII. 3. 203.

 Microorganismen bei, XXVII. 3. 216,

- lienalis, Section. XXIV. 3. 239. Leucoma totale, Cataractdiagnose bei. XXIV. 4. 17.

– v. Cornea Trübungen. Leucopathie v. Albinismus. Levator palpebrae, Fascien. XXIV.

Lichtempfindung, Arten der. XXV.

2. 39. Lichtinduction. XXVII. 3. 1 Lichtsinn. XXVII. 1. 55, XXX. 2.

- Messungsmethode. XXVII. 1.

55, XXX. 2. 206, 218, 226. peripherer. XXVII. 1. 80, - peripherer. XXX. 2. 249.

- totaler. XXX. 2. 251.

Keratoplastik Indication. XXIII. | Lichtsinn. Beziehungen zur Sehschärfe, XXVII. 1, 88, XXX. 2. 209.

zum Farbensinn. XXX. 1. 80.

bei Atrophia n. opt. XXIX. 3. 32, XXX. 2. 238, 4. 228.

 Amblyopia congenita. XXX. 2. 243.

— ex anopsia. XXX. 2. 245. - - intoxi at. XXX, 4. 228.

- Chorioiditis dissem. XXX.

2, 242, - Coloboma chorioid. XXIII.

4. 178. - Glaucom. XXIX. 3.

XXX. 1. 206. - Hemeralopie. XXIX. 3. 270,

XXX. 3. 173. - Neuritis. XXVIII. 1. 98.

Retinitis pigmentosa. XXX. 2. 238.

Lichtsinnmesser. XXVIII. 1. 90. Lider. Anatomic. XXI. 3, 10, XXIV. 3. 5.

Blutgefässe, XXIV.3.1, XXIX. 4. 42.

-- Lymphgefässe, XXIV. 3. 36.

 Ectropium sarcomatosum. XXVII. 3. 101.

- Entwicklungsgeschichte, XXX. 1, 136,

 Extravasate, Verbreitungswege. XXIV. 3. 51.

Krause'sche Drüsen. XXIV. 2. 162.

amyloide Degeneration, XXV. 1. 248, 315, 2. 1, XXIX. 2. 107.

- Cilien v. diese.

— Chalazion v. dieses.

- Hordeolum, Entstehung. XXIV. 2. 122.

· Tarsus v. diesen.

Geschwülste: leukämische Tu-moren. XXIV. 1. 295.

— Sarcom. XXIV. 2. 163. — Carcinom. XXIV. 2. 161.

Adenom der Schweissdrüsen, XXIV. 2, 156.

– — der Talgdrüsen. XXIV. 2. 158.

Liddruck, Einfluss auf die Hornhautkrümmung. XXX. 1. 102, 112.

Lidkante, Einfluss der Bindehautentzündung a. die. XXIX. 2.163. Lidschluss, krampfhafter, Ursache Linse. Kapsel, Ruptur der hinteren. von Blindheit. XXVI. 2. 264.

Lidspaite, Dimensionen inverschiedenen Lebensaltern. XXVII. 1. 44.

Lidzucken bei Nystagmus. XXIV. **4**. 253.

– Einfluss der Beleuchtung. XXIV. 4. 254.

· Experimentelles, XXIV, 4, 266. Ligamentum palpebr. med. Anato-

mie. XXI. 3. 10. pectinatum. Anatomie. XXV. 3. 290, XXVI. 1. 223.

Limbus, Einfluss auf die Flüssigkeitsausscheidung. XXV. 4. 75.

Linse. Accommodation, passive. XXIII. 1. 225

Anatomie. XXI XXVI. 2. 30, 51. XXIII. 118.

— vergleichende. XXII. 2. 255, 3. 26, XXIII. 1. 156, 2. 48, 3. 104, XXIV. 2. 1.

Astigmat. der. XXIII. 1. 219, XXX. 1. 208.

- Brechungsvermögen. XXI. 2.

201, XXII. 3. 131. - Colobom. XXI. 1. 188.

Dicke. XXIII. 4, 241.

— Diaptrik, XXIII. 4, 243.

 Eiteransammlung in der XXVI. 1. 135.

- Electricität, Wirkung auf die. XXVIII. 3. 276. Entoscopie. XXII. 1. 284.

Entwicklungsgeschichte. XXII.
2. 255, 3. 26, XXIII. 3. 104.
Ernährung. XXV. 2. 226, 236, XXVI. 2. 47, 3. 42, XXVIII. 2. 59.

- Fremdkörper, XXVIII. 2. 159,

XXX. 1. 231.

— Gestalt. XXIV. 2. 29.

— Hernie. XXX. 4. 103.

Kapsel, Histologie, XXIV. 4.
215, XXVIII. 2. 46.
Genese, XXIV. 2. 278.
Epithel, XXVI. 2. 30, 51.

— — physiologische tung. XXIII. 3. 128. Bedeu-

— — Neubildung. XXX. 1.145. - - Wucherung bei chroni-

scher Panophthalmitis. XXVI. 1. 149.

- hinteres (?) XXVI. 191.

XXIX. 1. 32, XXX, 4. 286.

 Usurirung durch Zeller
 XXV. 4. 216, XXVI. 1. 141. Zellen.

— Lusammenhang mit Hyaloidea, XXVIII, 1 118,

gefässhaltige. XXVI. 2. 32. Narben, microscop. Befund.

XXVI. 1. 287. Knochenneubildung. XXIX. 4. 160.

Krümmung. XXIII. 4. 222.

 Luxation in die vordere Kammer. XXIII, 1, 33, XXVI, 3, 208.

in den Glaskörper. Befund. XXX. 4. 286.

XXI. 1. 190, — spontane. XXI. 1. 1. XXII. 1. 66, XXIX. 2. 207.

— patholog.Anatomie.XXI.
 1. 205, XXII. 1. 66.
 — bei Myopie. XXII. 1. 65.

Tuberculose der Iris. XXVI. 3, 185.

des Ciliarkörpers. XXVII. 1. 319.

Ursache von Glaucom. XXI. 1, 202, XXIII. 1, 75, 2, 68, 3. 160, XXX. 4. 200, 285.

Therapie. XXIII. 3, 161. - traumat. Casuistik.

2. 203, XXVII. 2. 252, XXX. 4. 200, 285.

– Mangel v. Aphakie. — Masse. XXX. 3. 132

- Periscopie der. XXIV. 1. 93.

- Quellbarkeit, XXV. 2. 237.

 Reaction aufIridectomie.XXX. 2. 268.

Sclerosirung, XXV. 2. 213, 233, senile, Blähung bei Kapselver-letzung. XXIX. 2. 212.

Schrumpfung, spontane, bei Hydrophthalmus. XXX. 3. 196.

Trübung, Ursachen. XXII. 2. **260.** 

Veränderung bei der Accommodat. XXIII. 2. 44, XXIV. 2. 30.

· Vererbung von Anomalien der. XXIII. 1. 213.

Verlöthung mit der Cornea. XXX. 3. 205.

Wassergehalt. XXV. 2. 214.

Zuckergehalt bei Diabetes. XXI, 3. 330.

Linsenmyopie. XXIII. 1, 218, 3, 15, ] Liquor cerebrospinalis, Zusammensetzung, XXIX, 1, 286.

Lithiasis palpebralis. XXIV, 2. 135. Localisirungs-Ophthaimoscop. XXVIII. 1. 196.

Lupus conjunctivae. XXV. 4. 184. Impfung in die vordere Kammer. XXVII. 3. 100.

Lymphangiectasia hämorrhag, conjunctivae. XXIV. 3. 197.

Lymphanglom der Orbita, XXIV. **2**. 237.

Lymphfollikel, Neubildung i. Allg. XXV. 2. 168, 173, XXIX. 2. 138, XXX. 1, 281.

Lymphgefässe der Lider. XXIV. 3. 36.

der Conjunct. XXIV. 3, 37.

Macula lutea, Colobom v. dieses. - Contrasterscheinung bei Embolie der Centralarterie. XXVI. 1. 6.

- doppelte bei Falken, XXII. 3. 277.
- -- Eigenlicht, XXVI, 3, 147.
  -- Entdeckung, XXIII, 3, 60.
  -- Entoscopie, XXII, 1, 283, XXVI, 2, 114, 134, XXVII, 1, 9, 148 Anm., XXVIII, 2, 283, XXIX, 1, 152.
- XXI. 3. 17, XXVI. Farbe.
- 2. 137. XXVIII. 2. 289. bei Albinos. XXIV. 4. 142,
- XXVIII. 2. 289.
- physiologische Bedeu-XXV. 2. 36, XXVII. 1. tung. XXV. 2. 36, 146, XXIX. 3. 222.
- Fasern, Verlauf der. XXV.
  1. 75, XXVI. 1. 250, XXVIII.
  1. 27, 3. 205, 219, 227, XXIX.
- 1. 21, 3. 200, 210, 221, 221, 3. 50, XXX. 3. 187.

   Gefässe. XXVI. 2. 111, 127, 271, XXVII. 1. 1. 21, XXIX. 271, X 1. 154.
- Grösse. XXVI. 2. 125, 130,
   XXVII. 1. 16, XXIX. 1. 159.
- ophthalmoscopisches Bild. XXI. 3. 17, XXVI. 2. 115, 130.
- Reflex in der Umgebung. XXI. 2. 1, 3. 26, XXVI. 2. 115, 130.
- Spectrum der. XXVIII. 2. 288.

Macula lutea, Veränderung durch Blendung. XXVIII. 3. 242.

Manometer, Untersuchungs-

methode mit dem. XXIX. 2, 3. Masson'sche Scheibe zur Untersuchung des Lichtsinnes. XXX. 2. 236.

Maxwell'scher Fleck, B bung. XXVIII. 2. 283. Beschrei-

Meibom'sche Drüsen, Anatomie. XXIII. 4. 16, XXIV. 2. 129, 159, 3. 6, 47.

Entwicklungsgeschichte.

XXX. 1. 137.

Erkrankung. XXIV. 2. 132.Lithiasis. XXIV. 2. 135.

- Verhalten bei Anophthalmus. XXIV. 2. 81.

Melanosis scierae. XXIX. 1. 2, 2. 311.

Membrana capsulo-pupillaris. Gefässe. XXII. 2. 31

pupillaris, XXVII. 2. 197, 202.

— persev. XYVII. 2. 204, 3. 60, XXX. 3. 194, 4. 289. — Astigmatismus bei, XXX.

- Sehschärfe, XXX. 4.304. Meningitis nach Enucleation. XXVI. 3. 207.

bei sympath. Ophthalm XXIX. 4. 269, XXX. 3. 92. Ophthalmie. bei

Neuritis Ursache von XXIV. 4. 174.

— — Venenpuls. XXVIII. 3. 23.

chronica basilaris, endotheliale Degeneration des Sehnerven bei. XXVIII. 3. 100.

XXVI. tuberculosa. XXVII. 1. 233.

Meridian, Bestimmung des verticalen. XXI. 3. 105.

Metastasen, vasomotorische. XXI. 3. 79.

Microcornea. XXI. 2. 226.

Micrometrie des Augenhintergrundes. XXII. 3. 72.

Microoptometer von Schöler u. Mandelstamm. XXIII. 4. 216.

Ausscheidung Microorganismen. aus dem Körper. XXVI. 1, 200.

Diagnose. XXVI. 1. 196 – als Entzündungserreger. XXIX.

3. 128. Färbungsmethode. XXVII. 3.

217.

Microorganismen. Nährlösung. XXII. 2, 106.

bei Amyloidentartung. XXV.
 1. 324.

— Chorioiditis acuta. XXII. 2. 49.

— Hypopion-Keratitis. XXII.
2. 102, 124, XXV. 2. 288, XXIX.
3. 178.

— im Jequirity-Infus. XXIX. 4. 250, XXX. 1. 270.

- bei Keratitis neuroparalytica. XXII. 2. 246.

Leucämia. XXVII. 3. 216.
Orbitalphlegmone. XXVI. 3. 229, 253.

puerperaler Embolie. XXVI.
 1. 184, 189, 196.

— sympathischer Ophthalmie. XXVII. 1. 326, 341, XXIX. 3. 120, 4. 267, XXX. 3. 82, 96, 334.

— — Trachom. XXIX. 1. 54, 95, 2. 159.

- im Thränensackeiter. XXVII. 2. 293.

bei Tuberculose. XXV. 4. 61,
 XXX. 3. 260, 262.

— — Wundeiterung. XXX. 2. 273. — — Xerosis. XXIX. 1. 329, 3.

230, 234, 241, 246, 269, 281, 288, XXX, 4, 125.

Microphthalmus. XXI, 2, 226, 234,

Microphthalmus. XXI, 2, 226, 234, XXII. 3, 143.

— Nystagmus bei, XXI, 2, 226.

Microscopische Technik. Einbettungsmethode. XXIV. 2. 274, XXV. 3. 251, XXVIII. 1. 122.

— Präparation. XXI. 1. 3.

— Praparation. XXI, 1. 3.
 — Farbung bei Amyloid. XXV.
 1. 266, 304, 313, 2. 11.

— Fetttröpfchen-Nachweis. XXIX. 3. 240.

- Hornhaut: Darstellung der Fibrillen. XXIII. 1. 165, 169.

— — — — Zellgrenzen.XXIV. 1. 260.

— — Descemetis, Lamellirung.
 XXVIII. 2. 49.

— — Einstichs - Injectionen. XXIII. 1. 182, XXIV. 1. 264.

 — — Isolirungsmethode (der Epithelien). XXVII. 3. 237.

— — Conservirungs - Methode. XXVII. 3. 229.

- - Lamellirung.XXVII.2.76.

Microscopische Technik. Hornhaut:
Silberfärbung in vivo. XXVII.
2. 76.

— Irisuntersuchung. XXVII. 2. 190.

— — -nerven. XXIII. 3. 3.

— Linsenhärtung. XXII. 2. 256, XXVI. 2. 3.

Linsenkapsel, Lamellirung.
 XXVIII. 2. 46.

- - Muskelsehnen-Nerven.

XXVIII. 1. 204.

— — Sclera-Nerven. XXVII. 3.

. 58.

— Zonula-Isolirung. XXVIII.
1. 117.

- Microtom. XXII. 1. 135, 2. 137, 4. 136, XXIII. 1. 195.

— hohle Objectträger. XXIX. 3. 209.

Microspectralanalyse der gefärbten Kugeln der Vogelretina. XXVII. 2, 303.

Microspectroscopische Apparate. XXVII. 2. 305.

Miss- und Hemmungsbildungen v. Albinismus.

— — — Coloboma.

— — — Cornea-Dermoid.

Morbus Brightii, Papillitis bei.

XXIV. 2. 181.

Morphism, Einfluss auf den intraocul. Druck. XXIX. 2, 14.

Wirkung auf die Pupille. XXIV.
1. 2.

Muscarin, Wirkung auf's Auge.
• XXII. 3. 115, XXIII. 3. 92.

- Accommodationskrampf nach. XXIII. 3. 92.

Muskel (des Auges). Activität beim Binocularsehen, XXVIII. 2, 104.

- Coordinationscentrum. XXI. 2. 119, XXIV. 4. 282, 316.

 Einfluss auf den intraoculären Druck. XXX, 3, 72.

- Elasticität. XXVIII. 2. 103.

Beziehung zum Strabismus.
 XXVIII. 2. 107.

- fettige Degeneration. XXVI. 2, 197.

- Gleichgewicht bei Nystagmus. XXIV. 4, 307.

- Innervation, Beziehung zum Strab. XXVIII. 2. 107.

— — -Centrum. XXI. 2. 119, XXIV. 1. 16.

Muskel (des Auges). Insertionen. Myople, optische Constanten. Tiefe XXX. 4. 5.

Lähmung. Doppelbilder. XXI.
3. 150, XXIV. 4. 123.

— — Eserin bei: XXIII, 2. 184.

— bei Diabetes. XXI. 3. 318.

— — Erkrankungen d. Rückenmarks. XXVII. 3. 195.

— — Schädel - Verletzungen.
 XXVII. 1. 294.

— — Wurstvergiftung, XXVI.
 2. 245.

- Nerven. XXIV. 4. 313.

 Sehnen, Nervenendigung in den, XXVIII, 1, 206.

— Tonus. XXIV. 4. 313. — Venen. XXIX. 4. 64.

Mycosis corneae. XXV. 2. 288 XXIX. 3. 120, 133, 178, 258.

Mydriasis, Atropin-, Theorie. XXVII. 3. 189.

— durch Blitzschlag. XXVIII. 3.

- bei Diabetes, XXI, 3, 319.

— — Orbitalphlegmone. XXX. 3. 170.

- spastische. XXVII. 3. 183.

— Synechie bei. XXVII. 2. 262. Myopie. Arten. XXIX. 1. 265.

— — Axenmyopie. XXH. 3. 24, 49, XXVI. 2. 40, XXIX. 1. 252, 262.

— — Grösse des Netzhaut-

bildes. XXII. 3. 35.

— Krümmungsmyopie. XXII.

3. 24. -- - Corneale. XXII. 3. 24.

XXVII. 1. 36.

- Linsen-. XXII. 3. 27, XXIII. 1. 218, XXIX. 1. 255.

— — Grösse des Netzhautbildes XXII. 3. 44.

— — Differential - Diagnose. XXII. 3. 27.

- progressive XXII. 3. 121, XXIV. 1. 196, XXIX. 1. 262.

— bei schiefer Incidenz der Strahlen. XXX. 1. 97.

 optische Constanten. Krümmung der Linse. XXIII. 4. 233, 238.

- - - der Hornhaut. XXII. 3. 24, XXIII. 4. 195.

— — Dicke der Linse. XXIII. 4. 241.

4. 241. — — Axenlange d. A. XXIII. 4. 260. Hyople, optische Constanten. Tiefe der vordern Kammer. XXIII. 4. 214, XXV. 1. 97, XXVI. 2. 40.

Blickfeld. XXI. 3, 147.

- Sehschärfe. XXIX. 1, 232, XXX. 2, 116.

 Einfluss der Beleuchtung. XXX. 2. 240.

- bei uncorrigirter. XXII, 1, 247.

- graduelle Verbesserung durch Gläser. XXII. 1. 245.

Ursachen, Nahearbeit, XXII.
 3. 13, XXIX. 1. 217, XXX. 2.

— — Accommodat. XXII. 1.
 235, 275, 3. 17, XXIX. 1. 246.
 — — Convergenz. XXIX. 1.
 243.

- \_ fehlerhafte Schreiblage. XXVIII. 2. 259.

Prädisposition, XXII, 1.280,
 3. 13, 4. 107, 114, XXV, 3. 275,
 XXIX, 1. 141, 221, XXX, 2. 129.

- Einfluss der Schule. XXII.

4. 116, XXIX. 1. 142.

- Coloboma centrale. XXVI. 2. 226, 234.

- Compression der ven. vortic. XXX. 4. 47.

— Trauma. XXII. 3. 12.

- Altersveränderung. XXIX.
1. 262.
Pildungsenamalian XXIX

Bildungsanomalien. XXIX.
 1. 236.

- Cataract. XXII. 3. 7.

Glaucom-Iridectomie. XXX.
 1. 116.

acute Infectionskrankheiten XXIX. 1. 264.

- Entwicklung aus E. u. H. XXII. 1. 279, XXIX. 2. 307.

 Verringerung durch Fingerdruck, XXII. 3. 8.

- Pathologie, Astigmatismus bei. XXII. 4. 107, XXVII. 2. 89.

— Ablatio retinae. XXII. 4.
 237, XXVI. 2. 40.

Chorioidealveränderungen.
 XXII. 4. 97, XXIV. 3. 235,
 XXVII. 2. 38, XXVIII. 1. 147,
 XXIX. 1. 223, 252.

Glaskörpertrübungen. XXIX.
 1. 229.

Myopie. Pathologie. Insufficienz | Myxosarcoma n. opt. Prognose. der Interni. XXII. 4, 101.

- Linsenluxation, spontane.

XXII. 1. 65. - Strabismus diverg, XXVIII.

2. 101. — Verhalten der hinteren Ciliararterien. XXX. 4. 50.

- Sehne des Obliquus

sup. XXX. 4, 14.

— — des Ciliarmuskels.XXVI. 2. 40.

XXV. Glaskörpers. 3. 143.

— — der Sclera. XXV. 3. 221 Anm., XXIX. 4, 186, XXX. 4. 281.

– Retina. XXII. 1. 71. – — Topographie der Bulbusausdehnung. XXX. 4. 11, 25.

- Pupillarabstand,XXII.4.107. — — Erkrankungen an Glaucom bei M. XXIX. 2. 285, XXX. 4.

190. — Statistik. XXII. 1. 211, 4. 63, XXIV. 3. 231, XXIX. 1. 103, 201, 2. 304, XXX 2. 109.

— Therapie. XXX. 4. 49.

Myosis spasmotica. XXVII. 3. 183.

— spinalis. XXI. 3. 76, XXII. 1. 19, 23, XXVI. 1. 251.

- Wirkung des Atropin. XXII.

1. 20. - bei Nystagmus, XXIV. 4. 283.

- — Opticusatrophie, genuiner. XXVI. 1. 259.

Myxosarcoma n. opt. XXV. 1. 161, XXVIII. 3. 33.

Ein- u. Doppelseitigkeit. XXV. 1. 209, XXVIII. 3. 36.

- Dauer und Verlauf. XXV. 1. 223.

– Lebensalter. XXV. 1. 207, XXVIII. 3. 36.

- Ursachen, fötale Anlage und Trauma. XXV. 1. 209, XXVIII. 3. 37.

Beweglichkeits-- Symptome: beschränkung. XXV. 1. 213, XXVIII. 3: 37.

Exophthalmus, XXV. 1, 210, XXVIII. 3. 37.

- Amaurose. XXV. 1. 219, XXVIII. 3. 37.

- ophthalmoscopische. XXV. 1. 216.

XXV. 1. 226.

Recidive. XXV. 1. 225, XXVIII.

microchemische Reaction. XXVIII. 3. 45.

macroscopischer Befund. XXV. 1. 227, XXVIII. 3. 35.

mikroscopischer -- XXV. 1. 194, XXVIII. 3. 48.

Nachbilder, ectoptische, XXIX. 2. 28. Dauer.

- scheinbare Grösse. XXIX. 2. 23.

- Abhängigkeitvon der Accom. u. Converg. XXIX. 2. 25.

entoptische, scheinbare Grösse. XXIX. 2. 29.

Entfernung, XXIX, 2, 34.

zur Untersuchung über die . Raddrehung. XXI. 1. 67. Nachstaar v. Cataracta secund.

Narcose, Wirkung auf den Strabismus. XXVIII. 2. 107.

bei der Staaroperation. XXIII. 2. 112, XXVIII. 1. 245, XXIX. 2. 190, XXX. 2. 279. Narcotica, Intoleranz gegen, bei

vasomotorischen. Störungen. XXI. 3. 78.

Nerven, atrophischer Process in den. XXV. 1. 21.

experimentelle Atrophie. XXV. 1. 21.

- vasomotorische, Bahnen der. XXI. 3. 75.

-Neubildung. XXVIII. 3. 60. Netzhautstellen, correspondirende, Unterschied der Eindrücke.

XXII. 4. 39, XXIV. 1. 27. Neubildung am Sehnerveneintritt. XXIX. 1. 3, 4. 15.

Neuritis interstitialis bei Gehirnabscess. XXIX. 1. 292.

- Meningitis tuberculosa. XXVI. 3. 169, XXVII. 1. 233.

- Retinitis albuminurica. XXII. 2. 209.

optica. Eintheilung. XXIV. 2. 169.

 — Arterienpuls. XXIV. 2. 174. — — Aetiologie. XXIV. 2. 170.

-- Tumor cerebri. XXIV. 2. 170, XXVI. 3. 105.

Neuritis optica. Actiologic. Schädelverletzung, XXVII, 1, 301, — Meningitis, XXIV, 3, 153.

— Erkrankungen d.Rückenmarks. XXIV. 2. 178, XXVII. 3. 109.

– — Erysipelas faciei, XXVI.

3. 262.

- — Orbitalphlegmone, XXVI. 3, 262,

- retrobulbaris. XXVIII. 1. 1— 110.

- anatom. Befund. XXVIII. 1. 11.

Ursachen. XXIV. 1. 155, XXVIII. 1. 45.

- — Intoxication. XXVIII. 1. 45, XXX. 3. 229.

Pathogenese. XXVIII. 1.54, XXIX. 4. 144.

ophthalmoscopisch. Befund. XXIV. 1. 154, XXVIII. 1. 7, 43, 51, 58, 94.

Symptomatologie. XXVIII. 1. 62

— Therapie. XXIV, 1. 154, 2. 187, XXVIII. 1. 101.

- experimentelle. XXV. 4. 71.

19, - Farbensinn. XXV. 3. XXVIII. 1. 71.

XXV. 19, Gesichtsfeld. XXVIII. 1. 6, 58.

- Lichtsinn, XXVIII, 1. 89.

 Sehschärfe. XXVIII. 1. 97. Asthenopie, XXVIII. 1, 62. Neuritische Quellung. XXV.

261. Neuroglia. XXV. 1. 328.

Neuroretinitis albuminurica, XXX. **4**. 150. ophthalmoscop. Befund. XXVI.

3. 106. — sympathica. XXX. 3. 115, 332. Neurosen des Auges. XXI. 3. 29.

Neurotomia optico-ciliaris, XXVII. 1. 321, 339,

Nystagmus. XXIV. 4. 237.

- Eintheilung, XXIV. 4. 237, 283.

251, XXIII. Aetiologie. XXIV. 4. 241. 307.

- Complicationen, XXIV. 4, 244.

 Einfluss der Tenotomie. XXIV. 4. 250, 294.

- Sehsehärfe. XXIV. 300, 317,

Nystagmus. Einfluss der binocul. Fixation. XXIV. 4. 250, 292, 299.

- Blickrichtung, XXIII. 3. 243, XXIV, 4, 250 ff..

- Convergenz. XXIV. 4. 251, 285 ff.

— — Beleuchtung. XXIII. 3. 243, XXIV. 4. 255, 285. — — Willkür. XXIV. 4. 288.

- des Schlafes. XXIV. 4, 283. — — Alcohols, XXIV. 4, 240.

 Beziehung z. Deviation. XXIV. 4. 263.

Scheinbewegungen. XXIII. 3. 243, XXIV. 4. 290.

XXIII. Farbensinn. 3. 245. XXIV. 4. 283.

Hemeralopie. XXIII. 3. 249. Experimentelles. XXIV. 4, 256,

265. Theorien. XXIV. 4, 307.

atactischer. XXIV. 4. 280.

willkürlicher. XXIV. 4, 288.
einseitiger. XXIV. 4. 294, 317.

doppeltseitiger ungleicher. XXIV. 4. 317.

der Bergleute. XXIII. 3. 241, XXIV. 4. 304.

- bei Albinismus, XXIV. 4. 247.

— Amblyopia saturnina, XXX. 3. 237.

- Atrophia n. opt. XXIV. 4. 282.

Colobom, XXX, 3, 193.

- Microphthalmus. XXI. 226.

Nystagmische Zuckungen d. A. bei Neigung des Kopfes. XXI. 1. 89.

Obilqui. Compression der venae verticos, durch die. XXX.4.42. Obliquus inferior. Lähmung, Blickfeld bei. XXI, 3. 170.

– Doppelbilder — XXI, 3. 170.

superior — Blickfeld — XXI. 3. 172.

 Doppelbilder — XXI. 3. 172.

- bei Empyena sin, front. XXVI. 3. 268.

 Schädelverletzungen. XXVII. 1. 298.

Obliquus superior. Lähmung, operative Heilung. XXIX. 1. 148. Occipitalpunkt. XXII. 1, 157.

Oculomotorius, nerv. Lähmung bei Schädelverletzung. XXVII. 1. 296.

Wurzel. XXIV. 1. 16.

Schmerzempfindung b. Reizung des. XXIV. 1, 26.

Pupillenweite bei Lähmungdes. XXVII. 3. 188.

Ophthalmia brasiliana. XXIX. 1. 167.

contagiosa. XXIX. 2. 143.

- migratoria. XXX. 3. 121.

Ophthalmometrie. Methoden. XXIII. 3. 92, 4. 200, 216, 222, XXVI. 3. 2, XXX. 1. 99.

- Beobachtungsfehler. XXIII. 3. 93, 4. 229.

zur Diagnose des Astigm. XXX. 1. 105.

- bei Staaroperirten. XXIII. 4,39. Ophthalmo-Microscop. XXV. 1.87. Ophthalmoscopie von Leichen. XXI.

- im aufrechten Bild. XXII. 3. 2. Ophthalmoscop, XXVIII. 1. 196. Localisirungs-.

Ophthalmoscopisches Bild, Grösse. XXII. 3. 28, XXIII. 1. 109.

- bei Axenanomalien. XXII. J. 35.

— — Krümmungsanomalien.

XXII. 3. 44.

— — Emmetropie. XXII. 103.

 — Hyperopie. XXII. 3. 107. — — Myopie. XXII. 3. 111.

– Grössenbestimmung. XXII. 3. 72, XXIII. 1. 263.

Vergrösserungsmethode. XXX. 3. 11.

Opticus nerv. Anatomie. Geschichtliches. XXV. 3, 180,

— Stellung zu den cerebrospinalen Nerven, XXIV. 2, 79, XXV. 1, 25.

 Kreuzung,centrale.XXV. 1. 33.

– im Chiasma v. dieses. - intracranieller Verlauf. XXIX. 4. 132.

 Verbindung mit dem Accommodat. - Centrum. XXIV. 1. 19.

Opticus nerv. Anatomie. Intraorbitaler Verlauf. XXV. 3. 192, XXVIII. 1. 226, XXIX. 4. 130.

- Torsion, XXIX, 4, 127.

 Insertion. XXV. 3. 192. — — bei Thieren. XXIII. 1. 33, XXVIII. 3. 19, XXIX. 4. 133.

— Eintritt der Centralgefässe. XXV. 3. 194, 209, 277, XXVIII. 1. 19, XXIX. 4. 119.

– — Scheiden und Scheidenräume. XXIV. 2. 117, XXV. 3. 193, XXIX. 2. 48.

- Septensystem. XXV. 3. 205, XXIX. 4. 140.

 Durchtrittsloch. XXV, 3. 214.

- Lamina cribrosa. XXV. 3. 229.

- Lage des gekreuzten u. ungekreuzten Bündels. XXV. 1. 32, XXVIII. 1. 33, 3. 204, XXX. 3. 186.

– Nervenfasern. XXV. 3. 241, XXVI. 2. 103.

- Anzahl. XXV. 3. 266, XXVI. 2. 102, XXX. 3. 135.

- Aufhören des Markes. XXIX. 3. 46.

— — Vertheilung in der Retina. XXV. 1. 49, 75, XXX. **3.** 187, **225.** 

- — Verbindung mit den Ganglienzellen u. innern Körnern. XXV. 3. 265.

- — Verbindung mit den Zapfen. XXVIII. 1, 39.

– — vergleichende. Elephant. XXII. 2. 65.

- Riesenwal XXII.2.73.

- Entwicklungsgeschichte. XXV. 3. 268, XXVIII. 1. 38.

Ermüdung. XXIII. 2. 1. - Ernährung, intracranielle. XXIX. 4. 139.

- durch die Centralgefässe. XXV. 3. 210, 233, XXIX. 4. **143**. ·

– Chorioidealgefässe XXV. 3, 232.

Pialgefässe. XXV. 1. 210, XXVIII. 1. 60, XXIX. 2. 48.

Opticus nerv. Ernährung durch die Scleralgefässe. XXIX. 2. 53. Opticus nerv. Pathologie. Therapie. XXII. 1. 310. Lymphstrom und -wege. Optische Constanten bei verschie-XXV. 4. 107, XXX. 3. 92. dener Refraction. XXIII. 4. 183, XXVI. 3, 1, XXX. 3, 301. Lageveränderung b. Augenbewegungen, XXVIII. 1. 226. der isometropischen Augen - Pathologie. Atrophie v. diese. dess. Individ. XXVI. 3. 11. – — Blutungen, XXVI. 3.85. Täuschungen. Zöllner'sches – in die Scheiden. XXI. Muster. XXV. 1. 115. 1. 169, XXIII. 2. 216, XXVII. Verhältnisse b. Doppelpupillen. 1. 173. XXIII. 3. 108. bei Fractur des canal. Orbicularis. Entwicklungsoptic. XXIX, 4, 145. geschichte. XXIV. 2. 82. - capillare Embolie.XXIII. von Abducens. Innervation 2. 216. XXIV. 4, 255. — — Colobom. XXVI. 1, 174. klonischer Krampf bei Nystag-— — endotheliale Degeneration. XXII. 1. 103, XXVIII. 3. mus. XXIV. 4. 253. Orbita. Abscess. XXVI. 3. 212, 245, XXIX. 4. 74, XXX. 3. 167. 93. Erkrankungen, Häufig-– bei Neugeborenen. XXVI. 3. keit. XXVIII. 1. 4. 255. Circulation, venöse. XXV. 4. 130, XXIX. 4. 36, 85. - — bei vasomotorischen Störungen. XXVII. 3. 126. Cysten. XXVI. 1, 169. — Diabetes. XXI. 3. 262. Fracturen. XXVII. 1. 272 Gefässe, Innervation d. XXVII. Fehlen des. XXI. 2. 238. — — Geschwülste. XXIV. 2 106, XXV. 1. 161, XXVIII. 3. 33, XXIX. 1. 3, 4. 15. 3. 138. Geschwülste. XXIV. 1. 295, 2. 93, XXV. 4. 158, XXVII. 3. 203. secund. Gliom. XXI. Lage d. Auges in der. XXVIII. 2. 97, XXII. 3. 207. 1. 226, 230. — Leitungsweg sympathischer Entzündung. XXVII. 1. 328, XXVIII. 2. 291, XXIX. 4. variable. XXIX. 4. 33. XXIII. Periostitis. 1. 234, XXVI. 3. 266, XXX. 3. 170.
Phlegmone. Ursachen. XXIV. 3. 217, 256, XXIX. 4. 74, XXX. 3. 157. 266, XXX. 3. 79, 92, 333, 4. 316. — — Neubildung am Bulbus-eintritt. XXIX. 1. 3, 4, 15. Symptome. XXVI. 3. 217, 252, 261, XXX. 3. 165. — — pyämische Metastasen. XXIII. 2. 213. ophthalmoscopischerBefund.
XXVI. 3. 226, 258, XXX. 3. 162.
Therapie. XXVI. 3. 216. Scheidenhydrops. XXV. 3. 261, XXVI. 3. 108, XXVII. — Uebergang in Periostitis. XXVI. 3, 252. 3. 220. - — senile Veränderung der — Verbreitung zum Gehirn. XXVI. 3. 229, XXIX. 4. 77. Duralscheide. XXIII. 2. 218. — Streckung XXIX: 4, 101. — Tuberculose, XXIII. 4. 150, XXIV. 3, 127, XXVII. 1, 233, 240, 252. – andern Auge. XXVI. 3. 230, XXIX. 4. 79. – zur Schläfe. XXVI. 3. 244, XXX. 4. 80. – — Verletzung bei Schädelfracturen, XXVII. 1, 273. bei Sinusthrombose. XXVI. 238. - Befund b. Myopie. XXII.

1. 71.

3, 244,

- Leukämie. XXIV.

- - Statistik, XXVIII. 1. 4.

229, XXVI. 3. 216, XXIX. 4. 74, XXX. 3. 168.

XXIII.

Thrombophlebitis.

Venen. XXIX. 4. 31.

Venen, Orbita. XXIX. 4. 86.

Wachsthum, XXVIII. 2, 145. Osteoklasten, Entstehung. XXV. **4**. 173,

### P.

Pannus trachomatosus, Behandlung XXX. 4. 132.

- Drüsenbildung bei, XXV. 2. 147.

Ursache von Nystagmus.

XXIV. 4. 300. XXIV. 3. 221, tuberculosus.

XXV. 4. 179. Panophthalmitis, Enucleation bei.

XXVI. 3. 207. puerperalis. XXVI. 1. 159, 177.

- nach Staaroperation. XXI. 1. 47, 57, XXIV. 3. 87.

Papille, angeborene Anomalien. XXVIII. 1. 139.

Nerven-- doppelt contourirte fasern. XXIII. 4. 180.

 Form bei Thieren, XXIX, 2, 67. Gefässvertheilung. XXVIII. 1. 144.

- Grösse, normale. XXII. 3. 76,

— bei Glaucom und Atrophie. XXII. 3. 101.

- Lage der Nervenfasern, XXV. 1. 32, XXVIII. 1. 33, 3. 204, XXX. 3. 186.

 Pigmentirung
 XXVII. 1. 291. bei Atrophie.

- Sarcom der. XXV. 2. 177.

Excavation, physiologische. XXII. 4. 203, XXV. 2. 104, - Excavation, XXVIII. 1. 144.

- - bei Thieren, XXIX. 2, 67. - - Glaucom v. dieses.

— — Hydrophthalmus. XXX. 3. 196, **2**03.

 Randexcavation, senile. XXX. 4. 188.

- im Kindesalter. XXX.4.189. - Stauungs-, cas. XXIII. 2. 220.

- bei Hirntuberculose. XXV. 4. 228.

- — Hirntumoren. XXIII. 1. 238, XXIV. 2. 170.

 microscop, Befund. XXIII. 2. 224, XXVII. 1. 235.

Papillitis bei Amblyopia saturnina. XXX. 3. 232.

Druck in den. | Papillitis bei Gehirnabscess. XXIX. 1. 292.

Morbus Basedowii, XXVII. 3. 132.

— — Brightii, XXIV. 2. 181.

microscop. Befund. XXVII. 3. 219, XXIX. 1. 295, XXX. 3. 206.

Papilloretinitis neben Aderhauttuberculose. XXV. 3. 154.

bei Meningitis tubercul. XXVI. 3. 169, XXVII. 1. 227.

- Befund. XXV. 3. 167.

Pecten v. Retina. Pemphique conjunct. XXI. 3. 64. Perineuritis b. Gehirnabcess. XXIX. 1. 292.

Meningitis tubercul. XXVI.

3. 169, XXVII. 1. 233. Periostitis der Orbita v. diese.

Phakocele. XXX. 4. 103. Phlebectasia conjunct. XXVI. 3.

191. Phosphene. XXI. 1. 228. Photometrie. XXVII. 1. 61.

Photopsien, Pathogenese. XXIX. 4. 203.

Phthisis bulbi, essentielle, XXI. 3. 58.

- — nach Tenotomie. XXII. 4. 210.

Physiologie d. Handschrift, XXVIII. . 2, 259, 3, 233.

Pigment in der cornea. XXIV. 1. 287, XXVIII. 2. 218, XXX. 3. 206, 271, 279.

Entwicklungsgeschichte.XXIV. 2. 91, 4. 161, XXVII. 2. 198,

Pigmentflecke, Ausgangspunkt von Neubildungen. XXIX. 1. 11.

Pigmentirung der Sclera, angeborene. XXIX. 1. 1.

Pigmentsporn der Iris. XXII.2. 207. Pigmentatrophie des Uvealtractus. XXI. 1. 212.

Pigmentwucherung der Chorioidea. XXVI. 1. 182

- Retina. XXII. 2.229, XXVIII. 1. 177, 181.

Pilocarpin, Einfluss auf den intraocul. Druck. XXIV. 2. 11.

bei Glaucom. XXIII. 1. 91, 3. 162.

Pinguecula, Sitz. XXII. 1. 86. Verlauf, XXII, 1, 82,

Plesiopie. XXII. 1. 255, 3. 16. Plexus venosus ciliar. v. Canalis Schlemmii.

Plica centralis XXVII. 1. 7.

- iridis. XXVII. 2. 203.

Polyopia monocularis. XXI. 2. 187. Polypen des Thränensacks. XXVII. 2. 292.

Praecipitate der Descemet'schen Membran. XXV. 4. 7, XXVI. 3. 90, 97, XXX. 3. 144, 232.

Prismen. Ablenkungsgrad. XXI. 3. 158.

Einfluss auf das Fusionsvermögen, XXVIII, 2. 122.

Projection b. Trübung d. brechenden Medien. XXV. 3, 25.

Projectionstheorie. XXIV. 4, 118. Prominenz v. Exophthalmus. Protrusion — —

Psammom, Entstehung. XXV. 1. 310.

Pterygium. Anatomie. XXII. 1. 94.

— Sitz. XXII. 1. 81.

- Ursache. XXII. 1. 82, 87, 100.

- Vorkommen. XXII. 1. 86.

 Einfluss auf die Hornhautkrümmung, XXX, 1, 131.
 Pterygold, XXII, 1, 90.

Ptosis durch Blitzschlag. XXVIII. 3, 265.

 sympathico-paralytica. XXI. 3, 68.

Puerperium, Embolien im. XXVI. 1. 177.

Pulsation des Bulbus, normale. XXVI. 3. 274, XXIX. 4. 33.

— bei Exophthalmus, XXV. 4. 126.

des Thränensacks. XXVI. 3.
 274.

— im sinus frontalis. XXVI. 3. 272.

Pupillarmembran v. Membrana pup. Pupillarschwarten, Anwendung des ferrum candens bei. XXIII. 2. 129.

Pupilien - Abstand, Bestimmungsmethode. XXII. 3. 57, XXV. 1, 139.

bei Farbenblinden, XXV. 1.
 144.

in verschiedenen Lebensaltern.
 XXV. 1. 148.

beiverschied, Refraction, XXII.
 4, 101.

Pupillen-Abstand bei Myopie. XXII. 4. 101.

- Bedeutung für den Strabism. XXVIII. 2. 121, 145.

Puplien und Accommod., ungleiche Wirkung von Alcaloiden auf. XXVI. 2. 247.

- bildung, Nachtheile d. XXVIII.
 3. 108.

doppelte, Indicationen für. —
 XXVIII. 3, 176.

 — optische Verhältnisse bei. XXVIII. 3. 108.

— -Erweiterung, Einfluss des Vagus. XXIV. 1. 21.

erweiternde Nervenfasern, Verlauf der. XXIV. 1. 14, 20.

Farbe bei Albinos. XXIV. 4. 165.

-- mechanismus. XXVII. 3. 190.
-- Reaction bei Amaurose. XXVI.
1. 270, XXVII. 1. 304.

bei plötzlicher Amaurose.
 XXI. 1. 163, XX VI. 2. 268.

 – Ablauf in Bezug auf die Empfindungscurve, XXVIII. 3. 191.

im Alter. XXVII. 2. 115.
 auf Accomodat. XXII. 1. 28.

— Lichtwechsel. XXII. 1. 20. 20.

- — bei Tabes. XXII, 1, 1, 20.

 Sehen bei künstlichen, monoculares. XXVIII. 3. 143.

- - - binoculares. XXVIII.

Sphincter, Wirkung. XXVI. 2. 152.

— — spinale Lähmung. XXII. 1.

— — v. Sphincter.

 Starre, reflect. XXVI. 1. 251, 259, XXVII. 3. 178.

 Veränderung b. Morb. Basedow. XXVII. 3. 143.

 Verengerung beim Blick nach aussen, XXI, 2, 178.

- Weite, normale. XXVIII. 3.

- Messungsmethode, XXVIII.

abhängig von seniblen und psychischen Reizen. XXVII. 3. 191, XXVIII. 3. 189.

— — der Lichtintensität. XXVIII. 3. 190.

gleichbleibender Lichtintensität. XXVII. 3. 182, XXVIII. 3. 188.

- abhängig von der Convergenzbewegung, XXVII, 3, 186.

- Refraction.

XXVIII. 3. 194.

· Farbe · der Iris. XXVIII. 3, 197.

- vom Alter. XXVIII. 3. 197.

- von der Ermüdung des

Sehnerven, XXIII. 2. 26.
— Differenzen, XXVIII. 3. 198. - Einfluss auf den intraocnl.

Druck. XXIX. 2, 14. — — — die Sehschärfe. XXX

2. 247, - bei Epileptikern. XXVIII.

3. 200. — — Glaucom. XXIII. 1. 42,

XXIX. 2. 286, XXX. 1. 204. — Reizung des Rückenmarks. XXVII. 3. 152.

— — — Sympathic, XXVII. 3. 147.

— — Lähmung des Oculomotorius. XXVII. 3. 188.

- im Schlaf. XXVI. 2. XXVII. 3. 181.

- Wirkung des Morphium auf die. XXIV. 1. 2.

v. Mydriasis.

Querspaitung der Cornea bei ulcus serpens., Uebelstände. XXVIII. 1. 219, XXIX. 1. 311, 4. 97.

Raddrehung v. Bewegung Ranvier'scher Alcohol. XXVII. 3.

Raumsinn. XXI, 2, 123, XXII, 4,

Reclination. Indication. XXIX. 2.

'Rectus externus, Länge u. Wachsthum. XXVIII. 2. 150.

 Ueberwiegen bei Divergenz. XXVIII. 2. 134.

- Lähmung, Blickfeld. XXI. 3. 150.

- Doppelbilder. XXI. 152.

Pupillen. Weite, Schwankungen Rectus internus. Länge u. Wachsthum, XXVIII. 2. 150.

 Ueberwiegen b. Convergenz. XXVIII. 2. 129.

Insufficienz bei Myopie. XXII. 4. 101.

- Therapie. XXVI. 1. 119. - Lähmung, Blickfeld, XXI.

3, 163,

- Doppelbilder. XXI. 3. 163.

inferior. Lähmung. Blickfeld. XXI. 3, 169.

 Doppelbilder. XXI. 3. 169.

superior. Lähmung. Blickfeld. XXI. 3. 167.

— — Doppelbilder. XXI. 3. 167.

- Entwicklungsgeschichte. XXIX. 4. 135.

v. Muskel.

Reflex. Amaurose v. Amaurosis.

— — cas. XXIV. 1. 196. - Therapie. XXVI. 2. 254.

Amblyopie v. Anästhesia ret. Refraction. Aenderung b. Schülern.

XXII. 1. 211, XXIX. 2. 303. – zunehmend. Alter, XXII. 3. 2.

Accommodationslähmng. XXIV. 1. 190.

- Iritis: XXX. 1. 122. - plötzliche. XXII. 3. 3.

- Bestimmung. XXII. 1. 203, 3. XXIV. 1. 203, XXV. 1. 124.

- Beziehung znr Schule. XXII. 4. 91, XXX, 2. 112.

- zum Beruf. XXX. 2, 123, — — Glaucom. XXIII. 1. 52.

bei verschiedener. Blickfeld XXI. 3. 147, 178, XXVIII. 2. 105.

 Einfluss des Atropins. XXIV. 1. 208 Anm.

— — Eserins. XXIII. 3. 90.

– – beim Strabismus, XXVIII. 2. 100.

Hornhautkrümmung. XXI. 2. 198, XXIII. 4. 192, XXV. 1. 95, XXVI. 1. 13, XXVII. 1. 41. XXX. 1. 108.

– der Neugeborenen. XXII. 3. 1. – Pupillarabstand bei verschie-

dener. XXII. 4. 101.

Refraction bei Sichel nach unten. | Retina. Ablatio, intraocul. Druck. XXVIII. 1. 146.

Verhältniss der Sehschärfe zur. XXII. 1. 245, XXIX. 1. 232,

XXX. 2. 115.

- -Verschiedenheit, Einfluss auf das Fusionsvermögen. XXVIII. 2, 122,

Zunahme bei Orbitalphlegmone. XXX. 3. 166.

- Statistik. XXII. 1. 211, 4. 63, XXIV. 3. 231, XXVIII. 1. 239, XXIX. 1. 103, XXX. 2. 108.

Rhachitis u. Schichtstaar. XXVI. 283.

Retina. Ablatio. Arten. XXVI. 1. 43.

- durch Blitzschlag, XXVIII, 3. 268.

- b.Chorioidealsarcom, XXIX. 4. 191.

- - Cysticercus. XXIV. 3. 272. - Cyclitis chronica, XXIV.

3. 170, 175, 177.

- — fotale, XXI. 2. 253.

— bei Fremdkörpern im Glaskörper. XXVIII. 2. 232.

- Glaucom. XXII. 4. 240. — Gliom. XXI, 2.251, XXII. 3. 205.

- Myopie. XXII. 4. 237, XXVI. 2. 40.

 Retinitis prolif, XXVI.

2, 68,

- - Unterbindung der ven. vort. XXIII. 1. 17,

Tuberculose des Opticus. XXIII. 4. 150.

- — d. Chorioidea. XXIII. 4. 120, XXV. 4. 232.

- vom Sehnerven. XXI.2.254. - zur Casuistik, XXII. 1, 103, XXIV. 1. 279, 3. 170, 175, 177, XXVII. 1. 25.

XXII. 4. 234, Aetiologie. XXIII. 1. 241, XXVI. 1. 43.

- Complicationen. XXII. 236.

— experimentelle. XXII.4.248. - Exsudat, chem. Analyse. XXII. 4. 250.

Gesichtsfeld, XXV, 3, 24,
Farbenfeld, XXIV, 4, 228
Anm., XXV, 3, 24, XXIX, 3, 111, XXX. 4. 182.

XXII. 4. 239, XXIII. 1. 243, XXX. 4. 239.

microscop. Befund. XXII.
1. 107, 2. 227, XXVI. 3. 85, 94, 101, 103, 127.

Verhalten des Glaskörpers. XXII. 4. 238.

- Therapie. XXIII. 1. 101, 239, 245, 2. 204, XXVI. 1. 56. Amyloidkörperchen. XXVIII. 3. 226.

Anaesthesia, XXV. 2, 118.

- traumatische. XXVI. 2. 249, - durch Blendung. XXVI. 3.

141.

arteria centralis. XXIX. 4. 68. — Nerven. XXI. 1. 296.

- — bei Thieren. XXIX. 2. 59.

- Embolie. XXVI. 199, XXVII. 1. 21, XXIX. 4. 68.

- — Contrasterscheinung an der mac, XXVI, 1. 6.

- — — Ursache von Glaucom. XXVI. 1. 8.

- eines Astes, XXV. 3. 23.

Sclerose. XXI. 2. XXIII. 2. 225.

Arterienpuls. XXII. 1. 126.

bei Glaucom. XXII. 1. 131,
4. 179, XXIV. 2. 175, XXV. 3. 4, XXVI. 2. 11

— — Neuritis. XXIV. 2, 174, - Asthenopia bei Neuritis.

XXVIII. 1. 62. bindegewebige Degeneration bei Cyclitis chron. XXIV. 3. 173, 176,

.-Bilder, Grösse bei den verschiedenen Refractionen. XXII. 2. 33, XXIII. 4. 270.

Blendung durch directes Son-nenlicht. XXVIII. 3, 241.

Blutungen, Ursachen. XXIV. 2. 2, 37.

- durch Blitzschlag, XXVIII. 3. 263.

- bei Intermittens. XXIV. 1. 159.

- Leukämie. XXIV. 3. 252. - - subretinale durch Trauma. XXI. 3. 320.

- Zusammenhang mit Gehirnblutungen. XXI. 3. 304.

Retina. Blutungen, anatom. Befund. XXII. 3. 313, XXIV. 2. 52, XXV. 3. 166.

- Brechnungscoefficient. XXVI. 1. 81.

Centralgefässe, perivasculärer Raum. XXVIII. 1. 22.

— Eintritt in den Opticus. XXV. 3. 194, 209, 277, XXVIII. 1. 19, XXIX. 4. 119.

- Cadaveröse Veränderungen.

XX VII. 1. 7.

- Cholestearinkrystalle. XXI. 1. 208.

- Circulation, Einflüsse auf die. XXIX. 4. 32.

- Colloidmetamorphose. 2. 73.

- Correspondenz der. XXII. 4. 39, XXIV. 1. 51,

-- Cysten, hömorrhagische. XXVI. 3, 97, 104.

-- Cysticercus unter der. XXII. 4. 126, XXIV. 1. 151, 214, 3. 267, XXVIII. 1. 189.

Cystoide Degeneration. XXIII: 1. 203.

- Eigenlicht. XXX. 2. 197.

- Embolie, puerperale. XXVI. 1. 183.

 Empfindungs-Einheiten. XXIV. 1. 113.

Endigung am Opticus. XXV. 3. 264.

zur pars ciliaris. XXIII. 2. 273.

- Erkrankungen bei Allgemeinleiden. XXI. 3. 256.

– Diabetes, XXI. 3. 226, 261. - Ermüdung durch helles Licht. XXIX. 2. 302

- Ernährung. XXII. 2. 38, XXVI. 1. 1, 3. 39.

Farben percipirende Elemente.
 XXVII. 2. 3.

- Fasern des Opticus, Verbindung mit den Stäbchen und Zapfen. XXII. 4. 1.

Vertheilung. XXV. 1. 49, 75, XXX. 3. 187, 225. — — Maasse. XXV. 1. 27.

 Function, peripherische Erregbarkeit. XXIII. 4. 46, XXVII. 1. 80.

- vordere Grenze. XXII!. 2. 264.

Retina. Function der temporalen Hälfte. XXII. 3. 281, XXV. 1. .254.

- Differenz zwischen d. temp. u. medial. Hälfte. XXI. 1. 278, XXII. 4. 39, XXIII. 3. 197, XXVII. 1. 88.

galvanische Ströme. XXVI. 1. 33, XXVII. 1. 167.

Ganglien, Schwund bei Neuritis. XXVIII. 1. 26.

Ganglienzellen, Lage der. XXV. 3. 265.

Gefässe. XXVI. 1, 71, 2, 120, XXVII. 1, 2, 21.

- Kapillarnetz, XXVI, 2, 121.

-- -- Blutdruck. XXIV. 4. 101. — postmortaler Blutgehalt.

XXX, 3, 45,

- Entoscopie. XXVII. 1. 11. - Weite, Einfluss des Symathicus auf die. XXI. 3. 56, pathicus auf die. XXVII. 3. 146, XXX. 3. 47, 49.

- Rückenmarks. XXVII. 3, 152,

- der seniblen Nerven.

XXVII. 3. 159. - -- bei Inhalation von Amyl-

nitrit. XXVII. 3, 148, Reflexstreifen. XXI. 2. 11,

XXVI. 1. 73. Gestalt, geometrische, der theoretischen. XXV. 4. 257.

— Gliom v. dieses.

— granulirte Schicht, XXII. 4. 3.

- Grenzen, Beziehung zum Gesichtsfeld. XXIII. 2. 255.

- Hyperästhesie durch Blitzschlag. XXIX. 4, 195.

intermediäres Gewebe. XXV. 3, 257.

- Kalkincrustation, XXII, 4, 137.

- Knochenneubildung, XXIX. 4.

Körnerschicht, äussere, cystoide Degeneration. XXIII. 1, 203.

Lage, bezüglich zu der der Blickebene. XXI. 1. 125. Lichtreflex. XXX. 1. 155. Limitans interna. XXII. 1. 146,

4. 18, XXV. 2. 119, XXVII. 2. 199, XXVIII. 2. 34.

- Endothel. XXV. 2, 126, XXVI. 2. 64.

- Lymphkanäle. XXV. 3. 158.

XXVIII. 2. 31.

— — Cysten. XXVIII. 2. 61. — — Matrix von Carcinom.

XXIV. 1, 140.

pathologische Anatomie. XXI. 1. 215, 2. 231, XXII. 1. 108, 3. 182, XXV. 1. 27, 3. 166, 4. 238, XXVI. 1. 10, 3. 185, XXVIII. 1. 177, XXIX. 4. 227, XXX. 3. 147.

Pecten, physiolog. Bedeutung.

XXIX. 3. 223.

percipirende Elemente, anatom. Anordnung. XXI. 1. 234, 2. 129.

- Pigmentschicht, Phyliologie.

XXVI. 1. 29.

- Pigmentwucherung. XXII. 2. 229, XXVIII. 1. 177, 181. - Plica centralis. XXVII. 1. 7.

- Sarcom, metastatisches. XXV. 2. 177.

— Stäbchen und Zapfen, Anzahl. XXVI. 2. 103 Anm.

— — eigenthüml. Veränderung bei Glaucom. XXII. 3. 182.

— — Wucherung bei Hä-morrhagien. XXV. 3. 166.

- — —Iristuberculose. XXVI. 3. 185.

 Scleralstaphyl. XXIX 4. 227.

Stützgewehe. XXII. 4. 17.

Torpor. XXVI. 1. 35.

– – bei Strabismus. XXIII. 2. 276.

- Trauma, perforirendes. XXIX. 3. 117.

Tuberculose v. diese.

- Vena centralis, Verlauf, XXIX. **4**. **35**, 68.

- Thrombose, XXIV, 2. 37, XXVI. 3. 261, XXIX. 4. 84.

- Befund. XXIV. 2. 50.

Venenpuls. XXII. 112, XXIII. 3. 156, XXVII. 3. 149, XXVIII. 3. 1, XXIX. 4. 33.

Verhalten im colob, chorioid. XXIII. 4. 176, XXIV. 2. 89, 257, XXVI. 2. 223, XXX. 3. 195.

Retina. Oedem. XXIII. 1. 203, Retina. Verschiebung bei plötz-XXVI. 3. 192, XXIX. 4. 226. licher Bewegung des Bulbus. — pars ciliaris. XXVI. 2. 34, XXVII. 3. 38.

der Quappe und des Ophidium barbatum. XXVIII. 1. 125.

- Vögel, gefärbte Kugeln, Microspectralanalyse. XXVII. 2. 203.

Topographie. XXIX. 3. 205.

Retinitis albuminurica. XXII. 2.

- bei Bleiintoxication. XXX.

3. 241. apoplectica bei Circulations-störungen. XXI. 2. 70.

— — Diabetes. XXI. 3. 253.

— — Intermittens. XXIV. 1. 159.

XXIV. - Leukämie. 298, 306, 3. 245, XXVII. 3. 220.

— — Nephritis. XXI. 3. 255. — — Befund. XXI. 2. 74.

– pigmentosa. Statistik. XXIV. 4. 247.

- Einseitigkeit. XXVIII. 1. 181.

— — Gesichtsfeld. XXV. 3. 30. — — Scotoma annulare. XXV. 3. 34.

Farbensinn, XXI. 2. 37,
XXV. 3. 30, XXIX. 3. 113.
Lichtsinn, XXX. 2. 238.

— — complicirt mit progressiver

Amaurose, XXV, 3, 39. - Nystagmus bei. XXIV. 4.

247. proliferans. XXII. 3, 229, XXVI. **2**. **5**5.

traumatica. XXIII: 1. 194.

Riesenzellen in Amyloidkörpern. XXV. 1. 251, 267.

Chalazien, XXIV. 2, 125, 139.

- Granulationsgeweben.XXV. 1. 277.

Lupusknötchen. XXIV. 3.

192, XXV. 4. 185.
— Sarcom. XXII. 1. 141, XXIII.

- Syphilomen, XXIV. 3, 189, XXV. 1, 319, XXVII. 3, 96, XXX. 3, 153.

Riesenzeiien bei Tuberkulose. XXIII. 4. 75, 149, 156, XXIV. 3. 186, XXV. 1. 274, 319, 4. 170, XXVII. 2. 218.

Ruptur der Bulbushäute Schädelfracturen und Schussverletzungen. XXVII. 1. 292.

### S.

Salicylsäure bei ulcus corneae serp. XXII. 2. 137.

Sarcom der Chorioidea. XXII. 4. 142, XXVII. 1. 308, XXIX. 1. 7, 4, 15, 179.

- beim Kind, XXII. 135.

\_Uebergang auf dieRetina.

XXIX. 4. 190. - des Ciliarkörpers. XXII.

274. der Lider, XXIV, 2, 163.

Limbus, des melanotisches. XXIX. 4. 1.

- der Orbita. XXIV. 2. 100.

- der Papille, metastatisches. XXV. 2. 177.

Thränendrüse. XXIV. 2. 164.

Schädelfracturen. Statistik. XXVII. 1. 274:

Schätzungsvermögen für Distanzen XXII. 1. 149, 196, XXIII. 1. 92. Schaumbildung im Lidwinkel. XXIX, 3. 282.

Scheinbewegung bei Nystagmus XXIII. 3. 243, XXIV. 4. 290. Schichtstaar v. Cataract, perinucl. Schielen v. Strab.

Schlaf, Augenstellung im. XXVIII. 2. 107.

Pupillenweite im. XXVI. 2. 18, XXVII. 3. 181.

Schiemm'scher Canal v. Canal. Schl. Schneeblindheit. XXV. 3. 173, XXVI. 3. 135.

Schreiben, Bewegung d. A. beim. XXVIII. 2. 276.

v. Handschrift.

Schulhygiene. XXII. 4.91, XXVIII.

Sciera, angeborene Cyste. XXVI. 1. 169.

- Dicke bei Embryonen. XXV. 3. 269, 272.

- Elasticität, XXIII. 1. 3, XXX. 3. 4.

Sciera, Entwicklungsgeschichte. XXV. 3. 269.

Ernährung. XXVI. 3. 37. Funiculus. XXVII. 2. 31.

Hyperplasie und Hypertrophie.
XXII. 2. 194.
Nerven. XXVII. 3. 56.

Pigmentzellen. XXV. 3. 222, XXVII. 2. 33.

Pigmentirung, a XXIX. 1. 1, 2. 311. angeborene.

Protuberanz, angeb., vor der Insertion des n. opt. XXVI. 1. 173.

Punction bei Ablat. ret. XXIII. 1. 247.

Ruptur, Mecha XXIX. 1. 29, 33. Mechanismus

Schlemm'scher Canal v. Canal. Schl.

Staphylom v. dieses. Structur. XXV. 3. 221, 296, XXVII. 2. 31.

Tuberculose v. diese.

Veränderung bei Myopie. XXV. 3. 221 Anm.

Wunden, In XXX. 2. 274. Infectionsfähigkeit.

Wundheilung, XXVIII, 1, 183,
 XXIX. 1, 16, 25, 29, 33.
 des Frosches, XXVII, 3, 57.
 Scleralring, XXV, 3, 215.

Scieralrinne. XXVI. 1, 232, 2, 164, Scieralspalte. XXVII. 2. 49.

Scierectasia post. v. Staphyloma. Scierectomie. XXIII. 2. 82.

Scieritis, Selbstständigkeit. XXII. 2, 200.

- Befund, XXIX, 3. 171. Scierotomie. XXIII. 2. 75.
— Technik. XXVI. 2. 77.

XXII. Indication. XXIII. 2. 75, XXV. 1. 112, XXVI. 2. 23, 98, XXIX. 2. 297, XXX. 1. 168, 180.

Scotoma annulare bei Amblyop. saturnina. XXX. 3. 223.

— Retinitis pigment, XXV.

3. 34. centrale. Vorkommen. XXV. 42.

- negatives. XXI. 3. 293.

— bei Ambyopia diabetica. XXI, 3. 268.

– hysterica. XXV. 2. 119.

- nach Magenblutung.

XXV. 2. 129.

- Atrophia n. opt. partial. XXVIII. 3. 201.

- genuina, XXV. 2. 60, XXVI. 1. 279.

– – e neuritide, XXV.

2. 68, XXVI. 1. 249.

- — e tube. XXV. 2.

- durch Blendung. XXVIII. 3. 242.

- bei Neuritis retrobulbaris. XXVIII. 1. 6, 65.

paracentrale bei Atroph. n. opt. genuina. XXV. 2. 61.

— — Coloboma chorioideae central. XXI. 1, 183.

— Hemiopie. XXX. 3. 173, 183.

- Neuritis retrobulbaris. XXVIII. 1. 69.

Scrophulose, Wesen der. XXIV. 2. 151.

Schact, Verlernung des. XXVI. 2. 270.

Sehcentrum. XXIV. 1. 118, XXIX. 3. 144,

Sehen, Theorie des. XXI. 1. 23, 43, 2. 119, XXII. 4. 118, XXIV. 1. 90, 4. 98.

- Beobachtungen zur empi-stischen. XXI. 1. 29, 2. 101, ristischen. XXII, 4. 124.

binoculares. XXII.4.31, XXIV. 1. 27, 4. 47, 117, XXVIII. 3. 164.

bei Divergenzstellungen. XXIV. 4. 127.

indirectes, Projection der Doppelbilder. XXII. 4. 33, 54.

– — Unterdrückung eines der Doppelbilder. XXIV. 1. 65.

indirectes, Allometropie bei. XXX. 1. 91.

- stereoscopisches, Deutung. XXII. 4. 57, XXIV. 1. 36, 109, 4. 77.

Einbildversuch. XXIV. 4.

- Lokalzeichen. XXII. 1. 151,

XXIV. 1. 87, 4. 98.

— Merkmal der Accommodat. XXIV. 1. 91, 4. 91.

Scotoma centrale bei Ambyopia Sehen, stereoscopisches, Merkmal intoxicat. XXV. 2. 97. der Blendung. XXIV. 4. 70.

– — Erregbarkeit. XXIV. 1. 34.

- Raddrehung. XXIV. 1. 107.

— des Verhältnisses. XXIV. 4. 84.

- Wettstreits. 1. 77, 4. 47.

 bei Anisometropie. XXVIII. 3. 158.

— bei kunstlicher Pupille, binoculares. XXVIII. 3. 154.

- — — monoculares, XXVIII. 3. 143.

Sehfelder, Wettstreit der. XXII. 4. 54, XXIV. 1. 61, 65. Sehrichtungen, — XXIV. 4. XXIV. 4.

Sehrichtungen, 127. Sehpurpur XXIII. 2. 42, XXIV. 4. 141, XXVI. 1. 29.

Sehschärfe, Bestimmung der. XXIII. 4. 284, XXIV. 3. 106, XXX. 2. 73.

normale. XXX. 2. 69.

— bei Kindern. XXII. 4. 84.

- binoculare. XXX, 2. 107.

-- excentrische. XXI. 1. 2 XXIII. 4. 46, XXV. 2. 43.

bei Amblyopia intoxicat. XXV, 2. 98.

- Coloboma centrale. XXIV. 2, 232.

— chorioideae. XXI. 1. 187.

Einfluss der Beleuchtung. XXVI. 2. 14, XXX. 2. 87. - Pupillenweite, XXX. 2.

247.

- Schule. XXX. 2. 101. — — des Iriscoloboms nach Staar-

operation. XXX. 2. 270. — auf den Strabism. XXVIII.

2. 145. - das Fusionsvermögen

der binocul. verschiedenen XXVIII. 2. 124.

bei Glaucom. XXIX. 2. 292, XXX. 1. 189, 4. 180.

Hemiopie. XXII. 3. 308,
 XXV. 3. 77, XXX. 3. 173.

- Hydrophthalmus. XXX. 3. 203.

und Lichtsinn, Beziehungen der. XXVII. 1. 88, XXX. 2. 209.

Sehschärfe bei Membrana pupill. Staaroperation persev. XXX. 4, 304.

- Neubildung am Sehnerven-

eintritt. XXIX. 1. 4.

- Nystagmus, XXIV. 4. 300. — des rechten und linken Auges.

XXX. 2. 92, 105.

- bei Retinitis apoplect. XXIV. 1. 299.

-- - pigmentosa. XXV. 3. 31.

— — Schichtstaar. XXVI. 1. 295. - Spindelstaar, XXVIII, 223.

— Sichel nach unten. XXVIII. 148.

Thrombose der ven. centr. XXIV. 2. 40.

Tuberculose der Chorioidea. XXIII. 4. 97, 102.

Verhältniss zum Farbensinn. XXV. 2. 85.

zur Refraction. 245, XXIX. 1. 232, XXX. 2.

zum Beruf, XXX. 2, 131. Sehsubstanz. XXVI. 1. 34. Sehweite, deutliche. XXII. 3. 43. Semidecussation v. Chiasma. Senescenz des Auges. XXIV. 4.

169. Sichel nach unten. XXVIII. 1. 139. - Ursache. XXVIII. 1. 151. Sinus frontalis, Empyem des.

XXVI. 3. 267. Vene des. XXIX. 4. 63.

Spaithildungen v. Colobom. Sphincter pupillae. Anatomie. XXVII. 2. 185.

– Wirkung, XXVI. 2, 152. - Ectropium XXVII. 2. 263, XXIX. 4, 223.

Lähmung bei Spinalleiden. XXII. 1. 25.

Spinaimyosis. XXII. 1. 1. Staaroperation, Antisepsis bei der. XXIII. 4. 40, XXIV. 1. 233, XXVIII. 1. 246, XXIX. 2. 191, XXX. 2. 275, 4. 211.

Astigmatismus nach. 4. 29, 48, XXIV. 3. 107, XXX.

- Atropinanwendung bei. XXIV. 1. 239, 3. 60, XXVI. 3. 211, XXIX. 2. 175.

 Blendung nach. XXIX. 189.

bei Diabetikern. XXI. 1. 55, XXIII. 3. 145.

doppelseitige. XXIV. 3. 65, XXIX. 2. 217, XXX. 4. 218. Druck, intraocularer, nach.

XXII. 3. 60.

- Eserinanwendung, XXIII, 2. 210.

- Formveränderung des Bulbus

nach. XXII. 3. 58. Geschichtliches. XXII. 2. 141.

Glaskörperverlust. XXI. 1. 56, 63, XXIII. 4. 40, XXIV. 3. 94, XXIX. 2. 197.

Glaskörpertrübungen.

2. 145, XXIV. 2. 254,Therapie. XXIII. 2. 145.

- Heilungsvorgang, abnormer. XXI. 1. 54, 61, XXIV. 3. 82, XXIX. 2. 200.

- Hyalitis suppurativa, XXIV. 3. 99.

Iridectomie, praparatorische. XXIV. 3. 62, XXX. 2. 266, 280, 4, 228.

— Technik. XXIX. 2. 178, 180. Iritis nach. XXI. 1. 49, XXIV. 1. 246, 3. 82.

Iridochorioiditis XXI. 1. 48, 58, XXIV. 3. 86.

Indication, XXIX. 2. 208.

instrumentelle Enthindung. XXIX. 2. 204.

Kammer, späte Füllung der. XXI, 1. 55.

-- Kapseleinheilung. XXIX. 183, 216.

 Kapselspaltung, Technik. XXIX 2. 182.

vor der Iridectomie. XXIX. 2. 184.

Methoden. XXI. 1. 63, XXII. 2. 293, XXIV. 1. 242, 3. 60, XXIX. 2. 174, 217, XXX. 2. 263, 4. 211.

— in geschlossener Kapsel. XXIV. 3. 67, 113, XXIX. 2. 204.

Glaskörperverlust. XXIV. 3. 125.

 Nachblutungen. XXIV. 3. 125.

— modificirte lincare, Lage des Schnittes bei der. XXVIII. 1. 254, XXIX. 2. 218

- Reclination. XXIX. 2. 207.

63, XXIX. 2, 195, XXX, 2, 278.

- Nachblutung. XXI. 1. 51, 59, XXIV. 3, 86, 125.

Nachkrankheiten, XXIV. 3, 109,

XXX. 4. 221. - Narcose. XXIII. 2. 112, XXVIII.

1. 245, XXIX. 2. 190, XXX. 2. 279.

bei Nephritikern. XXV. 2. 219, XXIX. 3. 204.

Operationsverlauf, abnormer. XXIV. 3. 87.

Panophthalmitis nach. XXI. 1. 47, 57, XXIV. 3. 87.

psychische Störungen nach. XXIV. 3. 93, 99, XXIX. 2. 213. sympathische Entzündung nach

der. XXIX. 2. 214.

Statistik. XXI. 1. 47, XXIV. 1. 249, 3. 68, 101, XXV. 2. 219, XXVIII. 1. 249, XXIX. 2. 196, XXX. 2. 270, 273, 4. 212, 233.

Todesfälle nach der. XXVIII. 1. 245, XXIX. 2. 213.

Trübung der Cornea nach der. XXIV. 3. 68, 109, 112.

unreifer Cataract. XXIX. 208, XXX. 4. 225

Verordnung der Brille. XXIV.

Vorbereitung zur. XXIX. 2. 174.

Wundeiterung. XXIV. 1. 233,
 XXVIII. 1. 267, XXX. 2. 262.

Therapie. XXVIII. 1. 267. Staphyloma corneae congenit. XXI. 2, 216, 226, XXII. 2, 231, XXX. 3, 204,

Critschett'sche Operation. XXVIII. 1. 185.

 Befund. XXIV. 1, 288, XXV. 3. 131.

intercalare congenit. XXI. 2. 226,

posticum, Wesenheit. XXII. 4. 185.

- chorioideae. Ursache. XXVIII. 1. 225.

— — Lage. XXVIII. 1. 234. — senile. XXVIII. 1. 235.

- sclerae. Ursachen. XXVII. 2. 25, XXVIII. 1. 242.

- Auftreten und Verlauf. XXVII. 2. 42.

Staaroperation. Nachbehandlung. Staphyloma posticum sclerae. Be-XXI. 1. 55, XXIV. 1. 241, 3. zichungen zum fötalen Augenspalt. XXVII. 2, 45.

– Prädisposition, XXVII. 2. 41. XXVIII. 1. 242

sclerae. Ursache. XXX. 3. 203. - Befund. XXIX. 4. 220,

Stalistik. Correction der Fehlerquellen, XXIX. 1. 206.

amaurotischen auges, XXIV. 3. 169.

- Astigmatismus, XXX, 4, 299. - der Atrophia n. opt. XXVI. 1. 245.

Cataracta. XXVII. 1. 315, XXIX. 2. 168.

-- - diabetica. XXIX. 3, 195, --- nephritica. XXV. 4. 253, XXVII. 1. 315, XXIX. 3. 191,

4. 274, XXX. 4. 144.

 — Cysticerken. XXII. 4, 135, XXIV. 1. 153, 215.

- diabetischen Augenerkrankungen, XXI, 3, 223.

- Farbenblindheit. XXIV. 4 187.

— Fremdkörper der Iris und vordern Kammer. XXX. 1. 212. - des Glioma retinae. XXI, 2, 93.

Glaucom. XXIII. 1. 52, XXIX. 2. 284.

der Hypopionkeratitis. XXVIII. 1. 220, XXIX. 4. 95.

— Iridectomie bei Glaucom (Heilwirkung) XXIV. 1. 161.

— Iritis gummosa. XXVII. 2. 125.

— — syphilitica XXVII.2.114. - Membrana pupillaris persev. XXX. 4. 289.

Myopie. XXII. 1. 211, 4. 63, XXIV. 3. 231, XXIX. 1. 103,

201, 304. des Nystagmus, XXIV. 4. 245. - Raceneinflusses auf die Er-

krankungen. XXIX. 2. 283. der Refractionen. XXII. 1. 211,

4. 63, XXIV. 3. 231, XXVIII. 1. 239, XXX. 1. 103, 2. 270, XXX. 2. 108.

Retinitis pigmentosa, XXIV. 4. 247.

- des Sarcoma chorioideae. XXX. 4. 113.

– der Schädelfracturen. XXVII. 1. 274.

Statistik kungen. XXVIIII. 1. 4.

Sehschärfe. XXX. 2. 69.

- Staaroperation. XXI. 1. 47, XXIV. 1. 249, 3. 68, 101, XXV. 2. 219, XXVIII. 1. 249, XXIX. 2. 196, XXX. 2. 270, 273, 4. 212, 233.
- Stauungspapille bei Tumor. cerebri. XXIV. 2. 170. des Strabismus. XXVIII. 2. 136.
- der Thränenleiden. XXVII. 2.
- 285. des Trachoms. XXIX. 1. 56, 2. 83, XXX. 4. 131.

Stauungspapilie cas. XXIII. 2. 220. bei Hirntuberculose. XXV. 4.

228.— Hirntumoren. XXIII. 1. 238.

microscop. Befund. XXIII. 2. 224, XXVII. 1. 235.

Stereoscopische Erscheinung in der Bildertrommel, XXX.1.159. Stereoscopisches Sehen v. Sehen. Strabismus. Bedeutung d. Pupillenabstandes. XXVIII. 2. 121, 145. Blickfeld bei. XXI. 3. 176.

Einfluss der Accommodat. auf

den. XXVIII. 2. 102, 139. — — Narcose. XXVIII. 2. 107.

spontane Rückbildung. XXI. 3. 191, XXVIII. 2. 144.

- Statistik. XXVIII. 2. 136.

- Stellung der Amblyopie zum. XXVIII. 2. 103, 121.

- Torpor der Retina. XXIII. 2. 276.

 Theorien. XXI, 3, 187, XXVIII. 2. 101, 134,

 Therapie. XXI. 3. 192, XXVIII. 2. 141.

- convergens. Ursachen, XXI. 3. 183, XXV. 2.117, XXVIII. 2.100. - accommodativus. XXVIII.

2. 116, - Blickfeld bei. XXVIII.

2. 116. — Einfluss der Convex-

gläser. XXVIII. 2. 117. – — des Fusionsvermö-

gens. XXVIII. 2. 120, 122.

— Grad der Hyperopie bei. XXVIII. 2. 117.

- muscularis, XXVIII. 2, 129. – secundärer Schielwinkel.

XXVIII. 2. 131.

der Sehnervenerkran- Strabismus divergens. Ursachen. XXI. 3. 183, XXVIII. 2. 101,

Ueberwiegen der Externi. XXI. 3. 187, XXVIII. 2. 134.

Strychnin, Wirkung u. Anwendung. XXI. 3. 272, XXIV. 2. 60, 188, XXV. 2. 193.

Subconjunctivaler Abscess, Ursachen. XXVI. 3. 263.

Bluterguss, Resorption. XXV. 1. 288.

**Subjective** Gesichtserscheinung bei Betrachtung von Contouren. XXX. 2. 191, 4. 311.

bisher unbekannte (König). XXX. 4. 329.

Sublimat, Wirkung auf die Conjunctiva. XXIX. 4. 251.

Subretinale Blutung, traumatische.

XXI. 3, 313,

Cysticerken v. diese. Surumpe. XXV. 3. 174.

Sympathicus, Einfluss auf das Auge. XXVII. 3. 129.

die Gefässe des Auges. XXI. 3. 51.

des Augenhintergrundes. XXI. 3. 56, XXVII. 3. 146, XXX. 3. 47, 59.

 den intraocularen Druck. XXIX. 2. 20, XXX. 3. 47, 4.

- die Pupille. XXVII. 3. 147.

Sympathische Entzündung. Pathogenese. XXVII.1.325, XXVIII. 2. 291, XXX. 3. 77, 381, 4. 315.

- experimentelle, XXVIII. 2. 292, XXIX. 4. 262, XXX. 3. 78.

Meningitis bei. XXIX. 4. 269, XXX, 3, 92,

XXVII. Microorganismen. 1. 326, 341, XXIX. 3. 120, 4. 267, XXX. 3. 82, 96, 334.

trotz Neurotomia optico-cil. XXVII. 1. 339.

nach Staaroperation, XXIX. 2. 214.

- Hornhauttrübung bei beginnender XXX. 1. 199.

\_ z. Casuistik. XXVI. 3. 109, XXIX. 3. 188.

— Therapie. XXII. 4. 138, XXVII. 1. 321, XXIX. 3. 117, 189, XXX. 3. 120.

Sympathische Entzündung, micro-scopischer Befund. XXVII. 1. 329, 341, XXVIII. 2. 295, XXIX. 2. 162. 4. 264, XXX. 3. 79, 95, 335.

Iritis durch Cilie in der vord. Kammer. XXX. 1. 225, 235.

- Neurose, Pathogenese. XXVII.

1. 337. - Reizung nach Extraction von

Kalkstaar, XXII. 4. 136. durch Fremdkörper in der vord. Kammer. XXVIII. 2.174.

Synechie, hintere, bei Mydriasis. XXVII. 2. 262.

Entstehung. XXVII. 2. 221,

224, 255, 274. vordere. XXII. 3. 143, 161,

XXV. 4. 204.

Syphilis, Verlauf. XXVII. 2: 100, XXX. 3. 152.

Therapie. XXVII. 2. 106.

Uebertragbarkeit a, Kaninchen. XXVII. 3. 94.

· Verhalten der Blutgefässe. XXVII. 2. 132.

-- und Tabes. XXVII. 3. 200.

— des Auges, XVVII. 2, 108.

der Cornea und Iris durch. Impfung. XXVII. 3, 93.

- Chorioidea. XXIV. 1. 204. - Iris. XXIII, 4, 142, XXIV. 1, 201, XXVII, 2, 108.

Neuritis bei. XXIV. 2. 185.

Syphilit. Cachexie. XXVII. 2. 118. Producte, anatomische Charakteristik. XXVII. 2. 130.

klinischer Verlauf. XXVII.

2, 135,

regressive Metamorphose. XXVII. 2. 133.

### Т.

Tabes, Accommoda bei. XXII. 1. 20. Accommodationslähmung

- Myosis bei. XXII. 1. 1.

- Pupillarreaction, XXII, 1, 20, und Syphilis, XXVII. 3. 200. Tapetum, Histologie. XXII. 2. 53. Tarsitis, Symptome. XXIX. 2.162. Tarsus, Anatomie. XXXIV. 2. 127, 3. 4. Anatomie. XXIII. 4. 16,

 amyloide Degeneration. XXV. 2. 17.

Drüsen, Meibom'sche. XXIII. 4. 16, XXIV. 2. 129, 159, 3. 6, 47, XXX. 1. 137.

- acinotubuläre. XXIII. 4. 26. - Ecchondrose. XXIX. 2. 182.

Gefässe. XXIV. 3, 4, 21, 33, 42, XXIX. 2. 163.

Verkrümmung bei Trachom. XXIV. 3. 31, 36, XXIX; 2. 161.

Tenon'sche Kapsel, XXV. 3, 198. Tenonitie Symptome, XXIX.

Ursache, XXIX. 4. 153.

Sectionsbefund. XXIX. 4. 154.

Einfluss auf den intraocularen Druck. XXIX, 4, 159,

Tenotomie, Wirkung. XXVIII. 2. 142.

Wahl des Muskels. 2. 141.

- bei Nystagmus. XXIV. 4. 250, 294.

— bei Trochlearislähmung. XXIII. 1. 148.

essentielle Phthisis bulbi nach. XXII. 4. 210.

Tenonitis nach. XXIX. 4. 153.

Einfluss auf die Sehschärfe. XXVIII. 2. 141, XXX. 1. 128.

Hornhautkrümmung. XXX. 1. 127.

v. Vorlagerung. Terminalplatte der Nerven der Muskelsehnen, XXVIII. 1. 206. mangelhafte

Thalamus opticus, mangell Entwicklung, XXI, 2, 238. Thräneudrüse . Carcinom XXIV. 2. 94,

Sarcom der XXIV. 2. 164. Sarcom accessorischen.

Venen. XXIX. 4, 66,

- der Ausführungsgänge. XXIV. 3. 24.

Thränenkanälchen Anatomie. XXI.

Thränenleiden, Statistik. XXVII. 2. 283.

Therapie. XXVII. 2. 284.

Thränennasenkanal, cavernöses Gewebe. XXIX. 4, 52.

Thränensack, Blennorrhöe durch Polypen, XXVII. 2. 292.

Einfluss auf die Hornhaut.
XXIII. 2. 153, 157.
Therapie. XXIX. 1. 322.

Thränensack, an XXVI. 1. 175.

Exstirpation. XXVII. 2. 283.

- Fistel, Therapie. XXVII. 2. **286**.

Polypen. XXVII. 2. 292.

- Vene des. XXIX. 4. 63.

- Tuberculose des. XXV. 4. 168 Thränensecretion, Sistirung Xerosis. XXIX. 3. 284.

Thrompophiebitis v. Orbita.

'Thrombose der vena central. retin. XXIV. 2. 37, XXVI. 3. 261, XXIX. 4. 84.

- Befund, XXIV. 2. 50.

Trachom. Aetiologie. XXV. 2. 167, XXIX. 1. 54, 55, 2. 158. — Bläschenbildung. XXIX. 2. 157. — Complicationen. XXIX. 2. 93,

151.

cystoide Bildungen. XXV. 2. 156, XXIX. 2. 117, 127.

- Drüsenbildung. XXV. 2. 134, 144, XXIX. 2. 114.

- Eintheilung. XXIX. 1: 96, 2. 103, 107, 153, 159.

- Entwicklung u. Verlauf. XXIX. 2. 83, 93, 103.

Epithelbildung. XXV. 2. 141, 154, XXVII. 3. 102, XXIX. 1. 85, 2. 129, XXX. 1. 289,

 Epitheldegeneration. XXIX. 2. 126.

- folliculäre Geschwüre. XXIX. 2. 96, 105.

- Geschichte. XXIX. 2. 132, 143.

- Körner, Wesen. XXV. 2, 159, XXIX. 2. 81, 135, XXX. 1.

286.

- Entwicklung XXIX. 2. 83. - Structur. XXV. 1. 265, 316, 322, 2. 169, XXIX. 1. 58, 2. 83. - Verlauf. XXV. 2. 175, XXIX.

2. 86, 88, 102, 153.

 Krümmung des Tarsus. XXIV. 3, 31, 36, XXIX. 2, 161,

- locale Ausdehnung. XXIX.2.93. - Microorganismen, XXIX. 1. 54,

55, 95, 2. 159. microscopischer Befund, XXV. 2. 141, XXIX. 1. 58-71, 2. 83,

92, 97, Narbenbildung. XXIX. 1. 88, **2.** 97, 150, 160.

– Pannus v. diese.

angeborene Cyste. Trachom, Pseudofollikel. XXVII. 3. 106.

 Recidive, XXVII, 3, 104, XXIX. 1. 87.

- Spaltbildung. XXIX. 2. 116. – Statistik. XXIX. 1. 56, 2. 83,

XXX. 4. 131.

XXVIII. 1. - Therapie. XXIX. 1. 99, 307, 2. 82, 4. 231, XXX. 1. 262, 2. 283, 4. 131.

Uebergang in amyloide Degeneration. XXV. 1.259, XXIX.
 109.

- Unterscheidung von chronischer Blennorrhöe. XXIX. 2. 146, 150, 159.

- -- Follicularcatarrh. XXIX. 2, 153.

Veränderung der Meibom'schen Drüsen. XXIX. 2. 162.

Vorkommen, XXIX, 2. 74.
Wesen, XXV, 1. 322, 2. 159, XXVI, 1. 132, XXIX, 1. 90, 2. 102, 131.

Tractus opticus, Atrophie, Veränderungen des Ganglion opticum bei. XXVI. 2. 209.

- Durchmesser beim Hunde. XXIII. 2. 232, XXV. 1. 32.

- Ernährung. XXVIII. 2. 73.

- hämorrhagischer Infarct. XXVIII. 2. 72.

- Lage des gekreuzten und ungekreuzten Bündels. 1. 32, XXVIII. 2. 93, 3. 204, XXIX. 3. 136.

Neuroglia. XXV. 1. 328.
 Tumor. XXV. 1. 57.

- Zusammensetzung. 4. 241.

Transpiantation der Hornhaut. XXIII. 2. 87, 138, XXIV. 2. 235, 4. 318.

Tremor bulbi. XXIV. 4. 237.

**Trepan** der Hornhaut. XXIII. 2. 110, XXIV. 4. 24.

Trigeminus, Durchschneidung und isolirte Reizung, Methode. XXX. 3. 64.

Einfluss auf die Gefässe und Ernährung d. A XXX. 3. 60. - Lähmung, intraocul. Druck bei.

XXIII. 1. 67, XXX. 3. 60. Reizung, intraocul. Druck bei. XXX. 3. 62.

Trochlea, Lage. XXX. 4. 15.

Trochlearis - Lähmung, Blickfeld Tuberculosis Corneae, microscop.

| bei. XXI. 3. 172.  | Befund. XXV. 4. 40, 44, 51,   |
|--|---|
| — bei Empyema sin. front.  | XXVI, 3, 187.   |
| XXVI. 3. 268.  | - Sclerae. XXIV. 3. 136, XXV.   |
| — — Schädelverletzungen.   | 4. 214.   |
| XXVII. 1. 298.   | Iridis und corp. cil., primare.   |
| — — operative Heilung, XXIX.<br>1, 148,  | - Iridis und corp. cil., primäre.<br>XXIII. 4 141, XXIV. 3. 197,<br>XXV. 4. 6, 9, 10, 188, 276.<br>XXIV. 3. 174, 176, XXVII. 1. |
| Tuharkai. Amyloidentartung des   | XXIV 8 174 176 XXVII 1  |
| Tuberkel, Amyloidentartung des. XXV. 1. 320.                                     | 317, 2. 232.  |
| - Definition. XXIII. 4. 73, XXIV.  | — — — — secundäre. XXIII.   |
| 3. 190, XXV. 2. 162.   | 4. 112, 141, XXIV. 3. 205,  |
| — in Entzündungsproducten.   | XXV. 4. 205.  |
| XXIV. 3. 178.  | ————— microscop.Befund.   |
| <ul> <li>Microorganismen im. XXV. 4.</li> <li>61, XXX. 3. 260, 262.</li> </ul>   | XXIII. 4. 113, 148, XXV. 4.   |
| <ul> <li>microscopischer Befund, XXIII.</li> </ul>                               | 23, 37, 213, 216, 220, XXVI.<br>3, 181, XXVII. 1, 319, 2, 217,  |
| 4. 73, XXV. 4. 37, 51, 215,  | 233.  |
| XXVI. 3. 188.  | Diagnose. XXV.  |
| - Riesenzellen im. XXIII. 4. 75,   | 4. 196.   |
| XXIV. 3. 186, XXV. 4. 61,  | - Formen. XXV. 4.   |
| 170  | 192.  |
| Tuberoulosis, allgem., Diagnostik. XXIII. 4. 106.                                | ——————————————————————————————————————  |
| - Eintheilung. XXIII. 4. 67,   | $-\frac{4.131.}{-}$ — Sitz. XXV. 4. 197.  |
| 87.  | Symptome. XXV.  |
| — — Heilung. XXV. 4. 178, 193,   | 4. 58, 193.   |
| . XXVII 1 947  | Therapie. XXV. 4.   |
| — Infectiosität. XXIII. 4. 61, 65, XXV. 4. 19, XXVI. 3. 177, 190, XXVII. 1. 232. | 199.  |
| 65, XXV. 4. 19, XXVI. 3. 177,  | - Chorioideae. XXIII. 4. 58, 93,  |
| - Pathologie. XXIII. 4. 59,  | XXV. 4. 221, XXX. 3. 251.   |
| XXV. 4. 56.  | — mit Papilloretinitis. XXVI. 3. 154.   |
| lokale. XXIII. 4. 86, XXV. 4.  | — — Casuistik. XXIII. 4. 94, 97,  |
| 187.   | 118, 134, XXIV. 3. 204, XXV.  |
| - des Auges, primäre. XXIII. 4.  | 4. 224, XXVI. 3. 160, XXX. 3. 25.   |
| 141, XXIV. 3. 206, XXV. 4.   | - microscop. Befund. XXIII.   |
| 163.   | 4. 97, 100, 121, 136, 152, XXV.<br>4. 230, 282, XXVI. 3. 165,<br>XXVII. 1. 239, XXX. 3. 258.                                    |
| Experimentelles. XXV. 4. 12, 280, XXVI. 2. 99, 3. 177,                           | 4. 250, 262, AAVI. 5. 105,<br>YYVII 1 939 XXX 3 958   |
| XXVII. 1. 224, XXX. 4. 260.  | - Sections-Befund. XXIII. 4.  |
| — Therapie. XXIV. 3. 223.  | 120, 135, XXV. 4. 229, XXVI.  |
| - Therapie. XXIV. 3. 223, 229, XXV. 4. 187, 199.                                 | 3. 164, XXX. 3. 256.  |
| — Conjunctivae, primäre. XXIV.   | — — ophthalmoscopisch. Befund.  |
| 3. 213, 225, XXV. 4. 51, 165.  | XXIII. 4. 93, 103, 119, 134,<br>XXV. 4. 225, XXVI. 3. 161.  |
| — secundare. XXIII. 4. 116,  | XXV. 4, 229, XXVI. 5, 161.  |
| XXV. 4. 224. — microscop. Befund. XXIII.   | — Symptome. XXIII. 4. 111, 118.   |
| 4 117. XXIV. 3. 219. 227.  | — Sehvermögen bei. XXIII. 4.  |
| 4. 117, XXIV. 3. 219, 227,<br>XXV. 4. 54, 170, 180, 232.                         | 97, 102.  |
| — — Prognose. AAV. 4. 186.   | $-\frac{97, 102.}{107}$ Vorkommen. XXIII. 4. 101,   |
| — — Symptome, XXV. 4. 165.   | 101.  |
| — Therapie. XXV. 4. 187.   | — Zeit des Auftretens. XXIII.   |
| - Corneae, primare. XXIV. 3. 194, XXV. 4. 39, 59.                                | 4. 108.   |
| — secundäre. XXIII. 4. 112.  | <ul> <li>des Glaskörpers. XXVI. 2. 100,</li> <li>XXVII. 1. 230, 238.</li> </ul>   |
| Journal Control of the life,   | 22  |

3. 127, XXVII. 1. 233, 240, 251.

- Zusammenhang mit Meningit, tubercul. XXVII. 1. 243.

- sacci lacrymal. XXV. 4. 168.

— orbitae. XXIV. 3. 131 cerebri. XXIII. 4. 118, XXV. 4. 228, XXVI. 2. 216,

XXVII. 1. 232, 236.

Tumor cerebri, Atrophie d. Opticus bei. XXII. 2. 241.

- Stauungs-Papille bei.XXIII.

- Verhalten der Opticusscheiden bei. XXVI. 3. 108.

Neuritis bei. XXIV. 2. 170, XXVI. 3. 105.

Tunica vasculosa lentis. XXVII. 3. 60.

Typhus abdominal., Amblyopie nach. XXV. 2. 201.

- Atrophie des Opticus, XXIX. 4. 109.

### U.

### Undulationstheorie. XXIII. 3. 35.

Vagus, Einfluss auf den intraocul. Druck, XXX, 3, 45.

 die Pupillenweite.XXIV. 1. 21.

Varix subconjunctival. XXVI. 3. 195.

Vasomotorische Nerven des Auges. XXVII. 3. 126, XXX. 3. 46. — Gehirns. XXX. 4. 89. — Bahnen der, XXI. 3. 75.

– Störungen, Erkrankungen des Opticus bei. XXVII. 3. 126.

- Intoleranz gegen Narcotica bei, XXI. 3, 78.

Vena centralis ret. Verlauf. XXIX. 4. 35, 68.

- Thrombose. XXIV. 37, XXVI. 3. 261, XXIX. 4. 84.

— Befund, XXIV. 2, 50. — — Opticusatrophie durch XXIV. 2. 49.

- posterior. XXIX. 4. 138. facialis ant. XXIX. 4. 50.

– frontalis, XXIX, 4. 42.

pression, Einfluss auf den intraocularen Dans Tuberculosis Retinae. XXIII. 4. 114, 115, XXIV. 3. 150.

— n. optici. XXIII. 4. 150, XXIV. pression, Einfluss au intraocularen Druck. X intraocularen Druck. XXX. 3.

— interna, Blutdruck in der. XXVIII. 3. 11, XXX. 4. 84.

– lacrymalis. XXIX. 4. 66. – ophthalmo-facialis. XXIX. 4.

54

– ophthalmica infer. XXIX. 4. 70. – — super. XXIV. 3. 12, XXIX. 4. 60.

– supraorbitalis. XXIX. 4. 43. - temporalis. XXIX. 4. 45.

Venae ciliares ant. XXIX. 4. 65.
— vorticosae. XXIX. 4. 67, XXX.

— Histologie. XXX. 4. 32
— Circulation. XXX. 4. 45.

– — Verhältniss zu den Muskeln. XXX. 4. 41.

- Einfluss auf die Flüssigkeitsausscheidung. XXV. 4. 87. Cauterisations-Wirkung.

XXV. 4. 70.

- Compressions- - XXV. 4. 89, XXX. 3. 39.

— Unterbindungs- — XXIII.

1. 13, XXV. 4. 87. Verschluss, Bedeutung beim

Glaucom, XXV. 4, 99. Venen, Injections-Technik. XXIX.

4. 38. der Lider. XXIV. 3. 10.

- Muskeln. XXIX. 4. 64.

— Orbita. XXIX. 4. 31. Venenpuls der Retina. XXII. 1. 112, XXIII. 3. 156, XXVIII. 3. 1, XXIX. 4. 33.

— Theorie. XXII. 1. 112, XXVIII. 3. 2, 14.

 Einfluss der Respiration. XXVIII. 3. 22, XXIX. 4. 33.

- bei Meningitis. XXVIII. 3, 23.

- - durch Inhalation Amylnitrit, XXVII. 3, 149.

der Chorioidea. XXIII. 3. 155, XXVI. 3. 66.

Vergrösserung optischer Instrumente. XXII. 3. 78, XXIII. 1. 131.

**Verkäsung** des Glioms. XXII. 3.

Verkalkungen der Iris. XXVII. 2. 237.

**Verk**alk**ung**en der Chorioidea. XXVI. 3. 210.

Conjunctiva, XXV. 2, 16.
des Opticus, XXVI. 2, 205.
der Retina, XXII. 4, 137.

Verknöcherung v. Knochenneubil-

dung. Verletzungen, Einfluss auf die

Hornhautkrümmung. XXX. 1. 131.

**Vorlagerung.** Indication, XXI, 3. 192.

Misserfolge. XXVIII. 2. 143.

Methode. XXI. 3. 193.

- Endeffect. XXI. 3. 196.

Weber-Fechner'sches Gesetz, Anwendung auf das Augenmaass. XXIII. 1. 92.

Wellenlängen, Empfindlichkeit des Auges für Unterschiede der. XXII. 2. 284, XXIII. 3. 177, XXX. 2. 171.

Wellenphänomen. XXX. 2. 191, 4. 311.

Winkel a. XXIII. 4. 199,

γ, bei Thieren. XXIII. 3. 226. V. XXI 3 105

**Wurstvergiftung.** Erkrankungen d. A. durch. XXVI. 2, 236.

### X.

Xerophthalmie. XXIX. 1. 167, 3.

Xerosis conjunctivae. XXIX. 167, 3. 225.

mit infantilis Hornhautverschwärung. XXIX. 1. 167, 328, 3. 226, XXX. 4. 123.

Hirnbefund. XXIX. 3. 227. 236, XXX. 4. 126.

Section. XXIX. 3. 236, XXX. 4. 126.

Xerosis infantilis, Ursachen, XXIX. 3, 230, 247,

- Microorganismen. XXIX. 1. 329, 3. 230, 234, 241, 246, 269, 281, XXX. 4. 125.

- Anästhesie. XXIX. 3. 249, 252, 284.

Trockenheit der Conjunct. XXIX. 3. 251, 283.

Lidschluss, XXIX. 3. 248,
 251, XXX. 4. 125.

- Auftreten. XXIX. 3. 261.

- Prognose. XXIX. 3. 262. Uebertragbarkeit, XXIX, 3.

256. mit Hemeralopie. XXIX. 1. **178, 3. 266.** 

Herkunft des Fettes. XXIX. 3. 245, 272, 282

secundaria. XXIX. 3. 277.

— Entstehung. XXIX. 3. 281. Therapie. XXIX. 1. 193, 3. 235, 288.

### Z.

Zahnleiden, Amaurose bei. XXIX. 4. 84.

Ursache von Orbitalphlegmone. XXIX. 4. 84, XXX. 3. 157.

Zerstreuungskreise, Arbeiten in. XXVIII. 2. 119.

Zöliner'sches Muster. XXV. 1. I15. Zonula Zinnil. Anatomie. XXII. 2. 285, XXVI. 2. 34, XXVIII. 1. 117, 2. 35.

- vergleichende. XXVIII.

2. 50. Entwicklungsgeschichte.

XXVI. 2. 48. - Physiologie. XXVIII. 2. 39,

41, 56. - Pathologie. XXVIII. 2. 59.

Zwangsbewegungen des Auges und Kopfes. XXIV. 4. 267, 275.

# II. Autoren-Verzeichniss.

### Δ

Adamük, E. Zur Frage über die Kreuzung der Nervenfasern im Chiasma nervo. optico des Menschen. XXVI. 2, 187—190.

Aeby, Chr. Der Canalis Petiti und die Zonula Zinnii beim Menschen und bei den Wirbelthieren. XXVIII. 1. 111—124.

Alker, H. Ueber den therapeutischen Werth des Jodoforms bei Erkrankungen des Auges. XXIX. 4, 89-100.

### В

Baumgarten, P. Ophthalmologischhistologische Mittheilungen:

- I. Ein Fall von sclerosirender Keratitis, XXII, 2, 185—203,
- II. Ein Fall von Glioma retinae et nervi optici. XXII. 3. 203—220.
- III. Ein Fall von Tuberculose der Conjunctiva, Cornea und Iris nebst Bemerkungen über Tuberculose des Auges und Tuberculose überhaupt. XXIV. 3, 185—224.
- IV. Ein Fall von tuberculösen Geschwüren der Lidconjunctiva. XXIV. 3, 225—230.
- Ueber die tubulösen Drüsen und die Lymphfollikel in der Lidconjunctiva des Menschen. XXVI. 1. 122—134.
- Zur Semidecussation der Opticusfasern, XXVII, 1. 342—344.
- Erwiderung an Herrn J. Michel.
   XXVII. 3. 247.

- Baumgarten, P. Ueber eine eigenthümliche, auf Einlagerung pilzähnlicher Gebilde beruhende Hornhautveränderung (nebst experimentellen Untersuchungen zur Entzündungs- und Mycosenlehre) XXIX. 3. 117— 134.
- Einige Bemerkungen zur Histologie des Trachoms. XXX. 1. 277—289.
- von Becker, F. J. Beitrag zur Casuistik des colob. chorioideae ohne Irisspaltung. XXII. 3. 221—228.
- Becker, 0. Ein Fall von angeborener totaler einseitiger Farbenblindheit. XXV. 2. 205 -212.
- Die Gefässe der menschlichen Macula lutea (abgebildet nach einem Injectionspräparat von Heinr. Müller). XXVII, 1, 1—20.
- Berger, E. Beiträge zur Anatomie der Zonula Zinnii, XXVIII. 2. 28-62
- Beiträge zur patholog. Anatomie des Auges. XXIX. 4. 151— 178.
- Berlin, R. Zur Physiologie d. Handschrift. XXVIII. 2. 259—282.
- Birnbacher, A. Ueber Phakokele. XXX. 4. 103—112.
- Bjerrum, J. Untersuchungen über den Lichtsinn und den Raumsinn bei verschiedenen Augenkrankheiten. XXX. 2. 201—260.
- Blodyett, A. Ein Fall von Carcinoma conjunctivae. XXIV. 3. 257—266.

prismen zur Vermeidung schädlicher Convergenz der Gesichtslinien. XXII. 1. 73-80.

Brecht. Ueber den Reflex in der Umgebung der macula lutea. XXI. 2. 1—26.

Browicz, Th. Ein Fall von tätowirter menschlicher Hornhaut, histologisch untersucht. XXIII. 3. 212-216.

Brückner, A. Doppelseitige disseminirte Tuberculose der Chorioidea mit gleichzeitiger Papilloretinitis. XXVI.3.154—173.

Brugsch, A. Ueber die Resorption körnigen Farbstoffes aus der vorderen Augenkammer, XXIII. 3. 255-287.

Bull, O. Studien über Lichtsinn und Farbensinn. XXVII. 54 - 154.

- Bemerkungen über den Farbensinn unter verschiedenen physiologischen u. pathologischen Verhaltnissen. XXIX.3.71—116.

Burdach, F. Zur Faserkreuzung im Chiasma u. im tractus nerv. opticor. XXIX. 3. 135-142.

Carl, Herzog in Bayern. Beiträge zur Anatomie u. Pathologie des Glaskörpers. XXV. 3, 111-162.

Chodin, A. Ist das Weber-FechnerscheGesetz auf das Augenmaass anwendbar? XXIII. 1. 92-108.

Ueber die Empfindlichkeit für Farben in der Peripherie der Netzhaut. XXIII. 3. 177—208.

Cohn, H. Einige Bemerkungen zu Herrn Dr. Magnus' Aufsatz über Farbenblindheit. XXV. 1. 341 -343

Costa-Pruneda, A. Ueber primäre menschliche Iristuberculose mit erfolgreicher Ueberimpfung auf das Kaninchen. XXVI. 3, 174 -190.

### D.

Denissenko, G. Ueber den Bau der Netzhaut hei der Quappe (Lota vulgaris) und bei Ophidium barbatum. XXVIII. **125—138.** 

Boettcher. Ueber Brillen u. Spiegel- Deutschmann, R. Untersuchungen zur Pathogenese der Cataract. I. XXIII. 3. 112-148.

II. Cataracta senilis. XXV. 2. 213-243.

III. Cataracta nephritica. XXV. 4. 247-256.

IV. Die Veränderungen Linse bei Eiterprozessen im Bulbus, XXVI. 1, 135-153.

Klinische und experimentelle Beiträge zur Resorption pathologischer Inhaltsmassen in der vorderen Kammer. XXIV. 2. 213 - 234.

Zur-Regeneration des humor aqueus nach Entleerung desselben aus der vorderen Augenkammer. XXV. 1. 99-114.

zur pathologischen Anatomie des hämorrhagischen Glaucoms. XXV. 3. 163—172.

Notiz über Impftuberculose des Auges, XXV. 4. 280-284.

Zur Impftuberculose des Auges. XXVI. 2. 99—101.

Zusatz zu dem Aufsatz von Dr. Rich. Ulrich "Zur Anatomie und Physiologie des Canal. Petiti und der anstossenden Gewebe". XXVI. 2. 51—54.

Ueber die Quellen des humor aqueus im Auge. XXVI. 3.

117 - 134

Ueber Miliartuberculose des Gehirns und seiner Häute und Zusammenhang Augenaffectionen. XXVII. 1, 224 - 254.

Sarcom der Aderhaut in einem sehr frischen Stadium; Enucleation des sehkräftigen bulbus.

XXVII. 1. 308 – 310.

Amblyopie mit blasser Papille und engen Netzhautgefässen, geheilt oder doch erheblich gebessert durch Inhalationen XXVII. 1. von Amylnitrit. 310-315.

Cataracta nephritica. 1. 315-317.

Genuine Iristuberculose. XXVII 1. 317—321.

Zur Neurotomia optico-ciliaris. XXVII. 1. 321—325.

Deutschmann, R. Zur physiologi- Donders, F. C. Die quantitative schen Chemie der Augenflüssigkeiten. XXVII. 2. 295-300.

Einige Erfahrungen über die Verwendung des Jodoforms in der Augenheilkunde. XXVIII. 1. 214—224.

- Experimenteller Beitrag zur Pathogenese der sympathischen Augenentzündung. XXVIII. 2. **291—300**.

Ueber die Blendung der Netzhaut durch directes Sonnen-licht. XXVIII. 3. 241—254.

- Grosshirnabscess mit doppelseitiger Stauungspapille; Meningitis basilaris und Perineuritis, sowie Neuritis interstitialis optica descendens. XXIX. 1. 292—296.
- Einige weitere Erfahrungen über das Jodoform. XXIX. 1. 318 - 322
- Zur Semidecussation Chiasma nerv. opt. des Menschen. XXIX. 1. 323-327.
- Ueber nephritische Cataract, XXIX. 3. 191-204.
- Ueber experimentelle Erzeugung sympathischer Ophthalmie XXIX. 4. 261—270.
- Zur Pathogenese der sympathischen Ophthalmie. XXX. 3. 77—122
- Nachtrag zur Pathogenese der ympathischen Ophthalmie. XXX. 3. 231—236.
- Nachträgliche Bemerkung zur Pathogenese der sympathischen Ophthalmie. XXX. 4. 315-317.

cf. Leber. Dieterici v. König.

Donders, F. C. Ueber das Gesetz der Lage der Netzhaut in Beziehung zu der der Blickebene. XXI. 1. 125—130.

- Die correspondirenden Netzhautmeridiane und die sym-Rollbewegungen. metrischen XXI. 3. 100—132.

- Die Grenzen des Gesichtsfelds in Beziehung zu denen der Netzhaut. XXIII. 2. 255-280.

Ein pankratisches Fernrohr. XXIII. 4. 269-281.

Bestimmung des Farbenunterscheidungsvermögens. XXIII. 4. 282—291.

Ueber Farbensysteme. XXVII. 1. 155--223.

Noch einmal die Farben-

systeme. XXX. 1. 15—90.

rr. Die Refraction von 414 Dürr. Schülern nach Anwendung von Homatropin. XXIX. 1. 103-146.

### E.

Zur Physiologie des Ellinger, L. Schreibens, XXVIII. 3. 233— 240.

### F.

Falchi, F. Neubildung des Epithels der vorderen Linsenkapsel bei erwachsenen Thieren, im gesunden und im krankhaften Zustande. XXX. 1. 145-154.

von Forster, S. Zur Kenntniss der Orbitalgeschwülste, deren Ausgangspunkte u. Fortpflanzungsbahnen. XXIV. 2. 93—120.

von Forster u. Rieger. Auge und Rückenmark. XXVII. 3. 109-202.

Franke, E. Ueber Fremdkörper der Vorderkammer und Iris. XXX, 1, 211-242.

Klinisch - statistische Beiträge zur Lehre von der membrana pupillaris perseverans. XXX. **4**. 289—310.

Fuchs, E. Ueber das Chalazion und einige seltenere Lidgeschwülste. XXIV. 2. 131-168.

Zur Anatomie der Blut- und Lymphgefässe der Augenlider. XXIV. 3. 1—58.

Ueber eine entoptische Erscheinung bei Bewegung des Augapfels. XXVII. 3. 33-46.

Ueber die Trübung der Hornhaut bei Glaucom. XXVII. 3. 66--92.

Beitrag zu den angeborenen Anomalien des Sehnerven. XXVIII, 1. 139—169.

Anatomische Miscellen. XXIX. 4. 209-230 u. XXX: 3.123-156. Fuchs, E. Beiträge zur normalen Anatomie des Augapfels, XXX. **4**. 1—60.

da Gama Pinto. Anatomische Untersuchung eines nach Critchett's Methode wegen Hornhautstaphyloms operirten Auges. XXVIII. 1. 170—186. de Gouvêa, H. Beiträge zur Kennt-

niss der Hemeralopie u Xerophthalmie aus Ernährungsstörungen. XXIX. 167—200.

Graefe, A. Ueber die Entbindung von Cysticercen aus den tieferen und tiefsten Theilen des Bulbus mittelst meridionalen Scleralschnittes. XXIV. 1. 209-232.

 Die antiseptische Wundbehandlung bei Cataract-Extractionen. XXIV. 1. 233 –251.

- Weitere Bemerkungen über die Extraction von Cysticercen, XXIV. 3, 267-273.

 Epikritische Bemerkungen über Cysticercus - Operationen und Beschreibung eines Localisirungs-Ophthalmoscops, XXVIII 1. 187-202.

Wundbehandlung bei Augen-Operationen mit besonderer Berücksichtigung der Staar-Extraction. Operation unreifer Staare. XXX. 4. 211—234.

Grahamer, C. Ein Beitrag zur pathologischen Anatomie des Hydrophthalmus congenitus. XXX. 3. 265—300.

Grossmann u. Mayerhausen. Beitrag zur Lehre vom Gesichtsfeld bei Säugethieren. XXIII. **3.** 217—240.

Gudden. Ueber die Kreuzung der Nervenfasern im Chiasma nerv. opticorum. XXI. 3, 199—205. - XXV. 1, 1—56. - XXV. 4, 237—246.

Gurwitsch, M. Ueber die Anastomosen zwischen den Gesichtsund Orbitalvenen. XXIX. 4. 31—88.

H.

Haab, O. Beiträge zu den angeborenen Fehlern des Auges. XXIV. 2. 257—284.

Haab, O. Die Tuberculose des Auges. XXV. 4. 163—236.

Haase, C. G. Zur neuroparalytischen Hornhaut - Entzündung. XXVII. 1. 255-271.

Hänsell, P. Beiträge zur Lehre von der Tuberculose der Iris, Cornea und Conjunctiva. XXV. 4. 1—62.

- Experimentelle Untersuchungen über das Verhalten der Hornhautgrundsubstanz traumatischer Keratifis.XXVII. 2. 55-88.

Vorläufige Mittheilung über Versuche von Impfsyphilis der Iris und Cornea des Kaninchenauges. XXVII. 3. 93-100.

Hasner. Zur Theorie der Sehempfindung. XXI. 1. 43-46. Heinlein, H. Zur. microscopischen

Anatomie der Thränenröhrchen. XXI. 3. 1—16.

Heisrath, F. Ueber die Abflusswege des Humor aqueus mit besonderer Berücksichtigung des sog. Fontana'schen Schlemm'schen Kanals. XXVI. 202—243.

Heifreich, Fr. Beitrag zur Lehre vom Glioma retinae. XXI. 2. 236 - 258.

Zur Lehre vom Venenpuls der retina und der intraocularen Circulation. XXVIII. 3. 1-32.

Hempel. Ueber die Spinalmyosis. XXII 1. 1—28.

Hensen, V. und Völkers, C. Ueber den Ursprung der Accommodationsnerven nebst Bemerkungen über die Function der Wurzeln des nervus oculomotorius. XXIV. 1. 1-26.

Heuse. Noch einmal das "Zöllnersche Muster". XXV. 1. 115— 123.

Eine Beobachtung über Eigenlicht der macula lutea. XXVI. 3. 147—153.

Ein Lichtreflex derretina. XXX. 155—158.

Eine ' stereoscopische Erscheinung in der rotirenden Bildertrommel, XXX, 1, 159-164.

- Hilbert, R. Ueber die nach der Hirschberg, J. Zur Prognose der Geburt eintretenden entwicklungsgeschichtlichen Veränderungen der brechenden Medien und des Augenhintergrundes der Katze, XXX. 3. 245—250.
- von Hippel, A. Beobachtungen an einem mit doppelseitiger Cataract geborenen, erfolgreich operirten Kinde. XXI. 2. 101 -131.
- Ueber die operative Behandlung totaler stationärer Hornhauttrübungen. XXIII. 2. 74-160.
- Ueber die Transplantation der Cornea. XXIV. 2. 235-**256**.
- Ueber amyloide Degeneration der Lider. XXV. 2. 1-28.
- Ein Fall von einseitiger congenitaler Roth-Grün-Blindheit bei normalem Farbensinn des andern Auges. XXVI. 2. 176 -186.
- Ueber einseitige Farbenblindheit. XXVII. 3. 47-55.
- Ueber die Jequirity-Ophthalmie. XXIX. 4. 231—260.
- Antwort auf Dr. L. de Wecker's "Entgegnung". XXX. 2. 283—288.
- Hirschberg, J. Eine Beobachtungsreihe zur empiristischen Theorie des Sehens. XXI. 1. 23-42.
- Einige Beobachtungen über angeborene Spaltbildungen im menschlichen Auge. XXI. 1. 179—189.
- Zur Anatomie der spontanen Linsenluxation. XXII. 1. 65-72.
- Ein Fall v. Aderhautgeschwulst nebst anatomischen Bemerkungen. XXII. 1. 135—148.
- Klinische Beiträge zur patho-Topographie des logischen Auges. XXII. 3. 137-162 und XXII. 4. 136—146.
- Notiz zur Theorie des Sehens. XXII. 4. 118—125.
- Einige Beobachtungen über cysticercus cellulosae. XXII. **4.** 126—135.

- Glaucomoperation. XXIV. 1. 161-194.
- Anatomische und practische Bemerkungen zur Altersstaarausziehung, Pupillenbildung und Hornhautfärbung. XXVIII. 1. 245—274.
- Ueber die angeborene Pigmentirung der Sclera und ihre Bedeutung. pathogenetische XXIX. 1. 1—12.
- u. A. Birnbacher. Ueber metastatischen Aderhautkrebs. XXX. 4. 113-122.
- Höltzke, H. Experimentelle Untersuchungen über den Druck in der Augenkammer. XXIX. 2.
- Hoffmann, F. W. Zur vergleichenden Anatomie der lamina cribrosa nervi optici und einiger angrenzenden · Verhältnisse. XXIX. 2. 45-72.
- Holmgren, F. Ueber den Augenabstand der Farbenblinden. XXV. 1. 135—160.
- Horstmann. Ueber die Tiefe der vorderen Augenkammer. XXV. **1. 79**—98.
- Hosch, Fr. Ueber embolische Panophthalmitis im Puerperium. XXVI. 1. 177—201.

- Jacobson, J., sen. Klinische Beiträge zur Lehre vom Glaucom. XXIX. 3. 1—70 und XXX. 1. 165-210.
- Präparatorische Iridectomie und antiseptische Behandlung. XXX. 2. 261—282.
- Zur Casnistik der glaucomatö-sen Krankheiten. XXX. 4. 157 -210.
- Jacobson, J., jun. Ueber Epithelwucherung und Follikelbildung in der Conjunctiva mit besonderer Berücksichtigung der conjunctivitis granulosa. XXV. 131—176.
- Jacobi, J. Studien über die Circulation im Auge. XXII. 1. 111-134.

Digitized by Google

Johannides. D. Die gefässlose | Krause. W. Ueber die Fasern des Stelle der menschlichen retina und deren Verwerthung zur Bestimmung der Ausdehnung der macula lutea. XXVI. 2. 111 - 126

### K.

Klein, S. Klinische Beiträge zur Lehre vom Glaucom, insbesondere zur Kenntniss der Entstehungsweise der Druckexcavationen. XXII. 4. 157-208.

Klug. F. Ueber Farbenempfindung bei indirectem Sehen. XXI. 1. 251-295.

Knies. M.

- ies, M. Ueber das Glaucom. XXII. 3. 163—202 und XXIII. 2. 62-78.
- Ueber den Spindelstaar und die Accommodation bei demselben. XXIII. 1. 211-218.
- König. A. Zur Kenntniss dichromatischer Farbensysteme. XXX. 2. 155—170.
- Eine bisher noch nicht bekannte subjective Gesichtserscheinung. XXX. 3. 329-330.
- Dieterici. C. Ueber die Empfindlichkeit des normalen Auges für Wellenlängen-Unterschiede des Lichts. XXX. 2. 171-184.

Königstein, L. Ueber die Endigung der tunica Descemetii, XXV, 3. 289—305.

- Ueber den canalis Schlemmii. ·XXVI. 2. 139-168.
- Histiologische Notizen über 1. Die Nerven der Sclera. XXVII. 3. 56—60.

2. Die Pupillarmembran. XXVII. 3. 60-65.

- 3. Die Entwicklung der Cilien und Meibom'schen Drüsen. XXX. 1. 135—141.
- 4. Maasse von Embryonen-augen. XXX. 1. 141—144. Koibe, B. Zur Analyse der Pig-

mentfarben, XXX, 2, 1-68. Nachtrag zur Analyse der Pig-

mentfarben. XXX. 4. 313-314. Krause, W. Die Nerven der arteria centralis retinae, sowie über fovea centralis beim Frosch. XXI. 1. 296-298.

Sehnerven, XXVI, 2, 102-110. Krenchel, W. Ueber die Hypothesen von Grundfarben, XXVI. 1. 91-102.

v. Kries. J. Ueber Ermüdung des Sehnerven, XXIII. 2, 1-43.

Wettstreit der Sehrichtungen bei Divergenzschielen. XXIV. 4. 117—138.

v. Kries, N. Ueber die Behandlung der Netzhautablösung. XXIII. 1. 239—262.

Casuistische Mittheilungen aus der Augenklinik zu Halle. XXIV. 1. 148-160.

Operative Heilung dreier Fälle von Trochlearisläh-mung. 148.

2. Extraction eines subretinalen Cysticercus. 151.

3. Cysticercus in der vorderen Augenkammer, 153.

4. Zwei Fälle von retrobulbärer Neuritis. 153.

5. Essentielle Schrumpfung der conjunctiva. 157.

6. Intraoculare Blutungen nach Wechselfieber, 159.

Krükow. Zwei Fälle von angeborenem Hornhautstaphylom. Beitrag zur Pathologie Fötusauges. XXI. 2. 213-235.

Küster, F. Die Directionskreise des Blickfeldes. XXII. 1. 149 -210.

Kuhnt, H. Zur Kenntniss des Sehnerven und der Netzhaut, XXV. 3, 179-288,

Ueber farbige Lichtinduction. XXVII. 3. 1-32.

Landesberg, M. Bericht über 123 Staaroperationen. XXIV. 3. 59 -126.

Ueber die Anwendung der beim Glaucom. Sclerotomie XXVI. 2. 77—98.

Ueber das Auftreten von regelmässigem Astigmatismus bei gewissen Refractions- und Accommodationsanomalien. XXVII. 2. 89—98.

Zur Streckung des Sehnerven. XXIX. 4. 101-118.

Cataract, XXX, 4, 143-156.

Ueber die Wir-Landmann, E. kung aseptisch in das Auge eingedrungener Fremdkörner. XXVIII. 2. 153-236.

Landsberg, M. Beitrag zur Aetiologie des Glaucoms, XXI. 2.

Zur Casuistik des Netzhautglioms, XXI, 2, 93-100.

Beiträge zur pathologischen Anatomie der Netzhaut. XXIII. 1. 193 - 210

Ueber Reflex-Amaurose, XXIV.

1. 195—208. Lange, O. Zur Frage über die spontane Resorption catarac töser Linsentrübungen. XXX. 3. 211-214.

Landoit, E.. Bemerkungen zu dem Artikel: "Beiträge zur Entwicklung der Myopie" von Dr. L. Weiss. XXIII. 1. 263-264.

Laqueur. Uéber Atropin und Physostigmin und ihre Wirkung auf den intraocularen Druck. XXIII. 3. 149—176.

Prodromalstadium das des Glaucoms. XXVI. 2. 1-28.

Ueber die Hornhautkrümmung in normalem Zustand und unter pathologischen Verhältnissen.

XXX. 1. 99—134.

Leber, Th. Ueber die Erkrankungen des Auges bei Diabetes mellitus, XXI, 3, 206-337.

- Ueber die intercellularen Lücken des vorderen Hornhautepithels im normalen und pathologischen Zustand. XXIV. 1. 252-294.

Ueber einen seltenen Fall von Leukämie mit grossen leukä-mischen Tumoren an allen vier Augenlidern und doppelseitigem Exophthalmus. XXIV. 1. 295-312.

Ueber die Entstehung der Amyloid-Entartung, vorzugsweise nach Untersuchungen an der Bindehaut des Auges. und über die Herkunft der Amyloidkörperchen in atrophischen Nervensubstanz. XXV, 1. 257—340,

Landesberg, M. Zur nephritischen | Leber, Th. Keratomycosis aspergillina als Ursache von Hypopyon-Keratitis. XXV. 2. 285—301.

Nachtrag zu dem klinischen Theil der Mittheilung des Herrn Dr. Hänsell, betreffend einige Fälle von Íritis, muthtuberculösen masslich sprungs, XXV, 4, 276-279.

Kernstaarartige Trübung der Linse nach Verletzung ihrer Kapsel, XXVI, 1, 283-296.

Bemerkungen über das Gefässsystem der Netzhaut in der Gegend der macula lutea. XXVI. 2. 127—138.

Historische Notiz über den circulus oder plexus ciliaris venosus. XXVI. 2. 169—175.

Klinisch - ophthalmologische Miscellen. XXVI. 2. 236-270.

1. Beobachtungen über Accommodationslähmung und sonstige Störungen der Augennerven nach Wurstvergiftung. XXVI. 2. 236-248.

2. Reflexamblopie traumatischen Ursprungs, 249-261.

3. Vorübergehende Blindheit anhaltendem krampf bei phlyctänulärer kleiner Kinder. Keratitis 261-270.

Nachträgliche Notiz über die Gefässe. der macula lutea.

XXVI. 2. 271-272.

4. Hochgradige Ectasie der vorderen Ciliar- und Conjunctivalvenen ohne erhebliche sonstige Erkrankung des Auges, XXVI. 3, 191— 195.

5. Varix subconjunctivalis. XXVI. 3. 195-197.

6. Lymphangiectasia hämorrhagica conjunctivae. 197-201.

7. Zwei Fälle metastatischer Chorioiditis. 201-207.

8. Meningitis nach Enucleation. 207-212.

Orbitalabscess u, dessen Zusammenhang mit Erysipel u. Thrombophlebitis. 212-263.

- 10. Spontan entstandener episcleraler Abscess bei normalem Verhalten des bulbus mit Ausgang in Heilung. 263 - 267.
- 11. Empyem des Sinus frontalis. 267—275.
- Leber, Th., und Deutschmann, R. Bemerkungen über die Entstehung der sympathischen Augenerkrankungen. XXVII. 1. 325—341.
- Notiz über die Wirkung metallischer Fremdkörper im Innern des Auges. XXVIII.2.237—258.
- Ueber Cataract und sonstige Augenaffectionen durch Blitzschlag. XXVIII. 3. 255-282.
- Ein Fall von Hydrocephalus neuritischer Sehnervenatrophie und continuirlichem Abträufeln wässeriger Flüssigkeit aus der Nase. XXIX. 1. 273—292.
- Die Xerosis der conjunctiva und cornea kleiner Kinder. XXIX. 1. 328—330.
- · Ueber die Xerosis der Bindehaut und die infantile Hornhautverschwärung. XXIX. 3. **225—29**0,
- Die Ophthalmologie seit 1870. XXX. 1. 1—14.
- Beobachtung über die Wirkung in's Auge eingedrungener Metallsplitter. XXX. 1. 243—258.
- Beobachtungen über Sehnervenaffectionen und Augenmuskelbei Schädelverlähmungen letzungen. XXVII. 1. 272-308.

- Magnus, H. Die Staarausziehung bei den Griechen und Römern. XXII. 2. 141-184.
- Die Kenntniss der Sehstörungen bei den Griechen und Römern. XXIII. 3. 24-62.
- Beiträge zur Kenntniss der physiologischen Farbenblindheit. XXIV. 4. 171—236.
- Antwort auf die Arbeit des Herrn Professor Cohn: "Einige Bemerkungen über Herrn Dr. Magnus Aufsatz über Farbenblindheit. XXV. 2. 280-284.

- Mandelstamm, E. Ein Fall von Ectropium sarcomatosum nebst einigen Notizen über Trachom. XXVII. 3. 101—108.
- trachomatöse Prozess. XXIX. 1. 52-102 und 2. 312.
- und Rogowitsch. Ein Fall von Amyloid der conjunctiva bulbi et palpebrarum. XXV. 1. 248 -253.
- Mannhardt, F. Kritisches Lehre vom Pterygium. XXII. 1. 81—102.
- Zur Strychninwirkung. XXV.
- 2. 193—204. nz, W. Retinitis proliferans. XXII. 3. 229—275.
- Ueber albinotische Menschenaugen. XXIV. 4. 139-170.
- Zwei Fälle von Microphthalmus congenitus nebst Bemerkungen über cystoide Degeneration des fotalen bulbus. XXVI. 1, 154-
- Untersuchung Anatomische eines mit retinitis prolieferans behafteten Auges. XXVI. 2. 55
- Ueber endotheliale Degeneration des Sehnerven. XXVIII. 3. 93—107.
- Marchand, F. Beitrag zur Kenntniss der homogenen bilateralen Hemianopsie und der Faserkreuzung im chiasma opticum. XXVIII. 2. 63—92.
- Marchi, V. Ueber die Terminalorgane der Nerven iu den Sehnen der Augenmuskeln. XXVIII. 1. 203—213.
- Matthiessen, L. Ueber den Aplanatismus der Hornhaut. XXII. 3, 125-130.
- Ueber die Berechnung des absoluten Brechungsvermögens des Kerncentrum der Crystalllinse. XXII. 3. 131-136.
  - Ueber die geometrische Gestalt der theoretischen Retina des periscopischen schematischen Auges. XXV. 4. 257—275.
  - Ueber die Form der astigmatischen Bilder sehr kleiner grader Linien bei schiefer Incidenz der Strahlen in ein unendlich kleines Segment einer

- brechenden sphärischen Fläche. | Mohr, Ad. XXIX. 1. 147—149.
- Ueber die radiale Ausdehnung des Sehfeldes und die Allo-metropie des Auges bei indirectem Sehen. XXX. 1. 91
- Die Brennlinien eines unendlich dünnen astigmatischen Strahlenbündels nach schiefer Incidenz eines homocentrischen Strahlenbündels in eine krumme Oberfläche und das Strahlenconoid von Sturm u. Kummer. XXX. 2. 141—154.
- Mayerhausen, G. Einiges über den Maxwell'schen Fleck. XXVIII. 2. 283-290.
- Noch einmal der gefässlose Bezirk der menschlichen Retina. XXIX. 1. 150-166.
- Ueber die Grössenverhältnisse der Nachbilder bei geschlossenen Lidern. XXIX. 2. 23-44.
- Beitrag zur Kenntniss der Photopsien in der Umgebung des Fixirpunktes, XXIX. 4, 199-208.
- Ueber eine subjective Erscheinung bei Betrachtung von Contouren. XXX. 2. 191-200 und XXX. 4. 311—312.
- Merkel, Fr. Ueber die menschliche Retina. XXII, 4. 1-25:
- Meyer, Ad. Zur Entstehung der geschichteten Drüsen der Lamina vitrea chorioideae. XXIII. 4. 159—171.
- Michel, J. Ueber einige Erkrankungen des Sehnerven. XXIII. 2. 213—226.
- Zur Frage der Sehnervenkreuzung im Chiasma. XXIII. 2. 227—254.
- Ueber Geschwülste des Uvealtractus. XXIV. 1. 131—147.
- Die spontane Thrombose der vena centralis des Opticus. XXIV. 2. 37—70.
- Ein Fall von Anophthalmus bilateralis. XXIV. 2, 71—83.
  Ueber Iris und Iritis. XXVII.
- 2.171 282.
- Antwort an Herrn Paul Baumgarten. XXVII. 2, 301-302.

- hr, Ad. Noch einmal "Das Eserin". XXIII. 2. 161-212.
- Ein Beitrag zur Frage der Semidecussation im chiasma nervorum opticorum. XXV. 1. **57**—**58**.
- Mulder, M. E. Ueber parallele Rollbewegungen des Auges. XXI. 1. 68—124.

- Nieden, A. Berichtigung. XXVIII. 1. 275—276.
- Ein Fall von einseitiger temporaler Hemianopsie des rechten Auges. XXIX. 3. 143—166.
- Nachschrift. XXIX. 4. 271-272.

### O.

- Oeller, A. Beiträge zur patholog. Anatomie des Auges. XXIV. 239—256.
- Osterwald, A. Ein neuer Fall von Leukämie mit doppelseitigem Exophthalmus durch Orbitaltumoren, XXVII. 3. 203-224. ..

- Pagenstecher, H. Ueber Erweiterung des sogen. Petit'schen Kanals und consecutive Ablösung des vorderen Theiles des Glaskörpers. XXII. 2. 271 --293.
- Paulsen. O. Ueber die Entstehung des Staphyloma posticum chorioideae. XXVIII. 1, 225—244.
- Pause, H. Ueber die Nerven der Iris. XXIII. 3. 1-23.
- Anatomischer Befund bei einem Colobom der Iris und Chorioidea. XXIV. 2. 84—92.
- Pflüger, E. Untersuchung der Augen der Luzerner Schul-jugend. XXII. 4. 63—117.
- Neuritis optica. XXIV. 2. 169 ---189.
- Purtscher, O. Ueber Kreuzung und Atrophie der Nervi und tractus optici. XXVI. 2. 191— 220.
- Ein Fall von Augenaffection durch Blitzschlag. XXIX. 4. 195-198.

Ueber spontane Dis-Raab. F. location der Linse und ihre Folgen. XXI, 1, 190-222.

- Ueber einige dem amaurotischen Katzenauge zu Grunde liegende entzündliche Erkrankungen des Auges. XXIV. 3.  $163_{-184}$ 

Rachimann, E. Ueber den Farbensinn bei Sehnervenerkrankung. XXI. 2. 27—66.

- Ueber den Daltonismus und die Young'sche Farbentheorie. XXII. 1. 29-64.

- Ueber die Netzhautablösung und die Ursache ihrer Entstehung. XXII. 4. 233—252.

— Zur Histologie der Cornea. XXIII. 1. 165—192.

Ueber den Nystagmus und seine Actiologie. XXIV. 4. 237—317. \_ Ueber

Patholog.-anatomische Untersuchung üher die follikuläre Entzündung der Bindehaut des Auges, oder das XXIX. 2. 73—166. oder das Trachom.

Reich. M. Zur Histologie der Conjunctiva des Menschen. XXI. 1. 1—22.

Zur Pathologie des Sehnerven. XXII. 1. 103—110.

- Einiges über die Augen der Armenier und Georgier in den Schulen von Tiflis. XXIV. 3. 231-238.

Die Neurose des nervösen Sehapparates, hervorgerufen durch anhaltende Wirkung grellen Lichtes. XXVI. 2. 135 -146.

Refractionsveränderungen im Lauf von sechs Jahren, 85 Schülern beobachtet. XXIX. 2. 303-310.

Reissmann, J. Ein Fall von tuberculöser Chorioiditis mit spontaner Perforation der Sclera in das Subconjunctivalgewebe. XXX. 3. 251-264.

v. Reuss, A. Beitrag zur Kenntniss der Refractionsveränderungen im jugendlichen Alter. XXII. 1. 124—134.

v. Reuss, A. Ueber die Wirkung des Eserins auf das normale

Auge. XXIII. 3. 63—103. Ueber den Nystagmus der Bergleute. XXIII. 3. 241—254. Untersuchungen über die optischen Constanten ametropi-

scher Augen. XXIII. 4. 183-268.

Einige Beobachtungen über functionelle und ophthalmoscopische Refractionsbestimmung. XXV. 1. 124—134.

Ophthalmometrische Mittheilungen XXVI. 3. 1-34.

Notizen über die Netzhautgefässe im Bereich der Macula lutea bei Embolia arteriae centralis retinae. XXVIL 1. 21 - 26.

Untersuchungen über den Einfluss des Lebensalters auf die Krümmung der Hornhaut nebst einigen Bemerkungen über die Dimensionen der Lidspalte. XXVII. 1. 27-53.

Untersuchungen der Augen von Eisenbahnbediensteten auf Farbensinn und Refraction. XXIX 2. 229-279.

Riceo, H. Ueber die Farbenwahrnehmung. XXII. 1. 282-291. Rieger und v. Forster. Auge und

Rückenmark. XXII.3.109—202. Ritter, K. Zur Histologie der Linse. XXII. 2. 255—270, 3. 26—30, XXIII. 1. 157—164, 2. 44—61, 3. 104—111, XXIV. 2. 1—36. Ritzmann, E. Ueber die Verwen-

dung der Kopfbewegungen bei den gewöhnlichen Blickbewegungen. XXI. 1. 131—149.

Röder, W. Ueber Kapseldurchschneidungen und dadurch bedingte Krümmungsänderungen menschlichen Hornhaut. der XXIII. 4. 29-56.

Rogowitsch v. Mandelstamm. Roth v. Schiess-Gemuseus. Rothholz. Zur Aetiologie

Staphyloma posticum scleroticae. XXVII. 2, 25—54.

Saemisch. Berichtigung. XXIX. 2. 311.

Samelsohn, J. Zur Pathogenese der fulminanten Erblindungen nach Blutverlusten. XXI. 1. 150 —178.

- Ueber vasomotorische Störun-

gen\_des Auges.

Eine vasomotorische Neurose des Ciliarkörpers. XXI.
 29-99.

Zur Anatomie und Nosologie der retrobulbären Neuritis (Amblyopia centralis). XXVIII.

1. 1—110.

— Erklärung. XXX. 1. 290—292. Sattler, H. Ueber den feineren Bau der Chorioidea des Menschen nebst Beiträgen zur pathologischen u. vergleichenden Anatomie der Aderhaut. XXII. 2. 1—100.

 Beitrag zur Kenntniss der normalen Bindehaut des Menschen.

XXIII. 4. 1—28.

 Ueber eine tuberculöse Erkrankung des Sehnerven und seiner Scheiden und über Netzhauttuberculose. XXIV. 3. 127—162.

Schaefer, H. Aniridia et Aphakia, Iridodialysis traumatica. XXIX. 1. 13-51.

Schadow. Beiträge zur Physiologie der Irisbewegung. XXVIII. 3. 183—200.

Schiess-Gemuseus Kurzer Bericht über 200 Scleralextractionen. XXI. 1. 47—67.

Ueber Schneeblindheit XXV.
 3, 173-178.

Vier Fälle angeborener Anomalie des Auges, XXX, 3, 191
 —210.

 und M. Roth. Metastatisches Sarcom der Papille und angrenzenden Retina. XXV. 2. 177—192.

Schirmer., R. Bemerkungen zur Geschichte der Hypermetropie. XXX. 2. 185—190.

Schlaefke, W. Zum Gebrauch von Jodkalium und Calomel in der Augenheilkunde. XXV. 2. 251 —279

 Die Actiologie des pulsirenden Exophthalmus. XXV. 4. 112— 162.

Zur Pathogenese aten Erblindungen lusten, XXI. 1, 150 Schmidt-Rimpler, H. Die Macula lutea anatomisch und ophthalmoscopisch. XXI. 3, 17—28.

- Phlebitis ophthalmica. XXIII.

1. 229—238.

 Zur weiteren Kenntniss einiger Missbildungen des Auges, XXIII. 4. 172—182.

1. Dermoid der Cornea mit Dislocation der Linse.

2. Zur Lichtempfindung an der Stelle des .congenitalen Chorioideal-Coloboms. 176.

3. Doppeltcontourirte Nervenfasern auf der Papille. 180.

Die Accommodationsgeschwindigkeit des menschlichen Auges.
 XXVI. 1. 103—114.

 Zeitbestimmung bezüglich der Fusion künstlich erzeugter Doppelbilder. XXVI. 1. 115— 121.

 Ueber Chorioidealcolobome mit Berücksichtigung ihrer Beziehungen zur Myopie. XXVI. 2. 221—235.

Schnelder, J. Beitrag zur Therapie der Epitheliome auf der Corneo-Scleralgrenze. XXIII. 3. 209— 211.

Schneller. Studien über das Blickfeld. XXI. 3. 133—198, XXII. 4. 147—156.

 Zur Lehre von der Ernährung der Netzhaut. XXVI. 1. 1—90.

Beiträge zur Lehre vom Schielen. XXVIII. 2. 97—152.

- Zur Frage vom Farbensinncentrum XXVIII. 3. 73-92.

 Die Behandlung des Trachoms durch Excision der Uebergangsfalten. XXX. 4. 131—142.

Schöler. Experimentelle Studien über Flüssigkeitsausscheidung aus dem Auge. XXV. 4. 63—111.

Bestimmung des physicalischen
 Baues des Auges. XXX. 3. 301
 —328.

Schoen, W. Zur Raddrehung II. Mittheilung. XXI. 2.205—212.

 Zur Lehre vom binocularen Sehen. XXII. 4. 31-62, XXIV. 1. 27-130, XXIV. 4. 47-116. Schreiber, P. Zur Thränensackexstirpation. XXVII. 2. 283— 294.

Schulek, W. Die optischen Verhältnisse bei Doppelpupillen. XXVIII. 3. 103—182.

v. Schultén, M. W. Experimentelle Untersuchungen über die Circulationsverhältnisse des Auges und über den Zusammenhang zwischen den Circulationsverhältnissen des Auges und des Gehirns. XXX. 3. 1—76; 4. 61—103.

schulz, R. Beitrag zur Lehre von "der Xerosis conjunctivae und der infantilen Hornhautverschwärung". XXX. 4. 123—130.

Schweigger. Hemiopie und Sehnervenleiden. XXII. 3. 276—323.

- Der Endausgang einer Hornhauttransplantation. XXIV. 4. 318-320.

Notiz über die mediane Gesichtsfeldgrenze, XXV. 1. 254

Seggel. Ueber normale Sehschärfe und die Beziehungen der Sehschärfe zur Refraction. XXX. 2, 69—140.

Sellerbeck. Ueber Keratoplastik. XXIV. 4. 1—46.

- Nachtrag. XXIV. 4. 321-324.

Steffan, Ph. Beitrag zur Pathologie des Farbensinns. XXVII. 2. 1-24.

 Der periphere flache Lappenschnitt nebst einem Referate über 300 weitere Cataractextractionen. XXIX. 2. 167— 228.

Antwort an Herrn Professor
 J. Schiess, XXX. 1, 293-294.

Stood. Zur Pathologie der amblyopia saturnina. XXX. 3. 215-244.

Stromeyer, P. Neue Untersuchungen über die Impfkeratitis. XXII. 2. 101—140.

### Т

Treitei, Th. Beiträge zur pathologischen Anatomie des Auges. XXII. 2 204—254.

 Ein seltener Fall von morbus Brightii nebst Bemerkungen über die Structurder corpora amylacea, 204.

 Eine eigenthümliche Configuration der Papille in einem phthisischen Augapfel. 223.

3. Angeborenes fast totales Hornhautstaphylom. 231.

4. Neuroparalytische Keratitis, Umwandlung eines kleinen Abschnittes des nerv. opt. in einen Bindegewebs strang. 239—254.

Ueber den Werth der Gesichtsfeldmessung mit Pigmenten für die Auffassung der Krankheiten des nervösen Sehapparates. XXV. 2. 29—130; 3. 1—110.

 Beiträge zur pathologischen Anatomie des Auges. XXVI.
 83-116.

Ein Fall von Sarcom der Chorioidea mit frühzeitiger Ausbreitung auf die retina und sarcomatöser Degeneration des ganzen intraocularen Abschnittes des Schnerven. XXIX. 4. 179—191.

Tscherning, M. Studien über die Aetiologie der Myopie. XXIX. 1. 201—272.

### U.

Uhthoff, W. Beitrag zur Sehnervenatrophie XXVI. 1, 241—282.

- Beiträge zur pathologischen Anatomie des Auges. XXIX. 3. 167—190.

1: Scleritis und Episcleritis. 167—173.

2. Frühjahrskatarrh. 174-178.

3. Partielle Necrose der menschlichen Hornhaut durch Einwanderung von Schimmelpilzen. 178-181.

4. Keratitis bullosa. 181—187.

 Seltener Befund an zwei Ciliarnerven bei Iridocyclitis traumatica mit sympathischer Iridochorioiditis des zweiten Auges. 187— 190. Ulrich, R. Physiologie des Canalis Petiti und der anstossenden Gewebe. XXVI. 2. 29--50.

Ueber die Ernährung des Auges. XXVI, 3. 35—82.

- Die anatomischen Veränderungen bei chronisch entzünd-lichen Zuständen der Iris. XXVIII. 2. 239—258.

Studien über die Pathogenese des Glaucoms. XXX, 4. 235— 288.

Vossius, A. Ueber das Wachsthum und die physiologische Regeneration des Epithels der Cornea, XXVII, 3. 225-246.

Das Myxosarcom des nervus opticus. XXVIII. 3. 33-72 u.

283—284.

- Ein Fall von beiderseitigem centralem Scotom mit pathologisch-anatomischem Befund. XXVIII. 3. 201—232.
- Ueber die Anwendung des Jodoforms in der Augenheilkunde. XXIX. 1. 297-317.
- Beiträge zur Anatomie nervus opticus. XXIX. 4, 119 -150.
- Klinische Mittheilungen. XXX. 3. 157-190.

Waelchli, G. Microspectroscopische Untersuchungen der gefärbten Kugeln in der Retinavon Vögeln. XXVII. 2. 303—319.

Zur Topographie der gefärbten der Vogelnetzhaut. Kugeln

XXIX. 3. 205-224.

Wagner, W. Einiges über Glaucom im Anschluss an einen Bericht über meine Erkrankung an Glaucom. XXIX. 2. 280-302.

Weber, A. Ueber Calabar und seine therapeutische Verwendung. XXII. 4. 215—232. Die Ursache des Glaucoms.

XXIII. 1. 1—91. v. Wecker, L. Glaucom und Augendrainage. XXII. 4. 209—214.

Zur. Anatomie und v. Wecker, L. Die Jequirity-Ophthalmie. Entgegnung auf Prof. v. Hippel's Antwort, XXX. 1. 259 - 276.

Weiss, L. Zur Bestimmung des Drehpunktes im Auge. XXI. 2.

132 - 186.

Polyopia monocularis an einem Auge, dessen Hornhaut abnorm gekrümmt ist (ein dem Keratoconus entgegengesetztes Verhalten zeigt). XXI. 2. 187-204.

Beiträge zur Entwicklung der Myopie. Ueber eine leicht ausführbare Messung des Augenspiegelbildes und die Bedeutung dieser Messung für die Beurtheilung des dioptrischen Apparates des Auges. XXII. 3. 1-124.

Die Vergrösserung, in der man bei der Augenspiegel-Untersuchung im aufrechten Bild den Augenhintergrund sieht, direct bestimmt. XXIII. 109 - 156.

Ueber die Tuberculose des Auges. XXIII. 4. 57—158.

Ueber die Refractionsänderung, welche bei Accommodationsbeobachtet wird. lähmung XXIV. 2. 190—212.

Ueber die Abflusswege der intraocularen Flüssigkeiten.

XXV. 2. 243—250. van der Weyde. Die Systeme der Farbenblinden. XXVIII. 2. 1 -27.

Widder. Ueber Iritis syphilitica mit Rücksicht auf ihr Verhalten zur allgemein luetischen Diathese, XXVII, 2. 99-170.

Wiegand, A. Kasuistische Beiträge zur Kenntniss der melanotischen Neubildungen des Auges. XXIX. 4. 1-30.

Willemer, W. Ueber eigentliche, d.h. sich innerhalb der äusseren Scheide entwickelnde Tumoren des Sehnerven. XXV. 1. 161-247.

Woinow, M. Beiträge zur Farbenlehre. XXI. 1. 223-250.

### Druckfehler.

Seite 58 Zeile 13 von oben lies: XXIX. 1. 167—200.

" 62 " 8 " " muss fehlen: und Deutschmann, R.

" 62 " 19 " unten lies: Leber und Deutschmann.

" 64 " 15 " " lies: XXVI. 3. 135—146.

Berlin, Druck von W. Buxenstein.

## GENERAL-REGISTER

zu

### ALBRECHT VON GRAEFE'S

# ARCHIV FÜR OPHTHALMOLOGIE.

### HERAUSGEGEBEN

VON

Prof. TH. LEBER

Prof. H. SATTLER

IN HEIDELBERG

IN LEIPZIG

Prof. H. SNELLEN

UND

IN UTRECHT.

BAND XXXI-XL.

BEARBEITET

VON

Dr. W. SCHLÄEFKE

IN CASSEL.

LEIPZIG VERLAG VON WILHELM ENGELMANN 1895.

# I. Sach-Register.

### A.

- Abducens, n. Anat. XXXIX. 2. 28.

   Anastomose mit dem n. oculomotorius XXXIX. 2. 16.
- n. sympathicus XXXIX. 2. 28.
- -- Scheide, Leitungsweg infectiöser Entzündungen XXXI. 4. 260, 276.
- Lähmung bei Bleiintoxication XXXI. 1. 232.
- — chronischem Alcoholismus XXXII. 4. 182.
- — Hirnsyphilis XXXIX.
   1. 150. XL. 1. 69.
- --- doppelseitige XXXIX.
  3. 142.
- Operationsverfahren XXXIII. 3. 183.
- **Abduction** XXXVI. 3. 146. XXXVIII. 1. 85.
- Abflusswege v. Flüssigkeitswechsel.
- wechsel.

  Abrasio corneae XXXI. 3. 193.
- Abscesse der Retina XXXIV. 4.71.

  Accommodation, Mechanismus

  XXXI. 4. 17. XXXIII. 1. 197.

  XL. 3. 239.
- äussere durch Muskeldruck XXXV. 1. 76. XL. 3. 239.
- astigmatische XXXI. 1. 214. XXXVI. 3. 119.
- latente XXXV. 4. 104.
- Entspannung XXXV. 4. 104. — verschiedene (ungleiche) XXXII.
  - 3. 323. XXXV. 1. 157. XXXVI. 3.152. XXXVII. 1. 257. XXXVIII. 1. 110; 2. 204; 3. 169. 184. XXXIX. 2. 128.

- Accommodation bei Aphakischen XXXII. 3. 313. XXXV. 1. 85. XXXVI. 2. 238. XXXIX. 2. 128. XL. 3. 241.
- - Breite XXXII. 3. 250. 292. XXXVIII. 3. 180. XXXIX. 2.117.
  - relative XXXV. 4. 85.
     XXXIX. 4. 233.
- — Untersuchungsmethode XXXV. 4. 87.
- Abnahme bei Divergenz und Aufwärtssehen XXXVI. 1. 212. XXXIX. 4. 246.
- Zunahme bei Convergenz und Abwärtssehen XXXII. 3. 304.
  XXXV. 1. 88. XXXVI. 1. 213.
  XXXIX. 4. 246. XL. 3. 243. 276.
- u. Abstandsvorstellung XXXI.3. 211.
- und Convergenz XXXII. 2. 224.
   XXXV. 1. 88; 3. 269; 4. 84.
   XXXVI. 1. 216. XXXVIII. 1. 109.
   XXXIX. 2. 124; 4. 245. XL. 5.
   247.
- u. Hornhautkrümmung XXXV.
   1. 103.
- -- und Refraction XXXII. 3. 298. 310.
- Beziehung zur Erholung d. Netzhaut XXXVI. 2. 260. XXXVIII.
   1. 122; 2. 256. XL. 2. 209.
- Einfluss des Alters. XL. 1. 331.
- auf den intraocularen Druck
   XXXI. 4. 18. XXXII. 3. 248.
   288. XXXVI. 2. 236. 272.
- — das normale Gesichtsfeld XL. 2. 208.
- — die concentrische Gesichtsfeldbeschränkung XL 2. 176.

Generalregister zu v. Graefe's Archiv. Band 31-40.

Accommodation, Einfluss auf die Linsenernährung XXXVI. 4. 209.

— — die negativen Nachbilder XXXVI. 2. 261. XXXVII. 3. 25. XXXVIII. 1. 125; 2. 256.

— — die Netzhautcirculation XXXVI. 2. 291. XL. 2. 209.

— — die Pupillenreaction XXXV. 1. 163.

 Verhalten bei Convergenz- und Divergenzlähmung XXXIV. 3. 99.

- Gefühl XXXII. 2. 241. XXXV.
 1. 141; 4. 332. XXXVII. 1. 244.

— Krampf bei Myopie XXXI. 4. 140. 170. 174. XXXII. 3. 26. 252. 300.

- Lähmung XXXII. 3. 246.

— Einfluss auf den intraocularen Druck XXXII. 3. 248.

— — — die Refraction XXXII. 3. 246.

— — einseitige bei Hirnsyphilis XXXIX. 3. 178.

- -Phosphen XXXIX. 2. 278.

- - Ueberanstrengung:

-. - Ursache von Excavation XXXI. 4. 9. XXXIII. 1. 204.220.

— — — — Katarakt XXXIII. 1. 210.

— — — Blepharospasmus XXXIII. 1. 229.

———— entzündlicher Reizung XXXIII. 1. 236.

Accommodative Excavation XXXI 4. 9. XXXIII. 1. 204. 220 XXXV. 4. 279.

Acromegalie XXXIX. 2. 229. Adaptation der Netzhaut XXXI.

1. 28. 148. XXXIII. 2. 73. XXXVI. 1. 71. XXXVI. 4. 121. XXXVII. 2. 19; 3. 31. 202. XL. 5. 17.

- Sitz XXXIII. 2. 106.

Wesen XXXIII. 2. 101. XXXVI.4. 138. 141. XL. 5, 17.

- Zeitdauer XL. 5. 18.

- bei Albinos XXXVI. 4. 144.

u. Farbensinn, centraler XXXI.
1. 151. XXXIII. 2. 82. 105.

— — peripherer XXXIII. 2. 88.

Adaptation und Gesichtsfeld XXXIII. 2. 91.

Gesichtswinkel XXXIII. 2.
 104.

— Lichtsinn XXXI. 1. 152. XXXIII. 2. 80. 87. XXXVI. 4. 121. XL. 5. 16.

-- Pigmentwanderung XXXVI. 4. 142. XXXVII. 2. 19.

— — Pupillenweite XXXVI. 4. 135. XXXIX. 3. 120. XL. 5. 9.

— Sehpurpur XXXIII. 2. 108.

— — Sehschärfe, centrale XXXIII. 2. 80. XXXV. 1. 71. XL. 5. 16.

— — periphere XXXIII. 2. 95, 103. XXXVII. 2. 169. • Adductionsvermögen XXXVIII.

- beeinfluss. Momente XXXVIII.

1. 104. Adenom der Karunkel XXXVII.

1. 216. Adonidin, anästhesirende Wirkung XXXIX. 3. 102.

Aethernarcose bei Hunden XL. 2. 65.

Agraphie XXXVIII. 3. 237. Albinismus, Adaptation XXXVI. 4. 144.

Anatomie XXXVII. 1. 36.Lichtsinn XXXVI. 4. 144.

Albuminurie. Vorkommen XXXI.
1. 179.

Alcoholismus, chronischer, Einfluss auf das Sehorgan XXXII. 4. 95. XXXIII. 1. 257. XXXVIII. 1. 20.

 Statistik der pathologischen Veränderungen am Auge XXXII.
 167.

- — ophthalmoskopisch. Befund XXXII. 4. 171.

- Sections befund XXXII. 4. 101, 113, 118, 122. 125.

— AugenmuskellähmungXXXII. 4. 182.

— Nystagmus XXXII. 4, 181.
— Verhalten d. Pupille XXXII.

4. 125. 181.

— Xerosis der Conj. bulbi

XXXII. 4. 181.

Digitized by Google

Alexie, compl. mit Hemianopsie XXXI.3.119. XXXIII. 3.93, 103.

Altersveränderungen des Auges XXXIV. 4. 16. XXXV. 3. 2. XXXVII. 3. 154. Anm. XXXVIII. 1. 127.

— der Ciliararterie XXXVIII. 1. 143.

des corp ciliare XXXIV. 4, 22.
 Amaurosis congenita, cerebrale Veränderungen bei XXXVI. 4. 217.

— bei Bleiintoxication XXXI. 1. 237, 244.

- Hirnsyphilis, Prognose XXXIX. 3. 180.

———— Vorkommen XXXIX. 3.

— Myxosarkom des n. opt., plötzliche XXXIX. 4. 32.

Amblyopia centralis, Unterschiedsempfindlichkeit bei XXXVI. 3, 99. XXXVII. 2. 177; 3. 261.

— peripherica XL. 4. 304.

- Differentialdiagnose XL. 5. 150.

Einfluss der herabgesetzten Beleuchtung XXXVII. 2. 151.

alcoholica XXXII. 4. 95.
XXXIII. 1. 257. XXXVIII. 1. 20.
experimentelle XXXIII. 1.

217. — Farbensinn XXXII. 4. 99,

112. — Gesichtsfeld XXXII. 4. 99, 112, 146.

- Pupillarreaction XXXII. 4. 125, 181.

- Sehschärfe XXXII. 4. 99, 112, 125, 127, 143, 168.

— ophthalmoskopisch. Befund XXXII. 4. 99, 112, 117, 122, 125, 127, 137, 144, 187. XXXIII. 1. 257.

— mikroskop. Befund XXXII. 4. 105, 113. 120, 125, 128, 157.

bei Cataracta congenita XXXI.3. 5.

- congenita, Ursachen XXXVI. 3. 227.

— — ophthalm. Veränderungen XXXVI. 3. 231.

Amblyopia diabetica XXXI. 4. 213. XXXIII. 1. 269.

intoxicatoria, Allgemeinsymptome XXXVIII. 1. 15.

— anatom. Ursache XXXVIII.
 1. 63.

— — Beruf XXXVIII. 1. 18.

-- DifferentialdiagnoseXXXIII.
1. 266, 308. XXXVIII.
1. 15, 44, 60.

— Farbensinn XXXIII. 1. 291. XXXVIII. 1. 32, 44.

- Geschlecht XXXIII. 1. 311.

— Gesichtsfeld XXXIII. 1. 301. XXXVIII. 1. 30. XL. 2. 205.

— — Häufigkeit XXXIII. 1. 263. XXXVIII. 1. 17.

— Lebensalter XXXIII.1.308. XXXVIII. 1. 17.

— Lichtsinn XXXVIII. 1. 16.
— Literatur XXXVIII. 1. 1.

— Prognose XXXIII. 1. 297. XXXVIII. 1. 48.

— Pupillenreaction XXXII. 4. 125, 181.

Scotoma centrale XXXIII.
291, 296, 305. XXXVIII.
27, 30, 55.

— — Sehschärfe XXXII. 4. 99. XXXIII. 1. 307. XXXVIII. 1. 16, 25.

— Uebergang in progressive Atrophie XXXVIII. 1. 48.

— Ursachen XXXIII. 1. 264, 267. XXXVIII 1. 19.

nicotina XXXI. 2. 25. XXXII.
 4.143. XXXIII. 1.264. XXXVIII.
 1, 19.

— Tabaksmenge XXXVIII. 1.

saturninaXXXI. 1.229. XXXIII.1. 270.

— Häufigkeit XXXI. 1. 230.
 — Prognose XXXI. 1. 242.

- Therapie XXXI. 1. 243.

durch Chinin XXXIII. 1. 277.
Jodoform XXXIII. 1. 279.

Schwefelkohlenstoff XXXIII.
272.

Amitose XXXIX. 2. 223, 269. Amyloidentartung, Theorie XXXVII. 3. 183.

-- - Hyalin XXXVII. 3. 180.

- Reaction XL. 4. 271.

Anaemie, Blutuntersuchung bei XXXIV. 3. 209.

- ophthalm. Befund XXXIV. 1. 91; 3. 209.

- Sectionsbefund des Auges bei XXXIII. 2. 40.

Anaesthesia retinae, Gesichtsfeld XL. 2. 179.

- — Therapie XL. 2. 192. 221. Anaesthetica des Auges XXXIX. 3. 96.

Anagallis arvensis, Wirkung auf die Conj. XL. 1. 20.

Aneurysmabildung XXXV. 2. 14. Angiom, cavernöses, der Chorioidea XXXIV. 3. 240. XXXVI.

Angiosarkom d. Chorioidea XXXI. 4. 59.

des n. opticus XXXVIII. 3. 33. Aniridia cf. Irideremia.

Anisometropie XXXVI. 2. 136. XXXVIII. 2. 219.

- ungleiche Accommodation bei XXXV. 1. 157. XXXVIII. 2. 210; 3. 175.

Fusionsvermögen XXXVI. 3.

 binoculares Sehen bei XXXV. 1. 144, 170. XXXVI. 2. 96. XXXVIII. 1. 107.

— u. latent. Schielen XXXII. 2. 233. - bei Neugeborenen XXXI. 2.134.

— — Schülern XXXI. 4. 173. Anophthalmus und Schädelbau

XXXV. 1. 205. - unilateralis XXXVIII. 3. 104. Antisepsis bei Augenoperationen XXXII. 3. 84. XXXV. 2. 171. XXXVII.2. 141; 4. 187. XXXIX.

1. 256; 3. 1. XL. 3. 193. - bei Blepharoplastik XXXII. 4. 194.

Aphakia congenita XXXIV. 3 109, 126.

traumatica XL. 2. 3, 12, 31.

- als Therapie bei höchstgradiger Myopie XXXVI. 2. 230.

Amyloidentartung, Entstehung Aphakia, Accommodationb. XXXII. aus Blut-Fibrin XL. 4. 275. 3. 313. XXXV. 1. 85. XXXVI. 3. 313. XXXV. 1. 85. XXXVI. 2. 238. XXXIX. 2. 128. XL. 3. 241.

> Erythropsie bei, Ursachen XXXIII. 2. 213.

Sehen bei XL. 5. 115.

- binoculares Sehen bei einseitiger XXXI. 3. 4.

Aphasie bei Hemianopsie XXXI. 3. 119.

Apocynin, Wirkung aufs Auge XXXIX. 3. 107.

Arcus seniHs, Anatomie XXXVII. 3. 154, 182. XXXVIII. 2. 82. Argentum bei Trachom XXXVIII.

4. 70.

Arteria centralis retinae, Aneurysma XXXIV. 1. 65.

- — — hyaline Degeneration der Intima XXXV. 2. 17.

– – Elasticität XXXV. 2. 1. — — Embolie XXXVI. 4. 97.

XXXVIII. 3. 219. XXXIX. 4. 172. XL. 3. 221.

- - Wiederherstellung d. Circulation XXXVIII. 3. 234.

- — — septische XXXIII. 2. 171.

- Endarteriitis XXXVIII. 3. 222.

— — syphilitische Entzündung XXXIX. 3. 163.

– – Lumen XXXV. 2. 7.

- - Pulsation XXXV. 1. 77; 2. 1.

- — Caliberschwankung XXXV. 2. 9.

Locomotion XXXV. 2, 10.

Einfluss des intraocularen Druckes XXXIII. 2. 22. XXXVI. 2. 284.

— — Entstehung XXXII. 3. 126. XXXIV. 1. 99. XXXV. 2. 9; 3. 273.

- Vorkommen XXXIV. 1. 39.

– — — bei Anämie XXXIV. 1.. 93; 3. 209.

- bei Herzfehlern XXXIV. 1. 60. XXXV. 2. 21.

Arteria centralis retinae, Pulsation, Vorkommen bei Typhus abdominalis XXXIV. 1. 89.

— — Schlängelung, Ursachen XXXV. 2. 4.

- - Sklerose XXXV. 2. 13.

 ciliaris post., Altersveränderung XXXVIII. 1. 143.

hyaloidea persistens XXXIV.
3. 149. XXXV. 3. 189. XXXVIII.
3. 94.

ophthalmica, AnastomosenXXXIX. 1. 97; 4. 165.

— bei Hirnsyphilis XXXIX. 3. 165.

— Thrombose XXXIX. 1. 22.

- Verschluss, Wirkung aufs Auge XXXIX. 1. 23; 4. 151.

Arteriitis obliterans. XL. 4. 167. Arteriosklerosis XXXV. 2. 2.

- und Katarakt XXXVI. 4, 211.

— bei Aorteninsufficienz XXXV. 2. 22.

Arthritis blennorrhoica XXXVI.1. 109.

Asepsis cf. Antisepsis.

Aspergillus, Injection in die vordere Kammer XXXV. 1. 272.

Asthenopia muscularis XXXVIII. 1. 93.

bei Hyperopie. XXXVI. 2. 93.
 Astigmatismus der Cornea XXXI.
 1. 202.

——— Hauptmeridian XXXI.1. 208.

——— Grad XXXI. 1. 205.

— — Häufigkeit XXXI. 1. 203. — Linse XXXI. 1. 213. XXXIX.

2. 81.

— normaler irregulärer XXXIV.

1. 1.
— Diagnose XXXI. 1. 213.

- Sehschärfe XXXVI. 2. 140.

- Sehleistung XL. 5. 76.

- Statistik XXXI. 1. 203. XXXII. 3. 46. XXXIII. 1. 220.

- und accommodative Excavation XXXIII. 1. 220.

- patholog. Wirkung der Contouren XXXVI. 2. 129.

- bei Glaukom XXXI. 1. 217. XXXIV. 2. 1. Astigmatismus bei Nystagmus XXXVI. 2. 133. 154.

 Orbitaltumoren XXXIV. 4. 205. XL. 4. 221.

Sichel nach unten XXXI.
 209.

Astigmatische Accommodation XXXI. 1, 214. XXXVI. 3, 119.

Athmung, Apparat zur künstlichen XXXIV. 2. 12.

Atrophia n. optici, nicht pathologische, partiell centrale XXXI. 1. 185.

— — — periphere XXXI. 1.

Fortpflanzungsgeschwindigkeit XXXVI. 4. 64.

- Lichtsinn XXXI. 1. 168.

ophthalm. BefundXXXIV. 4.132.mikroskop. Befund XXXI. 1.

183. XXXII. 4. 89, 105. XXXIV. 4. 132. XXXVI. 4. 65. XXXIX. 1. 19. XL. 3. 228.

— mikroskop. Technik XXXII. 4 103. XXXIV. 4, 132.

Amyloidkörperchen XXXIX.4.
 123.

- Kalkkörperchen XXXII.4, 115.

einseitige XXXVI. 3. 10.angeborene XXXIV. 4. 131.

Ursachen XXXVI. 3. 237.
ascendens und descendens

XXXI. 1. 193; 3. 140.

— partialis, bei Alcohol-Intoxication XXXII. 4. 103.

— — — — mikroskop. Befund XXXII. 4. 105, 113, 120, 125, 128, 157.

— — Blei-Intoxication XXXIII. 1. 270

— — — Schwefelkohlenstoff-Intoxication XXXIII. 1, 272.

- - Tabes XXXII. 4. 131.

e neuritide bei Hirnsyphilis XXXIX. 3. 150.

spinalis XL. 1. 105; 4. 256.
einseitige XXXII. 4. 154.

— — emsettige XXXII. 4. 194. — — partielle XXXII. 4. 131.

— — — mikr. Befund XXXII. 4. 132.

— Gesichtsfeld XL 4. 260.

— centr. Skotom XL. 4. 260.

Atrophia n. optici spinalis, Schwund markhaltiger Nervenfasern der Retina XL. 4. 256.

cerebralis, Hydroceph. int.
 XXXIX. 3. 154.

- Tumor XXXIV. 4. 84,

- genuina, Pathogenese XL. 4. 261.

mikroskop. Befund XXXIV.
162.

— — Differ. Diagnose XXXIX. 3. 197.

— und Hirnsyphilis XXXIX. 1. 111: 3. 156.

- sympathica XXXI. 2. 286 XXXVIII. 4. 202.

— nach Blitzschlag XXXII. 3.

— bei Diabetes XXXI. 4. 192, 228.

- nach Embolie der Centralarterie XXXVI. 4. 105. XL. 3. 223.

bei Glaukom XXXIV. 1. 190.
Entstehung durch Druck-

excavation XXXII. 2. 133, 137.

-- bei Myxosarkom XXXIX. 4. 121.

bei Orbitaltumoren XXXIV. 4. 217.

 bei Sklerose der Gehirnarterien XXXVII. 2.55. XXXIX. 1.108.
 Atrophischer Process in den Ner-

ven XL. 4. 261.

Atropin, Wirkung aufs Auge XXXII. 3. 248.

— auf die Pupille von Neugeborenen XXXI. 2. 138.

— — — Resorption patholog. Inhaltes aus der vord. Kammer XXXVII. 3. 112.

— auf den intraocul. Druck XXXIII. 1. 112, 125.

— — das concentrisch beschränkte Gesichtsfeld XL. 2. 210.

Diffusion in die vordere Kammer XXXIX. 3. 50.

Atropin-Conjunctivitis XXXVII. 2. 93, 148. XXXVIII. 2. 156.

 - Lösung, Infection und Desinfection XXXVII.2.92.XXXVIII. 2. 155.

Augen-Axen, conjugirte Abweichung bei Hirnsyphilis XL. 1. 88.
— Länge XXXIV. 4. 22.

— Verlängerung durch äusseren Muskeldruck XXXII. 3. 304. XXXV. 1. 75. XL. 3. 239. 278.

Blase, Einstülpung XXXIV. 3.129, 182. XXXV. 1. 18.

Chemie, physiologische XXXII.2. 155,

 - Dislocation bei Empyem des sin. front. XXXI. 4. 246.

- - Drehung, entwicklungsgeschichtliche XXXVII. 4. 56.

- Ernährung XL. 3. 5.
 - Form XXXIII. 3. 45.

Formbildung bei Atrophie XXXV, 2, 60.

- - Leiden bei Diabetes XXXI. 4. 189, 203.

— — Nephritis XXXI. 4. 196.
— — Syphilis des Centralnervensystems XXXIX. 1. 1;
3. 126. XL. 1. 43.

- -Maas XXXVII. 1. 97.

- - Maasse bei Neugeborenen XXXIV. 3. 105.

- der Neugeborenen XXXI. 2. 138.

phthisische, Wiederauftreten v.
 Entzündung in XXXVIII. 4.132.

— und sympathische Entzündung XXXVIII. 4. 166.

- Rudiment in einer Dermoidgeschwulst XXXV. 3 111.

 -Ruptur, subconjunctivale und sympath. Entzündung XXXVIII.
 114.

 -- Salben, desinficirende Wirkung XL. 3. 204.

Senescenz XXXIV. 4. 16.
XXXV. 3. 2. XXXVII. 3. 154
Anm., 184. XXXVIII. 1. 127.
XXXIX. 2. 40, 73; 3. 274. XL.
1. 326.

- Augen-Siderosis XXXVI. 3. 42. Bewegung des Auges, bei der XL. 1. 123.
- -Temperatur XXXII. 1, 227.
- Tropfgläschen XXXVII. 2. 143. XXXVIII. 2. 158.
- Verletzungen, durch Blitz-schlag XXXII. 3. 236.
- — Dynamit XXXII. 3. 205. — Eisensplitter XXXVI. 3. 37.
- -- Steinsplitter XXXVI. 3. 90.
- indirecte XXXIII. 3. 22, 31.
- - Wachsthum XXXII. 3. 271.
- - Wässer, Infection und Desinfection XXXVII. 2. 92. XXXVIII. 2. 155.
- -Wunden, perforirende, path. Anatomie XL. 2. 135.
- — Prognose XXXII, 3. 78. - des Kaninchens XXXVIII. 2.
- Maulwurfs XXXV. 1. 1.
- - Proteus anguineus XXXV. 1. 12.

# В.

- Beleuchtung, constante XXXI.
- und Farbensinn XXXI. 1. 19. — — Gesichtsfeld XXXI. 1. 58. XXXII. 2. 193.
- Lichtsinn XXXI. 1. 25, 152. XXXIII. 1. 32; 2. 80, 87. XXXV. 1. 65. XXXVI. 2. 247; 4. 133.
- Sehschärfe XXXI. 1. 25. 4. 178. XXXII. 1. 171. XXXIII. XXXVI. 1. 33; 4. 134. XXXIX. 2. 73.
- Beweglichkeitsbeschränkung b. Orbitaltuberculose XXXIV. 4.
- Orbitaltumoren XXXIV. 3. 226; 4. 217.
- Bewegung des Auges, accommodative XXXVIII. 1. 79.
- associirte XXXVIII. 1. 71.
- Coordinationscentrum XXXVIII. 1. 78.
- Drehpunkt XXXVIII. 4. 20.

- Grössenschätzung XXXVII.1.134.
- Indifferenzpunkt XXXIII.1. 90. — beim Lesen XXXVIII. 1. 92.
- muskulärer Nahpunkt XXXVIII. 1. 87.
- Raddrehung XXXVIII. 1. 76.
  - bei Seitenneigung d. Kopfes XXXVII. 4. 76.
- Beziehung zur Erholung der Netzhaut XXXVI. 2. 254. XXXVII. 3. 4. XXXVIII. 1. 12. XXXIX. 2. 279. XL. 2. 275.
- Einfluss auf den intraocularen Druck XXXVI. 2. 271.
- — die negativen Nachbilder XXXVI. 2. 256. XXXVII. 3, 15. XXXVIII. 1. 123; 2. 252; 4. 301. XXXIX. 2. 275.
- — die Netzhautcirculation XXXVI. 2. 288.
- Bewegungsphosphen XXXIX. 2. 278.
- Bindegewebe, endothelogenes XXXVIII. 2. 110.
- Bindehaut v. Conjunctiva.
- Blaue Gläser, therapeutische Bedeutung XL. 2. 221.
- Blausehen bei Chorioiditis centr. XXXII. 3. 61.
- Bleiintoxication XXXI. 1. 229. XXXIII. 1. 270.
- Hydrops der Sehnervenscheiden XXXI. 1. 237.
- Lähmung von Gehirnnerven XXXI. 1. 238.
- Neuritis optica XXXI. 1. 236. XXXIII. 1. 275.
- Sehstörungen XXXIII. 1. 275. Blepharitis ciliaris, Beziehung zum Lagophthalmus XXXI. 2.
- Blepharoplastik XXXII. 4. 189.
- Blepharospasmus durch Accommodations - Ueberanstrengung XXXIII. 1. 229.
- Blepharoxysis XXXI. 4. 76.
- Blickfeld, Ausdehnung XXXIII. 3. 42. XXXVIII. 1. 72, 87.
- Grössenschätzungen XXXVII. 1. 97.

Blickfeld und muskulärer Nahe- | Canalis Schlemmii XXXVII. 3. 87. punkt XXXVIII. 1. 87.

Blinzeln XXXVI. 2. 257.

- bei Blinden XXXVI. 2. 266. — — Neugeborenen XXXVI. 2.
- Beziehungen zur Erholung der Netzhaut XXXVI. 2. XXXVII.3. 13. XXXVIII. 1. 121.
- Einfluss auf den intraocularen Druck XXXVI. 2. 271.
- — die Hornhautoberfläche XXXVI. 2. 263. XL. 5. 126.
- die negativen Nachbilder XXXVI. 2. 259. XXXVII. 3. 23. XXXIX. 2. 287.
- — die Netzhautcirculation XXXVI. 2. 290.
- den Keimgehalt der Conjunctiva XL. 3. 140.
- Blitzschlag, Augenaffectionen nach XXXII. 3. 236.
- Blutentziehungen bei Trachom XXXVIII. 4. 62.
- Blutinjectionen in den Glaskörper XXXVIII. 3. 114. XL. 1. 227.
- in die vordere Kammer XL. 203.
- Blutungen bei Cysticercus-Extraction XXXII. 1. 286.
- intraoculare, recidiv. bei Tu-
- moren XL. 4. 266. - in die Cornea XXXV. 2. 236
- in die vordere Kammer bei Tuberc. chorioid. XXXIV.4. 160.
- Borsäure zur Desinfection XXXIX 1. 261; 3. 22.
- — KammerausspülungXXXVII. 4. 186.
- Brillenreflexe, Veroptische werthung XXXVIII. 4. 12.
- Brillenverordnung bei Myopie XXXIII. 3. 71. XXXVI 2. 233. XL. 5. 76.
- nach Staaroperation XXXI. 3. 37.

## C.

Canalis Petiti XXXI. 1. 89, 107 125. XXXVII. 1. 55.

– Zerreissung XL. 2. 54.

Capillarembolie des Auges XL.

Capillaren des Auges, Weite XL. 3. 6.

Carotis, Druck auf den Opticusstamm XXXIX. 1. 108.

Verschluss, Wirkung aufs Auge XXXIX. 4. 151.

Carpainum hydrochloricum, anästhesirende Wirkung XXXIX. 3. 104.

Caruncula lacrymalis, Adenom XXXVII. 1. 216.

 Drüsen XXXVII. 1. 223. XXXVIII. 2. 58.

Cataracta, Pathogenese XXXIII. 1. 210. XXXVI. 4. 203. XXXVIII. 1. 146.

- Auftreten des Kernes XXXI. 3. 8.
- XXXI. Entwicklungsstadien
- regressive Metamorphose XXXI. 3. 9.
- spontane Aufhellung und Resorption XXXII. 4. 281. XXXIII. 1. 159.
- in intacter Kapsel XXXI. 3. 10.
- pathologische Anatomie XXXI. 4. 64. XXXIV. 4. 230. XXXV. 2. 40: 3 66. XXXVI. 4. 46, 61. XXXIX. 2. 81.
- Blasenzellen XXXIII. 2. 239. XXXV. 2. 41; 3. 128
- — eigenartiger Befund XXXIV. 3. 177.
- Chemie XXXII. 2. 188. Diagnose XXXI. 3. 8.
- Ein- u. Doppelseitigkeit XXXI.
- Einfluss auf die Function der Retina XXXI. 3. 5.
- Refractionsänderung beiXXXII. 3. 253. XXXV. 1. 129.
- Auftreten von Myopie bei XXXII. 3. 59, 253. XXXV. 1. 129.
- Reife XXXI. 3. 26.

Cataracta, künstliche Reifung | Cataracta perinuclearis; doppelte XXXI. 3. 27. XXXIV. 1. 131; 2. 152, 162. XXXV. 2. 200.

Operation unreifer XXXIX. 1.

- Sehschärfe bei beginnender XXXVI. 3. 129.

— aridosilicata XXXI. 3. 10.

- capsularis XXXI. 3. 10; 4. 64. XXXIV. 3. 151, 168; 4. 175. XXXV. 1. 174, 184, 220, 240; 2. 220; 4. 195. XXXVI. 4. 255. XXXVII. 4. 11.

— Chemismus XXXV. 1. 245.

Entstehung XXXV. 1. 221, 249. XXXVI. 4. 258.

— centralis XXXVII.4. 1. XXXIX. 1. 184, 242.

- — mikroskop. Befund XXXVII. 4. 17. XXXIX. 1. 187.

- Pathogenese XXXVII. 4. 20. XXXVIII. 1. 192. XXXIX. 1. 242. XL. 3. 292.

- chorioidealis XXXVIII. 1. 247.

 congenita mit Perforation der Linsenkapsel XL. 5. 190.

 totalis, Pathogenese XXXIX. 1. 253.

- - vasculosa XXXV. 3. 190.

— — Amblyopia bei XXXI. 3. 5.

— diabetica XXXI. 4. 191, 227. XXXVI. 4. 212. XXXVII. 4. 166.

- Pathogenese XXXIII. 2. 241. - pathol. Anatomie XXXIII. 2 229. XXXV. 3. 91.

XXXVII. — fusiformis

XXXIX. 1. 203, 255.
— glaucomatosa XXXI. 4. 233.

XXXVIII. 1. 247; 2. 99. - luxata, Operation XXXIV. 2. 146.

- Morgagni XXXIX. 1. 244, 253.

 mikr. Befund XXXII. 2. 60. - nephritica XXXI. 4. 196.

- nigra XXXI. 3. 9.

- nuclearis, Entstehung XXXV. 3. 183. XL. 3. 286.

- partialis, Behandlung XXXI.

- perinuclearis, einseitig. XXXV. 3. 160. XXXVII. 4. 13.

XXXII. 2. 295. XXXV. 3. 155. XXXVII. 4. 13. XXXIX. 1. 246.

- — u. punctata XXXIX. 1.191.

- - Pathogenese XXXV. 3. 177. XXXVII. 4. 16, 20, 38. XXXIX. 1. 194, 202, 221; 4. 202. XL. 3. 283.

- Zeit d. Entstehung XXXVII. 4. 36. XXXIX. 1. 251.

- Entstehung durch intraoculare Processe XXXV. 3. 173.

experimentelle XXXV. 3. 176.

— Grösse XXXVII. 4. 27.

- - Refraction XXXVII. 4. 30.

mikroskop Befund XXXII.
2. 295. XXXV. 3. 151, 157. 161. 172. XXXVI. 1. 185. XXXIX. 1. 190, 226.

– — Färbung der Linsenfasern mit Hämatoxylin XXXV. 3. 161. XXXVI. 1. 189. XXXIX. 1. 192.

- polaris post, Befund XXXVII.

- — — Ursachen XXXVI. 4. 224. — punctata XXXI. 1. 249. XXXIX. 1. 204.

- — mikroskop. Befund XXXIX. **1.** 209.

— Pathogenese XXXIX. 1. 213.

– pyramidalis XXXV. 3. 155. - secundaria, Anatomie XXXVII.

2. 21. — Gefässbildung in XXXI. 1.

253. 256. - senilis, Pathogenese XXXIII. 1. 210. XXXV. 3. 77. XXXVI. 1. 260; 4. 204. XXXIX. 1. 218.

- — Entwicklungstypus XXXV.

3. 61. - Beziehung zum Lebensalter XXXV. 3. 65.

– — Begriff XXXI. 3. 7.

- — Grösse XXXV. 2. 189.

– — künstliche Reifung XXXIV. 1. 131.

- Trübungszonen XXXV, 3. 61; 4. 196.

- sympathica XXXVIII. 4. 199. — traumatica XXXI. 3. 11.

Generalregister zu v. Graefe's Archiv. Band 31-40.

Befund XXXI, 4 64 XL. 2. 148.

Therapie XXXI, 3, 190.

- nach Blitzschlag XXXII, 3, 237.

nach Durchschneidung der hint. Ciliargefässe XXXVI, 4. 28, 46, 61.

- bei Epilepsie XXXIII. 1. 213. — — Glaskörpereiterg, XXXVIII.

2. 244.

— Myopie XXXII. 3, 57.

- nach Naphthalin XXXV. 2. 29, 40: 3. 68, 76, XXXVI. 4. 151.

- - Pathogenese XXXVI, 4. 176.

--- Wiederaufhellung XXXVI 4. 170.

 mikrosk, Befund XXXVI. 4. 167.

- nach Salz XXXVI, 4 180.

- bei Tumoren des Uvealtractus XXXVI. 3, 247. XXXVII. 1.179.

- nach Zucker XXXVI. 4, 183 Operation vgl. Staaroperation.

Catarrhus siccus, Therap. XXXIX. 2. 262.

Celloidin-Einbettung XXXI:1, 85. Centralgefässe. Eintritt in den Opticus XXXII. 4. 104, 114, 118, 123, 129, 150. XXXIX. 4. 21. Chamaekouchie XXXVI. 2. 2.

Chemie des Auges, physiologische XXXII. 2. 155.

Chemosis, Terminologie XXXIII. 1. 61.

Chemotaxis XL. 4. 169.

Chiasma, Kreuzung im XXXI. 2. 227. 253. XXXVII. 1. 1. XXXVIII. 1. 221. XXXIX. 1. 21.

- - bei Thieren XXXVII. 1. 1.

- - Experimentelles XXXVII.

- Lagerung der Bündel im XXXI. 2. 228, 242; 3. 173. XXXII. 4. 151. XXXVIII. 1. 224.

- Ernährung XXXIX. 1. 99.

-- Eintritt ophthalmoskop. Veränderungen bei Erkrankung des XXXIX. 3. 182.

Verhalten bei Hirnsyphilis XXXIX. 1. 92, 114.

Cataracta traumatica, mikroskop, | Chiasma, Verhalten bei Hydrocephalus int. XXXIX. 3. 159.

Chinin-Vergiftung, Sehstörungen XXXIII. 1. 277.

ophthalm. Befund XXXIII. 1. 278: 2. 15.

Chloral, Einfluss auf den intraocularen Druck XXXIII. 2. 44.

- - den Blutdruck XXXIII. 2. 20.

- - die Netzhautcirculation

XXXIII. 2. 20. – — die Pupillenweite XXXIII.

2. 41. Chlorose, Blutuntersuch, XXXIV.

3. 212.

Chlorwasser als Desinficienz XXXIX. 1 258; 3. 4, 17.

Cholera, metastat. Ophthalmie bei XL. 3. 57.

Cholestearinkrystalle im Embolus der Centralarterie XL. 3. 225.

der kataraktösen Linse XXXIII. 1. 184.

in der Retina XXXIX. 3. 237. Chorioidea, Ablösung XXXI. 4. 231. XXXVIII. 3. 119, 134. XL. 1. 142; 4. 108.

— Altersveränderungen XXXVIII. 1. 127.

Angiom, cavernöses XXXIV.3. 240. XXXVI. 4. 247.

Angiosarkom mit Knochenschale beim Kind XXXI. 4. 59. - Befestigung XXXII. 2. 280.

- Blutungen bei Neugeborenen XXXVI. 3. 213. 239.
- Naphthalinintoxication

XXXV. 2. 32.

Capillarschicht XXXVIII. 1. 137.

- — AltersveränderungXXXVIII. 1. 138.

- Carcinom XXXI. 4.101. XXXVI. 1. 120.

- Circulation XXXV. 2. 72.

- Einfluss auf die Ernährung des Auges XXXVI. 4. 1.

Colobom vgl. Coloboma chorioid.

 Drusenbildung XXXVIII. 1. 132. XXXIX. 3. 274.

- Chorioidea, Drusenbildung, oph-| Chorioidea, Ruptur XXXII-2. 267. thalm. Befund XXXIX. 3. 235, 275.
- Endarteriitis XL. 3. 232; 4. 270.
- Gefässschicht XXXVIII. 1. 137. - — Altersveränderung XXXVIII.
- 1. 141.
- hyaline Degeneration XXXVIII. 3. 225, 235.
- Glashaut XXXVIII. 1. 131.
- — Altersveränderung XXXVIII. 1. 131.
- hydropische Degeneration der Pigmentzellen XL. 4. 140.
- Knochenneubildung XXXV. 2. XXXVII. 1. 235; 129, 131. 3. **131**.
- Leukosis partialis bei Hydrophthalmus XXXV. 2. 91.
- Melanosarkom XXXIV. 3. 202. XXXVII. 1. 185. XL. 4. 266.
- Ophthalmoskopie XXXV. 3. 5.
- pathologische Anatomie: Drusen der Glaslamelle XXXVIII. 1. 132.
- bei Glaukom XXXII. 2. 99. XXXIII. 2. 189. XXXIV. 2. 138; 3. 196. XXXVIII. 3. 199, 255.
- — Hemeralopie bei Icterus XL. 5. 229.
- — Hydrophthalmus XXXV. 2. 158.
- Hyperopie XXXV. 2. 24. — — Jodinjectionen in den Glaskörper XL. 2. 109.
- Keratitis parenchymat. XXXIX. 3. 214.
- — Myopie XXXI. 4. 173. XXXII. 3. 22, 32; 3. 261. XXXV. 1. 111.
- Naphthalinintoxication XXXV. 2. 35.
- — —Retinitis pigment.XXXVII. 1. 234.
- — sympathischer Augenentzündung XXXVIII. 4. 150, 254, 273. XL. 4. 250.
- Pigmentzellen beim Menschen XXXVII. 1. 71.
- bei Säugethieren XXXVII. 1. 63.

- Entstehung XXXII. 2. 276. XXXIII. 3. 27, 61.
- — Lage XXXII. 2.283. XXXIII. 3. 24. 31.
- — horizontale XXXIII. 3. 21.
- Gesichtsfeld XXXII. 2. 267. — Häufigkeit XXXIII. 3. 31.
- - Verhalten der Retina XXXII 2. 282.
- Literatur XXXIII. 3. 70. - Sarkom XXXI. 2. 147. XXXVII. 1. 137.
- secundäres XXXI. 4. 111. - — Metastasenbildung XXXI.
- 4. 112.
- — Uebergang auf den Opticus XXXI. 2. 220.
- Symptome XXXI. 2. 223. XXXIV. 4. 169. XXXVII. 1. 175.
- — mikroskop. Befund XXXI. 2. 151; 4. 62. XXXVII. 1. 187.
- Spannung u. Elasticität XXXIII. 3. 62. XXXIV. 3. 204. XXXV. 2. 53.
- Suprachorioidea. Altersveränderungen XXXVIII. 1. 140.
- Lymphwege XXXII. 2. 101. Verbindung mit der Sklera XXXV. 2. 63.
- Verhalten bei Durchschneidung der hint. Ciliargefasse XXXVI. **4. 30**, **11**3.
- Verschiebung XXXV. 2. 64.
- Verwachsung mit der Retina XXXVIII. 3. 135.
- Wundheilung XL. 2. 145.
- Chorioiditis, ophthalm. Befund XXXVIII. 4. 214.
- centralis guttata senilisXXXIX. 3. 277.
- — bei Myopie XXXII. 3. 59.
  - — Blutungen XXXII.3.60.
- —Blausehen XXXII. 3. 61. — — Skotom XXXII. 3. 61.
- diffusa post., Ursache v. Myopie
- XXXII. 3. 30. bei Nephritis disseminata. XXXI. 4. 196.
- Retinitis apoplectica XXXVIII. 3. 257.

- Chorioiditis, disseminata, mikro- | Ciliarmuskel, Anatomie XXXI. skop. Befund XXXVII. 3. 241. XXXVIII. 3. 252. XL. 3. 235.
- hepatica s. icterica XL. 5. 239. — suppurativa XL. 4. 162.
- sympathica XXXVIII. 4. 223.
- tuberculosa vgl. Tubercul.

### Chorioretinitis sympathica XXXIV. 4. 59.

- traumatica XXXIV. 4. 59.
- mikroskop. Befund XXXIV. 4. 63.
- Farbensinn XXXI. 1. 292.
- Ciliarfortsätze, Anatomie XXXI. 1. 91; 3. 94; 4. 296.
- Sichtbarkeit XL. 2. 41.
- Ciliargefässe, Wirkung der Durchschneidung XXXVI. 4. 20, 48.
- Endarteriitis XXXIV. 4. 168. Ciliarkörper, Ablösung XXXV. 4. 193. XXXVIII. 2. 107; 4. 258. XL. 1. 142; 4. 239, 249.
- Abreissung (Dialyse) XL. 2. 42.
- Altersveränderungen XXXIV. 4. 22.
- Anatomie XXXI. 1.89. XXXVII. 1. 37.
- Beziehung Refraction zur XXXIV. 4. 19.
- carcinomatöse Neubildung XXXVI. 1. 120.
- Cystenbildung XXXIV. 4. 28.
- Fehlen bei IrideremieXXXVIII.
- Myxosarkom XXXVI. 3. 247. - Neubildung, schwielige, XXXIV.
- 3. 247.
- Ophthalmoskopie XXXV. 3. 6.
- Physiologie XXXV. 2. 77. - Prolaps XXXII. 4. 268. XL. 2. 14.
- Sarkom XXXVII. 1. 137.
- Verhalten bei Glaukom XXXI. 4. 22. XXXII. 2. 8. XXXIII. 2. 188. XXXIV. 2. 136.
- — bei\_Hemeralopie XL. 5. 228.
  - Hydrophthalmus XXXV. 2. 158.
- — Myopie XXXI. 4. 22.
- — sympathischer Entzündung XXXVIII. 4. 275.

- 4. 4, 18.
   Sehne XXXI. 4. 4. XXXIII. 1. 199.
- — bei Hypermetropie XXXIII. 1. 195.
- Physiologie XXXI. 4. 19. XXXV. 2. 64, 68, 72, 74.
- Ciliarnerven, Anatomie XXXIX. 2. 34.
- Regeneration nach Neurektomia optico-cil. XXXVIII. 4. 180.
- Theorie XXXVIII. 4. 231. Ciliarstaphylom bei
- XXXII. 2. 47, 55. Cilien im Inneren des Auges XL.
- 2. 24. - in der vord. Kammer XL. 1. 178.
- Cirrhosis chorioideae XL. 5. 239. Coagulationsnekrose XXXVII. 3.
- Cocain, Wirkung auf das Auge XXXÍX. 3. 85, 97.
- mydriatische XXXIII. 1. 136. XXXIX. 3. 86.
- Einfluss auf den intraocularen Druck XXXIII. 1. 137. XXXIX. 3. 87,
- auf die Diffusion XXXIX. 3. 81.
- bei Hauttransplantation XXXII. 4. 201.
- Hornhauttrübung nach XXXV. 3. 260. XXXVII. 4. 159. XXXIX. 1. 276.
- Veränderungen des Hornhautepithels nach XXXVII. 4. 173.
- -Lösung, Infection und Desinfection XXXVII. 2.92. XXXVIII. 2. 155.
- Wirkung aufs Auge Coffein, XXXÍX. 3. 106.
- Colloide-Degeneration XXXVII. 3. 169. XXXVIII. 2. 49.
- -Körper, Circulation der XL. 4. 59.
- Coloboma chorioideae XXXIX. 4. 139.
- Entstehung XXXIV. 3. 175.
   XXXVII. 4. 53. XXXIX. 4. 140.
- Gesichtsfeld XXXVI. 2. 285.

Coloboma chorioideae, mikroskop. | Conjunctiva, Drüsen XXXVII. 1. Befund XXXIV. 3. 170. XXXVI. 1. 153. XXXIX. 4. 131.

- centralis, EntstehungXXXVI. 3. 240. XXXVII. 4. 55.

— — Refraction XXXII. 3. 267.

— et iridis XXXIV. 3. 155. XXXVI. 1. 135.

- — Entstehung XXXIV. 3. 140.

- iridis XXXIV. 3. 152. XL. 4. 214.

— des Pigmentblattes XXXIII 3. 159.

Pseudo- XXXVII. 4 39. XXXVIII. 1. 193. XL. 4 215.

– — bei totaler Irideremie des and. Aug. XXXVIII. 1. 183.

- — Entstehung XXXIV. 3. 184. XXXVIII. 1. 193; 3. 96.

- des Glaskörpers XXXVI. 1. 150. XXXVIII. 3. 100.

- der Lider XXXV. 3. XXXIX. 3. 307.

- Linse XXXI. 4. 56. XXXII. 2. 308. XXXIV. 3. 159. XL. 4. 209.

— — Macula XXXIV. 3. 185.

- bei Mikrophthalmus XXXIV. XXXV. 3. 192. **3.** 119, 188. XXXVII. 3. 203. XXXVIII. 3. 94.

- retinae XXXIV. 3. 119.

— et n. optici XXXVIII. 3. 103.

Colorimetrie XXXIX. 3, 44. XL.

Conjunctiva, Adenom XXXVII. 1. 216.

 — Diagnose XXXVII. 1. 228. - Anatomie XXXVIII. 4, 64.

- Becherzellen XXXIII. 3. 19. XXXIV. 3. 78. XXXVII. 1. 221.

XXXVIII. 2. 50. XL. 1. 1; 2. 250.

- Degeneration, hyaline bei Pinguecula XXXVII. 3. 150.

— Desinfection XXXVIII. 4. 61. XXXIX. 1. 260; 3. 1. XL. 3. 193, 218.

Diffusion durch d. XXXIX.3.53.

224. XXXVIII. 2. 56.

Eisensplitter XXXVI. 3. 96.

— elastische Fasern XXXVII. 3. 159.

Epithel XXXVIII. 2. 40.

Degeneration, colloide XXXVII. 3. 169. XXXVIII. 2. 49.

 schleimige XXXVIII. 2. 50.

- — Pigment XXXVII. 3. 168. XXXVIII. 2. 41.

- Ueberg. in Hornhautepithel XXXVIII. 2. 42.

- Verwandlung in Cylinder-epithel XXXVIII. 2. 45.

- — Wucherung bei Pterygium XXXVIII. 2. 64.

- Follikel XXXIV. 3. 65. 4. 225.

Frühjahrskatarrh XXXVIII. 2. 82.

— — Therapie XXXIX. 2. 262.

 Gefässe XXXIII. 3. 118, 146. - Infection von der Nase her XL. 3. 143.

Lepra XXXIV. 4. 242.

— Lipom XXXII. 1. 129. XXXV. 3. 112.

 Lymphom, diffuses XXXVII. 4. 115.

 Mikroorganismen der XXXV. 2. 172. XXXIX. 1. 162; 3. 7, 23. XL. 3. 130.

— und Wundheilung XXXIX. 3. 10.

- -- Einfluss des Lidschlages XL. 3. 140.

– — der Thränenflüssigkeit XL. 3. 144.

— —des Verbandes XXXIX. 3. 25. XL. 3. 203.

- Nekrose, infantile XXXIV. 4. 250.

- mikroskopisch. Befund XXXIV. 4. 256.

- palpebralis, Höhe der XXXIII. 3. 117.

- Papillom XL. 2. 250.

 Pigmentirung bei traumatisch Aniridie XL. 2. 5, 15.

-- Psorospermien XXXVII. 3. 171.

Reaction auf desinficirende Mittel XXXVII. 2. 103.

- Sklerae, Aetzung XL. 3. 293.

- Tuberculosis vgl. dies.

· Xerosis vgl. dies.

Conjunctivitis durch Anagallis arvensis XL. 1. 20.

 — Atropin XXXVII. 2. 93. 148. XXXVIII. 2. 156.

crouposa XL. 5. 171.

 diphtherica XXXV. 1. 271. XL. 5. 160.

- follicularis XXXVIII. 3. 15.

— Differentialdiagnose

XXXVIII. 4. 55.

— Statistik XXXVIII. 4. 53.

- - Therapie XXXVIII. 4. 52, 58. XXXIX. 2. 261.

gonnorrhoica XXXIV. 3. 62.

— Arthritis bei XXXVI. 1. 109.

- sicca, Therapie XXXIX. 2. 262.

sympathica XXXVIII. 4. 193.
tuberculosa XXXIV. 3. 68.

— pseudo-, durch Raupenhaar XXXVI. 1. 126.

Conus XXXVI. 2. 31.

- vgl. Myopie.

Contouren, Reizung der Retina durch XXXVI. 2. 150.

Wirkung bei Astigmatikern XXXVI. 2. 129.

- auf das stereoskopische Sehen XXXVI. 2. 80.

Contrasttheorie XL. 4. 1.

Convallamarin, anästhesirende Wirkung XXXIX. 3. 99.

Convergenz und Accommodation XXXII. 2. 224. XXXV. 1. 88; 3. 269; 4. 84. XXXVI. 1. 216. XXXVIII. 1. 109. XXXIX. 2. 124; 4, 245. XL. 5. 247.

- beim Blick nach unten XXXVI. 1. 208.

- Trochlearislähmung XXXIII. 3. 200.

- Einfluss auf die Acc.-Breite XXXII. 3. 304. XXXV. 1. 88.

- den intraocul. Druck XXXII. 3. 300.

Conjunctiva. Polypen XXXVII. | Convergenz. Einfluss auf die Pupille XXXII. 3. 307.

— Lähmung XXXIV. 3. 92. Convergenzgefühl XXXII. 2. 243. XXXV. 1. 138: 3. 266: 4. 332. XXXVI. 1. 201; 3. 146 XXXVII. 1. 244. XL. 5. 247.

Convergenzlinie XXXIX. 4. 237. Coordinationscentrum XXXVIII.

Cornea, Abrasio XXXI. 3, 193.

 Abscess, metastatischer XL. 4, 151.

- adenoides Gewebe XXXIII. 3. 213.

- Anästhesie bei Entzündungen XL. 2. 234.

- nach Durchschneidung des Opticus XXXIV. 3. 229.

- Arcus senilis XXXVII. 3. 154. Anm. XXXVIII 2. 82.

- Astigmatismus XXXI. 1. 202.

- Bläschenbildung XXXIV. 4. 228. Bluterguss in die XXXV. 2, 236.

- Bowman'sche Membran XXXIV. 4. 34.

— Drusen XXXVII. 3. 236.

Verhalten bei Pannus trachomat. XXXIII. 3, 11, 16. – — beim Pterygium XXXVIII. 2. 9, 69.

ulcus gonnorrh. XXXIV. 3. 33.

Chemie, physiol. XXXII. 2, 160.

Circulation und Ernährung XL. 4. 25. (cf. Saftströmung.)

Dermoid XXXV. 3. 111.

— Descemet'sche Membr. XXXIII. 3. 75. XXXIV. 3. 40.

— — Chemie XXXII. 2. 167.

— — Dicke XXXVIII. 2. 93. - — Drusen XXXVIII. 2. 93.

XL. 2. 130.

- — Faltenbildung bei Aniridia XL. 2. 4.

- — Genese XXXV. 1. 191.

- Neubildung XXXIV. 1. 262. XXXV. 1. 183, 187. XXXVI. 4. 260. XXXVII. 2. 33. XXXVIII. 1. 175; 2. 91. XL. 2. 121.

- — — kapselstaarähnliche auf der XXXVIII. 2. 94, 106.

- Cornea, Descemet'sche Membr., Pigmentzeichnung auf der bei Irideremie XXXVII. 3. 233.
- — Spannung XXXV. 2. 65.
- — Verhalten bei Hornhautwund. XXXVI. 4, 261. XXXVIII.
- — Iriscysten XXXI. 3. 104, 112.
- – Keratitis sept.XXXVII. 2. 233.
- Descemetocele XXXVI. 2. 163.
- Diffusion durch die XXXIX. 3. 56.
- nach Punktion der XL. 4. 71. Durchsichtigkeit, Einfluss des Kammerwassers XXXV. 1. 252.
- Eintrocknung XXXVI. 2. 263.
  Eisensplitter XXXVI. 3. 92.
- XL. 2. 158; 4. 34.
- Endothel, abtödtende Stoffe XXXVII. 4. 181.
- Bedeutung für die Transparenz der Hornhaut XXXIV. 1. 252. XXXVII. 3. 109; 4, 180.
- — Verhalten bei Keratitis sept. XXXVII. 2. 232.
- Wucherung XXXV. 1. 181. XXXVIII. 2. 104, 106; 3. 224
- Entwicklungsgeschichte XXXVII. 3. 172.
- Entzündungstheorie XXXVII. 2. 251.
- Epithel XXXVIII, 2. 41.
- — Bedeutung für die Diffusion XXXIX. 3. 56.
- — Chemie XXXII, 2. 160.
- — KokkeneinwanderungXXXV. 4. 201.
- Karyokinese XXXIII. 1. 10. XXXIV. 3. 27.
- Regeneration XXXI. 3. 194 XXXIX. 2. 201, 224.
- Verhalten bei Cocainanwendung XXXVII. 4. 173.
- Hornhautwunden XXXIII. 1. 1.
- Wucherung XXXIV. 3. 27. — — mikroskopischer Befund bei
  - XXXIX. Fädchenkeratitis 211.

- Cornea, Epithel, mikrosk. Befund bei Keratitis sept. XXXVII. 2.
- — Lepra XXXIV. 4. 228. — — — Narbenfisteln XXXVI. 2. 174, 188, 196, 207.
- ulcus gonnorrh.
- XXXIV. 3. 26. Färbung durch Blutfarbstoff XXXV. 1. 276; 2. 207.
- Fettdegeneration XXXIX. 4.
- Fibringerinnungen im Gewebe der XXXV. 1. 271; 2. 245, 250. XXXVI. 4. 57. XXXVII. 2. 61. Fistel XXXVI. 2. 164.
- Entstehung XXXVI.2.212. XXXVII. 2. 64
- — Therapie XXXVI. 2. 225. — mikroskop. Befund XXXVI. 2 174, 188, 196, 205. XXXVII. 2. 58.
- Gefässneubildung XXXIV. 3. 37. – Gliom, secundäres XXXIX. 2.
- 194.
- Grünfärbung nach Trauma XXXV. 2. 207.
- Herpes XXXVII. 1. 210.
- hyaline Degeneration XXXIII. XXXV. 2. 245, 255. 3. 214 XXXVII. 3. 185. XXXIX. 2. 213. XL. 4. 126.
- Impfkeratitis XXXIX. 3. 11.
- Infiltrat, sklerosirendes XXXIII. 3. 211.
- — Befund XXXIII. 3. 213. - Therapie XXXIII. 3. 217.
- Infiltration bei Pannus trachom. XXXIII. 2. 120.
- -- Kittsubstanz, Beziehung zur hyalinen Degeneration XXXIII. 3. 216.
- Körper, Verhalten bei der Keratitis XXXIII. 1. 19; 3. 7. XXXVII. 2. 231,
- Krümmung XXXV. 1. 103.
- Einfluss des intraocularen Druckes XXXI. 1. 217. XXXIII. 1. 152. XXXIV. 2. 1.
- — der Mydriatica XXXIII. -1.157.

- Myotica XXXIII. 1. 157.
- Lepra XXXIV. 4. 219.
- Narben, Hohlraum in XXXVI. 2. 163.
- hyaline Concremente in XXXVII. 3 187.
- Nekrose, infantile XXXIV. 4. 251.
- Nerven XXXVII. 3. 46.
- Neubildung, oberflächliche XXXVII. 3. 253.
- Oberfläche u. Blinzeln XXXVI. 2. 263.
- Oedem bei Glaukom XXXII.
- — mikroskop. Befund XXXIV. 4. 225.
- Pannus vgl. dies.
- Pigment in der XXXIV. 3. 39. XL. 1. 130, 184; 2. 142.
- Reflex XXXVIII. 4. 20.
- Rostablagerung XL. 2. 154
  Saftkanälchen XL. 4. 63.
- Saftströmung XXXI. 2. 50, 93. XXXV. 2. 66.
- Einfluss der Myotica XXXV. 2. 67.
- Sensibilität nach Neurotomia optico-cil. XXXVIII. 1. 216; 4. 180. XXXIX. 4. 11, 16.
- Siderosis, indirecte XL. 1. 181. Staphylom b. Trachom XXXIII.
- Substantia propria, Betheiligung an der EntzündungXXXVII. 2. 231.
- Chemie XXXII. 2. 164.
- Synchysis bei Naphthalinintoxication XXXV. 2. 35, 39. Tätowirung XXXII. 1. 294.
- Transplantation XXXIV. 108, 211.
- Experimentelles XXXIV. 1. 224.
- Heilungsverlauf XXXIV. 1. 127, 230, 244.
- Indication XXXIV. 1. 116.
- Lappengrösse XXXIV. 1.
- — Lappentrübung XXXIV. 1. 249.

- Cornea, Krümmung, Einfluss der | Cornea, Transplantation, Technik XXXÍV. 1. 118.
  - Trübungen, angeborene, Entstehung XXXIV. 3. 174.
  - — bandförmige XXXVII. 3. 185. XXXVIII. 1. 149.
  - — nach Blitzschlag XXXII. 3. 237.
  - — Cocain XXXV. 3. 260. XXXVII. 4. 159. XXXIX. 1. 276.
  - — Durchschneidung der hint. Ciliargefässe XXXVI. 4. 51.
  - -- mikroskop. Befund XXXVI. 4. 56.
  - Einbringung medicamentöser Stoffe in die vord. Kammer XXXVII. 4. 187.
  - ringförmige bei Irideremia XXXVIII. 1. 186.
  - nach Sublimat XXXVII. 4. 161. XXXIX. 1. 276.
  - — Befund XXXVII. 4. 184.
  - streifenförmige, nach Staaroperation XXXIV. 1.264. XXXV. 3. 259. XXXVIII. 4. 1. XXXIX. 1. 276.
  - — Experimentelles XXXVIII.
  - — mikroskopisch. Befund XXXVIII. 4. 5.
  - – traumatische XL. 2. 4. - - nach Verletzung des Endothels XXXIV. 1. 252.
  - - Diffusion bei XL. 4. 91.
  - Therapie XXXI. 3. 187. XXXVIII. 4. 92,
  - Tuberculose vgl. dies.
  - Tumoren, Entstehung XXXIV. 4. 231.
  - ulcus rodens XXXVII. 1. 211. XXXVIII. 2. 36.
  - — bei Conj. gonnorrh. XXXIV. 3. 21.
  - path.Anatomie XXXIV. 3. 25.
  - Ursache XXXIV. 3. 61. — — Therapie XXXV. 2. 180.
  - Anm. - Verhalten bei Durchschnei-
  - dung des Trigeminus XXXIX. 3. 66.

- - Pterygium XXXIII, 2, 73.

Wunden XXXII. 3, 79, XXXV. 3. 257.

Wundheilung XXXIII. 1. 1. XXXIV. 1. 224, 244; 4. 165. XL. 2. 142.

Corpus quadrigeminum, Beziehung zum Gesichtssinn XXXI. 3. 138. XXXVI. 4. 219.

Cuprum bei Trachom XXXVIII. 4. 70.

Curare, Einfluss auf die Durchsichtigkeit der Hornhaut XXXIV. 2. 16.

Cuticular bildungen XXXIV. 1. 262.

Glioma Cyclitis bei retinac XXXIX. 2. 188: 3. 298.

Cyclopie XXXVIII. 3. 108.

Cylindergläser, dioptrische Wirkung XXXII. 3. 170.

Cysten des Ciliarkörpers XXXIV. 4. 28.

 der Iris, Entstehung XXXI. 3. 99. XXXV. 1. 147. XXXVI. 3. 57; **4**. 253.

- — mikroskopisch. Befund XXXI. 3. 702, 110.

- — Lidränder XXXIV. 1. 161. XXXIV. 3. Orbita

XXXVI. 1. 160. vgl. auch Mikrophthalmus.

Cysticercus im Glaskörper XXXI. 4. 36. XXXII. 1. 285. XXXVII. 3. 129. XXXVIII. 2. 119, 121, 130.

in der vord. Kammer XXXI. 4. 34. 35.

- subconjunctivalis XXXII. 1.295.

- subretinalis XXXI. 4. 36. XXXII. 1. 300. XXXIV. 4. 139. XXXVIII. 2. 110, 125, 128. XL. 4. 238.

- Entzündung durch XXXII. 1. 281, 308. XXXVII. 3. 136. XL. 4. 232.

- Grösse XXXII. 1. 286, 287. 304. XXXVII. 301, 3. 130. XXXVIII. 2, 117, 120, 125, **13**0.

Generalregister zu v. Graefe's Archiv. Band 31-40.

Cornea, Verhalten beim Hydroph-thalmus XXXV. 2. 153. Cysticereus, Häufigkeit XXXI. 4. 35. XXXVIII. 2. 115.

Kapsel XXXIV. 1. 142.

Lebensdauer XXXII. 1. 297.

- Localisirung XXXII. 1. 283. XXXVIII. 2. 136.

- Operation XXXI. 4. 33. XXXII. 1. 281. XXXVIII. 2. 112.

– Erfolge XXXVIII. 2. 135. Prognose XXXI. 4. 45. XXXII. 1. 275, 305. XXXVIII. 2. 112.

ophthalmoskopischer Befund XXXII. 1. 286. XXXIV. 4. 139. XXXVIII. 2. 46, 119, 121, 125, 128, 130.

Resorption, theilweise XXXV. 3. 97.

Riesenzellen in der Umgebung XXXV. 3. 97. XXXVII. 3. 125. XL. 4. 238.

und sympathische Entzündung XXXII. 1. 309. XXXVII. 3. 140. XXXVIII. 4. 114. XL. 4. 231.

# D.

Degeneration, colloide XXXVII. 3. 169. XXXVIII. 2. 49.

Dermoidcyste mit Bulbusrudiment XXXV. 3. 111.

Entstehung XXXV. 3. 141. - der Hornhaut XXXV. 3. 111.

Desinfection des Auges XXXVII. 2. 141. XXXIX. 1. 270; 3. 1.

von Augenwässern XXXVII. 2. 92. XXXVIII. 2. 155.

der Conjunctiva XXXVIII. 4. 61. XXXIX. 1. 260; 3. 1. XL. 3. 193, 218.

— Hände XXXIX. 1. 267.

— Instrumente XXXIX. 1. 264. Diabetes mellitus, bei Tumoren der Hypophysengegend XXXIV. 4. 124.

— Erkrankungen des Auges bei XXXI. 4. 184, 203.

pathol. Anatomie des Auges bei XXXIII. 2. 229.

- Katarakt XXXI. 4. 191, 227. XXXVI. 4. 212. XXXVII. 4. 166.

Diabetes mellitus, Katarakt, Pa- | Divergenz, thogenese XXXIII. 2. 241.

- — patholog. Anatomie XXXIII. 2. 229. XXXV. 3. 91.

- Iritis bei XXXI. 4. 183.

Diffusion XL. 4. 50.

aus dem Conjunctivalsack XXXIX. 3. 48.

 durch die Conjunctiva XXXIX. **3**. 53.

-- - Cornea XXXIX. 3. 56.

- Einfluss des intraocul. Druckes XXXIX. 3. 78.

- - Cocains XXXIX. 3. 81.

— — der Nerven XXXIX. 3. 59. – ins Innere des Auges bei patholog. Zuständen XL. 4. 65.

— — bei Bulbusatrophie XL. 4. 94.

— — Hornhautentzündungen XL. 4. 84.

– – Hornhauttrübungen XL. 4. 91.

— — nach Operationen XL. 4. 70.

— — bei Steigerung des intraocularen Druckes XL. 4. 95.

— — gesteigerter Temperatur XL. 4. 98.

Digitalin, Wirkung aufs Auge XXXIX. 3. 106.

Dioptrik des Auges XXXIV. 1. 1. XXXIX. 2. 89. XL. 5. 104.

 angeschliffener Krystalllinsen XXXIV. 2. 109.

- der Cylinderlinsen XXXII. 3.

Diphtheriebacillen - Conjunctivitis XL. 5. 160.

Discision, path. AnatomieXXXIII. **2**. 233.

Ausführung XXXI. 3. 12.

 Drucksteigerung nach XXXI. 3. 13.

Fädchenkeratitis XXXIX. 2.

Indication XXXI. 3. 14.

- Nachbehandlung XXXI. 3. 14. Wirkung XXXI. 3. 13.

Distichiasis vgl. Trichiasis.

Divergenz, Abnahme d. Accomm. bei XXXVI.1.212. XXXIX.4.246.

Lähmung XXXIV. 3. 96.

Doppelbilder, scheinbares Näherstehen d. unteren XXXVI. 1. 193.

bei Muskellähmungen XXXVI.

2. 96, 111. XXXVII. 4. 97. bei Lähmung des obliq. inf. XXXVII. 4. 97.

— — des obliq. sup. XXXVI.

1: 210. bei Orbitaltuberculose XXXIV.

4. 182.

Drehpunkt XXXVIII. 4. 20.

Beziehung zum Strabismus XXXVI. 3. 176.

Drehpunktsabstand bei Myopie XXXII. 3. 354. XXXV. 1. 200. Druck, intraocularer, Einfluss der

Accommodation XXXI. 4. 18. XXXII. 3. 248, 288. XXXVI. 2. 236, 272.

– — des Atropins XXXIII. 1. 112, 125.

– — der Bewegungen des Auges XXXVI. 2. 271.

– – des Blinzelns XXXVI. 2. 271.

 — des Blutdruckes XXXII. 4. 47, 59. XXXIII. 2. 24.

— — arterieller Blutung XXXIII. 2. 31.

— — des Chlorales XXXIII. 2. 44.

– — des Cocains XXXIII. 1. 135. XXXIX. 3. 87.

— — der Durchschneidung d. hinteren Ciliargefässe XXXVI. 4. 22, 49.

- — — — des TrigeminusXXXIX. 3. 67.

– — des Eserins XXXIII. 1. 112, 140. XXXII. 3. 67.

– — des Fontana'schen Raumes XXXII. 4. 75.

— — der Massage XXXI. 3. 188

— — der äusseren Muskeln des Auges XXXVI. 2. 271.

- — — der Mydriatica XXXII. 3. 131, 162

- — — des Pilocarpins XXXIII. 1. 116, 144.

Druck, intraocularer, Einfluss psychischer Momente XXXIII. 1. 151.

— — verschiedener Pupillenweite XXXIII. 1. 150.

— — der Reizung des Gangl. ciliare XXXVI. 2. 276.

— — der venae vorticos. XXXII. 4. 73, 88.

——— auf die Diffusion XXXIX.

— — — auf die Hornhautkrümmung XXXI. 1. 227. XXXIII. 1. 152. XXXIV. 2. 1.

— — auf die Menge des Kammerwassers XXXIX. 3. 80.

— — auf die Netzhautcirculation XXXIII. 2. 22; 4. 67. XXXIV. 1. 44. XXXVI. 2. 282, — bei Endo- und Periphlebitis

der Vortexvenen XXXII. 2. 108.

— bei Obliteration der Iris-

gefässe XXXII. 4. 76. Anm.
— bei Sarkom der Uvea

XXXVII. 1. 179.
— bei Tuberculosis der Cho-

rioidea XXXIV. 4. 160.

— Athmungsschwankungen

XXXIII. 1. 125.

— Componenten XXXII. 4. 63.

- Herabsetzung bei intraocularen Geschwülsten XXXI. 2. 157; 4. 108. XXXII. 4. 250.

— — nach Blitzschlag XXXII. 3. 240.

— — bei Chorioiditis sup. XXXVIII. 2. 221.

— Messmethode XXXIII. 1. 107, 120; 2. 25. XXXVIII 2. 223. XL. 5. 22.

— — normaler XL. 5. 36.

— Pulsschwankungen XXXII.
4. 67. XXXIII. 1, 125.

Selbssteuerung XXXII. 3.
 141; 4. 75.

- Steigerung, Diffusion bei XL. 4. 95.

- - Momente der XXXII. 3. 141; 4. 59, 72, 88.

— — auf dem nicht mit Hg injicirten Auge XXXVIII. 2. 236.

Einfluss XXXIII. Druck, intraocularer, Wirkung auf die einzelnen Bulbustheile XXXII. 2. 120. XXXV. 2. 52.

-- - auf die Chorioidea XXXV. 2. 53.

— — auf die Sklera XXXIV. 2. 54. XXXV. 2. 58.

— beim Kaninchen XXXIII.
 1. 119. XXXIV. 2. 44. XL.
 5. 37.

— — bei der Katze XXXIII. 1.

- intracranieller XXXII. 4. 63.

— Erhöhung, Einfluss auf das Auge XXXVI. 3. 225.

— — während der Geburt XXXVI. 3. 224.

— im Glaskörper XXXII. 4. 69. — in den venae vorticosae XXXII.

4. 27. **Druckdifferenz** in der vorderen

Kammer und im Glaskörper

XXXIII. 1. 119.

Druckschmerz bei sympathischer Entzündung XXXVIII. 4. 146,

Drusen der Glaslamellen XXXV. 3.189.XXXVII.3.184.XXXVIII. 1. 134; 3. 102. XL. 2. 130.

1. 134; 3. 102. XL. 2. 130. **Drusenbildung** der Descemetis XXXVIII. 2. 93. XL. 2. 130.

der Iris XXXVIII. 2. 97.der Papille XXXV. 4. 90.

 der Pigmentschicht der Retina XXXVIII. 3. 97.

Dynamit-Verletzungen des Auges XXXII. 3. 205.

#### E.

Ectropium des Lides, Operation XXXII. 4. 189. XXXVIII. 4. 91.

— Terminologie XXXIII. 1. 63.
— des sphincter iridis XXXVI. 4.

252. XL. 5. 194. — uveaeXXXVII.1.204.XXXVIII. 3. 198.

Ehrlich'sche Methylenblaufärbung XXXVII. 3. 37.

Eisen im Glaskörper XL. 1. 214.

— in der Hornhaut XXXVI. 3. 92.

XL. 2. 158; 4. 34.

Eisen in der vorderen Kammer | Eudotheliom des Opticus XXXIX. XL. 1. 198.

- in der Linse XXXVI. 3. 86. XL. 1. 208.

Verbreitung im Auge XL. 1. 246; 2. 156.

Eisenhaltige Leukocyten XL. 1.

Eisenoxyd in der Hornhaut XL. 2. 158.

Eisenreaction XXXIX. 2. 135; 3. 93. XL. 1. 128, 248.

-- in vivo XL. 2. 162.

Eisensplitter im Auge XXXVI. 3. 41. XL. 1. 123, 292; 2. 154.

— — diagnostische Bedeutung der Irisverfärbung XL. 1. 177. — — Nachweis XL. 1. 280.

Eiterkokken, Einfluss des Brunnen- und dest. Wassers XL. 3. 177.

des Conjunctivalschleimes XL. 3. 190.

— — des Glaskörpers XL. 3. 187. — des Kammerwassers XL. 3.

183. — — von Kochsalzlösung XL. 3.

176. - — der Thränenflüssigkeit XL.

3. 144. Embolie, capillare, des Auges XL. 3. 7.

septische XXXIII. 2. 147. XL. 4. 116.

– vgl. Art. centr. ret.

Emmetropie, Conus bei XXXVI. 2. 39.

Entstehung aus Hyperopie XXXV. 2. 75.

 relative Accommodationsbreite XXXV. 4. 85.

- vgl. Refraction.

Empyem des sin. frontalis XXXI. 4. 241.

Endarteriitis der Ciliargefässe XXXIV. 4. 163.

Endocarditis bei chirurgischer Pyämie XL. 3. 50.

- bei kryptogenetischer Pyämie XL. 3. 70.

- bei puerperaler Pyämie XL. 3. 29.

4. 69.

- der Orbita XXXIV. 4. 188.

Endothelogenes Bindegewebe XXXVIII. 2. 110.

Entoskopie XXXVI. 1. 62. XXXVIII. 4. 16

- der macula XXXII. 3. 12. Entropium, Entstehung XXXVI. 4. 274.

Operationsmethode XXXI. 4. 82. XXXIII. 3. 141, 179. XXXVI. 4. 265. XXXVIII. 4. 89.

Entwicklungsgeschichte d. Auges XXXI. 1. 110. XXXIV. 1. 23; 3. 129. XXXV. 3. 139. XXXVII. 4. 59, 62. XXXIX. 2. 148. XL. 4. 212.

- der Fovea centralis XXXIV. 3. 241.

des Glaskörpers XXXIV. 3. 134. 181.

der Iris XXXI. 3. 71. XXXVII. 4. 62.

 Linseneinstülpung XL. 4. 212. — des Opticus XXXIV. 2. 74. 100.

des Pigmentes XXXIX. 2. 142.

 der Pigmentzellen der Chorioidea XXXVII. 1. 71.

— der Pupillarmembran XXXVII.

— der Retina XXXIV. 2. 67, 82. XXXVI. 3. 185. XXXIX. 4. 141. -desThränennasengangesXXXIV. 1. 23.

- der Zonula XXXI. 1. 111.

Entwicklungsstörung und Gewebswucherung im Schweinsauge XXXIX. 4. 224.

Entzündung durch Cysticercen XXXII. 1. 281. XXXVII. 3. 136.

XL. 4. 232. eitrige, bei Zündhütchenverletzungen XXXVII. 4. 263.

Entzündungstheorie XXXVII. 2. 220, 251. XXXVIII. 4. 122, 241. XL. 4. 169; 5. 180.

Enucleation bei Panophthalmie XXXI. 4. 265, 282. XXXII. 3. 221. - Meningitis nach XXXI. 4. 251.

 sympathische Entzündung nach präventiver XXXVIII. 4. 170. EosinophileZellenXXXVIII.4.259.

XL. 4. 224.

**Epilepsie** Opticustumoren bei XXXIX. 4. 43.

- Ursache von Katarakt XXXI. 1. 213.

**Epiphora** Lagophthalmus bei XXXI, 2. 116.

Episkleritis, Therapie XXXI. 3. 189.

Erkältung XL. 3. 59.

Ermüdung der Netzhaut vgl. Retina.

Ermüdungseinschränkung des Gesichtsfeldes XL. 4. 276.

Ernährung des Auges XL. 3. 5. Erythrophlaein XXXIV. 4. 150. XXXIX. 3. 96.

Erythropsie, Ursachen XXXIII. 2. 213.

Eserin, antiseptische Wirkung XXXVII. 2. 125, 139. XXXVIII. 2. 167.

 Ciliarschmerzen nach XXXIII. 1. 144.

- Einfluss auf das concentrisch verengte Gesichtsfeld XL. 2.

 auf den intraocularen Druck XXXII, 3, 67, XXXIII, 1, 112,

auf die Resorption pathologischer Massen in der vor-

deren Kammer XXXVII. 3. 112. – Indication bei Erkrankungen der Iris XXXI. 4. 189.

vgl. Glaukom, Therapie.

 - Lösung, Infection und Desinfection XXXVII. 2.92. XXXVIII. 2. 155.

— Rothfärbung XXXVII. 2. 116.

Pupillenverengerung XXXI. 3. 73.

Excavation, accommodat. XXXI. 4. 9. XXXIII. 1. 204, 209.

atrophische, mikrosk. Befund XL. 3. 229.

mikroskop. Befund XXXV. 2. 97, 100, 107.

Exenteration des Bulbus XXXI. 4. 283.

Eosinophile Zellen in Lymphomen | Exenteration des Bulbus, Indication XXXVIII. 1. 220.

- bei Sarkom XXXVII. 1. 180.

- sympath. Entzündung nach XXXVIII. 4. 178.

Exophthalmus bei Empyem des sin. front. XXXI. 4. 246.

 bei Morb. Basedow., chirurgische Therapie XXXIX. 4. 6:.

 bei Orbitaltuberculose XXXIV. 4. 182.

- bei Orbitaltumoren XXXIV. 3. 227; 4. 188. 205.

 bei Opticustumoren XXXVIII. 3. 34, 40. XXXIX. 4. 23.

Experimentelles, Blutinjectionen ins Auge XXXVIII. 3. XL. 1. 203.

– Chorioiditis purulenta XXXVIII. 2. 221.

- Flüssigkeitswechsel XXXI. 2. 39. XXXII. 4. 3. XXXVII. 3. 94. XXXVIII. 3. 69. XXXIX. 3. 38.

XL. 4. 33, 69.

Fremdkörper aus Eisen im Auge XL. 1. 197.

-- Ganglion ciliare, Exstirpation beim Kaninchen XXXIX. 2. 40.

Glaukoma secund. XXXVIII. 3. 86. XL. 2. 113.

- Hornhauttrübung nach Staaroperation XXXVIII. 4. 8.

Impfkeratitis XXXIX. 3. 11.

Impftuberculose XXXIX. 4. 183.

Jodinjectionen in den Glaskörper XL. 2. 65.

sympathische Entzündung XXXVIII. 4. 245.

ExstinctionsdoctrinXXXVI.2.86.

#### F.

Fädchen-Keratitis XXXV. 3. 201. XXXVIII. 1. 160. XXXIX. 2. 199.

- nach Discision XXXIX. 2. 216. Farben, Adaptation für XXXI. 1. 151.

- complementăre XXXV. 4. 14

4. 7. XXXVIII. 3. 147.

- Normalschwarz XXXV. 4. 30

-- Normalweiss XXXV. 4. 30.

- Intensität der verschiedenen XXXVI. 1. 57.

 Pigment-, chromatische Valenz XXXI. 1. 12. XXXV. 4. 39. XXXVIII. 3. 149, 155. XXXIX. 3. 110.

– motorische Valenz XXXIX. 3. 108.

- weisse Valenz XXXV. 4. **30.** XXXIX. **3.** 109.

- Bestimmung der Reinheit XXXVIII. 3. 149.

- spectrale, Tonänderungen durch Ermüdung der Netzhaut XXXVI.

Farbenblindheit, Diagnostik

XXXVI. 1. 217. XXXIX. 3. 108. Hypothese, anatom. XXXVI.

1. 100.

– periphere, Hypothese XXXV. 4. 63.

 und Pupillarreaction XXXIX. 3. 108.

- Spectrum bei XXXVI. 3. 15. - Statistik XXXI. 4. 178.

Farbenfelder, XXXVIII. 3. 166. Farbengleichungen, XXXV. 4. 52. XXXVI. 1. 222

- binoculare XXXVI. 3. 2.

- beider Netzhauthälften XXXVI. 3. 27.

Farbenreaction der belichteten u. unbelichteten Netzhaut XL. 5. 1.

Farbensinn, centraler XXXI. 1. 18. XXXIV. 4. 1.

— — und Adaptation XXXI. 1. 151. XXXIII. 2. 82, 105.

– — Ausdehnung (Gesichtswinkel) des XXXI. 1. 293.

– — im positiven centr. Skotom XXXI. 1. 271.

– — Bestimmung der normalen Schärfe XXXIII. 1. 44.

- — Einfluss der Uebung XXXII. 1. 13.

— peripherer XXXI. 1.69. XXXII. 1. 9. XXXV. 4. 1. XXXVI. 3. 17. XXXVIII. 3. 166.

Farben, unveränderliche XXXV. Farbensinn periph. u. Adaptation XXXIII. 2. 88. XXXV. 1. 74.

> - — der nasalen u. temporalen Retinahälfte XXXV. 4. 29, 46. XXXVI. 3. 18.

> Prüfungsmethoden XXXI. 1. 69, 294. XXXII. 1. 10. XXXV. 4. 25. XXXVI. 3. 18. XXXVIII. 3. 145.

> Bedeutung der Beleuchtung XXXII. 1. 27. XXXVI. 3. 17. XXXVII. 2. 194.

– — d. farbigen Valenz XXXV. 4. 39.

— — — d. weissen Valenz XXXV. 4. 30.

- — — d. Objectgrösse XXXVIII. 3. 166.

— Bestimmung, objective XXXIX. 3. 108.

- quantitative XXXI. 1. 18. XXXVII. 2. 192.

— — diagnostische Bedeutung bei Mediantrübung XXXI. 1. 41.

— — — bei Refractionsanomalieen XXXI. 1. 40.

— — — bei centr. Skotom XXXI. 1. 43, 281.

- -- -- für die Sehschärfenbestimmung XXXI. 1. 48.

Bedeutung der Beleuchtung XXXI. 1. 19, 151.

 des Gesichtswinkels XXXI. 1. 32. Beziehung z. Lichtsinn XXXI.

1. 19, 49, 68. XXXIII. 1. 45.

- zur Sehschärfe XXXI. 1. 33. XXXIII. 1. 45.

monoculare Störung, Untersuchungsmethode XXXVI. 3. 1.

- — — halbscitige XXXVI. 3. 24. — Verhalten bei Ablatio retinae XXXI. 1. 292.

- — bei Amblyop. intoxicat. XXXII. 4. 99, 112. XXXIII. 1. 291. XXXVIII. 1. 32, 44.

— — b. Atrophia genuina XXXVI. 3. 12.

- bei Chorioretinitis XXXI. 1. 292.

-- bei Glaukom XXXII. 3. 119. XXXIII. 1. 101.

Farbensinn b. Hemeralopie XXXI. | Flüssigkeitswechsel, Experimen-1. 151, 286. | Flüssigkeitswechsel, Experimentelles XXXI. 2. 39. XXXII. 4.

— — bei Hemianopie XXXI. 3.

— bei Myopie XXXVI. 2. 44.
— bei Opticuserkrankungen XXXI. 1. 287, 294, 295. XXXIII.
1. 279.

bei Retinitis pigm. XXXI.
 287, 294.

 — bei Trübung der brechenden Medien XXXI. 1. 285.

Farbentheorieen XXXV.4.62,63. XXXVI. 1. 1. XXXIX. 2. 49. XL. 2. 277.

Farbeneirkel Hering's XXXV. 4. 4.

Fechuer'sches Gesetz XXXVI. 4. 121.

Fettdegeneration der Hornhaut XXXIX. 4. 209.

Fibrinferment im Kammerwasser XXXII. 2. 173.

Fibringerinnung in der Hornhaut XXXV. 1. 271; 2. 245, 250. XXXVI. 4. 57. XXXVII. 2. 61.

Filtrationshypothese XXXII. 4. 3, 39.

Fleek, blinder XXXI. 1. 197. Flemming'sche Lösung, modific.

XXXIX. 4. 184. Flimmerepithel in einer Dermoidcyste XXXV. 3. 142.

Flüssigkeitsströmung in Röhren XXXII. 4. 3.

Flüssigkeitswechsel im Auge XXXI. 2. 35. XXXII. 4. 1. XXXIV. 1. 182. XXXV. 2. 67, 77. XXXVII. 3. 86. XXXVIII. 3. 60. XXXIX. 2. 42; 3. 38. XL. 4. 25, 65.

im hintern Abschnitt XXXI.3. 108. XXXVIII. 4. 249.

— im myopischen Auge XXXII. 3. 36.

- Abflusswege d. Humor aqueus XXXV. 2. 67. XXXVII. 3. 86. XXXVIII. 3. 62.

- Regeneration d. Humor aqueus XXXI. 2. 46, 70. XXXVII. 3. 119. XXXVIII. 2. 251; 3. 61.

Flüssigkeitswechsel, Experimentelles XXXI. 2. 39. XXXII. 4. 31. XXXVII. 3. 94. XXXVIII. 3. 69. XXXIX 3. 38. XL. 4. 33, 69.

Fluorescein, XXXIX. 3. 39. XL. 4. 34, 69.

Förster'scher Verschiebungstypus XL. 2. 173; 4. 278.

Fontana'scher Raum, Anatomie XXXV. 2. 68.

 Filtration des Kammerwassers im XXXVII. 3. 120.

Verhalten bei Glaukom. XXXII.
2. 6. XXXVI. 4. 251. XXXVIII.
2. 100; 3. 200, 224, 252. XXXIX.
2. 187. XL. 2. 122.

Forel'sche Kreuzung XXXVII.1.3. Foven centralis, Entwicklungsgeschichte XXXVI. 3. 241.

Seheinheiten in der XXXII. 3.
 1. XXXIII. 2. 140.

bei der Taube XXXIII. 3. 268.
 Fremdkörper im Innern d. Auges XXXVIII. 4. 144. XL. 2. 154.

— metallische XXXVI. 3. 41. XXXVII. 4. 189.

in der vorderen Kammer XL.5. 180.

— v. Eisen.

Frühjahrskatarrh v. Conjunct. Fusein, Eisengehalt des XXXIX. 3. 89.

Fusion u. Binocularsehen XXXII. 2. 238. XL. 5. 247.

Fusionsbewegung beim Prismavers. XXXVII. 1. 243. XXXVIII. 1. 70.

Fusionsbreite XXXVII. 1. 251. XXXVIII. 1. 74.

 relative, bei Hebung und Senkung der Blickebene XXXIX.
 4. 233.

Fusionsvermögen bei Anisometropie XXXVI. 3. 150.

— verschiedener Sehschärfe XXXVI. 3. 150.

Verschiedenheit d. Refraction XXXVIII. 1, 107.

- Beziehung zum Strabismus XXXVI. 3. 148.

Wirk. d. Prismen auf XXXVII.1. 243. XXXVIII. 1, 71.

G.

Galvanokaustik bei Trachom XXXVIII. 4. 72.

Ganglien der Orbita des Kaninchens XXXIX. 2. 36.

Ganglion ciliare, Anat. XXXIX. 2. 17, 37.

- Reizung XXXVI. 2. 276. - Exstirpation beim Kaninchen

XXXIX. 2. 40.

- Gasseri XXXIX. 2. 20.

Gefässe des Kaninchenauges XXXVI. 4. 16.

opticociliare XXXIX. 4. 146. Gefässneubildung in der Hornhaut XXXIV. 3. 37.

Geschichte der Augenheilkunde XXXI. 4. 74. XXXIII. 1. 47.

- d. Glaukom-Iridektomie XXXII. 3, 104. XXXIII. 2. 244.

-d.Trachom-TherapieXXXI.4.74. — d. Vorderkammer-Auswaschung XXXIV. 2. 167.

Geschwülste der Hypophyse XXXIV. 4. 81.

- Pathogenese XXXIX. 4. 22. Gesichtsfeld, norm. XXXI. 1. 52.

— und Adaptation XXXIII. 2. 91. - Aufnahme, Methode XXXVIII.

1. 28.

Bedeutung bei der Photometrie XXXVII. 2. 154.

- Grenzen, Einfluss der Accommodation XL. 2. 208.

— — der Beleuchtung XXXI. 1. 58. XXXVII. 2. 193

- Grössenschätz. im XXXVII. 1. 97; 3, 55.

und Refraction XXXII. 3. 263. - Verhalten bei Atrophia e tabe

XL. 4. 260.

bei Amblyopia intoxic. XXXII. 4. 99, 112, 146. XXXIII. 1.301.XXXVIII.1.30.XL.2.205.

— — bei Hemeralopie XL. 2. 173. – bei Hemianopsie XXXI. 2.

239; 3. 120. XXXIII. 3. 95. XXXVI. 1. 104.

— bei Myopie XXXII. 3. 262. — — b. Neuritis axialis XXXVIII.

1. 44.

Gesichtsfeld bei Ruptura chorioideae XXXII. 2. 267.

- — bei Stauungspapille XXXIX. 3. 183.

-- - bei Syphilis des Centralnervensystems XXXIX. 3. 167. - bei traumatischer Neurose

XL. 2. 206.

Gesichtsfelddefect, anatomische Basis XXXI. 2. 256.

eines Quadranten, einseitig, bei Tabes XXXII. 4. 132.

Gesichtsfeldeinschränkung, concentrische, Differentialdiagnose zwischen organischer und functioneller XL. 2. 219.

- Einfluss d. Grösse u. Lichtstärke d. Untersuchungsobjecte

XL. 2. 215.

- — — blauer Gläser XL. 2. 240. - — von Atropin u. Eserin XL. 2. 210.

 — der Accommodation XL. 2. 176.

Ermüdungsversuch nach Wilbrand XL. 2. 175.

– — Förster'scher Verschiebungstypus XL. 2. 173.

 paradoxe und physiologische Veränderung XL. 2. 179.

- Vorkommen XL. 2. 172. — bei Hirnsyphilis XXXIX.

3. 183.

- bei Retinitis punctata albescens XXXIX. 3. 278.

 Nachweis der Simulation XL. 2. 214.

– Therapie XL. 2. 192, 214. — durch Ermüdung XL. 4. 276.

— einseitige XL. 4. 305.

— Erklärung XL. 4. 278.

 — Untersuchungsmethode XL. 4. 276.

Gesichtslinie und Pupille, Bedeutung ihrer Lage für d. Sehen XXXI. 3. 216.

Gesichtswahrnehmungen, pseudentoptische XXXVI. 1. 62.

Gesichtswinkel und Adaptation XXXIII. 2. 104.

Einfluss auf den Farbensinn XXXI. 1. 32.

- Sehschärfe XXXI. 1. 32.
- Gigantenzellen XXXVI. 1. 122, 146, 148.
- Glashäute, Entstehung XXXVII. 3. 206.
- Färbung XXXVII. 1. 241.
- Neubildung XXXIV. 1. 262.
   XXXV. 1. 172, 241. XXXVI. 4. 260. XXXVII.2.21. XXXVIII. 2. 91.
- Verhalten gegenüber Eiterzellen XXXVIII. 2. 248. XL. 4. 112.
- Mikroorganismen XXXIII. 2. 168. XXXIV. 3. 33. XXXVII. 4. 138.
- Tumoren XXXI. 2. 216. XXXIV. 4. 226.
- Glaskörper, Anatomie, XXXIV. 3: 7. XXXVII. 1. 31. 58.
- Cloquet'scher Canal XXXIV. 1. 182; 3. 10.
- Grenzmembran XXXII. 2. 149. XXXIV. 3. 9.
- Zellen XXXVIII. 3. 131.
- Ablösung XXXIV. 3. 17. XXXV. 4. 193. XXXVII. 3. 241. XL. 2. 141.
- bei Blutinjection XXXVIII. 3. 134.
- bei Hydrophthalmie XXXV. 2. 161.
- bei Myopie XXXI. 3. 302. XXXII. 3. 35, 264.
- bei Naphthalinintoxicat. XXXV. 2. 33.
- Abscess XXXVII. 4. 209.
- Bindegewebsneubild. XXXVIII. 3. 126.
- Bindegewebsstrang, fötaler XXXIV. 3. 178.
- Chemie XXXII. 2. 189.
- Colobom XXXVI. 1. 150. XXXVIII. 3. 100.
- Cysticercus s. dies.
- Druck XXXII. 4. 69. Eisensplitter im XL. 1. 214.
- - Eiterung, ausgehend von Operationsnarben und Irisvorfällen XXXI. 3. 22. XXXV. 4. 116. XXXVIII. 1. 171.
  - Generalregister zu v. Graefe's Archiv. Band 31-40.

- Gesichtswinkel, Einfluss auf die | Glaskörper-Eiterung nach Hg-Injection XXXVIII. 2. 233.
  - Katarakt bei XXXVIII. 2. 244.
  - Eiweissgehalt XXXII. 2. 190.
  - Entwicklungsgesch. XXXIV. 3. 134, 181.
  - Entzündung XXXVIII. 3. 129. – Ernährung XXXI. 2. 90. XXXIV. 3. 15.
  - fibrilläre Structur XXXIII. 2. 163.
  - Fremdkörper im XXXVI. 3.
  - Gliom, secund. XXXII. 1. 151. XXXIII. 2. 57.
  - Hohlräume XXXI. 3. 294.
  - Nährboden f. Eiterkokken XL.
  - Operationen XXXVI. 2. 47.
  - Spaltung b. Ret. pigm. XXXVII. 239.
  - Temperatur XXXII. 1. 230.
  - Trübungen nach Blutungen XXXVIII. 3. 133.
  - bei Myopie XXXII. 3. 62. XXXVII. 2. 213; 3. 62.
  - bei Naphthalinintoxicat. XXXV. 2. 33, 38.
  - Ursprung XXXVIII. 4. 208. Tuberculose XXXVII. 4. 133.
  - Verflüssigung XXXVI. 3. 213. XXXVIII. 3. 134.
    - Verhalten bei Blutinjectionen XXXVIII. 3. 114. XL. 1. 227.
  - bei Durchschneidung der hint. Ciliargefässe XXXVI. 4. 43, 52, 60.
  - bei Glaukom XXXII. 2. 23, 38; 3. 160.
  - b. Hg-Injectionen XXXVIII. 2. 232.
  - — bei Jodinjectionen XL. 2.
  - bei intraocularen Tumoren XXXI. 2. 190.
  - bei Netzhautablös. XXXI. 4. 64, 71. XXXIV. 4. 166, 174, 230. XXXVII. 4. 267.
  - b. Retinit. pigm. XXXVII. 1. 239.

- Glaskörper, Verhalten bei Zündhütchenverletzungen XXXVII 4. 189, 266.
- Verlust s. Staaroperation.
- Glaskörperblutungen, Resorption XXXVIII. 3. 130.
- Experimentelles XXXVIII. 3. 114.
- Glassplitter in d. vord. Kammer XL. 5. 180.
- Glaukoma, Terminolog. XXXIII. 1. 75.
- Theorien XXXI. 4. 1. XXXII.
   3. 96. 142; 4. 79. XXXIV. 1.
   169. XXXV. 1. 278.
- Ätiologie u. Pathogenese
   XXXI. 1. 297; 4. 1. XXXII. 3.
   129. XXXIII. 1. 250; 2. 192.
   XXXIV. 1.169. XXXV. 2. 79, 164.
- — Accommodationsanstrengung XXXI. 1. 224; 4. 3. XXXII. 3. 140, 150. XXXIII. 1. 195.
- — Alterseinfluss XXXII. 3. 136.
- Astigmatismus XXXI. 1. 224. XXXIV. 2 1.
- Beziehung z. Myopie XXXI.4. 26. XXXIII. 1. 103.
- — zum Refractionszustand XXXIII. 1. 102.
- Circulationsstörung. XXXII.
   137, 152, 159. XXXIII.
   86.
- Erschlaffung der Chorioidea XXXV. 2. 80.
- -- Gelegenheitsursach. XXXII. 3. 152. XXXIII. 1. 86.
- Heredität XXXII. 3. 138.— Hypermetropie XXXI. 4. 26,
- Mydriatica XXXII. 3. 129, 162. XXXV. 2. 85.
- Obliteration des Fontanaschen Raumes XXXI. 4. 2, 24. XXXII.3.148.XL.2, 117, 129, 150.
- Stase in den Chorioidealvenen XXXII. 3. 140, 156. XXXIV.
  3. 204. XXXV. 2. 81, 167.
- Symptomatologie:
  intraocul. Druck XXXII.
  104, 113, 141, 166; 4. 87.
  - 3. 104, 113, 141, 166; 4. 87. XXXIII. 1. 91, 105. XXXIV. 1. 174, 193; 2. 64.
- Ausdehnung der vord. Ciliargefässe XXXII. 3. 124; 4. 82.

- Glaukoma, Symptomatologie:

   Anästhesie der Hornhaut
  XXXII. 4. 83.
- — Krümmung XXXI. 1.217. XXXIV. 2. 1.
- — Trübung XXXII. 4. 82. — — Keratitis vesiculosa XXXII.
- 2. 76; 4. 83. — Ciliarschmerzen XXXII. 4.
- — Irisaussehen XXXII. 3. 120.
- Enge der vorder. Kammer XXXII. 4. 84.
- Pupillenweite XXXII. 3. 121.

   Trübung der brechenden
- Medien XXXII. 3. 121. XXXIV.
  1. 176.
- — relative Myopie XXXII. 3. 115.
- Sehstörungen: Obscurationen XXXII. 3. 117.
- — Farbenringe XXXII. 3.
- — Sehschärfe XXXII. 3.
- 119. XXXIII. 1. 89. — — Gesichtsfeld XXXII. 3.
- 119. — — Farbensinn XXXII. 3.
- 119. XXXIII. 1. 101. — — — Hemeralopie XXXVII. 2. 172.
- Ophthalmoskopie: XXXII.
  3. 124. XXXVIII.
  3. 209.
- Excavation XXXII. 3. 115,
   119. XXXIII. 1. 89, 93. XXXIV.
- 1. 185. ———— Entstehung XXXII. 2. 124.
- — ophthalm. Bild. XXXII.
   2. 131. XXXIV. 1. 185.
- — Wirkung auf die Nervenfasern XXXII. 2. 133, 137.
- — Ursachen XXXII.3. 113,
   158. XXXIII. 1. 94. XXXIV. 1.
   187, 193.
- — künstliche XXXVIII. 3.
- Farbe der Papille XXXIV.

  1. 190.
- circumpapillärer Hof, Wesen XXXII. 2. 142.
- ———Entstehung XXXIII. 1.231.

Glaukoma, Ophthalmoskop.: Arterienpuls XXXII. 3. 125; 4. 86.

Venenpuls XXXII. 3. 125.
Chorioidea XXXII 4. 86.

XXXIV. 2. 142.

pathologische Anatomie:
im Allgemeinen XXXII. 2.

73. XXXIV. 3. 97.

Chorioidea XXXII. 2. 9,
21, 31, 42, 50, 60, 70, 99. XXXIII.
189, 197. XXXIV. 2. 138; 3.
196. XXXVIII. 3. 199, 225, 252

— Ciliarkörper XXXI. 4. 23. XXXII. 2. 8, 18, 29, 37, 47, 60, 68, 82, 93. XXXIII. 2. 188, 201.

XXXIV. 2. 136.

Ciliarnerven XXXII. 2. 10, 22, 32, 41, 110. XXXVIII. 3. 199.

Cornea XXXII. 2.5, 14, 26, 35, 46, 53, 65, 74. XXXIII. 2.
182. XXXIV. 2. 135. XXXVII.
1. 188. XL. 2. 120, 126.

— Fontana'scher Raum XXXII.
2. 6, 16, 28, 36, 47, 54, 77.
XXXVI. 4. 251. XXXVIII. 2.
100; 3. 200, 224, 252. XXXIX.
2. 187. XL. 2. 122.

— — Glaskörper XXXII. 2, 23,

38; 3. 160.

- Iris XXXII. 2. 6, 16, 28, 36, 47, 54, 58, 66, 83. XXXIII. 2. 185. XXXIV. 2. 136. XXXVI. 4. 251. XXXVIII. 2. 100; 3. 200.

- Opticus XXXII. 2. 11, 25, 33,44,52, 63, 72, 135. XXXVIII.

3. 204.

— Papille XXXII. 2. 11, 24, 33, 44, 51, 63, 71, 124. XXXVIII. 3. 202, 239. XL. 2. 123, 146.

— Phlebitis und Periphlebitis der Vortexvenen XXXI. 1. 297.
XXXII. 2. 9, 19, 30, 39, 48, 61, 69, 102. XXXIV. 2. 139.

— — Pigmentverschleppung XXXII. 2. 95.

— Retina XXXII. 2. 9, 22, 32, 42, 51, 60, 71, 112. XXXIII. 2. 190. XXXVIII. 3. 203.

Sklera XXXII. 2. 15, 27, 36, 46, 48, 54, 66, 110. XXXIII.
184.

Glaukoma, Complikation bei bandförmiger Hornhauttrübung XXXVIII. 1. 149.

— Diagnose XXXII. 3.98. XXXIII.

1. 93.

Diffusion bei XL. 4. 95.

Eintheilung XXXIV. 1. 173.
Experimentelles XXXVI. 2. 277. XL. 4. 95.

simplex XXXI. 4. 3. XXXII.
3. 112, 164.

intraocul. Druck b. XXXII.
 112, 144.

im Jugendalter XXXII. 3.
 164. XXXIII. 1. 79.

— Iridektomie XXXII. 1. 257,
 258; 3. 164. XXXIII. 1. 97.
 XXXIV. 1. 205; 2. 142.

— — Heilwirkung bei Amaurosis in Folge von XL. 3. 299.

— Casuistik XXXII. 1. 255.
 XXXIII. 1. 79, 98. XXXIV. 2.
 141.

- inflammatorium chron.

XXXII. 3. 165.

— — mikroskop. Befund XXXII. 2. 5, 14, 26, 46.

-- acutum XXXI. 4. 17, 25, 195. XXXII. 3. 162.

— subacutum im aphakischen Auge XXXII. 1. 263.

— degenerativum, mikroskop. Befund XXXII. 2. 53, 65.

haemorrhagicum XXXI. 4.
 195. XXXVIII. 3. 191, 213, 257.

— mikroskop. Befund XXXII.2. 35. XXXVIII. 3. 199, 238, 251.

Casuistik XXXII. 1. 261;
 35. XXXVIII. 3. 196, 219,
 237, 249.

bei Diabetes XXXI. 4. 194.
 Therapie XXXVIII. 3. 197.

- u. Thrombose der v. centr. ret. XXXVIII. 3. 191, 214, 237.

— absolutum XXXIX. 2. 221. — — Iridektomie XL. 3. 299.

- atonicum XXXIII. 1. 242. XXXV. 1. 278.

— congenitum XXXIV. 1. 178; 3. 199.

4\*

pie XXXIV. 1. 178.

nach Staaroperation XXXII. 1. 263. XXXIII. 2. 177.

 sympathisches XXXVIII. 4. 99. 134, 200.

- secundarium XXXII. 3. 132. - - Experimentelles XXXVIII.

3. 86. XL. 2. 113.

 mikroskop. Befund XXXIV. 3. 198, 201. XXXVI. 4. 251. XL. 2. 120,

 durch Linsenluxation XXXII. 3. 132. XXXIV. 3. 197.

- durch Linsenquellung nach Discission XXXII. 3. 135.

durch circulăre Synechie XXXIV. 1. 244.

bei Leucoma adhaerens XXXV. 4. 154.

- bei intraoculären Tumoren XXXII. 3. 135. XXXIV. 3. 202, 245. XXXVI. 4. 249. XXXIX. 2. 181: 3. 287, 291.

– — bei Opticustumoren XXXIX. 4. 46.

- Therapie: Iridektomie XXXI. 30. XXXII. 3. 104, 161. XXXIII. 2. 209. XXXIV. 1. 175, 204. XXXVI. 3. 266.

 Geschichte XXXII. 3. 104. XXXIII. 2. 244.

— eitrige Iridocyclitis nach XXXV. 4. 137.

- ungünstige Wirkung XXXII. 3. 165. XXXIII. 1. 97. XXXIV. 1. 205.

Sklerotomie XXXII. 1. 253; 3. 161. XXXIII. 2. 205. XXXIV. 1. 206; 3. 206. XXXV. 2. 85. XXXVI. 3. 266.

— ungünstige Wirkung bei Glaukoma simpl. XXXIII. 1. 99. - Myotica XXXIV. 3. 206.

XXXV. 2. 85. Eserin XXXII. 3. 162. XXXIV. 1. 206; 3. 206.

- — Pilocarpin XXXIV. 1. 206.

– – Filtrationsnarbe XXXIII. 1. 95.

- — Massage XXXI. 3. 188.

Prophylaxe XXXI. 4. 31.

Glaukoma bei progressiver Myo- | Glaukoma Geschichte XXXII. 3. 104.

> GleichgewichtsversuchXXXVIII. 1. 79. XXXIX. 4. 249.

> bei verschiedenen Accommodationsaufwänden XXXIX. 4. 251.

> bei verschiedenen Blickebenen XXXIX. 4. 252.

bei verschiedener Refraction XXXII. 3. 316, 356.

Glioma cerebri, Befund XXXIV. 4. 194. XXXIX. 2. 190.

- des Glaskörpers XXXII. 1. 151. XXXIII. 2. 57.

- des Opticus XXXII. 1. 207. - retinae XXXII. 1. 151, 214.

XXXIII. 2. 47. XXXVII. 4. 142. XXXIX. 2. 175; 3. 280; 4. 87. Bau XXXIX. 3. 302.

— Begriff XXXIX. 3. 299.

 Cyclitis bei XXXIX. 2. 188; 3. 298.

- Degeneration der Gefässe XXXIII. 2. 65. XXXVII. 4. 150. XXXIX. 3. 296.

- — Differentialdiagnose XXXIII.

2. 49. XXXVII. 4. 125, 155.

— Doppelseitigkeit XXXII.

1. 169. XXXIII. 2. 62. XXXIX. 2. 175; 3. 280, 287.

- endo- u. exophytum XXXII. 1. 215. XXXIII. 2. 57. XXXIX. 2. 184.

- Entstehungszeit XXXII. 1. 169. XXXIII. 2. 62.

- Genese XXXII. 1. 215, 221. XXXIII. 2.66. XXXIX. 2. 197; 3. 304. XL. 4. 179.

 Glaukom bei XXXIX. 2. 181; 3. 287, 291.

- Heilung XXXIII. 2. 61. XXXIV. 4. 77.

 Hyphäma XXXIX. 3. 299. mikroskop. Befund XXXII.

159. XXXIII. 2. 63. 68. XXXVIII. 4. 145. XXXIX. 2. 179, 182, 192; 3. 283, 289, 293.

Propagation XXXII. 1. 163. XXXIII. 2. 59. XXXIX. 2. 184. — Sehschärfe XXXIII. 2. 55.

— — und sympathische Entzündung XXXVIII. 4. 110.

Glioma retinae, Übergang auf den | Hautverbrennungen, Opticus XXXII. 1. 159. XXXVII. 4. 143, 152. XXXIX. 2. 180; 3.

291, 297.

— Uebergang auf die Cornea XXXIX. 2. 194.

– auf d. Linse XXXIX. 2. 195.

— Verhalten d. Linse XXXIII. 2. 69. XXXIX. 2. 187, 195. — Pseudo- XXXIV. 4. 76.

Gonokokken XXXIX. 3. 21.

— Färbung im Gewebe XXXIV. 3. 58.

Verbreitung im Auge XXXIV. 3. 43, 54, 57. XXXVIII. 4. 158.

— Verhalten gegenüber den Eiterzellen XXXIV. 3. 56.

- — den Epithelien XXXIV. 3. 23. 55.

Gonorrhoïsche Infection d. A. u. sympath. Entzündung XXXVIII. 4. 156.

Grössenschätzungen im Gesichtsfeld XXXVII. 1. 97; 3. 55.

Grünfärbung d. Hornhaut XXXV. 2. 207.

Gudden'sche Commissur XXXVII. 1. 5.

#### H.

Haarneubildung, prim. XXXVII. 2. 66.

Haematoidin XL. 1, 263. Haemofuscin XL. 1. 266.

Haemosiderin XXXII. 2. 229. XXXVII. 1. 190. XXXIX. 2. 270.

Entstehung XXXIX. 2. 170. XL. 1. 260.

Verhältnis zum Hämatoidin XL. 1. 263.

Halo, Entstehung XXXIII. 1. 235.

- Wesen XXXII. 2. 142.

Haploskop, XXXV. 4. 86. XXXVIII. 3. 185. XXXIX. 4. 233. XL. 3. 248.

Harder'sche Drüse XXXVII. 1.

Hauttransplantation XXXII. 4. 189.

Hautverbrennungen, Erkrankng. des Auges bei XXXIV. 2. 182. – Lichtsinn XXXVI. 3. 109.

Pathogeder Organerkrankungen nese nach XXXIX. 2. 190.

Helleborein XXXIX. 3. 97.

Helleborin XXXIX. 3. 98.

Helligkeitsfunction XXXVII. 2. 154.

Helligkeitskontrast XL. 4. 1. Hemeralopia, Farbensinn XXXI. 1. 152, 286

Gesichtsfeld XL. 2. 173.

Lichtsinn XXXI. 1. 59, 146, 156. XXXIII. 1. 37.

Terminologie XXXI. 1. 74.

Therapie XXXI. 1. 174.

 Untersuchungsmeth. XXXVII. 2. 186.

– Wesen XXXI. 1. 148. XXXIII. 1. 37; 2. 108. XXXVII. 2. 175.

– idiopathische XXXI. 1. 146. — im Alter XXXVII. 2. 173.

bei Ablatio retinae XXXVII. 2. 170.

bei Chorioretinitis centralis XXXI. 1. 166.

bei Glaukom XXXVII. 2. 172.

bei Icterus, mikroskop. Befund XL. 5. 228.

- ophthalm. Befund XL. 5. 222, 224.

 bei Lebercirrhose XL. 5. 234. - bei Nystagmus XXXVI. 2. 138.

– bei Retinitis punct. alb. XXXIX. 3. 278.

- bei Sehnervenleiden XXXVII. 2. 156.

Hemianopsia, Aetiologie XXXI. 3. 138. XXXIX. 3. 192.

– – Hirnsyphilis XXXIX. 3. 168.

- Complicationen XXXVI. 1. 99. – — Alexie XXXI. 3. 119. XXXIII. 3. 93.

- Farbensinn XXXI. 3. 120.

- Gesichtsfeld XXXI. 2. 239; 3. 120. XXXIII. 3. 95. XXXVI. 1. 104.

- Erklärung f. die Abweichung der Trennungslinie XXXVI. 1. 106.

- Scotoma paracentrale XXXI. 2. 271.

- fund XXXI. 2. 237; 3. 178. XXXVI. 1. 98. XXXIX. 3. 172,
- Photopsien XXXI. 3. 128.
- Pupillarreaction XXXVI. 1 107. XXXIX. 3. 171. XL. 1. 94.
- Sehschärfe XXXI. 2. 239; 3. 120. XXXIII. 3. 95.
- Sectionsbefund XXXI, 3, 125. XXXIX. 1. 69, 121.
- Stauungspapille XXXI. 3. 131.
- basalis, Diagnose XXXIX 3. 174.
- beiderseitige XXXVI. 1. 94. — bilateralis, Casuistik XXXI. 3.
- 120. XXXIII. 3. 95.
- temporalis XXXIV. 4. 96. XXXIX. 1. 71; 3. 175. XL. 1. 47.
- — bei Akromegalie XXXIX. 2. 229.
- — ophthalm. Befund XXXIX. 3. 181.
- Sectionsbefund XXXIX. 1. 93.
- Ursachen XXXIX. 1. 98, 103; 3. 175.
- Herpes conjunct. u. corneae XL. 2. 224.
- Recidive XL. 2. 231.
- Ursachen XL. 2. 232.
- corneae XXXVII. 1. 210.
- Zoster ophthalm., Ursache von symp. Entz. XXXVIII. 4. 102.
- Herzfehler, ophthalm. Befund bei XXXIV. 1. 50.
- Arterienpuls der Retina bei XXXIV. 1. 60. XXXV. 2. 21.
- Herzgifte, organische, anästhesirende Wirkung auf's Auge XXXIX. 3. 96.
- Hippus bei Hirnsyphilis XL. 1. 91. Hirnsyphilis siehe Syphilis.
- Histolyse XXXVII. 2. 240. XXXVIII. 2. 83.
- Ursprung und Wesen Hyalin, XXXVII. 3. 177.
- Umwandlg. in Amyloid XXXVII. 3. 180.
- Hyaline Degeneration der Conjunctiva XXXVII. 3. 150.

- Hemianopsia, ophthalmoskop. Be- | Hyaline Degeneration der Cornea XXXIII. 3. 214. XXXV. 2. 245, 255. XXXVII. 3. 185. XXXIX. 2. 213. XL. 4. 126.
  - der Gefässe der Aderhaut XXXVIII. 3. 225, 235.
  - im Gliom XXXIX. 3. 297.
  - im Myxosarkom XXXIX. 4.
  - 101. im Sarkom XXXVIII. 3. 55.
  - — Mikrochemie XXXIII. 3. 221. XXXVII. 3. 151, 178. XXXIX. 4. 101.
  - Hydrocephalus int., Sehnervenatrophie XXXIX. 3. 159.
  - und Mikrophthalmus XXXVII. 3. 192.
  - Hydrodynamin XL. 4. 41.
  - Hydrophthalmus congen. XXXV. 2. 88.
  - Excavation der Papille XXXV. 2. 89.
  - Irideremie bei XXXV. 2. 90. XXXVI. 3. 266.
  - Leukosis der Chorioidea XXXV. 2. 91.
  - mikroskop. Befund XXXV. 2. 93, 98, 102, 118, 131.
  - Muskelinsertionen bei XXXV. 2. 111, 129.
  - Obliteration des Fontana'schen Raumes XXXV. 2. 148.
  - Pathogenese XXXV. 2. 164. XXXVI. 3. 267.
  - Sklerotomie bei XXXVI. 3. 266.
  - Sectionsbefund XXXV. 2. 91, 102, 109.
  - Verhalten der Linse XXXV. 2. 148.
  - der Wirbelvenen XXXV. 2. 113, 129.
  - Hydrops der Sehnervenscheide b. Bleiintoxication XXXI. 1. 237. Hyperaesthesia retinae, Lichtsinn
  - bei XXXI. 1. 63. Hyperopia, Angeborensein XXXI. **2**. **127**.
  - weitere Entwicklung der angeborenen XXXI. 2. 128.
  - Asthenopie bei XXXVI. 2. 93.

Hyperopia, Beziehung zum Strab. | Icterus, prognostische Bedeutung converg. XXXII.2.225.XXXVI. 2.93; 3. 138.

 Chorioidealveränderungen in d. Peripherie XXXV. 2. 24.

- Conus XXXVI. 2. 39.

Heredität XXXI. 2. 133.

– Sehen bei starker XXXIX. 2. 119.

- Topographie des Auges bei XXXIV. 4. 19.

Hypertrichosis, prim. XXXVII. 2. 66.

Hyphaema, Terminologie XXXIII. 1. 67.

 bei Glioma retin. XXXIX. 3. 299.

Hypophysis, Geschwülste XXXIV. 4. 81.

Sehstörungen XXXIV. 4. 118.

Symptomatologie XXXIV. 4. 105

 ophthalm. Befund XXXIV. 4. 107.

 Vergrösserung und Akromegalie XXXIX. 2. 240.

Hypopion, Entstehung XXXVII. 2. 234. XXXVIII. 3. 247.

 Mikroorganismen XL. 3. 198. Anm.

- Terminologie XXXIII. 1. 67.

 bei Fremdkörpern in der vord. Kammer XXXVIII. 3. 77.

bei Iritis diabetica XXXI. 4. 185, 218.

 bei Iritis tuberculosa XXXII. 4. 240.

Hypopionkeratitis, Ausspülung der vord. Kammer XXXIV. 2. 171.

 mikroskop. Befund XXXVIII. 3. 240.

· Mikroorganismen XXXVIII. 3. 242

Hypsikonchie XXXVI. 2. 2.

#### I.

Ichthyosis hystrix XXXII. 1. 142. Icterus, Hemeralopie bei XL. 5. 222.

bei Pyämie XL. 3. 19.

Incongruenz d. Netzhaut XXXVI. 2. 106.

Indifferenzpunkt XXXVIII. 1. 90. Infarct der Retina XXXVIII. 3. 230. XL. 4. 178.

Infection, ektogene, bei Tuberculose des Auges XXXIV. 4. 149. XXXVIII. 1. 179.

endogene, bei metastatischer Ophthalmie XL. 4. 103, 160, 184.

 der Conjunctiva von der Nase her XL. 3. 143.

bei Glaskörpereiterung, ausgehend von vernarbten Irisvorfällen XXXV. 4. 245. XXXVIII. 1. 171. XL. 4. 115.

Infectionskrankheiten, Ursache von metastat. Ophthalmie XL. 3. 56.

Influenza, Augenerkrankungen b. XXXVIII. 1. 158.

Insufficienz der Interni, abhängig von der Pupillardistanz XXXVI. 2. 18

- — Therapie XXXV. 4. 115. Intercalarstaphylom beiGlaukom XXXII. 2. 16, 55.

Inunctionskur bei sympath. Entzündung XXXVIII. 4. 252.

Iridektomie, Blutung nach XL. 2. 51.

- Diffusion nach XL. 4. 73. bei sympath. Entzündung

XXXVIII. 4. 157, 252.

- nach ulcus serpens XXXIV. 1. 117.

 siehe Glaukom und Staaroperation.

Iridenkleisis, Gefahren XXXI.

Irideremia congenit. XXXIV. 3. 166. XXXVI. 3. 273. XXXVII. 3.229. XXXVIII.1.183. XXXIX. 1. 207.

— Pathogenese XXXVII. 3. 221, 245. XXXVIII. 1. 192.

- — patholog. Anatomie XXXVII. 3. 224.

— Literatur XXXVII. 3. 248.

- Irideremia congenit. complicirt | Iris , Anatomie: Randtheil mit Iriscolobom. XXXVIII. 1. | XXXI.3.43,46,55. XXXIV.3.1. 183.
- traumatica XL. 2. 1.
- Pathogenese XL. 2. 28.
- mikroskop. Befund XL. 2. 4, 13, 23.
- Verhalten der Linse XL. 2, 29,
- Iridochorioiditis spec. XXXIX. 1. 78.
- bei Diabetes XXXI. 4. 189.
- nach Jodinjectionen in den Glaskörper XL. 2. 84.
- bei Nephritis XXXI. 4. 196. mit Knötchenbildung in der
- Iris XXXVI. 4. 224.
- Iridocyclitis suppurativa bei vernarbten Irisvorfällen XXXI. 3. 22. XXXV. 4. 116, 154. XXXVI. 2. 225; 3. 57. XXXVIII. 1. 171; 4. 142. XL. 4. 113.
- nach Glaukom-Iridectomie XXXV. 4. 137.
- nach Staaroperation XXXIV. 3. 257. XXXV. 1. 174; 4. 127, 146, 234. XXXVIII. 2. 107; 4. 141. XL. 4. 128.
- sympathica XXXV. 4. 234. XXXVIII. 4. 219.
- syphilitica XXXII. 4. 242. tuberculosa siehe Tuberc.
- Iridodialysis congenita XXXVII. 4. 50.
- traumatica XL. 1. 177.
- doppelte XL. 2. 43.
- — mikroskop. Befund XL. 2. 32.
- Ursache der Blutung XL. 2. 52.
- Iris, Anatomie: XXXI. 3. 39. XXXIV. 3. 1.
- wordere Fläche XXXI. 3. 40.
- - Pupillarzone XXXI. 3. 41, 47, 64.
- kleiner Kreis XXXI. 3. 41, 47, 51.
- — Krypten XXXI. 3. 42, 47, 52, 74.
- Ciliarzone XXXI. 3. 42, 45.
- Contractionsfurchen XXXI. 3. 43, 45.

- Sphincter XXXI. 3. 44, 69.
- Nävi XXXI. 3. 45, 51. - — vord. Endothel XXXI.
- 48, 54.
- - vord.GrenzschichtXXXI.3.48. - -- Pigment XXXI. 3. 50.
- Farbe XXXI. 3. 50.
- — bei Neugeborenen XXXI. 2. 138.
- Gefässschicht XXXI. 3. 56.
- Nerven XXXVII. 3. 50.
- — Irisspalte XXXI. 3. 59, 83. — — hint. Fläche XXXI. 3. 60.
- — Pigmentschicht XXXI. 3. 62, 71. XXXVII. 1. 38.
  - Limitans XXXI. 3. 62.
- hint. Grenzlamelle XXXI. 3. 66, 81.
- Dilatator XXXI. 3. 67. XXXIV. 3. 3.
- Pigmentsporn XXXI. 3, 71.
- — Dicke XXXV. 1. 152. – — vergleichende XXXIII. 3. 75.
- Atrophie nach Durchschneidung der hint. Ciliargefässe XXXVI. 4. 28, 44.
- nach Eindringen von Aq. chlorata in die vord. Kammer XXXVII. 4. 188.
- Colobom siehe dies.
- Cysten, Entstehung XXXI. 3. 99. XXXV. 1. 147. XXXVI. 3. **57**; **4**. 253.
- mikroskop. Befund XXXI. 3. 102, 110.
- Einklemmung und Entzündung XXXVIII. 4. 138.
- Eisensplitter XXXVI. 3. 87. – Entwicklungsgeschichte XXXI.
- 3. 71. XXXVII. 4. 62. Fibrinausscheidungen XXXV.
- 1. 274; 2. 255. Fortsätze bei Säugethieren XXXIII, 3. 75.
- Gefässe, hyaline Degeneration der XXXII. 2. 88. XXXV. 2. 226. XL. 2. 36.
- glashäutige Neubildung auf der XXXVIII. 2. 97.
- Melanosarkom XL. 4. 273.

Iris, metastatischer Krebs XXXVI. | Iris, patholog. Anatomie bei 1. 120.

- Pigmentblatt , Eversion XXXVIII. 3. 198. XL. 5. 194, 228.

- bei Myosis XXXI. 3. 78. XXXII. 2. 83.

traumatisches Colobom XXXIII. 3. 159.

 Pigmentwucherung XXXII. 4. 273. XXXV. 2. 214.

– Prolaps, Iridocyclitis bei XXXI. 3. 22. XXXV. 4. 116. XXXVI. 2. 225; 3. 57. XXXVIII. 1. 171; 4. 142. XL. 4. 113.

- Pseudocolobom XXXVII. 4. 39. XXXVIII. 1. 193. XL. 4. 215.

Entstehung XXXVII. 4. 53.

 Resorptionsvermögen XXXVII. 3. 111. XXXVIII. 3. 66.

- Secretion des Kammerwassers aus der XXXVII. 3. 119. Anm. XXXVIII. 3. 61.

– senile Veränderung XXXI. 3. 70.

Siderosis XL. 1. 175.

- Sphincter, Atrophie bei Glaukom XXXII. 2. 91.

— — bei Amaurosis nach Verletzung XXXV. 2. 215.

— Defect XL. 4. 212.

– Ectropion bei Glaukom XXXII. 2. 7, 17, 29, 36, 66, 83. - - Entstehung XXXII. 2. 84.

— Risse XXXII. 2.261. XXXIII. 1. 245.

– – Entstehung XXXII. 2. 270.

Stoffwechsel XXXI. 3. 83.

 Tuberkulose siehe diese. Veränderungen bei Myosis XXXI. 3. 73.

— bei Mydriasis XXXI. 3. 79. Verletzungen XXXII. 2. 261.

— patholog. Anatomie bei:

– Diabetes XXXIII. 2. 236. Glaukom XXXII. 2. 83. XXXIII. 2. 185. XXXIV. 2. 136. XXXVI. 4. 251. XXXVIII. 2. 100; 3. 200.

- - Hydrophthalmus XXXV. 2. 157.

— -- Korektopie XL. 4. 205.

– — Narbenfisteln der Hornh**a**ut XXXVI. 2. 209, 214.

sympathischer Entzündung XXXVIII. 4. 254, 274.

ulcus corneae gonorrhoic. XXXIV. 3. 41.

Zündhütchenverletzungen XXXVII. 4. 272.

Iritis diabetica XXXI. 4. 183, 209.

— gummosa XXXIX. 1. 45; 3. 165.

nephritica XXXI. 4. 196.

– plastica bei Retinit, apoplect. XXXVIII. 3. 258.

- pseudotuberculosa durch Raupenhaare XXXVI. 1. 126.

serosa bei vasomotor. Lähmung XXXIX. 2. 43.

- sympathica XXXVIII. 1. 215; 4. 219.

- Entstehung bei Keratitis septica XL. 3. 198. Anm

vordere Synechie XXXVIII. 2. 101.

— Therapie XXXI. 4. 186.

Irradiation XXXII. 3. 5. Irrigation des Thränenschlauchs

XXXI. 3. 149.

Isopteren XL. 4. 294.

#### J.

Jequirity bei Trachom XXXVIII. 4. 70, 92.

Jodinjection in den Glaskörper XL. 2. 63.

Jodoform - Intoxication, Sehstörungen bei XXXIII. 1. 279.

Jodoformsalbe, desinficirende Wirkung XL. 3. 205.

Desinficiens Jodtrichlorid als XXXIX. 3. 4, 20.

Johannes Actuarius, Diagnostik der Augenkrankheiten XXXIII. 1. 48.

#### K.

Kahler'sche syphilit. Wurzelneuritis XXXIX. 1. 126.

Kalkkörperchen im atroph. Sehnerven XXXII. 4. 115.

Generalregister zu v. Graefe's Archiv. Band 31-40.

- Kammer, vordere, Auswaschung Kammerwasser, Menge, XXXIV. 2. 167. XXXVII. 4. Kaninchen XXXIX. 3. 49. XXXIV. 2. 167. XXXVII. 4.
- Begrenzung XXXI. 1. 107; 3. 97.
- — Blutinjectionen XL. 1. 203. — Blutungen bei Tuberc. chorioid. XXXIV. 4. 160.
- Cilie in der XL. 1. 178. Communication mit der hint.
- XXXI. 2. 57, 77. XXXVII. 3. 99. — siehe Cysticercus.
- Eisensplitter in XXXVI. 3. 90. XL. 1. 198.
- Glassplitter in XL. 5. 180.
- — Luft in XXXVIII. 3. 76. medicamentöse Stoffe in,
- Wirkung auf die Hornhaut XXXVII. 4. 186.
- Mikroorganismen, Uebergang aus der Hornhaut in die XXXVII. 2. 235.
- Resorptionsverhältnisse XXXVIII. 3. 60.
- Temperatur XXXII. 1. 230.
- — Tiefe bei verschied. Refrac-
- tion XXXIV. 4. 21. Winkel, Anatomie XXXIII. 3. 75.
- — Zinnober- und Tusche-Injection XXXVIII. 3. 69.
- hintere, Begrenzung XXXVII. 1. 54.
- Injection XXXVII. 1, 56. Kammerwasser, Abflusswege XXXV. 2. 68. XXXVII. 3. 86. XXXVIII. 3. 62.
- bactericide Eigenschaften XL. 3. 183.
- Chemie XXXII. 2. 168.
- Einfluss auf die Durchsichtigkeit der Hornhaut XXXV. 1. 252.
- Eiweissgehalt XXXII 2. 169. XXXVII. 3. 119. Anm.
- dung XXXIX. 3. 68.
- Fibrinferment im XXXII. 2.
- Gewicht, specif. XXXII. 2. 169.
- Menge, Abhängigkeit vom intraocul. Druck XXXIX. 3. 80.

- beim
- Regeneration XXXI. 2. 46, 70. XXXVII. 3. 119. XXXVIII. 2. 251; 3. 61.
- Umwandlung von Stärke in Traubenzucker im XL. 4. 61.
- Ursprung XXXI. 2. 46, 70, 85. XXXVII. 3. 119. XXXVIII 3.
- Zuckergehalt XXXII. 2. 173. Kaninchen, Auge XXXVIII. 2.
- Druck, intraocularer XXXIII. 1. 119. XXXIV. 2. 44. XL. 5. 37.
- Menge des Kammerwassers XXXIX. 3. 49.
- Orbital-Nervensystem XXXIX.
- Kapsel siehe Linse.
- Kapselstaar s. Cataract. capsul. Karyokinese XXXIII. 1. 10.
- XXXIV. 3. 27. XXXVI. 4. 58. XXXVII. 4. 197. XXXVIII. 3.
- Katze, intraocul. Druck XXXIII. 1. 125.
- Linse, Einfluss der Temperatur XXXVI. 4. 180.
- Keratitis, bandförmige XXXV. 152. XXXVIII. 1. 149.
- nach Blitzschlag XXXII. 3. 237.
- bullosa XXXV. 3. 202. XXXIX. 2. 218.
- bei Conjunct. crouposa XL. 5.
- bei Diabetes XXXI. 4. 200, 205.
- Diffusion ins Innere des Auges bei XL. 4. 84.
- diphtherica XXXV. 1. 271.
- Fädchen- XXXV. 3. 201. XXXVIII. 1. 160. XXXIX. 2. 199.
- nach Discision XXXIX. 2. 216.
- fibrinosa XXXV. 1. 272; 2. 252.
- marginalis XXXVIII. 2. 34.
- neuroparalytica, Ursachen XXXV. 3. 217.
- Mikroorganismen XXXV. 3. 244.

Keratitis neuroparalytica, cas. XXXIX. 1. 24.

— bei syphilit. Trigeminus-affection XL. 1. 83.

parenchymatosa, AetiologieXXXVI. 4. 52. XXXIX. 3. 204.

— — Glassplitter in der vord. Kammer XL. 5. 184.

— — Syphilis XXXIX. 3. 204.
— — Tuberculose XXXIX. 3.

220.

— mikroskop. Befund XXXVI.
4. 56. XXXIX. 3. 211.

— — Therapie, Massage XXXI. 3. 190.

— — Salicylsäure XXXI. 4.186.

sklerosirende XXXIII 3. 211.
mikroskop. Befund XXXIII.

3. 213.

— sentica Experiment XXXVII

septica, Experiment. XXXVII.2. 220.

-- Mikroorganismen XL. 3.

— Phagocytose XXXVII. 2.

- sympathica XXXVIII. 4. 195.

trachomatosa XXXVIII. 4.83.
ulcerosa chronica XXXVII. 1.

- ulcerosa chronica XXXVII. 1. 208.

— metastatica XL. 4. 151.
— bei Uvealsarkom XXXVII. 1.

178.

vesiculosa XXXV. 3. 202, 214.
 Knochenneubildung im Auge XXXI. 4. 67. XL. 4. 239, 270, 274.

mikroskop. Befund XXXVIII.4. 128.

 und sympathische Entzündung XXXVIII. 4. 124.

in der Chorioidea XXXV. 2.129, 131. XXXVII. 1. 235; 3.131.

- in cavernösem Sarkom der Chorioidea XXXI. 4. 59.

in Dermoiden XXXV. 3. 141.
 Knorpel im Auge XXXIV. 3. 169.
 Kochsalzlösung, physiolog., Einfluss auf die Eiterkokken XL. 3. 147, 176.

Kopfbewegung, physiologische XXXII. 1. 68.

Kopfhaltung beim Schreiben XXXII. 1. 33.

Kopiopia hysterica XL. 2, 202. Korektopie XXXIV. 4, 47, XL.

4. 198.

- Pathogenese. XL. 4. 211.

#### L

Lagophthalmus, angeborener XXXI. 2. 107.

- Ursache von Blepharitis XXXI. 2. 117.

— — — von Epiphora XXXI. 2.

durch Blepharitis XXXI. 2. 118.Therapie XXXI. 2. 118.

Lebercirrhose und Hemeralopie XL. 5. 234.

Lepra des Auges XXXIV. 4. 219.

— und sympathische Entzündung

XXXVIII. 4. 159. — der Cornea XXXIV. 4. 219.

mikroskop. Befund XXXIV.
4. 225.

— der Conjunctiva XXXIV. 4. 242.

- Bacillen XXXIV. 4. 239.

Therapie XXXIV, 4. 246.
Lesecentrum XXXIII. 3. 104.

Lesen XXXVIII. 1. 92. Leucocyten, eisenhaltige XL. 1. 273.

Levator palpebrae, Atrophie bei Ptosis XXXVI. 1. 245.

— mikroskop. Befund XXXVI.1. 249.

Dicke d. Muskelfasern XXXVI.
 1. 250.

Vorlagerung bei Entropium XXXVI. 4. 265.

Lichthof, Hering'scher XXXVIII. 4. 303.

Lichtnebel XXXVI. 1. 26. XXXIX. 2. 47.

Lichtsinn XXXI. 1. 1, 139. XXXIII. 1. 31. XXXV. 1, 50. XXXVI. 3, 99: 4, 121.

XXXVI. 3. 99; 4. 121.

— Definition XXXI. 1. 1. XXXIII.

1. 32, 36. XXXVII. 2. 197; 3. 262.

Lichtsinn, Bedeutung der Beleuchtung XXXI. 1. 25, 152. XXXIII. 1. 32; 2. 80, 87. XXXV. 1. 65. XXXVI. 2. 247; 4. 133.

- der Pupillenweite XXXVI. 4. 140.

- — des Retinapigments XXXVI. 4. 143.

 Prüfungsmethode XXXI. 1. 3, 30, 140, 161. XXXIII. 1. 32, XXXV. 1. 51. XXXVI. 3. 121, 134; 4. 128.

peripherer XXXI. 1. 52. XXXV. 1. 50.

totaler XXXI. 1. 143.

und Adaptation XXXI. 1. 152. XXXIII. 2. 80, 87. XXXVI. 4. 121. XL. 5. 16.

und Tageszeit XXXVI 2.247. Beziehungen zur Sehschärfe XXXIII. 1. 45. XXXVI. 3. 103.

— zum Farbensinn XXXI. 1. 19, 49, 68. XXXIII. 1. 45. XXXVÍ. 3. 102.

- bei Ablatio retinae XXXVI. 3.

bei Albinismus XXXVI. 4. 144.

bei Amblyopien XXXI. 1. 156. XXXVI. 3. 99. XXXVIII. 1. 16.

bei Amblyopia congenita XXXVI. 3. 115.

— intoxicator. XXXVIII. 1. 16.

bei Chorioid. dissem. XXXI. 1. 64. XXXVI. 3. 113.

- bei Glaskörpertrübungen XXXI. 1. 171.

bei Glaukom XXXI. 1. 66.

- bei Hemeralopie XXXI. 1. 59, 146. XXXIII. 1. 37.

bei Hemianopsie XXXVI. 3. 109.

 bei Hyperästhesie der Netzhaut XXXI. 1. 63.

- bei Myopie XXXVI. 2. 44; 3.

- bei Neuritis retrobulb. XXXI. 1. 170. XXXVI. 3. 110.

bei Retinitis albuminurica XXXIX. 3. 262.

- circinata XXXIX. 3. 262.

— — pigmentosa XXXVI. 3. 108.

Lichtsinn bei Trübungen der brech. Medien XXXVI. 3. 117. Lichtstaub, Entstehungsart XXXI.

Lider, Anatomie XXXVIII. 4. 64. Bewegung XXXVIII. 4. 68.

Blutgefässe XXXVII. 2. 86.

— Colobom XXXV. 3. 115. XXXIX. 3. 307.

— — Entstehung XXXIX. 3. 311. plastische Operation XXXVIII. 2. 144.

- Sarkom XXXVIII. 2. 140. - Prognose XXXVIII. 2. 151.

Lidhaut, Ausdehnung XXXI.2.103. Atrophie bei Ptosis XXXVI. 1. 236.

Lidhöhe XXXI. 2. 99.

Lidkante, primäre Haarneubildg. XXXVII. 2. 66.

Lidödem, chronisches XXXIV. 1. 161.

Lidränder, Retentionscysten XXXIV. 1. 161.

Lidschlag siehe Blinzeln.

Lidspalte, Dimensionen in verschied. Lebensaltern XXXI. 2. 106.

- im Schlaf XXXI. 2. 116.

Höhe XXXIII. 3. 122.

Ligamentum pectinatum XXXIII. 3. 75.

Linse, AltersveränderungenXXXI.

- Anatomie XXXVIII. 3. 1.

Anomalie, angeb. XXXI. 4. 53.

- Astigmatismus XXXI. 1. 213. XXXIX. 2. 81.

- Blasenzellen XXXIII. 2, 239. XXXV. 2. 41; 3. 128.

- Brechungsvermögen XXXI. 2. 31

Chemie XXXII. 2. 177.

- Colobom XXXI. 4. 56. XXXII. 2. 308. XXXIV. 3. 159. XL. 4. **20**9.

- Dioptrik XXXIV. 1. 5.

- dreieckige Form bei Retinalabscess XXXIV. 4. 76.

 Einkerbungen, experimentelle XXXVI. 4. 159.

Linse, Eisensplitter in der XXXVI.
3. 86. XL. 1. 171, 208.

-Ektopie XXXIV. 3. 151, 155, 159, 168; 4. 47. XXXVI. 1. 141, 146, 152.

Ernährung XXXI. 2. 46, 90,
92. XXXVI. 4. 150, 175, 191,
209. XXXIX. 1. 239.

Fasern, Regeneration XXXIV.1. 153.

 Verhalten bei Massage der Linse XXXIV. 1. 148.

Fehlen der XXXVIII. 3. 108.
Formveränderung bei intraocul. Tumoren XXXI. 2. 194. XXXIII. 2. 69.

Gliom, secundăres XXXIX. 2. 195.

 Grösse und Form bei Kindern XXXVII. 4. 31.

Kapsel, Histologie XXXV. 1.255. XXXVIII.. 3. 2.

— Genese XXXV. 1. 182, 220,
 257; 3. 137. XXXVII. 4. 47.

Epithel, Abhebung XXXV.
 1. 194, 241.

— — Verhalten bei Massage der Linse XXXIV. 1. 139.

— — Wucherung bei Hypopionkerat. XXXVIII. 3. 241.

— — — bei Kapselstaar XXXV. 1.174, 186, 227; 4.157. XXXVII. 2. 26; 3. 133.

— — hinteres XXXV. 1. 260; 2. 221, 227. XXXVII. 2. 31.

— — Chemie XXXII. 2. 175.

Dicke XXXV. 1. 193, 249.
Faltung nach Staaropera-

tion XXXVII. 2. 29.

— Narben, mikroskop. Befund

— — Narben, mikroskop. Befund XXXV. 1. 230.

— — — Chemismus XXXV. 1.245. — — — Pigmentirung XXXV. 1.

237. — Neubildung XXXV. 1. 172, 185, 231; 3. 197. XXXVI. 4. 257. XXXVII. 2. 31.

 Ruptur der vorderen, nicht traumatisch XXXI. 2. 159.

— — — durch Eiterung XXXV. 4. 144, 218. XXXVIII. 1. 171, 174. Linse, Kapsel, Ruptur der hinteren durch Eiterung XXXV.

4. 201. XXXVIII. 1. 175, 179. — — durch Tumoren des Ciliarkörpers XXXVI. 3. 247.

— — bei Blutinjectionen in den Glaskörper XL. 1. 277.

- Spaltung XXXV. 1. 192, 241; 3. 198.

– Umrollung XXXV. 1. 253. – Wachsthum XXXV. 1. 249.

- Wunden, Verhalten der XXXI. 3. 12. XXXV. 1. 224.

— — Betheiligung der Iris XXXV. 1. 237. XXXVII. 4. 11. — der Katze Einfluss der Tem-

 der Katze, Einfluss der Temperatur XXXVI. 4. 180.

Kernbildung XXXI. 3. 8.Kernbogen, doppelter hinterer

XXXVII. 3. 211. —Loupen-Untersuchung d. XXXV.

-Loupen-Untersuchung d. XXXV. 3. 58.

 Luxation, ophthalm. Erscheinungen XXXVIII. 4. 32.

— subconjunctivale XXXVIII.
 4. 118. XL. 2. 44.

— — bei Irideremie XXXVII. 3. 230.

bei Korektopie XL. 4. 207.
b. Mikrophthalmus XXXVIII.
95.

— Ursache v. Glaukom XXXII. 3. 132. XXXIV. 3. 197.

traumatische XXXII. 3. 132,
 XXXIII. 3. 161. XL. 4. 247.

— — mikroskop. Befund XL.
 1. 179.

— — Symptome XXXII. 3. 254.

Lymphstrom XXXVI. 4. 201.Massage XXXIV. 1. 131.

makroskop. Befund XXXIV.
 1. 134.

— mikroskop. Befund XXXIV.1. 139.

Indication XXXIV. 1. 157.
Wirkungsweise XXXIV. 1. 155.

Missbildung XXXIX. 1. 199.
Rand, Ophthalmoskopie des

XXXVIII. 4. 30.

 Schrumpfung der centr. Theile im Wachsthum XXXVII. 4. 37. hellung XXXVI. 4. 154.

Einfluss auf die Sehschärfe XXXIX. 2. 81.

- stationare XXXVI. 4. 207. - Veränderung bei der Accom-

modation XXXI. 4. 18.

Verhalten bei Glioma ret. XXXIII. 2. 69. XXXIX. 2. 187,

195. bei Hydrophthalm, cong.

XXXV. 2. 148. bei Irideremia traumat. XL. 2. 99.

bei Iridocyclitis tubercul. XXXII. 4. 230.

Lipom, subconjunctivales XXXII. 1. 129. XXXV. 3. 112.

-- mikroskop. Befund XXXII. 1. 140.

Localisation der Trübungen in brechend, Medien XXXVIII. 4. 19.

Loupen - Untersuchung der Linse XXXV. 3. 58.

Luft in der vord. XXXVIII. 3. 76. Kammer

Luxatio bulbi XXXIII. 3. 58. XL. 2. 237.

Lymphangiom der Orbita XXXII. 2. 205, 222. XXXIX. 2. 39.

Differentialdiagnose XXXII. 2. 215.

 Entstehung XXXII. 2. 212, 220.

mikroskop. Befund XXXII. 2. 207.

Lymphdriisen der Orbita XL. 4. 225.

Lymphombildung in der Orbita XXXVII. 4. 102.

- symmetrische XL. 4. 219. Lymphströme siehe Flüssigkeitswechsel.

#### M.

normalen Körpers Maasse des XXXIX. 2. 246.

Macula lutea, Absorption, chromatische XXXV. 4. 8.

- Blutungen bei Neugeborenen XXXVI. 3. 210.

Linse, Trübung, künstliche Auf- | Macula lutea, Colobom XXXIV. 3. 185.

- Drusenbildung XXXIX. 3. 275. Entoskopie XXXII. 3. 12.

- Fasern XXXI. 2. 232, 238, 272; 3. 177. XXXVI.1.104. XXXVIII. 1. 10. XXXIX. 3. 186.

— Fehlen XXXIV. 3. 112.

Gefässe XXXVI. 1. 106.

Grösse XXXIII. 2. 144.

— der Neugeborenen XXXVI. 3.

Oedem XXXVI. 3. 213.

senile Veränderung XXXIX. 3. 274.

Verhalten bei Embolie der art. centr. XL. 3, 231.

Magenblutung, ophthalm. Befund XXXIII. 2..1.

**Magnetoperationen am** Auge XXXVI. 3. 37.

 Geschichte XXXVI. 3. 38. Indicat. u. Methode XXXVI.

3. 44. Statistik XXXVI. 3. 54.

Makroskopische Untersuchungs-Technik der Zonula XXXI. 1.

Malaria, Coincidenz d. Trachoms mit XXXVI. 1. 178.

Manometer XXXVIII. 2. 227.

Massage des Auges, Indication XXXI. 3. 187.

Technik XXXI. 3. 195.

Wirkungsweise XXXI. 209.

- der Linse XXXIV. 1. 131.

– — Befund an den Linsenfasern XXXIV. 1. 148.

– — — am Kapselepithel XXXIV. 1. 139.

Indication XXXIV. 1. 157.

Wirkungsweise XXXIV. 1. 155.

bei Trachom XXXVIII. 4. 71. Maulwurf, Auge des XXXV. 1. 1.

Melanin XXXVII. 1, 88. XXXIX. 3. 90.

Melanosarkom der Chorioidea XXXIV.3.202. XXXVII. 1. 185. XL. 4. 266.

- Melanosarkom der Iris XL. 4. 273.
- Membrana pupillaris persev. XXXIV. 4. 35. XXXVII. 4. 68.
- bei Korektopie XL. 4. 210.
   Meningitis nach Enucleation XXXI. 4. 251.
- — Aetiologie XXXI. 4. 263.
- — Infectionswege XXXI. 4. 271.
- bei sympathischer Augenentzündung XXXVIII. 4. 227.
- cerebrospinalis epid., Ophthalmie bei XL. 3. 110.
- Menstruation u. Herpes corneae XL. 2. 232.
- Methylenblaumethode nach Ehrlich XXXVII. 3. 37.
- Meynert'sche Commissur, Anatomie XXXVII. 1. 3.
- Mikroorganismen, Abschwächung b. wiederholt. Impfung XXXVII. 2. 248.
- im Blut, postmortale Vermehrung XL. 4. 145.
- — bei Pyämie XL. 4. 132.
- Durchwanderung der Gefässwände, postmortale XL. 4. 149.
- Färbungsmethode XXXIII. 2. 166.
- in Augenwässern XXXVII. 2. 115. XXXVIII. 2. 155.
- bei Conjunct, diphtherica XL.
   5. 160.
- im Conjunctivalsack XXXV. 2.
   172. XXXIX. 1. 162; 3. 7, 23.
   XL. 3. 130.
- bei Cysticercus XXXII. 1. 311.XXXVII. 3. 141.
- b. Glaskörpereiterung XXXVIII.
  1. 176.
- in der Hornhaut, Uebergang in die vord. Kammer XXXVII. 2. 235.
- im Hornhautepithel XXXV. 4.
- im Hypopion XL. 3. 198 Anm.
  b. Hypopionkeratitis XXXVIII.
  3. 242.
- bei Iridocyclitis purul. XXXV.
   4. 116. XXXVIII. 1. 181.

- Mikroorganismen, bei Keratitis neuroparalyt. XXXV. 3. 244.
- ulcerosa XXXVII. 1. 213;
   227. XL. 3. 133.
- bei Lepra XXXIV. 4. 239.
- bei Necrosis infant. d. Bindehaut XXXIV. 4. 258. XL. 4. 144, 149.
- 144, 149.

   bei Panophthalmie XXXVIII.
  4. 149.
- bei Pterygium XXXVIII. 2. 16.48. XL. 2. 15.
- b. Puerperal-Embolie XXXIII.2. 166.
- bei metastatischer Ophthalmie
  XL. 3. 27, 46, 53, 75; 4. 110, 159, 163, 183.
- bei sympathischer Ophthalmie
  XXXI. 2. 280. XXXV. 4. 239.
  XXXVIII. 1. 202; 4. 150, 170,
  231. XXXIX. 3. 23. XL. 3. 16;
  4. 240, 251.
- Verbreitungsweg XL. 4. 255.
- bei Trachom XXXIV. 3. 81.XXXVIII. 4. 56.
- bei Tuberculose der Conj. XXXIV. 3. 74.
- bei Xerosis XXXIV. 4. 270. XXXIX. 3. 34. XL. 5. 240.
- v. Gono-, Streptokokken, Tuberkelbacillen etc.
- Mikrophthalmus XXXIV. 3. 103, 147. XXXV. 3. 187. XXXVI. 1. 135. XXXVII. 3. 192. XXXVIII. 3. 93.
- reiner XXXIV. 3. 176. XXXV.3. 194.
- Colobom bei XXXIV. 3. 188.XXXV. 3. 192. XXXVII. 3. 203.XXXVIII. 3. 94.
- Genese und Aetiologie XXXIV.
   123, 147. XXXV.
   192. XXXVI.
   157; 2. 302. XXXVII.
   212.
- Korektopie bei XL. 4. 206.
- mikroskop. Befund XXXIV.3.
  108,148.XXXV.3.188.XXXVII.
  3. 199. XXXVIII. 3. 94.
- Sections befund XXXIV. 3. 105. XXXV. 3. 188. XXXVII. 3. 193.
- Mikroskopirlampe nach Wolz. XXXIX. 3. 113.

- Mikroskopische Technik, Einbettungsmethode XXXI. 1. 85. XXXVI. 3. 184.
- Färbungsmethode XXXI. 1. 88.
   XXXII. 1. 2. XXXVIII. 3. 78,
   204; 4. 255. XL. 3. 15; 4. 124.
- mit Methylenblau nach Ehrlich XXXVII. 3. 37.
- Härtungsmethode XXXI. 1. 84-XXXIX. 4. 184.
- Färbung der Becherzellen XL.
   1. 3.
- Cataracta punctata XXXIX.
   210.
- -- hyaline Degeneration XXXIII.3.221. XXXVII. 3. 151. XXXIX.4. 99.
- elastischer Fasern XXXVII.3. 164.
- — b. Fädchenkeratitis XXXIX. 2. 209.
- Glashäute XXXVII. 1. 241.
   Gonokokken im Gewebe
- XXXIV. 3. 58.
- Myxosarkom XXXIX. 4. 99. — Nervenfasern XXXIX. 4. 99.
- Nervenfasern XXXIX. 4. 99.
- Netzhaut XL. 5. 4.
- Tuberkelbacillen XXXV. 4. 328.
- nach Weigert XXXVII. 3.
   165 Anm. XL. 3. 15.
- Glaskörper XXXIV. 3. 8.
- Iris XXXI. 3 55.
- Karyokinese XXXIII. 1. 10.
- Linsenkapsel XXXVIII. 3. 2.
  Ophthalmia metastat. XL. 3. 15.
- Pinguecula XXXVII. 3. 149.
- Retina XXXII. 1. 2. XXXIII.
- 3. 230. XXXVI. 3. 183; 4. 39. Miss- und Hemmungsbildungen, fötale XXXIX. 3. 307.
- siehe Albinismus, Anophthalmus, Colobom, Cyclopie, Linse, Mikrophthalm. etc.
- Monophthalmus cong. XXXVIII 3. 104.
- Mouches volantes, Einfluss der Helligkeit auf die Schärfe der XXXI. 1. 263.
- Muawinum hydrobromicum, anästhes. Wirkung XXXIX. 3. 105. Mucin, XXXIX. 4. 73, 109.

- Ein-1. 85. Müller'sche Lösung, Einfluss auf die Färbbarkeit d. Eiterkokken XL. 3. 16.
  - - der Tuberkelbacillen XXXVI. 4. 243.
  - Muscarin XXXIX. 3. 107.
  - Muskelatrophie, neuropathische und myopathische XXXVI. 1. 248.
  - Muskel (des Auges), Anatomie XXXVI. 3. 158.
  - Physiologie XXXVI. 3. 160.
  - CoordinationscentrumXXXVIII. 1. 78.
  - Druck-Atrophie bei Opticustumoren XXXIX. 4. 44.
  - Einfluss auf die Form des Auges XXXII. 3. 303. XXXV.
    1. 76; 2. 59. XL. 3. 239.
  - Entzündung bei Icterus XL.5. 243.
  - Gleichgewicht XXXVIII. 1. 79.
    beim Hydrophthalmus XXXV.
  - 2. 111, 129.

    Lähmung, nucleäre XL. 1. 106.
  - Lanmung, nucleare XL. I. 106.
     associirte bei Ponsaffectionen XXXIV. 3. 101.
  - bei chronischem Alkoholismus XXXII. 4. 182.
  - bei Hirnsyphilis XL. 1. 43.
     Befund XXXIX. 1. 166.
  - bei Hypophysentumoren XXXIV. 4. 124.
  - Operationsverfahren XXXIII. 3. 179.
  - --- Projectionsanomalie XXXVI. 2. 109.
    - Tonus XXXV. 2. 59.
    - Mydriasis, Mechanismus XXXI. 3. 81. XXXIV. 3. 1.
  - Terminologie XXXIII. 1. 69.
  - traumatische XXXII. 2. 263. 272.
  - Veränderungen der Iris bei XXXI. 3. 79.
  - Mydriatica, Einfluss auf das Auge XXXII. 3. 248.
  - - auf den intraocularen Druck XXXII. 3. 131, 162.
  - auf d. Hornhautkrümmung XXXI. 1. 217. XXXIII. 1. 157. XXXIV. 2. 1.

- Myopie, Definition XXXII. 3. 15, Myopie, Aetiologie u. Patho-30.
- Arten: angeborene XXXI. 2. 141. XXXII. 3. 266.
- — Axen-M. XXXII. 3. 255.
- Krümmungs-M. XXXII. 3. 250. XXXVI. 2. 61.
- — corneale XXXII. 3. 251.
   — Linsen- XXXII. 3. 252.
- progressive XXXII. 3. 22.
   XXXV. 1. 116; 4. 278.
- - einseitige XXXII, 3. 55.
- — im aphakischen Auge XXXII. 3. 302.
- — bei Coloboma iridis XXXVIII. 1. 185.
- bei Korektopie XL. 4. 210.
   Aetiologie u. Pathogenese:
- XXXI. 3. 310. XXXII. 3. 30, 347. XXXV. 2. 70. XXXVI. 2. 29.
- -- Accommodation XXXI. 3. 312. XXXII. 3. 44, 252, 287. XXXVI. 2. 236.
- Amblyopie XXXII. 3. 46, 281, 351.
- Astigmatismus XXXII. 3. 46, 282.
- - Katarakt XXXII. 3. 59, 253. XXXV. 1. 129.
- Coloboma centrale XXXII.
   266.
- Congestionen zum Innern
   A. XXXII. 3. 20, 324.
- Convergenz XXXI. 3. 312.
   XXXII. 3. 44, 300. XXXV. 2. 70.
- Druck d. obliq. sup. XXXV.
   1. 217; 2. 70. XXXVI. 2. 2.
- entzündliche Krankheiten d.
   A. XXXII. 3. 53.
- Einfluss der Schule XXXI.
  3. 262; 4. 115, 159. XXXII. 1.
  270; 2. 301; 3. 65, 270, 273, 348; 4. 288. XXXV. 1. 116, 203; 4. 249.
- — der Race XXXI. 3. 272. XXXII. 3. 347. XXXV. 1. 203.
- des Lebensalters XXXI.
   4. 155. XXXII. 3. 335. XXXVII.
   2. 204.
- — des Orbital- u. Schädelbaues XXXV. 1. 200; 4. 284. XXXVI. 2. 1.

- Myopie, Aetiologie u. Pathogenese: Einfluss d. relat. Kürze des orbit. Opticusstückes XXXI. 3. 312. XXXII. 3. 333.
- — der Zerrung des Sehnerven XXXII. 3. 326.
- — der Zusammendrückung der Vortexvenen XXXII. 3. 325.
- Erblichkeit und Prädisposition XXXI. 4. 116, 166, 176. XXXII. 1. 268; 2. 305; 3. 42, 340; 4. 288, 293. XXXV. 1. 219; 4. 276. XXXVII. 2. 213.
- HydrophthalmieXXXVI.2.41.
   maculae corneae XXXII.3.
  49, 284.
- Muskeldruck XXXII. 3. 300.
   XXXV. 1. 111; 2, 70.
- Nachgiebigkeit der Sklera XXXII. 3. 334.
- Nahearbeit XXXI. 3. 279,
   312; 4. 122. XXXII. 3. 39, 272.
   XXXVII. 2. 209.
- Entwicklung aus E. u. H. XXXI. 2. 131. XXXII. 3. 270.
- Symptomatologie:
  frühzeitige S. XXXI. 3. 254.
- — subjective S. XXXII. 3. 19.
- Accommodationsbreite, relative XXXV. 4. 111.
- Accommodationskrampf
   XXXI. 4. 140, 170, 174. XXXII.
   26, 252, 300.
- Drehpunktsabstand XXXII.3. 354. XXXV. 1. 200.
- Farbensinn XXXVI. 2. 44.
  Flüssigkeitswechselu. Druckschwankungen XXXII. 3. 36.
- Gesichtsfeld XXXII. 3. 262.
   Gleichgewichtsverhältniss
- der Muskeln XXXII. 3. 316, 356.

   Insufficienz der Interni
  XXXII. 3. 319.
- — Lichtsinn XXXVI. 2. 44; 3. 130.
- Pupillenweite XXXII. 3. 79.
   Sehschärfe XXXI. 4. 127,
  132,172. XXXII. 3. 352. XXXVI.
  3. 118. XXXVII. 2. 202.
- — Einfluss d. Beleuchtung XXXI. 4. 178.
- -- u. Conus XXXVI. 2. 35.

6

- Myopie, Symptomatologie: Sehschärfe bei uncorrigirter XXXIX. 2. 103.
- — Sehleistung XI.. 5. 50.
- -- Einfluss des Alters XL. 5. 63.
- stärkere auf dem rechten Auge XXXIII. 3. 45, 322. XXXVII. 2. 208.
- Ophthalmoskopie: Conus XXXII. 3. 47, 341. XXXV. 4. 276. XXXVI. 2. 31. XXXVII. 2. 210.
- — doppelter XXXVI. 2. 61.
- -- nasaler XXXI. 3. 247. -- nach oben XXXII. 3. 332.
- - nach oben XXXII. 3. 332. - - nach unten XXXII. 3.
- 47. XXXV. 4. 279.
- Excavation XXXV. 4. 279.
  Hyperamie der Papille XXXV. 4. 277.
- Neuritis XXXII. 3. 20.
- -- periphere Chorioideal-Atrophie XXXV. 3. 20.
- Reflexhogenstreif XXXI. 3. 239. XXXII. 3. 26.
- Staph. post. temp. XXXI.
   245, 316.
- — annulare XXXII. 3. 22. XXXVI. 2. 40. XXXVII. 2. 211.
- — Verlust des Netzhautglanzes XXXII. 3. 20.
- pathologische Anatomie:
  Topographie des Auges
- XXXIII. 3. 84. XXXIV. 4. 19.

   Chorioidealveränderungen
  XXXI. 4. 173. XXXII. 3. 22,
  32; 3. 261. XXXV. 1. 111.
- — am Sehnerveneintritt XXXI. 3. 249. XXXII. 3. 25, 332.
- Veränderungen am Sehnerveneintritt XXXI. 3. 248. XXXII.
   32, 260.
- temp. Verziehung des Sehnervenkopfes XXXI. 3. 249, 309.
- — bei Sichel nach aussen XXXIX. 4. 145.
- der Retina XXXII. 3. 262.
  Rareficirung des Pigmentepithels XXXII. 3. 24.

- Myopie, patholog. Anatomie: Glaskörperablösung XXXI. 3. 302. XXXII. 3. 35, 264.
- hint. Glaskörperveränderungen XXXI. 3, 252. XXXII. 3, 261.
- — Ciliarfortsätze XXXII. 3. 261.
- - Vortexvenen XXXII. 3. 262.
- Iris XXXII. 3. 260.
   Hornhaut XXXII. 3. 258.
- — Horimaut XXXII. 3. 258.
- Complicationen:
- — Ablatio retinae XXXII.3.62. XXXVII. 2. 213.
- -- chorioiditis centralis XXXII. 3. 59. XXXVII. 2. 211.
- — Blausehen XXXII. 3. 61.
- — Blutungen XXXII. 3. 60.
   — Metamorphopsie XXXII.
  3. 60.
- \_ \_ Skotom XXXII. 3. 61.
- Glaskörpertrübungen XXXII. 3. 62. XXXVII. 2. 213.
- Glaukom XXXIV. 1. 178. — Katarakt XXXII. 3. 57.
- Ratarakt XXXII. 3. 57. — Prognose: XXXI. 4. 171, 178.
- Statistik: XXXI. 3. 262; 4. 131, 153. XXXII. 1. 271; 2. 305; 3. 34, 256, 274. XXXV. 4. 266. XXXVII. 2. 199.
- b. d. Geschlechtern XXXII. 3. 44, 336. XXXVII. 2. 209.
- Prophylaxe: XXXII. 3. 64. XXXV 4. 285.
- Therapie: Aphakie XXXVI. 2. 230.
- Atropinkur XXXII. 3. 65, 247.
- Eserinkur XXXII. 3. 66.
  Myotica XXXII. 3. 70.
- Brillenverordnung XXXIII. 3. 71. XXXVI. 2. 233. XL. 5. 76.
- Myosis, Terminologie XXXI. 1.70.
- Veränderungen der Iris bei XXXI. 3. 73.
- Myotica, Druckwirkung XXXIX. 4. 44
- Einfluss auf die Hornhauternährung XXXV. 2. 67.
- — auf die Hornhautkrümmung XXXIII. 1. 157.

Myotica bei Myopie XXXII. 3. 70. | Nachbilder, positive, bei farbiger Myxosarkom des Ciliarkörpers XXXVI. 3. 247.

- n. optici XXXIV. 3.226. XXXIX. 4. 3, 94.

— — Casuistik XXXIX. 4. 72.

— — Diagnose XXXIX. 4. 50. – – Häufigkeit XXXIX. 4. 17.

- - Lebensalter XXXIX. 4. 18.

— Ursachen XXXIX. 4. 19, 126. — — Wachsthum XXXIX. 4. 128.

 Symptome, Beweglichkeitsbeschränkung XXXIX. 4.4, 15,

- - cerebrale XXXIX. 4. 41. – — Doppeltsehen XXXIX.

4. 29.

— Exophthalmus XXXIX. 4. 3, 8, 13, 15, 23.

ophthalmoskopische XXXIX 4. 4, 9, 13, 15, 34.

— — Pupillarreaction XXXIX. 4. 39.

— — Schmerzen XXXIX. 4. 39. — — Sehvermögen XXXIV.

3. 238. XXXIX. 4. 15, 30. - — Operationsmethode XXXIX.

4. 5, 10, 52. — Prognose XXXIX 4. 68, 129.

 Recidive XXXIV. 3. 240. XXXIX. 4. 67, 129.

- — path. Anatomie XXXIX. 4. 67, 117.

- — makroskop. Befund XXXIX. 4. 7, 11, 127.

- -- mikroskop. Befund XXXIV. 3. 231. XXXIX. 4. 7, 11, 16, 99.

### N.

Nachbilder, Dauer XL 1. 23.

- Einfluss d. Beleuchtungsdauer XL. 1. 33, 337; 2. 259.

 — der Umgebung XL. 1. 38. primäre, secundäre u. tertiäre XL. 1. 22, 337; 2. 259.

- zusammengesetzte XL. 1. 38.

— positive XL. 1. 30; 2. 259. – Sitz der XXXI. 2. 17. XXXII.

1. 246. — Einfluss der Beleuchtungsdauer XL. 1. 37.

Lichtquelle XL. 2. 271. negative XL. 1. 30; 2. 259. — Sitz XXXVI. 2. 296.

XXXVII. 3. 33. Wesen XXXIX. 2. 276.

- Einfluss der Accommoda-

tion XXXVI. 2. 261. XXXVII. 3. 25. XXXVIII. 1. 125; 2. 256. - — der Augenbewegung

XXXVI. 2. 256. XXXVII. 3. 15. XXXVIII. 1. 123; 2. 252; 4. 301. XXXIX. 2. 275.

- — der Beleuchtungsdauer XL. 1. 37.

- der wechselnden Belichtung XXXVII. 3. 20. - — — des Fingerdrucks XXXVI.

2. 297.

- des Lidschlags XXXVI. 2. 259. XXXVII. 3. 23. XXXIX. 2. 287.

Nachstaar s. Katarakt sec.

Naevus pigmentosus, mikroskop. Befund XXXVIII. 2. 145.

- Uebergang in maligne Degeneration XXXVIII. 2. 140.

Nahebewusstsein XXXV. 1. 141; 3. 266. XL. 5. 247.

Nahepunkt, Bestimmung XXXIX. 2. 117.

— muskulärer XXXVIII. 1. 87.

Naphthalin, Wirkung auf das Auge XXXV. 2. 29; 3. 68. XXXVI. 4. 151.

Narkose b. Staaroperation XXXI. XXXIV. 2. 232. 4. 292.

der Hunde XL. 2. 65.

Nase, Infectionsquelle für d. Conjunctiva XL. 3. 143.

Nephritis, Augenleiden b. XXXI. 4. 196. XXXIX. 3. 270. Nerven-Neubildung XXXVIII. 1.

Netzhaut s. Retina.

Neugeborene, Anisometropie XXXI. 2. 134.

— Atropinmydriasis XXXI. 2. 138. — Augenmasse XXXIV. 3. 105.

Blinzeln XXXVI. 2. 265.

- Farbe der Iris XXXI. 2. 138.

Neugeborene, Hämorrhagien der | Neuroretinitis saturnina, opthalm. Retina XXXI. 2. 140. XXXVI. 3. 208.

Papille, ophthalm. Befund XXXI. 2. 140.

- Pigmentirung d. Fundus XXXI. 2. 139.

Refraction XXXI. 2. 121.

Neurasthenie, Verhalten d. Netzhautgefässe XXXV. 2. 26.

Neurin, Wirkung auf's Auge XXXIX. 3. 107.

Neuritis interstitialis bei chron. Alcoholismus XXXII. 4. 105, 113, 120, 157. XXXIII. 1. 261.

optica, ascendirende und descendirende XXXI. 4. 273.

- bei Bleiintoxication XXXI. 1. 236. XXXIII. 1. 275.

- — bei Mening. cerebrospin. epid. XL. 3. 118.

– bei sympath. Entzündung XXXVIII. 4. 279.

bei Syphilis des Centralnervensystems XXXIX. 3. 150.

- — primär-syphilitische XXXIX. 3. 155.

retrobulbaris, Häufigkeit XXXIII. 1. 263.

Ursachen: Blutverluste XXXIII. 1. 285.

- Heredität XXXIII. 1. 283.

— — Intoxication XXXIII. 1.

- — — multiple Sklerose XXXIII. 1. 284.

- — — Syphilis XXXIII. 1. 283. - - axialis, Differentialdiagnose XXXVIII. 1. 60.

– – Gesichtsfeld XXXVIII. 1. 44.

Differentialdiagnose XXXIII. 1. 309. XXXIX. 3. 154.

Farbensinn XXXIII. 1. 289.

 Gesichtsfeld XXXIII. 1. 309. - Lichtsinn XXXI.1.170. XXXVI. 3. 110.

Neuroglia XXXII. 1. 222. Neurom des n. optic. XXXIX. 4. 1. Neuroretinitis saturnina XXXI. 1. 229.

Befund XXXI, 1, 232.

 b. Opticusgeschwülsten XXXIX. 4. 36.

Neurose, traumatische, Gesichtsfeld bei XL. 2. 206.

Neurotomia (Neurectomia) opticociliaris, Endresultat XXXII. 1. 290. XXXVIII. 1. 216.

Indication XXXVIII. 1. 219.

— opthalm. Befund XXXIX. 4. 10, 16.

Sensibilität der Hornhaut XXXVIII. 1. 216; 4. 180. XXXIX. 4. 11, 16.

— — sympath. Entzündung trotz XXXVIII. 1. 199; 4. 179.

– bei Fröschen XXXVII. 2. 3. Nicotin, Reizung des Trigeminus durch XXXIX. 3. 76.

Nictitatio XL. 2. 197.

Nyctalopie XXXVII. 2. 165. Terminologie XXXIII. 1. 71.

- bei Retin. pigm. XXXVII. 2.

Nystagmus XXXVI. 2. 133.

Aetiologie XXXVI. 2. 133.

— der Bergleute XXXVI. 2. 137. bei chronisch. Alcoholismus

XXXII. 4. 181. bei Colobom und Irideremie XXXIV. 1. 186.

- bei Hirnsyphilis XL. 1. 86.

 Astigmatismus bei XXXVI. 2. 133, 154,

- Einfluss der schiefen Kopf-haltung XXXVI. 2. 147.

— der Tenotomie XXXVI. 2. 144.

— Hemeralopie bei XXXVI. · 2.

- Therapie XXXVI. 2. 148.

#### 0.

Obliquus - Lähmung, Differential-Diagnose XXXIII. 3. 202. XXXVII. 4. 78.

doppelseitige XXXVII. 4. 71. - Doppelbilder XXXVI. 1. 210. XXXVII. 4. 97.

Obliquus-Lähmung, Einfluss der Kopfneigung auf die Stellung der Doppelbilder XXXVII. 4. 76.

-- operative Behandlung XXXIII. 3. 189, 201.

Oculomotorius, Anastomosen XXXIX. 2. 16.

Atrophie XXXIX. 1. 126.

— Centrum XXXV. 4. 287. XXXVII. 4. 100.

- partielle Kreuzung XXXV. 4. 289, 306.

 - Lähmung bei Hirnsyphilis XXXIX. 1. 122. XL. 1. 45.

 — einseitige mit gekreuzter Körperlähmung XXXIX. 1. 145. XL. 1. 59.

— — recidivirende XL. 1. 69. Olm siehe Proteus.

Ophthalmia hepatica XL. 5. 212.

— metastatica purulenta XL. 3.

1; 4. 103. — — Disposition d. A. XL. 3. 4; 4. 160.

— — prognost. Bedeutung XL. 3. 10, 27, 49, 63; 4. 181.

— — Häufigkeit XL. 3. 9. — — ophthalm. Befund XL. 3. 32, 96; 4. 177.

— — Pathogenese XL. 3. 126; 4. 103, 160.

— — mikroskop. Befund XL.
 3. 48, 89, 97; 4. 107.

— — puerperalis XXXIII. 2. 147. XL. 3. 9, 19.

- - chirurgica XL. 3. 33.

— — b. Infectionskrankheiten XL. 3. 56.

— — bei kryptogenet. Pyämie XL. 3. 59.

— — bei Endocarditis XL. 3.

— — durch Pneumokokken XL. 3. 76.

— — bei Cerebrospinalmeningitis XL. 3. 110.

- migratoria siehe sympath. Entzündung.

Ophthalmomanometer XXXVIII. 2. 227.

Ophthalmometrie zur Diagnose des Astigmat. XXXI. 1. 201.

Ophthalmoplegia XXXVI. 1. 244.

— externa XXXIX. 3. 189. XL. 1. 61, 68.

- interna XL. 1. 67.

Ophthalmoskopie XXXVIII. 4. 19.

 Localisation der Trübungen in d. brechend. Medien XXXVIII.

4. 19. – des Linsenrandes XXXVIII. 4. 30.

 des peripheren Augenhintergrundes XXXV. 3. 1.

— vordere Grenze XXXV. 3.

 — Einfluss der Pupillenweite XXXV. 3. 35.

- - der Refraction XXXV. 3. 55.

Ophthalmotonometrie XL. 5. 22. Opticus, Anatomie: Centrum

Opticus, Anatomie: Centrum beim Huhn XXXV. 1. 20, 281. — Wurzeln XXXVI. 4. 270.

— intracranieller Verlauf XXXI. 3. 140.

- Verbindung mit dem Oculomot. XXXV. 4. 307.

— im canalis opt. XXXVI. 1.

— — Länge XXXI. 3. 314.

— Eintritt der Centralgefässe XXXII. 4. 104, 114, 118, 123, 129, 150. XXXIX. 4. 21.

— Scheiden XXXIX. 4. 118.
— Scheidenraum im can. optic.

XXXVI. 1. 83.
—— Scheidenfortsatz XXXI. 4. 5.

Skleralring, innerer XXXI.
 5.

— Septensystem XXXI. 1. 177.

— — sklerotische Verdickung XXXI. 1. 179.

– Gefässe XXXI. 1. 182. – Lymphräume XXXI. 1. 19:

— — Lymphräume XXXI. 1. 195. — — Lamina cribrosa XXXI. 4. 5.

Faserverlauf XXXI. 2. 232;
173. XXXII. 4. 135, 148, 155.
XXXVIII. 1. 10. XXXIX. 3. 186.

- Opticus. Anatomie: Nerven-Opticus. Pathologie: senile bündel, periphere XXXI. 1. 183.
- Nervenfasern, Abstammung XXXIV. 2. 105.
- Bildung der Markhülle XXXVII. 1. Ĭ1.
- Entwicklungsgesch. XXXIV. 2. 74, 100.
- Ernährung, intraorbitale XXXIX. 4. 121.
- - Lymphströme XXXVIII. 4. 249.
- Pathologie: Atrophie s. diese. – Colobom XXXVIII. 3. 103.
- - Durchtrennung, ophthalm. Befund XXXIV. 3. 230. XXXVI. 4. 64, 69, 106.
- - mikroskop. Bef. XXXVI. 4. 65, 81.
- Erkrankung bei Uvealerkrankungen XXXII. 3. 33.
- Fehlen im Schweinsauge XXXIX. 4. 224.
- Geschwülste XXXI. 2. 205. XXXII. 1. 206. XXXIV. 3. 226. XXXVIII. 3. 33. XXXIX. 4.1, 94.
- – Casuistik XXXIX. 4. 72. – Eintheilung XXXII. 1.
- 212. XXXIX. 4. 2, 69.
- — Prognose XXXIX. 4. 130. - — — secundāre XXXI. 2. 158.
- 220. - primäres Gliom XXXII.
- 1. 207.
- — secundäres Gliom XXXII. 1. 159. XXXVII. 4. 143, 152. XXXIX. 2. 180; 3. 291, 297.
- Leitungsweg sympathischer Entzündung XXXVIII. 4. 217. XL. 4. 254.
- — für infectiöse Erkrankungen XXXI. 4. 273. XL. 3. 116; 4. 184.
- — für Tumoren XXXI. 4. 109.
- markhaltige Fasern, Function bei XXXI. 1. 291.
- Oedem bei Anämie XXXIII. 2. 40.
- Scheidenhydrops bei Bleiintoxication XXXI. 1. 237.

- Sklerose XXXI. 1, 179, XXXIX 2. 40.
  - Tuberculose XXXVII. 4. 135.
- Verhalten bei Druck der Carotis auf den Stamm XXXIX 1. 108.
- — bei Hirnsyphilis XXXIX. 1. 12, 83, 115; 3. 132. XL. 1. 100.
- – bei Sklerose der Hirnarterien XXXVII. 2. 37; 3. 263.
- — bei sympathischer Entzündung XXXVIII. 4. 279.
- — bei Zündhütchenverletzungen XXXVII. 4. 272.
- Statistik XXXIII. 1. 263. Optische Verwerthung von Brillenglasreflexen XXXVIII. 4. 12.
- Optochemie der Retina XL. 5. 2. Orbita, Breite und Refraction XXXVI. 2. 14.
- Cvsten XXXIV. 3, 164.
- Entstehung XXXVI. 1. 160. Einfluss auf Entstehung von Strabismus XXXVI. 3. 177.
- Geschwülste XXXII. 2. 205. XXXIV. 4. 188. XXXVII. 4. 102. XXXIX. 2. 39; 4.61. XL. 4. 219.
- Ursprung XXXIX. 2. 39.
- Höhe und Refraction XXXVI. 2. 13.
- — nach Geschlecht u. Lebensalter XXXVI. 2. 14.
- Index und Myopie XXXV. 1. 200; 4. 284. XXXVI. 2. 1.
- Lymphdrüsen XL. 4. 225. Nervensystem beim Kaninchen XXXIX. 2. 1.
- Phlegmone bei Meningitis XL. 3. 125.
- Thrombophlebitis XL. 3. 125.
- Tuberculose XXXIV. 4. 161.
  Uebergang infectiöser Stoffe auf die Schädelhöhle XXXI. 4. 271.
- Wachsthum XXXI. 2. 103. XXXIV. 3. 106. XXXVI. 2. 16. Ortsgedächtniss XXXVI. 1. 101.

## P.

- Pannus glaucomatosus XXXII. 2. 15, 27, 65, 74.
- phlyctaenulosus XXXIII. 2. 131.
  trachomatosus, Häufigkeit
- XXXIII. 2. 134.
- Herkunft des eitrigen Secrets bei XXXIII. 3. 12.
- Hornhautinfiltrate b. XXXIII. 2. 120.
- — mikroskop. Befund XXXIII. 3. 3.
- — Pathogenese XXXIII. 2. 119, 135; 3. 1. XXXIV. 3. 87.
- Verhältniss zum Trachom
   XXXIII. 2. 123.
- — Therapie XXXVIII. 4. 87.
- traumaticus XXXIII. 2. 130.tuberculosus XXXIV. 3. 86.
- Panophthalmie, Enucleation bei XXXI. 4. 265, 282. XXXII. 3. 221.
- mikroskop. Befund XXXVIII.4. 151.
- bei metastat. Ophthalmie XL. 3. 27, 46.
- spontane XL. 3. 71.
- und sympath. Entzündung XXXVIII. 4. 149.
- nach Staaroperation XXXII.
   81.
- Papille, Blutungen bei Neugeborenen XXXVI. 3. 213.
- Capillarpuls XXXIV. 1. 60.Drusenbildung XXXIV. 4. 90.
- Excavation, Entstehung XXXII.
- 2. 124. XXXIV. 1. 193.
   accommodative XXXI. 4. 9.
- accommodative XXXI. 4. 9. XXXIII. 1. 204, 220. XXXV. 4. 279.
- — bei Hydrophth. cong. XXXV. 2. 89.
- beim Kaninchen XL. 2. 114.
  marginale, durch Accommo-
- dationsanstrengung XXXI. 4. 10.

   — Beziehung zum intra-
- ocul. Druck XXXII. 3. 158.
  -- mikroskop. Befund
  XXXVI. 3. 191.
- s. Glaukom.
- Grenze, verschwommene, nicht patholog. XXXII. 4. 178.

- Papille, Halo, Entstehung XXXIII. 1. 231.
- Lage der Nervenfasern XXXI.
  2. 236; 3. 177.
- ophthalmoskop. Befund b. Neugeborenen XXXI. 2. 140.
- - nach Durchschneidung des Opticus XXXIV. 3. 230.
  XXXVI. 4. 64, 69, 106.
- path.-anat. Befund bei Neugeborenen XXXVI. 3. 180.
- Trübung und Verfärbung der temp. Hälfte bei chron. Alcoholismus XXXII.4.173,176,187.
- Papillitis sympathica XXXVIII. 4. 182.
- Papilloma conjunctivae XL. 2. 250.
- Papilloretinitis sympathica XXXVIII. 4. 206.
- Pathogenese XXXVIII. 4.216. Pecten siehe Retina.
- Pemphigus chronicus malignus XL. 4. 134.
- Perimeter XXXVIII. 3. 162.
- Periorchitis purulenta prim. XL. 3. 51.
- Peritomie bei Pannus XXXVIII. 4. 87.
- Phagocytose XXXVII. 2. 237. XL 3. 112.
- Phosphene XXXVI. 2. 293.
- Photometrie XXXI. 1. 23, 141. XXXVII. 2. 186.
- Einfluss von S. u. Se. XXXVII. 2. 154.
- Photopsien bei Hemianopsie XXXI. 3. 128.
- Phthisis bulbi, primäre nach Ophthalmia metast. XL. 3. 46, 62, 109.
- nach Durchschneidung der hint. Ciliargefasse XXXVI. 4.
- nach Hg-Injection in den Glaskörper XXXVIII. 2. 245.
- — Diffusion bei XL. 4. 94. — — mikroskop. Befund XXXVIII.
- 4. 154. XL. 1. 193. **Pigment** d. Auges, Chemie XXXI. 2. 170. XXXVII. 1. 239. XXXIX.
  - 2. 130; 3. 89. XL.1. 128, 135, 192.

Pigment d. Auges, Eisengehalt XL, 1 1. 235, 269,

Entwicklungsgeschichte XXXIX. 2, 742.

physiologische Bedeutung XXXIX. 2. 166.

- in der Cornea XXXIV. 3, 39. XL. 1, 130, 184; 2, 142.

- bei Neugeborenen XXXVI. 3.

in der Pinguecula XXXVII. 3. 168.

- Ursprung in den Pigmentzellen der Chorioidea XXXVII. 1. 88.

- - in den melanotischen Tumoren d. A. XXXI. 2. 161; 4. 62. XXXVII. 1. 190. XXXVIII. 2. 148.

- - in den Tumoren des Opticus XXXIX. 4. 105.

- Vorliebe der Kokken für das XXXIII. 2, 168, 172. XL. 4. 112.

Pigmentbildung, autochthone XXXVII. 1. 90. XXXIX. 2. 172.

- hämatogene XXXVII. 1. 89. XXXIX. 2. 149, 161; 3. 89. XL. 1. 256. 270.

Pigmentirung des Augenhinter-grundes bei Neugeborenen XXXI. 2. 139.

- bei den versch. Refract. XXXI. 2. 139.

 und Sehschärfe XXXI. 2. 139.

im Pterygium XXXVIII. 2. 46. Pigmentkörner, Formen XXXIX. 2. 139.

Pigmentnävus d. Lider, sarkomat. Degeneration XXXVIII. 2. 140.

Pigmentverschleppung bei Aniridia traumat. XL. 2. 5, 15.

- bei Glaukom XXXII. 2. 95. bei Operationen XXXV. 1. 225.

Pigmentwanderung in der Netzhaut XXXIII. 3. 229. XXXVI. 4. 142. XXXVII. 2. 1. XL. 1. 242.

Pigmentwucherung der XXXII, 4. 273, XXXV. 2. 214.

Pigmentzellen der Chorioidea beim Menschen XXXVII. 1. 71. — Eintheilung XXXVIII. 2. 6.

Pigmentzellen der Chorioidea bei Sängethieren XXXVII. 1. 63.

- hydropische Degeneration XL. 4, 140.

Pilocarpin XXXIII. 1, 116, 144. XXXIV. 1. 206.

Pinguecula, Antomie XXXVII. 3.

Beziehung zum Ptervgium XXXVIII. 2. 17, 80.

- Entwicklung XXXVII. 3. 145.

Sitz XXXVII. 3. 146.

- Ursachen XXXVII. 3. 184.

Plexus ophthalmicus XXXIX. 2.

Pneumokokken-Ophthalmie XL. 3. 76.

Polvdipsie XXXIX. 1. 71: 2 243. Polykorie XXXVII. 4. 49. XL. 4. 215.

Polvopie XL, 5. 144.

Polypen der Conj. XXXVII. 1.216. Prismen. Ablenkungsgrad XXXVIII. 1. 86.

Einfluss auf das XXXVII. vermögen 1. 243. XXXVIII. 1. 71.

Proteus anguineus, Auge des XXXV. 1. 12.

Prothese und sympath. Entzünd. XXXVIII. 4. 160.

Pseudentoptische Gesichtswahrnehmungen XXXVI. 1. 62.

Pseudoleukämie XXXVII. 4 109. - Blutuntersuchung XXXVII. 4.

Different.-Diagnose XXXVII. 4. 119.

Pseudopterygium XXXVIII.2.33. Pseudotuberculose der Conj. und Iris durch Raupenhaare XXXVI. 1. 126.

Psorospermien in der Conj. XXXVII. 3. 171. XXXVIII. 2.

Psychophysisches Gesetz XXXVI. 4. 122. XXXVII. 1. 107.

Pterygium, Anatomie XXXVIII.

2. 7. 21, 38.

— Begriff XXXVIII. 2. 1.

Pterygium, Entstehung XXXVII. 3. 143. XXXVIII. 2. 4, 11, 17, 78.

 Mikroorganismen XXXVIII. 2. 16, 48. XL. 2. 15.

Pigmentirung XXXVIII. 2. 46.

— Prognose XXXVIII. 2. 23.

— Sitz XXXVIII. 2, 13, 20. - Vorkommen XXXVIII. 2. 20.

Pterygoid XXXVIII. 2. 2. Ptosis durch Blitzschlag XXXII. 3. 237.

isolirte XXXVI. 1. 234.

Ursachen XXXVI. 1. 242.

— — Lähmung XXXVI. 1. 243. — prim. Muskelatrophie

XXXVI. 1. 245.

- — Hirnsyphilis XL. 1. 63.

Puerperalfieber XL. 3. 18. Pulsation im sin. front. XXXI. 4.

249.Pupillarreflex, Centrum XXXV.

4. 294. Pupillen-Abstand u. Insufficienz

der Interni XXXVI 2. 18. in verschied. Lebensaltern

XXXVI. 2. 20.

 bei verschied. Refraction XXXV. 1. 201. XXXVI. 2. 19.

- bei Myopie XXXVI. 2. 20.

Pupillen, excentrische XXXIV. 4. 47. XL. 4. 198.

und Gesichtslinie, Bedeutung für das Sehen XXXI. 3. 216.

– Verhalten bei chronischem Alcoholismus XXXII. 4. 181.

Pupillenmechanismus XXXI. 3. 81.

Pupillen-Reaction auf Accommodation XXXV. 1. 163.

- bei Amaurose XXXIX. 4. 39. bei Convergenz- und Divergenzlähmung XXXIV. 3. 93.

auf Einwirkung farbiger Lichter XXXIX. 3. 108.

- bei Hemianopsie XXXVI. 1. 107. XXXIX. 3. 171. XL. 1. 94.

 bei Hirntumoren XXXIV. 4. 123.

bei Intoxications - Amblyopie XXXII. 4. 125, 181.

- paradoxe XL. 1. 98.

Pupillen Reaction b. Trigeminusdurchschneidung XXXV. 3. 231.

Vorschlag XXXIX. 3. 119. — vgl. Hippus.

Pupillenstarre, reflect, Vorkommen XL. 1. 92.

bei chron. Alcoholismus XXXII. 4. 125, 181.

— bei Hirnsyphilis XL. 1. 90. totale bei Hirnsyphilis XL. 1.

Pupillenverengerung durch Eserin XXXI. 3. 73.

Pupillenweite, physiologische XL.

— Messungsmethode XL. 5. 10, 20.

– abhängig vom Alter XL. 5. 69. von der Lichtintensität XXXV. 1. 164.

- von der Refraction XL. 5. 75.

 Einfluss d. Blutdrucks XXXIII. 2. 43.

- des Chlorals XXXIII. 2. 41. auf den intraocul. Druck

XXXIII. 1. 150. - — auf die Sehschärfe XXXIX.

2. 101. Bedeutung für die vordere ophthalm. Grenze XXXV. 3, 35.

- nach Durchschneidung des Opticus XXXIV. 3. 228.

und Adaptation XXXVI. 4. 135. XXXIX. 3. 120. XL. 5. 9. - und Lichtsinn XXXVI. 4 140.

 und Zerstreuungskreise XXXV. 1. 163.

Pupillometer XL. 5. 9.

Purkinje'sches Phänomen XXXVI.

Pyaemie, Eintheilung XL. 3. 13.

-- puerperale XL. 3. 18. - chirurgische XL. 3. 33.

- kryptogenetische XL. 3. 58.

- Mikroorganismen im Blut bei XL. 4. 132.

Quecksilberinjection in den Glaskörper XXXVIII. 2. 232. Generalregister zu v. Graefe's Archiv. Band 31-40.

# R.

Raupenhaure, Ursache von Pseudotuberculose XXXVI. 1. 126. Reclination siehe Staaroperation.

Rectus inferior und superior, Lähmung, operat. Behandlung XXXIII. 3. 203.

Reflex im Hintergrund kindlicher Augen, Ursachen XXXI. 3. 293.

Reflexbogenstreif XXXI. 3. 239.

— Beziehung zur Refraction XXXI. 3. 283.

- nach Trauma XXXII. 3. 26.

— Ursache XXXI. 3. 293, 301.

Refraction und Accommodation XXXII. 3. 298, 310.

und Axenlänge XXXIV. 4. 22.und Conus XXXVI. 2. 31.

und Erblichkeit XXXII. 3. 344.
und Gesichtsfeld XXXII. 3. 263.

und ophthalm. Veränderungen
 XXXI. 3. 283, 290, 296. XXXII.
 3. 341.

und Pigmentirung des Fundus XXXI. 2. 139.

- und Pupillenweite XL. 5. 75.

und Sehschärfe XXXI. 2. 139;
4. 132, 172. XXXII. 3. 352.
XXXV. 4. 275. XXXVII. 2.
205. XXXIX. 2. 73.

 und Tiefe der vorderen und hinteren Kammer XXXIV. 4. 21, 22.

— physiologische XXXI. 2. 144. XXXII. 3. 16.

— im Greisenalter XL. 1. 329.

— im Kindesalter XXXI. 2. 134.

bei Neugeborenen XXXI. 2.121.

- Aenderung bei Accommodationslähmung XXXII. 3. 246.

bei zunehmendem Alter XXXV. 1. 124.

— bei Einäugigen XXXV. 1. 124.

- bei Katarakt XXXV. 1. 129.

bei Schülern XXXV. 1. 116;
 4. 280.

— verschiedene auf beiden A. XXXV. 1. 123.

Refraction, Bestimmung XXXI. 3. 258; 4. 126. XXXII. 3. 26, 246. XXXIII. 3. 85. XXXIX. 2. 115.

 Beziehung des Ciliarkörpers zur XXXIV. 4. 19.

— — zum Glaukom XXXIII. 1.102.

- - zur Schule XXXI. 2. 133; 3. 262; 4. 126.

— bei Cataracta perinucl. XXXVII. 4. 30.

bei Coloboma mac. lut. XXXII.3. 267.

- Einfluss des Atropins XXXII. 3. 65, 246.

— auf die vordere ophthalm. sichtbare Grenze XXXV. 3. 55.

Erhöhung, physiologische XXXI.
 131; 3. 277. XXXII. 3. 18.
 XXXV. 2. 75.

— Beziehung zum Staph. post. XXXI. 3. 277.

— bei Katarakt XXXII. 3. 253. XXXV. 1. 128.

 Gleichgewichtsversuch bei den verschiedenen XXXII. 3. 316, 356.

Pupillarabstand bei verschied.
 XXXV. 1. 201. XXXVI. 2. 19.

Statistik XXXI. 3. 262; 4. 131.
XXXII. 3. 17. 256, 268. XXXV.
1. 113; 4. 253.

-- Verschiedenheit, Einfluss auf
d. Fusionsvermögen XXXVIII.
1. 107.

— — und Drehpunktsabstand XXXII. 3. 354. XXXV. 1. 200.

- Zunahme durch Muskeldruck XXXV. 1. 84.

--- bei Opticustumoren XXXIX. 4. 45.

Reizschwelle XXXI.1.3. XXXIII. 1. 39. XXXV. 1. 70. XXXVII. 2. 195; 3. 262.

- bei Albinos XXXVI. 4. 144.

bei Amblyopie XXXVII. 2. 179.
 Retentionseysten der Lidränder XXXIV. 1. 161.

Retina, Ablösung, Aetiologie: XXXIV. 4. 180. XXXV. 4. 198. XXXVI. 4. 42. XXXVII. 4. 267. XXXVIII. 3. 136; 4. 276. Retina, Ablösung, Farbensinn | Retina, Ablösung, Vorkom-XXXI. 1. 292.

– – Hemeralopie XXXVII. 2. 170. -- Lichtsinn XXXVI. 3. 109.

-- - mikroskop. Befund XXXI. 4. 63. XXXIV. 4. 166, 177, 230. XXXV. 2. 215; 3. 188; 4. 164,

178, 183, 194. XXXVI. 4. 42, 251. XXXVII. 1. 192; 4. 193, 197, 221, 227, 235. XXXVIII. 1. 176. XL. 1. 133, 139; 2.68; 4. 110, 251.

- - spontaner Riss XXXVII. 4.

268.

- Verhalten des Glaskörpers XXXI. 4. 64, 71. XXXIV. 4. 166, 179, 230 XXXVII. 4. 267. — Therapie XL. 2. 63.
- — Vorkommen bei:

- — — Angiom der Chorioidea XXXIV. 3. 244. XXXVI. 4. 249.

- · — Blutinjection in den Glaskörper XXXVIII. 3. 116, 136. XL. 1. 235.
- — Carcinom XXXI. 4. 103. Chorioiditis purul. XXXVIII. 2. 248.
- Cysticercus XXXII. 1. 286. XXXVIII. 2. 116.
- Cysticercusoperation XXXII. 1. 307. XXXVIII. 2. 127.
- — Fötus XXXIV. 3. 167. - — Fremdkörper im Auge XXXVII. 4. 190. XXXVIII. 3. 138. XL. 1. 155.
- — Rückbildung XXXVII. 4. 273.
- -- Glaskörperverlust bei Staaroperation XXXIV. 2. 155.

  — Gliom XXXII. 1. 217.
- XXXIX. 2. 182,
- — Irideremie XXXVIII. 1. 187.
- — Jodinjection in d. Glask. XL. 2. 107.
- — Mikrophthalmus XXXVIII. 3. 94.
- — Myopie XXXII. 2. 62. XXXVII. 2. 213.
- Ophthalmia metast XXXIII. 2. 161.

men bei:

- — Sarkom der Chorioidea XXXI. 2. 152, 191; 4. 63.
- -- subretinalem Bluterguss XL. 2. 23.
- -- -- sympathica XXXVIII.
- 4. 199. --- Tuberculose d. Chorioidea XXXIV. 4. 174 XXXVII. 4. 128.
- Abscess mit Ablösung XXXIV. 4. 71.
- Adaptionszeit XXXI. 1. 28, 148. Anästhesie, Gesichtsfeld XL. 2. 179.
- Therapie XL. 2. 192, 221.
- Arteria centr. siehe diese. Befestigung XXXII. 2. 280.
- Bilder, Grösse XXXIX. 2. 96. XL. 5. 124.
- Helligkeit XL. 5. 140.
- Blutungen, Ursachen XL. 4. 169, 171.
- — bei Anämie XXXIII. 2. 1. – — bei Magenblutungen XXXIII.
- bei Neuroret. saturn. XXXI. 1. 232, 236.
- bei Neugeborenen XXXI. 2. 140. XXXVI. 3. 208.
- - — Folgen XXXVI. 3. 227.
- mikroskop. Befund XXXIII.
- 2. 40. XXXVI. 3. 196. cadaveröse Veränderungen XXXIV. 4. 136. XL. 4. 141, 153.
- Chemie XXXII. 2. 194. - Circulation b. Chloralvergiftung
- XXXIII. 2. 20. b. Chininvergiftung XXXIII. 2. 15.
- Einfluss der Accommodation XXXVI. 2. 291. XL. 2. 209.
- der Augenbewegungen XXXVI. 2. 288.
- —— des intraocul. Druckes XXXIII. 2. 22; 4. 67. XXXIV. 1. 44. XXXVI. 2. 282.
- des Blutdrucks XXXIII.
- 2. 20; 4. 66. — — des Lidschlags XXXVI. 2. 290.

Cysticercus siehe dies.

-- cystoide Degeneration XXXI. 1. 198.

 Degeneration b. Durchschneidung der hint. Ciliargefässe XXXVI. 4. 38.

- Drusen d. Glaslamelle XXXII. 2. 42.

— Eigenlicht XXXI 2. 1. XXXVI. 1. 28. XXXIX. 2. 46. 285.

- Entwicklungsgesch. XXXIV. 2. 67, 82. XXXVI. 3. 185. XXXIX. 4. 141.

Erholung XXXVI. 2. 245. XXXVII. 3. 1. XXXVIII. 1. 118; 2. 252; 4. 300. XXXIX. 2. 274. XL. 4. 281.

 Einfluss der Accommodation XXXVI. 2. 260. XXXVIII. 1. 122; 2. 256.

- der Augenbewegungen XXXVI. 2. 254. XXXVII 3. 4. XXXVIII. 1. 12. XXXIX. 2. 279. XL. 2. 275.

- — des Lidschlags XXXVI. 2.257. XXXVII.3.13. XXXVIII. 1. 121.

Ermüdung, Wesen XXXVI. 2. 298, XXXVII. 3. 29. XL. 4. 278.

durch homogenes Licht XXXVI. 1, 1. XXXIX. 2. 45. XL. 2. 274.

- Tages- XXXVI. 2. 245.

- Ernährung XXXI. 2. 41, 91. XXXVI. 2. 281; 4. 1. XXXVII. 3. 35. XXXVIII. 3. 235.

- Falten, angeborene XXXIV. 3. 112, 136.

- Farben-Reaction der belichteten und unbelichteten XL. 5. 1.

- Fasern des Opticus, Verbindung mit den Stäbchen und Zapfen XXXIII. 2. 145.

 Function d. Peripherie XXXII. 1. 233. XXXV. 1. 25, 50.

— — Differenz zw. d. temp. und med. Hälfte XXXV. 1. 34; 4. 46.

– oberen u. unt. Hälfte XXXVI, 1. 196.

Retina, Colobom XXXIV. 3. 119. Retina, Ganglien, Degenerat. bei – Commotio XXXII. 2. 288. Atroph. n. opt. XXXVI. 4. 66.

Ganglienzellen, Färbung XXXVII. 3, 53.

- Gefässe, Ameurysma XXXIV. 1. 65.

diagnostische Bedeutung XXXV. 2. 27.

— Bedeutung für die Ernährung d. R. XXXVI. 4. 85.

Degeneration bei Gliom XXXIII. 2. 65. XXXVII. 4. 150.

Durchschneidung, ophth. Befund XXXVI. 4 69.

- glasige Verdickung bei Chorioret. XXXIV. 4. 65

- Neubildung XXXVI. 4. 81. - - Ophthalmoskopie XXXIV. 1 38. XXXV. 3. 5.

— — der Wandung XXXIV. 1. 38.

- Farbe XXXIV. 1. 39. - - Veränderungen bei fieber-

haften Krankheiten XXXIV. 1. 71.

Verhalten bei Anämie XXXIV. 1. 91; 3. 209. XXXV. 2. 23; 3. 272.

- bei Aneurysma XXXV. 2. 18.

— — b. Arteriosklerose XXXV. **2**. **13**, **39**; **3**. **268**.

- - bei Embolie der art. cent. XL. 3. 232.

— — bei Hirnsyphilis XXXIX. 3. 162

bei Krankheiten der Circulationsorgane XXXIV. 1.

– — b. Magenblutung XXXIII. 2. 1

bei Morbus Brightii XXXV. 2. 15.

- — — bei Neurasthenie XXXV. 2. 26.

— Weite XXXIV. 1. 44.

- Einfluss des intraocul. Druckes XXXIV. 1. 45.

- — — der Capillaren XL. 3. 6. - -- Zusammenhang mit denen

der Chorioid. XL. 3. 228. - Gliom siehe dies.

- Retina, Histogenese XXXIV. 2. | Retina, pathol. Anatomie bei 68, 82.
- Histologie XXXII. 1. 1.
- Fisch XXXIII. 3. 249.
- Frosch XXXIII. 3. 238. – — Salamander XXXIII. 3. 257.
- Taube XXXIII. 3. 265.
- Hyperästhesie, Lichtsinn XXXI. 1. 63.
- Incongruenz XXXVI. 2. 106.
- Infarkt XXXVIII. 3. 230. XL. 4. 178.
- markhaltige Nervenfasern,
- Schwund bei Atroph. n. opt. XL.
- nervöse Schicht, Fehlen in einem Schweinsauge XXXIX. 4. 224.
- Optochemie XL. 5. 2.
- pars ciliaris XXXI. 1. 92; 3. 71. XXXVII 1. 32.
- Glaslamelle XXXI. 1. 94. — patholog. Anatomie bei:
- Atrophie n. opt. cong. XXXIV. 4. 136.
- - part. alcohol. XXXII. 4.
- 107, 120, 129, 148. - — e tabe XXXII. 4. 107.
- Blutinject in den Glaskörper XXXVIII. 3. 119, 136. XL. 1. 276
- Chorioid. Colobom der XXXVI. 1. 153; 2. 285. XXXIX. 4. 133.
- Diabetes XXXIII, 2. 232.
- Durchtrennung der hint. Ciliargefässe XXXVI. 4.35,62.
- — d. Opticus XXXVI. 4. 65. 81.
- Embolie der art. centr. XL. 3. 229.
- septica XXXIII. 2.162. XL. 4 137.
- — Eisen im Glaskörper XL. 1. 237; 2. 158.
- Glaukom XXXII 2, 112. XXXIII. 2. 190. XXXVIII. 3. 203.
- Hydrophthalmus XXXV. 2. 160.
- — Jodinjection in den Glaskörper XL. 2. 63.
- -- Mikrophthalmus XXXIV. 3. 111.

- — Myopie XXXII. 3. 262.
- Napthalinintoxication XXXV. 2. 37.
- - Neugeborenen XXXVI. 3. 180.
- — Oedem XXXVI. 3. 189, 212. XXXIX. 3. 265.
- — bei Hemeralopie XL. 5. 232.
- — Pneumokokken-Ophthalmie XL. 3. 90, 98.
- Quecksilberinjectionen in den Glaskörper XXXVIII. 2. 245.
- Retinitis apoplectica XXXVIII 3. 222, 239, 253.
- circinata XXXIX. 3. 263. Ruptur der Aderhaut
- XXXII. 2. 282.
- - Stauungspapille XXXIX. 1. 32.
- sympathischer Entzündung XXXVIII. 4. 254.
- - syphilitischer Gefässerkrankung XXXIX. 1. 79, 96.
- Tuberculose der Aderhaut XXXVII. 4. 133.
- — Wundheilung XL. 2. 145. Zündhütchenverletzungen XXXVII. 4. 189, 271.
- mikroskopische Technik XXXII. 1. 2. XXXIII. 3. 230. XL. 5. 4.
- Pecten, Anatomie XXXIX. 2.
- physiologische Bedeutung XXXIII. 2. 274.
- Pigmentirung b. Durchschneidung der hinteren Ciliargefässe XXXVI. 4. 26, 39, 114, 117.
- Pigmentschicht, Altersveränderungen XXXVIII. 1. 129.
- Anatomie XXXVII. 1. 36. XXXVIII. 1. 127.
- Atrophie bei Korektopie XL. 4. 210.
- Drusenbildung XXXVIII. 3. 97.
- - Entwicklung XXXIV. 2. 94. - - Physiologie XXXIX. 2. 166.

- Retina, Pigmentschicht, Veränderungen bei Miliartuberculose der Chorioidea XXXV. 4. 318.
- Pigmentwanderung XXXIII. 3.
   229. XXXVI. 4. 142. XXXVII.
   2. 1. XL. 1. 242.
- Plica centralis XXXVI. 3. 183.
- Reizung durch Contouren XXXVI. 2. 150.
- intermittirende XXXII. 1. 236. XXXV. 1. 25.
- -- bei Syphilis XXXIX. 3. 166.
  -- Schwindel XXXIV. 2. 127; 4. 272.
- Siderosis XL. 1. 190.
- Spongioblasten XXXVI. 3. 114, 187.
- Stäbchen u. Zapfen, Ablösung XXXVI. 3, 194, 233.
- — Anzahl XXXII. 3. 3. XXXIII. 2. 145.
- — Entwicklung XXXIV. 2. 89. — — Function XXXII. 3. 11.
- XXXIII. 2. 144; 3. 235.
- Veränderungen unter dem Einfluss des Lichtes XXXIII. 3. 229. XL. 5. 1.
- — Wucherung XXXVIII. 3. 245.
- — beim Maulwurf XXXV. 3. 279.
- sympathische Verknüpfung beider XXXVII. 2. 3.
- Trübung bei Durchschneidung der hint. Ciliargefässe XXXVI.
   24, 50.
- bei Durchtrennung des Opticus XXXVI. 4. 70, 105.
- bei Embolie der art centr. XXXVI. 4. 97.
- Vena centralis, Collaps bei Ohnmachten XXXIV. 1. 90.
- -- Thrombose XXXI. 1. 273. XXXVIII. 3. 191, 214.
- Varicen XXXV. 2 20.Venenpuls XXXIV. 1.41. XXXV.
- 2. 26 XXXVI. 2. 288.

   Erklärung XXXIV. 1. 42.

   bei accommod. Excavation
- XXXIII. 1. 232.
  —— auf Fingerdruck XXXIII.
  2. 13

- Retina, Verwachsung mit der Chorioidea XXXVIII. 3. 135.
- weisse Flecke, Entstehung u.
   Vorkommen XXXIX. 3. 263, 270;
   4. 35.
- Zapfen, Durchmesser XXXI.
   1. 11. XXXII. 3. 7.
- -- Arten beim Frosch XXXIII.
- — bei der Taube XXXIII. 3. 266.
- beim Maulwurf XXXV. 3.
- Retinitis albuminurica XXXI. 4. 196. XXXIX. 3. 270.
- apoplectica, Aetiologie XXXIV. 2. 181, XXXVIII, 3, 213
- einseitige XXXVIII. 3. 213.
   ophthalm. Befund XXXIV.
- 2. 185. XXXVIII. 3. 220.
- -- mikroskop. Befund XXXVIII.3. 222, 239, 251.
- bei Diabetes XXXI. 4. 236.
  nach Hautverbrennung XXXIV. 2. 181.
- Pathogenese XXXIV. 2.
- bei Naphthalinintoxicat. XXXV. 2 33, 37.
- centralis bei Hirnsyphilis XXXIX. 3. 154.
- circinata XXXIX. 3. 229.
- Aetiologie XXXIX. 3. 266.
- — Different.-Diagnose XXXIX. 3. 274.
  - — Häufigkeit XXXIX. 3. 253.
- ophthalm. Befund XXXIX.
- Sehstörung XXXIX. 3. 261.
   Verlauf XXXIX. 3. 258.
- diabetica XXXIX. 3. 270.diffusa XL. 4. 168.
- interstitialis XXXIV. 4. 136.
- oxalurica XXXIX. 3. 267.
  pigmentosa, Farbensinn XXXI.
  1. 287, 294.
- mikroskop. Befund XXXVII.1. 230.
- Nyctalopie XXXVII. 2. 171.
- Pathogenese XXXVII. 1. 236.
- proliferans XXXVIII. 3. 140

Retinitis punctata albescens XXXIX. 3. 278.

- septica XXXIII. 2. 147. XXXV. 4. 133, 158, 164. XL. 4. 137, 170.

Riesenzellen bei Cholestearinkrystallen XL. 3. 225.

bei intraocul. Cysticercen XXXV. 3. 97. XXXVII. 3. 125. XL. 4. 238.

- bei Kerato-Iritis XL. 2. 130. bei Pseudotuberculose XXXVI.

1. 126.

bei Syphilomen XXXIX. 3. 220. - bei Tuberculose XXXV. 3. 110.

- – pigmentirte XXXV. 4. 323. XXXVII. 4. 138.

- im Tuberkel s. Tuberk.

- Entstehung XXXV. 4. 324. XL. 5. 204.

- Resorptionsvermögen XXXV. 3. 110.

- Vorkommen XXXVII. 3. 134. XXXIX. 3. 220.

Rindenblindheit XXXVI. 1. 94. Rostablagerung in der Cornea XL. 2. 154.

# S.

Salicylsäure bei Augenerkrankungen XXXI. 4. 186.

Salzstaar XXXVI. 4. 180.

Sarkom der Chorioidea (Uvea) XXXI. 2. 147, 182, 192, 197, 205. XXXVII. 1. 137, 185.

Eintheilung XXXI. 2. 175.
 Symptome XXXI. 2. 233.
 XXXIV. 4. 169. XXXVII. 1. 175.

— Verlauf XXXVII. 1. 175.

— — Uebergang auf den Opticus XXXI. 2. 158, 220.

- - Usurirung der Retina XXXI. 2. 192.

— — Diagnose der intracraniellen Ausbreitung XXXI. 2. 225.

Metastasen und Recidive XXXI. 4. 112. XXXVII. 1. 180. - — secundāres XXXI. 4. 111.

— — cavernöses beim Kind XXXI. 4. 59.

Sarkom der Chorioidea (Uvea) mikroskop. Befund XXXI. 2. 151, 187, 195, 215; 4. 62. XXXVII. 1. 187.

Prognose XXXVII. 1. 184. XXXVIII. 2. 151.

- - Statistik XXXVII. 1. 172.

 — Keratitis bei XXXVII. 1. 178.

– — Katarakt bei XXXVII. 1. 179.

— — intraocul. Druck XXXVII. 1. 179.

 — und sympathische Entzündung XXXVIII. 4. 104.

als Entzündungserreger XXXVIII. 4. 113.

— — Therapie XXXVII. 1. 179.

- des Ciliarkörpers XXXVII. 1. 137.

epibulbäres XXXI. 2. 176. XXXVII. 1. 197.

der Lider XXXVIII. 2. 140.

— Prognose XXXVIII. 2. 151.

 des Opticus XXXVIII. 3. 33. — der Orbita XXXIX. 4. 61.

Schattenprobe siehe Skiaskopie. Schaumbildung im Lidwinkel XXXIX. 3. 35.

Schlemm'scher Canal siehe Can. Schl.

Schreiben, Augenbewegungen b. XXXII. 1. 75, 92.

Hand- und Armbewegung XXXII. 1. 80.

- Heftlage XXXI. 4. 174. XXXII. 1. 46, 98.

Kopfhaltung XXXII. 1. 33.

Schulhygiene XXXI. 4. 123, 159, XXXII. 1. 111; 2. 64. 178. XXXV. 4. 250.

Schutzbrillen XXXVI. 3. 66.

Schwefelkohlenstoff-Intoxication. Sehstörungen bei XXXIII. 1. 276.

Schwellungskatarrh XL. 5. 175. Scillipikrin, Wirkung aufs Auge XXXIX. 3. 107.

Secretionsdruck XXXIV. 1. 44. Secretionshypothese XXXII. 4.

Sehcentrum XXXI. 3. 130.

Scheinheit, centrale XXXII. 3. 1. XXXIII. 2. 140.

periphere XXXIII. 2. 142.

Schen, Theorie XXXII. 3. 1. XXXIII. 2. 145. XXXV. 3. 268. XXXVI. 1. 198. XXXVII. 1. 243; 3. 28. XL. 5. 157.

- bei der Taube XXXIII. 3. 274.

 Tiefenwahrnehmung XXXVI. 1. 198.

— in Zerstreuungskreisen XXXIX. 2. 82. XL. 5. 51, 102.

binoculares, Mechanismus XXXII. 2. 223, 240. XXXV. 1. 137; 3. 265; 4 332, XXXVI. 1. 202. XXXVII. 1. 243. XXXVIII. 1. 71.

– bei Anisometropie XXXV. 1. 144, 170, XXXVI, 2. 96.

- bei einseitiger Aphakie XXXI. 3. 4.

— bei starker Hypermetropie XXXIX. 2. 119.

- — bei ungleicher Sehschärfe XXXVI. 2. 71.

- — bei Strabismus XXXVI. 2.

 pseudentoptisches XXXVI. 1. 62. XXXVIII. 4. 17.

- stereoskopisches XXXVI. 1.198. – — bei Anisometropie XXXVIII.

1. 107.

- bei ungleicher Sehschärfe XXXVI. 2.71. XXXVIII. 1 107.

- — bei Strabismus XXXVI. 2. 77, 113.

Wirkung der Contouren XXXVI. 2. 80.

Sehfeld, psychisches und somatisches XXXVII. 3. 28.

-Zusammenziehung XXXVII.

1. 128; 3. 55, 85. Sehfelder, Wettstreit XXXVI. 2. 68. XXXVII. 1. 259. XXXVIII. 1. 111; 3. 171.

– bei Strabismus XXXVI. 2. 68. Sehgelb (Salamander) XXXIII. 3. 257.

Sehleistung, Begriff XL. 5. 52. — bei Astigmatismus XL. 5. 76.

- bei Myopie XL. 5. 50.

Schleistung, bei Myopie, Einfluss des Alters XL. 5. 63.

— — des Brillentragens XL. 5. 71.

- der Pupillenweite XL **5**. 69.

- — — der Uebung XL. 5. 70. Schorgan, centraler Faserverlauf XXXI. 3. 138.

Sehproben, Snellen u. Burchardt XL. 5. 155.

Sehpurpur XXXI. 1.173, XXXIII. 2. 108. XL. 5. 238.

– beim Fisch XXXIII. 3. 250.

– beim Frosch XXXIII. 3. 239.

— und Adaptation XXXIII. 2. 108. Sehschärfe, absolute und relative

XL. 5. 118. centrale,

Ausdehnung XXXI. 1. 293. XXXVI. 3. 123.

- — und Adaptation XXXIII. 2. 80. XXXV. 1. 71. XL. 5. 10.

—— Bestimmung XXXVI. 3. 102. XXXIX. 2. 100. XL. 5. 117, 123. -- -- Bedeutung für die Photo-

metrie XXXVII. 2. 154. – — Beziehung zur peripheren

XL. 4. 302.

Einstellungsfehler und XXXIX. 2. 115.

-- und Reizschwelle XXXVII. 2. 180.

excentrische XL. 4. 291.

– — und Adaptation XXXIII 2. 95, 103. XXXVII. 2. 169.

— des rechten u. linken A. XXXI. 4. 174.

— Einfluss auf die Adduction XXXVIII. 1. 106

- des Alters XXXIX. 2. 71.

XL. 1. 3:6.

— der Beleuchtung XXXI. 1. 25. XXXII. 1. 171. XXXIII. 1. 43. XXXVI. 1. 33; 4. 134. XXXIX. 2. 73.

– des Gesichtswinkels XXXI. 1. 32.

- — der Pupillenweite XXXIX. 2. 101.

der Zerstreuungskreise XXXIX. 2. 83.

- Sehschärfe, Verhältniss zum Farbensinn XXXI. 1. 33. XXXIII. 1. 45.
- — zum Lichtsinn XXXIII. 1. 45. XXXVI. 3. 103.
- zur Myopie XXXVII. 2. 202.
  zur Pigmentirung des Fundus XXXI. 2. 139.
- zur Refraction XXXI. 2.
  139; 4. 132. XXXII. 3. 352.
  XXXV. 4. 275. XXXVII. 2. 205.
  XXXIX. 2. 73.
- bei Amblyopia intoxicat. XXXII. 4. 99. XXXIII. 1. 271, 307. XXXVIII. 1. 16.
- bei Cataracta incip. XXXVI.3. 129.
- bei Glaukom XXXII. 3. 119.XXXIII. 1. 89.
- bei Hemianopsie XXXI. 2. 239;3. 120. XXXIII. 3. 95.
- bei Hirntumoren XXXIV. 4. 118.
- bei Iridocycl. tuberc. XXXII.4. 250.
- bei Korektopie XL. 4. 210.
- bei Myopie XXXI. 4. 127, 132,
  172. XXXII. 3. 352. XXXVI. 3.
  118. XXXVII. 2. 290. XXXIX.
  2. 103.
- bei Opticustumoren XXXIV. 3. 238.
- bei Orbitaltumoren XXXIV. 4. 217.

Sehschärfenkurve XL. 5. 130.

Sehstörungen b. Gefässverschluss und Einschnürung des basalen optischen Leitungsapparates XXXIX. 1. 100.

Sehwinkel, kleinster centraler XXXII. 3. 1. XXXIII. 2. 140.

peripherer XXXIII. 2. 142.
 Senescenz d. A. XXXIV. 4. 16.
 XXXV. 3. 2. XXXVII. 3. 154

XXXV. 3. 2. XXXVII. 3. 154 Anm., 184. XXXVIII. 1. 127. XXXIX. 2. 40, 73; 3. 274. XL. 1. 326.

Sichel nach innen-unten, angeborene, Befund XXXIX. 4. 131.nach aussen bei Myopie, Befund

--- nach aussen bei Myopie, Befund XXXIX. 4. 145.

| **Siderosis** d. A. XXXVI. **3.** 42. XL. 1. 123.

hämatogene und exogene XL.
 1. 268.

Sideroskop XL. 1. 280.

Simulation von Gesichtsfeldeinschränkung, Nachweis XL. 2. 214.

Simultankontrast XL. 4. 1.

Sinus frontalis, Empyem XXXI. 4. 241.

- Pulsation im XXXI. 4. 249.
  Skiaskopie XXXVIII. 2. 174.
  Sklera, Chemie XXXII. 2. 155.
- Cyste, Divertikel, Ektasie XXXIV.3. 155. XXXVI.1. 139, 150. XXXVIII. 3. 96, 99.
- Dicke XL. 3. 282.
- Eisensplitter XXXVI. 3. 95.
- Elasticität XXXIII. 3. 44. XXXV. 1. 81; 2. 58. XL. 3. 279.
- Entzündung b. intraocul Cystic. XXXVII. 3. 132.
- functionelle Bedeutung XXXV. 2. 59.
- Funiculus XXXIV. 3, 162,
- hyaline Degeneration XXXVII. 3. 158.
- Ruptur XXXIII. 3. 21.
- — Häufigkeit XXXIII. 3. 26.
- — Lage XXXIII. 3. 26, 59. XL. 2. 9.
- Literatur XXXIII. 3. 69.
- — Mechanismus XXXIII. 3. 24, 59. XL. 2. 38.
- Veränderungen bei Glaukom XXXII. 2. 110. XXXIII. 2. 184.
- bei Kerat. parenchym. XXXIX. 3. 213.
- -Wunde, perforirende, mikroskop. Befund XL. 2. 144.
- Wundheilung XXXII. 1. 307. XL. 2. 135.
- Sklerose, multiple, Neuritis retrobulb. bei XXXVIII. 1. 284.

Sklerotomie bei Hydrophthalmus cong. XXXVI. 3. 266.

- siehe Glaukom.

Skotoma, Eintheilung in pos. u. neg. XXXI. 1. 260.

Generalregister zu v. Graefe's Archiv. Band 31-40.

- Skotoma, centrale, diagnost. Bedeutung des quantitativen Farbensinnes bei XXXI. 7. 43, 271.
- bei Amblyop. intoxicat.
   XXXIII. 1. 291, 205. XXXVIII.
   1. 16, 27, 30, 55.
- — different. dignost. Bedeutung XXXIII. 1. 305.
   XXXVIII. 1. 32.
- — durch Blei XXXIII. 1. 271.
- — durch Schwefelkohlenstoff XXXIII. 1. 273.
- -- durch Tabak, Sitz XXXI. 2. 12.
- — bei Atrophia n. opt. part. XXXI, 1. 197 Anm.
- — e tabe XL. 4. 260. — bei Hemianopsie XXXI. 2.
- 271.

   bei Hirnsyphilis XXXIX. 3.
- bei Hirnsyphilis XXXIX. 3 186, 194.
- bei Myopie XXXII. 3. 61.
   positives, Wesen XXXI. 1.
- 262.
  ——— Wahrnehmung XXXI 1.
  260.
- — Einfluss der Helligkeit XXXI. 1. 264.
- — parallaktische Bewegung XXXI. 1. 266.
- — Färbung XXXI. 1. 270.
- — Farbensinn XXXI.1.271. — — Form XXXI. 1. 270.
- — Sehschärfe XXXI 1. 287.
   paracentrale bei Hemiopie XXXI. 2. 271; 3. 185.
- bei Retinitis circinat. XXXIX. 3. 261.
- peripheres bei Ablatio retin. XXXI. 1. 292.
- bei Chorioret. XXXI. 1. 291.
   Spartein, Wirkung aufs Auge XXXIX. 3. 107.
- Sphincter pupillae siehe Iris. Spongioblasten XXXVI. 3. 114, 187.
- Staaroperation, anatomischer Befund XXXVII. 2. 25. XL. 4. 237.
- Antisepsis XXXI.3.33, XXXII.
  3. 84. XXXIV. 2. 147, 257, 266.
  XXXV. 2. 171; 3. 248. XXXIX.
  1. 256.

- Staaroperation, Astigmatismus nach XXXIV. 2. 148.
- Atropinanwendung XXXIX. 1. 275.
- Ausspülung der vord. Kammer XXXIV. 2, 171, XXXV. 3, 261.
- Blendung nach XXXV. 2. 184.
- bei Diabetikern XXXII. 3.81. XXXIV. 2. 165.
- Diffusion nach XL. 4. 75.
- doppelseitige XXXI. 3. 5.
   XXXIV, 2. 145, 154.
- Einfluss des Alters XXXI. 3. 6.
- Geschichtliches XXXII. 3. 73. XXXIV. 2. 197.
- Glaskörperverlust XXXI. 3. 25;
   4. 286. XXXIV. 2. 155, 162.
   XXXV. 2. 196.
- — Ablat. ret. nach XXXIV. 2. 155.
- Glaskörpertrübungen XXXIV. 2. 158.
- Glaukom nach XXXII. 1.263.
- XXXIII. 2. 177.

   Heilungsdauer XXXIX. 1. 275.
- Hellungsdauer XXXIX. 1. 279.
   Indication XXXI. 3. 1.
- — bei einseitiger Katarakt XXXI. 3. 3.
- bei unreifer Kat. XXXIX.
  1. 218.
- Infection XXXII 3.86. XXXIV.
  165. XXXV. 2. 183, 201.
  XXXVIII. 4. 141. XL. 4. 84.
- instrumentelle Eutbindung XXXI. 4. 285.
- Iridektomie XXXI. 1. 302; 3.
   28. XXXIV. 2. 248; 3. 255.
   XXXV. 2. 197.
- Iriseinklemmung XXXVIII. 4.
- Iridocyclitis XXXIV. 3. 257.
   XXXV. 1. 174; 4. 127, 146, 234;
   XXXVIII. 2. 107; 4. 141. XL.
   4. 128.
- Kapselspaltung, TechnikXXXV.2. 195.
- Keratitis vesiculosa nach XXXV. 3. 214.
- Leistung XXXI. 3. 3.

- Staaroperation, Methoden XXXI.
  - 3. 12. XXXII. 3. 73. XXXIV.
  - 2. 145, 197; 3. 223, 255. XXXV. 2. 183.
  - — Wahl der XXXI. 3. 7. XXXIV. 2. 145.
- Corneallappenschnitt XXXI. 3.16, 33. XXXII. 3.73, XXXIV. 2. 197; 3. 223, 255. XXXV. 2.
- 192.

   Discision siehe dies.
- ohne Iridektomie XXXIV.2. 149.
- in geschlossener Kapsel
   XXXIV. 2. 145, 273. XXXV.
   196.
- ——— Glaskörperverlust XXXIV. 2. 155, 162.
- Lappenschnitt, flacher XXXV. 2. 191.
- — peripherer XXXV. 2.
- — modificirte lineare XXXI. 3. 18. XXXII. 3. 73. XXXIV. 2. 197, 248: 3, 223, 255.
- 2. 197, 248; 3. 223, 255. — — Bindehautlappen XXXI. 3. 19.
- — Filtrationsödem XXXI.
- 3. 20. — — Heilungsdauer XXXI. 3.
- 36.
   — Hornhautschnitt XXXV.
- 2. 189.
- — Iridektomie XXXI. 3. 23. — Iriseinklemmung XXXI.
- 3. 23. XXXIV. 3. 225.

   — Kapseleröffnung XXXI.
- — Kapseleröffnung XXXI
   3. 24. XXXIV. 2. 151, 252.
- --- Linsenentbindung XXXI. 3. 25. XXXIV. 2. 255; 4. 285.
- — Linsenreste XXXI. 3, 25.
   — Schnittführung XXXIV.
- 2. 147, 250. XXXV. 2. 190, 203; 3. 263.
- -- Spaltung der hint. Kapsel XXXIV. 2. 152.
- — Uebelstände XXXI. 3.
   29. XXXII. 3. 77. XXXV. 2.
   194. XXXVIII. 4. 142.
- ———— Iridocyclitis XXXI. 3. 30.
- — Nachoperationen XXXI. 3. 30.

- Staaroperation, Methoden, modificirte lineare, Uebelstände, sympath. Entzündung XXXI. 3. 30. XXXVIII. 4. 142.
- — Vortheile XXXI. 3. 33.
   Reclination XXXIV. 2. 207.
- weicher jugendlicher Kat. XXXIV. 2. 151; 3. 256.
- Nachbehandlung XXXI. 3. 35.
   XXXIV. 2. 153. XXXV. 3. 258.
   XXXIX. 1. 275.
- nachträgliche Entzündung XXXVIII. 4. 141, 235.
- Nachoperationen XXXI. 3. 37.
- Nachstaar XXXIV. 2. 161.
- Narkose XXXI. 4. 292. XXXIV. 2. 232
- Operationsverlauf, abnormer XXXI. 4. 285.
- Panophthalmie nach XXXII. 3. 81.
- sympathische Entzündung nach XXXI. 3. 30. XXXV. 4. 234. XXXVIII. 4. 135.
- Statistik XXXII. 3. 83, 92.
  XXXIV. 2. 155, 162, 228, 257;
  3. 257. XXXV. 2. 176, 198; 3. 250.
- Synechieen, Entstehung einfach. XXXVIII. 4. 141.
- Technik XXXV. 2. 187; 3. 262.
- Trübung der Cornea XXXIV.
  1. 264. XXXV. 3. 259. XXXVIII.
  4. 1. XXXIX. 1. 276.
- Verhalten der Sehschärfe nach XXXIV. 2. 158.
- Verordnung der Brillen XXXI. 3. 37.
- Wendung der lux. Linse XXXIV. 2. 146.
- Wundeiterung XXXIII. 3. 16.
   XXXII. 3. 76. XXXIV. 2. 208,
   227. XL. 3. 204.
- Wundheilung XXXI. 1. 25.
- Stärke, Umwandlung in Traubenzucker im Kammerwasser XL. 4. 61.
- Staphyloma ciliare, Entstehung XXXII. 2. 118.
- corneae bei Trachom XXXIII. 3. 20.

Staphyloma der Corneoskleralgrenze XXXI. 4. 65.

intercalare XXXIX 3, 292,
 XL. 2, 122, 127, 140.

— Entstehung XXXII. 2. 117.
 XL. 2. 132.

posticum XXXI. 3. 315. XXXII.3. 36, 333, 341. XXXV. 1. 111.

— — Beziehung zur Refraction XXXI. 3. 277.

mikroskop. Befund XXXVI.
1. 136.

- sclerae, Entstehung XXXII. 2. 114. XL. 2. 151.

- bei intraocul. Tumoren XXXI. 2. 157.

— mikrosk Befund XL.2. 144. Starrblindheit XXXI. 2. 4.

Statistik, Amblyopia congenit. XXXVI. 3. 237.

— intoxicat. XXXIII. 1. 263. XXXVIII. 1. 17.

— Astigmatismus XXXI. 1. 203 XXXII. 3. 46. XXXIII. .1 220.

 Augenstörungen bei chron. Alcoholismus XXXII. 4. 167.

— bei Hirnsyphilis XL. 1. 101.
— Conjunct. follicul. XXXVIII.

4. 53.

Erkrankungen der Orbita XL.
 2. 237.

— — des Sehnerven bei Hirnsyphilis XXXIX. 1. 109; 3. 133.

— — des Trigeminus bei Hirnsyphilis XXXIX.1.179.XL.1.77.

 Lähmung des Abducens bei Hirnsyphilis XXXIX. 1. 151.

— des Oculomot. bei Hirnsyphilis XXXIX. 1.127.XL. 1.45.

- des Trochlearis bei Ilirnsyphilis XXXIX 1. 163.

 Magnetoperation am Auge XXXVI. 3. 54.

Ophthalmia metastat. XL. 3. 9.
Pterygium XXXVIII. 2. 20.

- Retinitis circinata XXXIX. 3. 253.

- Sarkom d. Uvea XXXVII. 1. 172.

- Skleralruptur XXXIII. 3. 26.

- Staaroperation XXXII.3.83,92. XXXIV. 2. 155, 162, 228, 257; 3. 257. XXXV. 2. 176, 198; 3. 250.

Statistik, Stauungspapille bei Hirnsyphilis XXXIX. 3. 149.

sympathische Entzündung XXXVIII. 4. 233.

n. Staaroperation XXXVIII.
 4. 190.

— Trachom XXXIII. 3. 150. XXXVI. 1. 172. XXXVIII. 4. 53.

— Uvealtuberculose XXXVI. 4. 229.

Stauungspapille, Begriff XXXIX. 3. 128.

einseitige XXXIX. 1. 86; 3.
133, 143, 148.

- Gesichtsfeld XXXIX. 3. 183.

— Rückbildung XXXIX. 3. 138, 149.

- recidivirende XXXIX. 3. 133.

 bei cerebralen Gefässerkrankungen XXXIX. 3. 144.

— bei Encephalomeningitis gummosa XXXIX. 1. 28, 48, 84.

bei Erweichungsheerd im Occipitallappen XXXI 3, 131.

bei Hemianopsic XXXI. 3. 131.
bei Hirntuberculose XXXVI.

— bei Hirntuberculose XXXVI. 4. 245.

- bei Hirntumoren XXXIV. 4. 107, 189, 206.

— Fehlen XXXIV. 4. 92.

— hei Orbitaltumoren XXXIV. 3. 226; 4. 205.

- primär-syphilitische XXXIX. 3. 147.

 bei Syphilis des Centralnervensystems XXXIX. 3. 133.

Stenopäische Lücken, optische Wirkung XL. 5. 104.

Stereoskopie durch Farbendifferenz XXXI. 3. 211.

ohne Farbendifferenz XXXIV.2. 131.

Strabismus Aetiologie: Anomalieen der Bewegungswiderstände XXXVI. 3. 175.

— — Bau der Orbita XXXVI. 3.

— Innervationsstörungen XXXVI. 3. 145.

— — Muskelanomalieen XXXVI.

- Strabismus, Bedeutung des Blick- | Strophantin, anästhesirende Wirkfeldes XXXVI 3, 157, 173.
- Beziehung des Drehpunktes zum XXXVI. 3. 176.
- binoculares Sehen XXXVI. 2. 66.
- Blendung XXXVI. 2. 80, 86.
- Blendungsgebiet, amblyopisches und amaurotisches XXXVI. 2. 89.
- Exstinction der Netzhautbilder des schielenden A. XXXVI. 2. 76.
- Fusionsvermögen, Beziehung zum XXXVI. 3. 148.
- Incongruenz der Retina XXXVI. 2. 106.
- stereoskopisches Sehen XXXVI. 2. 77, 113.
- spontane Rückbildung XXXVI. 2. 119.
- Stellung der Amblyopie zum XXXVI 2. 86, 95; 3. 150.
- Wettstreit der Sehfelder XXXVI. 2. 68.
- Theorie XXXVI. 3. 138.
- Therapie XXXVI. 2. 120; 3. 179.
- convergens accommodativus XXXVI. 3. 171.
- — Einfluss der Convexgläser XXXII. 2. 244.
- hyperopicus Aetiologie XXXII. 2. 225. XXXVI. 2. 93; 3. 138.
- – Formen XXXII. 2. 229. - - Messmethode XXXII. 2.
- **226**. - — — periodischer XXXII. 2. 237, 251.
- — The**ra**pie XXXII. 2. 255.
- muscularis XXXVI. 3. 157.
- divergens, Ursachen XXXVI. 3. 139.

# Strabometrie XXXV. 3. 271.

Streptokokken-Invasion bei Neugeborenen XXXIV. 4. 250.

- — bei Syphilis XXXIV. 4. 266. — bei Xerosis XXXIV. 4. 270.
- intravasculăre Wucherung XL. 4. 158.

- ung XXXIX. 3 101.
- Sublimat XXXVII. 2. 105.
- als Desinficiens bei Augenoperationen XXXIX. 1. 258; 3. 4.
- von Augenwässern XXXVII. 2. 112, 127, 140.
- Hornhauttrübungen durch XXXVII. 4. 161. XXXIX. 1. 276.

# Successiveontrast XL. 4. 1.

- Symblepharon c. cornea, angeborenes XXXIX. 3. 308.
- und sympathische Entzündung XXXVIII. 4. 103.
- Sympathicus nerv., Anastomose mit dem n. abduc. XXXIX. 2. 28.
- Anatomie des orbital. Theiles XXXIX. 2. 31.
- Durchschneidung, Wirkung aufs Auge XXXIX. 3. 60.
- Einfluss auf die Diffusion XXXIX. 3. 60.
- Reizung, Wirkung aufs Auge XXXIX. 3 62.
- Sympathische Entzündung, Aetiologic und Pathogenese XXXI. 2. 277. XXXVIII. 1. 206; 4. 95, 230. XL. 4. 243.
- Begriff XXXVIII. 4. 99.
- Diagnose XXXVIII. 4, 99, 167.
- DruckempfindlichkeitXXXVIII. 4 146, 233.
- Erkrankungen des sympathisirenden Auges XXXVIII. 4. 102.
- Cysticercus intraocul. XXXVIII. 4. 114. XL. 4. 231.
- Entzündungen, spontane XXXVIII. 4. 133.
- Fremdkörper im Innern d. A. XXXVIII. 4. 144.
- Gliom der Ret. XXXVIII. 4. 110.
- gonnorrhoische Infection XXXVIII. 4. 156.
- Herpes zoster ophthalm. XXXVIII. 4. 102.
- — Lepra XXXVIII. 4. 159.
- — metastat. Ophthalmie XL. 3. 27, 49, 63.

Sympathische Entzündung, Erkrankung des sympathisirenden Auges, Operationen XXXVIII. 4. 134. XL. 4. 231.

- - Prothese XXXVIII. 4. 160.

Ruptur d. Bulbus, subconj.
 XXXVIII. 4. 114.

— — Symblepharon XXXVIII. 4.

— — Tuberculose XXXVIII. 4.

-- Tumoren, intraoculare XXXVIII. 4. 104.

- Uveitis, traumatische XXXVIII. 4. 144.

— — Verknöcherungen XXXVIII. 4. 124.

- experimentelle XXXVIII. 4.

— Formen XXXVIII. 1. 214; 4. 190.

- Ablatio retinae XXXVIII.

- Chorioretinitis XXXIV. 4.59.

— — Conjunctivitis XXXVIII. 4. 193.

— Glaukom XXXVIII. 4. 99, 134, 200.

— Katarakt XXXVIII. 4. 199.

— — Keratitis XXXVIII. 4. 195. — — Papillo-Retinitis XXXVIII.

4. 206.

- Sehnervenatrophie XXXI. 2. 286. XXXVIII. 4. 202.

— Uveitis XXXVIII. 4. 219.

- Kasuistik XXXI. 2. 280. XXXVIII. 1. 199, 204; 4. 95.

Literatur XXXVIII. 4. 282.
Meningitis bei XXXVIII. 4. 227.

Mikroorganismen XXXI. 2. 280.
XXXV. 4. 239.
XXXVIII. 1.
202, 206; 4. 150, 170, 231.
XXXIX. 3. 23.
XL. 3. 16, 46;
4. 240, 251.

- mikroskop. Befund XXXI. 2. 278; 3. 107. XXXV. 4. 240. XXXVIII. 1. 202; 4. 150, 254.

ophthalmosk. Befund XXXVIII.
 205, 212. XL. 4. 236.

XL. 4. 236, 249.

- Opticus als Leitungsweg XXXVIII. 4. 217. XL. 4. 254.

Sympathische Entzündung, Prophylaxis XXXVIII. 4. 191.

Statistik XXXVIII. 4. 190, 233.
 Therapie XXXVIII. 1. 205.

— Therapie XXXVIII. 1. 205, 216; 4. 250.

- Zeitdauer XXXVIII. 4. 164, 236.

und Cysticercus XXXII 1, 309.
 XXXVII. 3, 140. XXXVIII, 4, 114. XL, 4, 231.

 nach präventiver Enucleation XXXVIII. 4. 170.

— Exenteration XXXVIII. 4.

trotz Neurectomia optico-cil.
 XXXVIII. 1. 199; 4. 179, 238.
 und Panophthalmia XXXVIII.

4. 149.

nach Staaroperation XXXI. 3.
 30. XXXV. 4. 234. XXXVIII.
 4. 135.

Sympathische Reizung XXXVII. 2. 2; 4. 244. XXXVIII. 1. 213; 4. 97, 190.

durch Cysticercus XXXII. 1.
 287. XXXVII. 3. 146. XXXVIII.
 4. 114.

Sympathische Verknüpfung beider Netzhäute XXXVII. 2. 3.
Synchysis nach Naphthalinintoxi-

Synchysis nach Naphthalinintoxication XXXV. 2. 35, 39.

Synchie, Entstehung der ein-

fachen XXXVIII. 4. 141.

Syphilis, Beziehung zu Kerat.

parenchymat. XXXIX 3. 204.

— zu Tabes XL. 1. 104.

des Centralnervensystems, Geschichte XXXIX. 1. 1.
Literatur XL. 1. 108.

——Augenstörungen bei XXXIX.

1. 1; 3. 126. XL. 1. 43.

mikroskop. Befund am Bulbus XXXIX. 1. 81, 113.
Opticus XXXIX. 1. 83,

115. — — Chiasma XXXIX. 1. 92,

114. ——— Tractus opticus XXXIX.

1. 95. --- --- Abducens XXXIX. 1. 150.

— — Oculomotorius XXXIX.

1. 122.

Syphilis d. Centralnervensystems, | Tapetum, Pigmentirung XXXIX. mikroskop. Befund am Trochlearis XXXIX. 1. 162.

--- --- bei conjugirter Abweichung d. A. XXXIX. 1. 166.

— — an den Augenmuskeln XXXIX. 1. 166.

— — am Trigeminus XXXIX. 1. 170.

— — ophthalm. Befund XXXIX. 3. 128.

- — — Stauungspapille XXXIX. 3. 133.

- — — Neuritis optica XXXIX. 3. 150.

einfache atroph. Ver-\_\_\_\_ färbung der Papille XXXIX. 3.

– – Retinalgefässe XXXIX. 3. 162.

— — diagnost. Bedeutung XXXIX. 3. 166.

— — Pupillarstörungen XL. 1. 90.

— Sehstörungen XXXIX 3. 167. — — different.-diagnost. Be-deutung XXXIX. 3. 197.

— — Sensibilitātsstörungen XL.

— hereditaria, Erkrankungen des Centralnervensystems bei XL. 1. 102.

Syphilitische Wurzelneuritis XXXIX. 1. 126.

Syphilome, Riesenzellen in XXXIX. 3. 220.

Syringomyelie XXXIX. 2. 241.

## T.

Tabes und Atrophia n. opt. XL. 1. 105.

- Ptosis bei XXXVI. 1. 243.

 Se-Defect, einseitig quadratischer XXXII. 4. 132.

- und Syphilis XL. 1. 104. Tätowirung der Cornea XXXII. 1. 294

Tageslicht, diffuses XXXI. 1. 9. – — chromatische Valenz XXXI. 1. 12.

- — Helligkeitsvalenz XXXI. 1. 9.

2. 156.

Tarsus XXXVIII. 4. 64.

Temperatur-Topographie d. A. XXXII. 1. 227.

Tenotomie, äquilibrirende XXXIII. '3. 182.

- compensatorische XXXIII. 3.

– bei Nystagmus XXXVI. 2. 144. Thalamus opt., Heerdsymptome XXXI. 3. 136.

- Verhalten bei congenit. Amaurose XXXVI. 4. 221.

Theca der Becherzellen XL. 1. 5. Thermokauter von Paquelin, Schmerzen nach Anwendung des XXXIV. 4. 150.

Thionin-Färbung XL. 1. 3. Thomas'sche bipolare Kreissyst. XXXIV. 2. 109.

Thrünenableitung, Physiologie XXXI. 3. 153.

Thränendrüse, Dislocation bei Opticustumoren XXXIX. 4. 45. Tuberculose XL. 5. 197.

Thränenflüssigkeit, Apparat zum Aufsaugen XL. 3. 149.

baktericide Eigenschaften XL. 3. 144.

- Chemie XXXII. 2. 198.

- Eiweissgehalt XL. 3 179.

– künstliche XL. 3. 162.

Thränennasencanal, Anatomie XXXI. 3. 153.

Entwicklungsgesch. XXXIV.

- Irrigation XXXI. 3. 149.

Thränensack, Tuberculose XXXIV. 4. 156.

Thränenschlauch-Erkrankungen, Therapie XXXI. 3. 149.

Thrombophlebitis puerperalis XL. 3. 30.

Thrombose, marantische XL. 4.

der vena centr. ret. XXXI. 1. 273. XXXVIII. 3. 191, 214.

Tonometer XXXIII. 1. 107. XXXVIII. 2. 224. XL. 5. 22.

Topographische Vorstellungen, Sitz der XXXVI. 1. 100.

Trachom, Begriff XXXVI. 1. 171.

- Beziehung zum Panus XXXIII.2. 113. XXXIV. 3. 86.
- Coccus XXXVII. 2. 139.
- Coincidenz mit Malaria XXXVI.
   1. 178.
- cystoide Bildungen XXXIII. 2.136.
- Drüsenbildung XXXVIII. 2. 56;3. 28.
- Einfluss der Jahreszeit XXXVI. 1. 182.
- der Meereshöhe XXXVI. 1.
- Eintheilung XXXIII. 3. 125.
- Epidemieen XXXIII. 2. 114.
- Epitheldegeneration XXXVIII.
   3. 17. XXXIX. 2. 269.
- Epitheltransplantation XXXVIII. 3. 23.
- Follikel in der Conjunctiva XXXIV. 3. 65.
- in der Cornea XXXIII. 2. 128; 3. 13, 18. XXXIV. 3. 87.
- folliculäre Geschwüre XXXIII.
  3. 13. XXXVIII. 3. 15.
- Geschichte XXXIII. 2. 117.
- Hornhautaffectionen XXXVIII.4. 83.
- — Therapie XXXIX. 2. 259.
- Hornhautstaphylom XXXIII. 3. 20.
- Immunität XXXIII. 2. 118.
- Infectiosität XXXIII. 2. 118. XXXVI. 1. 175.
- - Körner, Verlauf XXXVIII. 3.
- Krümmung des Tarsus XXXI.
- Mikroorganismen XXXIV. 3. 81. XXXVIII. 4. 56.
- mikroskop. Befund XXXVIII.3. 17.
- -- Prophylaxis XXXVIII. 4. 93.
- Statistik XXXIII. 3. 150. XXXVI. 1. 172. XXXVIII. 4. 53.
- Therapie XXXI.3.192. XXXIII. 3. 125. XXXVIII. 4. 52, 60.
- chirurgische XXXI. 4. 73. XXXIII. 3. 113. XXXVIII. 4. 63. 72. XXXIX. 2. 254.

- Trachom, Therapie, chirurgische, Methode XXXVIII. 4. 78. XXXIX. 2. 257.
- — Wirkungsweise XXXIII. 3. 146. XXXIX. 2. 264.
- medicamentöse XXXVIII.
   4. 70. XXXIX. 2. 264. XL. 3.
   293.
- Unterscheidung von chron.
   Blennorrhoe XXXVIII. 3. 15.
- von Follikularkatarrh
  XXXVIII. 4. 55.
- Ursache von Trichiasis XXXVII. 2. 69.
- Wesen XXXIV. 3. 83.
- Tractus opticus, Ernährung XXXIX. 1. 99.
- Lage des gekreuzten und ungekreuzten Bündels XXXI. 2.
   242; 3. 174. XXXII. 4. 152.
- Verhalten bei Hirnsyphilis XXXIX. 1. 95.
- peduncularis transversusXXXV. 4. 307.
- Transplantation der Hornhaut siehe Cornea.
- stielloser Hautlappen XXXII.
   189.
- Traumatische Neurose, Gesichtsfeld bei XL. 2. 206.
- Trepan der Hornhaut XXXIV. 1. 118.
- Trichiasis, Ursachen XXXVII. 2. 66.
- Operationsmethode XXXIII. 3. 165. XXXVI. 4. 265.
- Trigeminus, Anatomie des orbitalen Theiles XXXIX. 2. 20.
- Affection bei Hirnsyphilis XXXIX. 1. 170. XL. 1. 77.
- Einfluss auf die Diffusion XXXIX. 3. 65.
- — auf die Gefässe XXXIX. 2. 43.
- Fasern, trophische XXXV. 3.
  - Durchschneidung, Methode XXXIX. 3. 66.
- Einfluss auf die Hornhaut XXXIX. 3. 66.
- auf den intraocul. Druck XXXIX. 3. 67.

Trigeminus, Durchschneidung, Einfluss auf die Pupille XXXV. 3. 231.

- Reizung XXXIX. 3. 76.

**Tripperrheumatismus** XXXVI. 1. 110.

Trochlearis, nerv., Anatomie XXXIX. 2. 27.

- Lähmung XXXIII. 3. 93.

 bei Hirnsyphilis XXXIX. 1. 162. XL. 1. 75.

— Convergenz bei XXXIII. 3. 200.

operative Behandlung XXXIII. 3. 189.

Tropfgläser XXXVII. 143. XXXVIII. 2. 158. Trübungen der brechenden Me-

dien, Localisation XXXVIII. 4. 19.

Tuber cinereum, Anatomie XXXVII. 1. 2.

Tuberculin und Tuberculocidin XXXIX. 4. 178.

Tuberculosis, allgem., ophthalm. Befund XXXIV. 1. 91.

- Incubationszeit XXXII. 4. 234.

Infectiosităt XXXII. 4. 259. XXXIV. 4. 185.

– abgeschwächte, Beziehung zur

Kerat. parench. XXXIX. 3. 224. des Auges XXXII. 4. 235. XXXIV. 4. 145. XXXVI. 4. 232. XXXIX. 3. 221.

- angeborene XXXIX. 3. 298. — — Behandlung mit Tuberculin und Tuberculocidin XXXIX. 4. 178.

- Diagnose XXXVI. 4. 233. - — Experimentelles XXXII. 4.

229, 233, 277. XXXIX. 4. 183. Infection, ectogene und en-

dogene XXXIV. 4. 149. XXXV. 4. 309. XXXVIII. 1. 179.

– und symphathische Augenentzündung XXXVIII. 4. 159. conjunctivae XXXII. 4. 225.

XXXIV. 3. 68; 4. 145.

– — bulbi XXXIV. 4. 146. - — Follikelbildung XXXIV. 3.

68.

Generalregister zu v. Graefe's Archiv. Band 31-40.

Tuberculosis conjunctivae, Hornhautcomplicat. XXXIV. 3. 86.

- — mikroskop. Befund XXXIV. 3. 77; 4. 151

- Verlauf XXXIV. 3. 83.

Therapie XXXII. 4. 232. XXXIV. 4. 147, 149, 152.

corneae XXXII. 4. 229.

mikroskop. Befund XXXVII. 4. 130.

iridis und corp. cil. XXXII. 4. 225, 256. XXXVI. 4. 224, 244. XXXVII. 4. 130.

- — Doppelseitigkeit XXXII. 4. 237.

Diagnose XXXII. 4. 231, 257.

— Formen XXXII. 4. 251.

patholog. Befund XXXII. 4. 227, 269. XXXVII. 4. 130.

– Pathogenese XXXII. 4. 233.

 – Prognose XXXII. 4. 258. — Sitz XXXII. 4. 242.

- Symptome XXXII. 4. 240.

Verlauf XXXII. 4. 239. XXXVI. 4. 236.

Therapie XXXII. 4. 262.

chorioidea XXXIV. 4. 158. XXXV. 3. 97; 4. 309. XXXVII. 4. 126.

Casuistik XXXIV. 4, 158, 172. XXXVI. 4. 241.

— Differentialdiagn. XXXVII. 4. 125, 155.

 mikroskop. Befund XXXIV. 4. 165, 175. XXXV. 3. 102; 4. 317. XXXVI. 4. 242. XXXVII. 4. 132.

ophthalmoskop. Befund XXXV. 4. 314. XXXVII. 4. 126.

- Sections-Befund XXXIV. 4. 164, 174. XXXVII. 4. 128.

– Symptome XXXIV. 4. 159, 172.

- Uebergang auf den Opticus XXXVII. 4. 140.

- uveae XXXVI. 4. 229.

— — Ausbreitung XXXVI. 4. 235. – — Beziehung zur Miliartuber-

culose des Gehirns XXXVI. 4. 246.

— Diagnose XXXVI. 4. 233.

Tuberculosis uveae, Lebensalter XXXVI. 4. 231.

- -- Ursprung XXXVI. 4. 252.
- — Therapie XXXVI. 4. 237.
- des Glaskörpers XXXVII. 4. 133.
- des Opticus, mikrosk. Befund XXXVII. 4. 135.
- der Orbita XXXIV. 4. 161.
- des Orbitalrandes XXXIV. 4.
- der Thränendrüse XL. 5. 197.
- des Thränensacks XXXIV. 4.

Tuberkel, Färbung XL. 5. 199.
- Genese XL. 5. 203.

- bei Keratitis parenchymat. XXXIX. 3. 212.
- mikroskop. Befund XXXIV. 4. 163, 177. XL. 5. 199.
- prognostische Bedeutung XL. **5**. 202.
- Riesenzellen in XXXII. 4. 274. XXXIV. 4. 163. XXXVII. 4. 136. XXXIX. 3. 220. XL. 5.

Tuberkelbacillen, ectogene Infection des Auges XXXVIII. 1. 179.

- Färbung XXXV. 4. 328.
- Einfluss der Müller'schen Lösung XXXVI. 4. 243. XL. 5.
- in Riesenzellen XXXIV. 4. 152. Tumor cerebri i. Allgem. XXXIV. 4. 81.
- Atrophie des Opticus XXXIV. 4. 84, 100.
- ophthalmoskop. Befund XXXIV. 4. 107.
- Stauungspapille XXXIV. 4. 107, 189, 20<del>6</del>.
- Fehlen der XXXIV. 4. 92.
- Verhalten der Opticusscheiden XXXIV. 4. 100, 198.
- Tumoren intraoculare, traumatische Ursache XXXI. 4. 71.
- und sympath. Entzündung XXXVIII. 4. 104.
- melanotische, Ursprung des Pigments XXXI. 2. 161; 4. 62. XXXVII. 1. 190.

Tumoren der Orbita, Ursprung XXXIX. 2. 39.

- Typhus abdom., Entstehung von Abscessen bei XL. 4. 165.
- metastat. Ophthalmie bei XL. 3. 58.
- ophthalmoskop. Befund XXXIV. 1. 76.

## U.

Uebungscoëfficient beim Sehen in Zerstreuungskreisen XXXIX. 2. 107. XL. 5. 122.

Unterschiedsempfindlichkeit XXXVI. 3. 99; 4. 121. XXXVII. 2. 177; 3. 261.

Unterschiedsschwelle XXXI. 1. 3. XXXIII. 1. 39. XXXV. 1. 70.

— für Spectralfarbentöne XXXIV. 4. 1.

Uvea, Altersverance, and XXXIV. 4. 16. XXXVIII. 1. 127. XXXVIII. 3. 198.

- Tuberculose siehe diese. Uveitis sympathica XXXVIII. 4. 219.

– Prognose XXXVIII. 4. 224.

#### V.

Varicen der ven. centr. ret. XXXV. 2. 20.

Vaselinum americanum album XL. 3. 217.

**Vena** centr. ret. siehe Retina. optico-ciliaris XXXIX. 4. 146.

Venae ciliares, Altersveränderung. XXXVIII. 1. 143.

- Anordnung bei Hydroph-thalmus XXXV. 2. 113.
- Circulation in XXXV. 2. 72. – Druck in XXXII. 4. 27.
- Venenpuls der Retina s. Retina. Verband, Einfluss auf den Bakteriengehalt der Conj. XXXIX. 3. 25. XL. 3. 203.

Verbrennungen der Haut, Erkrankungen der A. bei XXXIV. 2. 152.

Verbrennungen der Haut, Pathogenese der Organerkrankungen nach XXXIV. 2. 190. Verkalkungen in Gefässen des

Glioma ret. XXXIX, 3. 296.
— im Mikrophthalmus XXXVII.

3. 209.

Verknöcherung siehe Knochenneubildung.

Verletzungen d. A. durch Dynamit XXXII 3. 205.

— — durch Zündhütchen XXXVII. 4. 189.

Verrostung siehe Siderosis.

Vorlagerung b. Muskellähmungen XXXIII, 3. 181.

## W.

Wasser, Brunnen- und dest., baktericide Eigenschaften XL. 3. 177.

Weber - Fechner'sches Gesetz XXXVI. 4. 122.

Weigert'sche Färbung XXXVII. 3. 165 Anm. XL. 3. 15.

Wettstreit der Sehfelder XXXVI.
 2.68. XXXVII.1.259.XXXVIII.
 1. 111; 3. 171.

Winkel α, Beziehung zum Strabismus XXXVI. 3. 139.

Winkelmessungen XXXVII. 3. 56. Wolz'sche Mikroskopirlampe XXXIX. 3. 113.

Wundheilung bei Bakteriengehalt des Conjunctivalsackes XXXIX. 3. 10.

der Cornea XXXIII. 1. 1.
 XXXIV. 1. 224, 244; 4. 165.
 XL. 2. 142.

der Sklera XXXII. 1. 307. XL.2. 135.

— bei Staaroperation XXXI. 1. 25.

# X.

Xanthelasma palpebr. XL. 5. 212.

— anatom.Befund XXXI. 3. 87.

Xerosis conj., bei chron. Alcoholismus XXXII. 4. 181.

— — infantilis XXXIV. 4. 269. — Therapie XXXVII. 4. 276.

Xerosis conj., mikrosk. Befund XL. 5. 240.

— Mikroorganismen XXXIV. 4. 270. XXXIX. 3. 34. XL. 5. 240.

## Z.

Zapfen der ret., Grösse XXXI. 1. 11. XXXII. 3. 7.

Zellen, eosinoph. XXXVIII. 4. 259. Zerstreuungskreise, Abstand XL. 5. 60, 109.

— Einfluss auf die Sehschärfe XXXIX. 2. 83.

- Grösse XL. 5. 59, 104.

— Helligkeit XXXIX. 2. 110.

— u. Pupillenweite XXXV. 1. 163.

— Sehen in XXXIX. 2. 83. XL. 5. 102.

— Uebungscoëfficient XXXIX.
2. 107. XL. 5. 122.

Zinnoberinjectionen in d. vord. Kammer XXXVIII. 3. 69. Zinn'scher Gefässkranz XXXI. 1.

Zinn'scher Gefässkranz XXXI. 1. 182.

Zonula Zinnii, Anatomie XXXI. 1. 79; 3.93; 4.295. XXXII. 2.149. XXXIII. 1. 198. XXXV. 1.257. XXXVII. 1. 28.

— Defect, Symptome XXXII. 3. 254.

 Entwicklungsgeschichte XXXI. 1. 111.

— Insertion an die Kapsel XXXV. 1. 257.

— Physiologie XXXI. 4. 18.
 XXXVII. 1. 52.

— Untersuchung, makroskop. XXXI. 1. 114.

 Verhalten bei Hydrophthalmus XXXV. 2. 161.

Zuckergehalt d. Kammerwassers XXXII. 2. 173.

Zuckerstaar XXXVI. 4. 183. Zündhütchenverletzungen d. A., chem. Reaction XXXVII. 4. 262.

eitrige Entzündung XXXVII.
4. 263.

patholog. Anatomie XXXVII.
4. 189.
Therapie XXXVII. 4. 276

# II. Autoren-Register.

#### A.

- Annuske. Die Behandlung der Thränenschlauchkrankheiten m. Hülfe von Irrigationen XXXI.
  3. 149-172.
- Arlt. Winke über Staaroperation XXXI. 3. 1-38.
- Verwendung d. Reisinger'schen Hakenpincette bei der Kataraktextraction XXXI. 4. 255—294.
- Asmus, E. Ein neuer Fall von Akromegalie mit temporaler Hemianopsie XXXIX. 2. 229—253.
- Das Sideroskop. Ein Apparat zum Nachweis der Eisen- und Stahlsplitter im Innern des Auges. XL. 1. 280—325.
- Axenfeld, Th. Zur Lymphombildung in der Orbita XXXVII. 4. 102-124.
- Ueber die eitrige metastatische Ophthalmie, besonders ihre Aetiologie und prognostische Bedeutung XL. 3. 1—129; 4. 103—197.

#### В.

- Baas, K. L. Experimentell-anatomische Untersuchungen über den Einfluss des Tuberculocidins und Tuberculins auf die Impftuberculose des Kaninchen-Auges XXXIX. 4. 178—201.
- Ueber eine Ophthalmia hepatica. Nebst Beiträgen zur Kenntniss der Xerosis conjunctivae und zur Pathologie der Augenmuskelerkrankungen XL. 5. 212—246.

- Bach, L. Ueber den Keimgehalt des Bindehautsackes, dessen natürliche und künstliche Beeinflussung, sowie über den antiseptischen Werth der Augensalben XL. 3. 130—220.
- Barabaschew, P. Beitrag zur Anatomie der Linse XXXVIII. 3. 1—14.
- Becker, A. Beitrag zur Kenntniss des Netzhautglioms XXXIX. 3. 280—306.
- Becker, H. Ein Fall von Mikrophthalmus congenitus unilateralis nebst einigen Bemerkungen über die vermuthliche Aetiologie und Entwicklungsgeschichte desselben XXXIV. 3. 103—146.
- Bellarminow, L. Über intermittirende Netzhautreizung XXXV. 1. 25-49.
- Untersuchungen mit der quantitativen kolorimetrischen Methode über die Resorption in die vordere Augenkammer XXXIX. 3. 38—88.
- Bellarminoff, L., und Dolganoff, W. Ueber die Diffusion ins Innere des Auges bei verschiedenen pathologischen Zuständen desselben. XL. 4. 65—102.
- Berberich, L. Anatomische Untersuchung zweier Fälle von experimentellem Secundärglaukom am Kaninchenauge XL. 2. 113 —134.
- Berger, E. Bemerkungen "zur Zonulafrage" XXXI. 3. 93—98.

Berger, E. siehe Meyer, E. u. B.

Rerlin, E. Anatomischer Befund
bei sklerosirendem Hornhautinfiltrat XXXIII. 3. 211—228.

Bernheimer, St. Ueber Sehvervenveränderung bei hochgradiger Sklerose der Gehirnarterien XXXVII. 2. 37—57.

— Anmerkung zu meiner in der 2. Abtheilung dieses Bandes veröffentlichten Mittheilung "Ueber Sehnervenveränderung bei hochgradiger Sklerose der Gehirnarterien" XXXVII. 3. 263—264.

Best, Fr. Korektopie XL. 4. 198
-218.

Birnbacher, A. Ueber eine Farbenreaction der belichteten und unbelichteten Netzhaut XL. 5. 1.—7.

Birnbacher, A., und Czermak, W.
Beiträge zur pathologischen Anatomie des Glaukoms XXXI. 1.
297-300.

 Beiträge zur pathologischen Anatomie und Pathogenese des Glaukoms XXXII. 2. 1—148; 4. 1—91.

— Berichtigung XXXII. 2. 307.

Bjerrum, J. Eine Bemerkung über den Helligkeitssinn, veranlasst durch die Abhandlung Treitel's in den letzten Heften dieses Archivs XXXVII. 3.261 —262.

Boegel, G. Ueber das subconjunctivale Lipom und eine Kombination desselben mit Ichthyosis hystrix XXXII. 1. 129—150.

Boerma. Ueber einen Fall von symmetrischen Lymphomen in der Orbita XL. 4. 219—230.

D., und Walther, K. Untersuchungen über die Abnahme der Sehschärfe im Alter XXXIX.
 2. 71—82.

du Bois-Reymond, C. Seheinheit und kleinster Schwinkel XXXII. 3. 1—14. Borthen, L. Beobachtungen über das Empyem des Sinus frontalis XXXI. 4. 241—250.

Bosscha, H. P. Primäre, secundäre und tertiäre Netzhautbilder nach momentanen Lichteindrücken XL. 1. 22-42.

Brandenburg. Ein Fall von homonymer rechtsseitiger Hemianopsie mit Alexie und Trochlearislähmung XXXIII. 3. 93— 112.

Braunschweig, P. Die primären Geschwülste des Sehnerven XXXIX. 4. 1-93.

Bresgen. Berichtigung. XXXII. 2. 308.

# C.

Cohn, H. Ueber die Abnahme der Sehschärfe im Alter XL. 1. 326 —336.

Czermak, W. Zur Zonulafrage. XXXI. 1. 79—138.

- Berichtigung XXXI. 1. 303.

Erwiderung auf Herrn Dr. Berger's Bemerkung "Zur Zonulafrage" XXXI. 4. 295—300.

 Ueber blasenartige Hohlräume in Hornhautnarben und ihre Beziehungen zur Hornhautfistel XXXVI. 2. 163—229.

Weiterer Beitrag zur Kenntniss d. Hornhautfisteln XXXVII.
 58-65.

siehe Birnbacher und C.

## D.

Dantziger, C. Beiträge zur Anwendung der Massage in der Augenheilkunde XXXI. 3. 187—210.

Darkschewitsch, L. Ueber die Kreuzung der Sehnervenfasern XXXVII. 1. 1—27.

Dehn, E. Ein Beitrag zur Kenntniss der Luxatio bulbi XL. 2. 237—249.

Dessauer. Cystoide Erweiterung der vergrösserten u. vermehrten

Schweissdrüsenknäuel unter dem klinischen Bilde des Xanthelasma palpebrarum XXXI. 3. 87-92.

Deutschmann. R. Zur Pathogenese der "sympathischen Ophthalmie", — Ophthalmia migratoria XXXI. 2. 277—290.

— Ueber eitrige Meningitis nach Enucleatio bulbi. Vortrag im ärztlichen Verein zu Darmstadt, gehalten von Dr. A. Brückner, Augenarzt in Darmstadt, mit Bewilligung des Verf. zum Druck bearbeitet. XXXI. 4. 251—284.

 Pathologisch-anatomische Untersuchungen eines menschlichen Schichtstaares XXXII. 2. 295

-300.

- Pathologisch-anatomische Untersuchungen einiger Augen von Diabetikern, nebst Bemerkungen über die Pathogenese der diabetischen Katarakt XXXIII. 2. 229—243.
- Arthritis blennorrhoica XXXVI. 1. 109-119.
- siehe Pedraglia und D.
  Dimmer, F. Beiträge zur Ophthalmoskopie XXXVIII. 4. 19
  51.
- Dinkler, M. Zwei Fälle von Ulcus perforans corneae nach Conjunctivaltripper XXXIV. 3. 21 —64.
- Ein Beitrag zur Kenntniss der Miliartuberkulose der Chorioidea XXXV. 4. 309—332.
- Dobrowolsky, W. Ueber die Empfindlichkeit d. normalen Auges gegen Farbentöne auf der Peripherie der Netzhaut XXXII. 1. 9-32.
- Ueber die Ursachen der Erythropsie XXXIII. 2. 213—228.
   Dolganoff, W. siehe Bellarmi-

noff und D.

Dub, B. Beiträge zur Kenntniss d. Cataracta zonularis XXXVII. 4. 26—38.

Dürr und Schlegtendal. Fünf Fälle von Hydrophthalmus congenitus. Eine pathologisch-anatomische Untersuchung XXXV. 2. 88—170.

Duffing, J. Untersuchung eines Auges mit doppelter Perforation durch eine Stichsäge. Ein Beitrag zur Kenntniss der traumatischen Skleralstaphylome XL. 2. 135—253.

## E.

Einthoven, W. Stereoskopie durch Farbendifferenz XXXI. 3. 211 -238.

Eissen, W. Hornhautkrümmung bei erhöhtem intraocular. Drucke XXXIV. 2. 1—66.

Elsehnig, A. Ueber den Einfluss des Verschlusses der Arteria ophthalmica und der Carotis auf das Sehorgan XXXIX. 4. 151

-177.

Exner, J. Ueber die Functionsweise der Netzhautperipherie und den Sitz der Nachbilder XXXII. 1. 233—252.

 Ueber den normalen irregulären Astigmatismus XXXIV. 1. 1-22.

Ewetzky, Th. Zur Entwicklungsgeschichte des Thränennasenganges beim Menschen XXXIV. 1. 23-36.

Ewing, A. E. Ueber ein Bauverhältniss des Irisumfanges beim Menschen XXXIV. 3. 1—6.

 Metastatischer Krebs der Aderhaut, des Ciliarkörpers und der Iris XXXVI. 1. 120—125.

#### F.

Falchi, F. Ueber die Histogenese der Retina und des Nervus opticus XXXIV. 2. 67—108.

ticus XXXIV. 2. 67—108. Feilchenfeld, W. Statistischer Beitrag zur Kenntniss der Refractionsveränderungen bei jugendlichen und erwachsenen Personen XXXV. 1. 113—136.

Fick, A. E. Untersuchungen über die Pigmentwanderung in der

Netzhaut des Frosches XXXVII. 2. 1-20.

- Fick, A. E. Ueber Ermüdung und Erholung der Netzhaut. Eine Entgegnung XXXVIII. 1. 118 —126.
- Noch einmal die ungleiche Accommodation XXXVIII. 2. 204—220.
- Entgegnung an E. Hering in Sachen der Netzhauterholung XXXVIII. 4. 300-304.
- und Gürber, A. Ueber Erholung der Netzhaut XXXVI. 2. 245—301.
- Filehne, W. Ueber den Entstehungsort des Lichtstaubes, der Starrblindheit und der Nachbilder XXXI. 2. 1—30.
- Fischer, E. Ueber Fädchenkeratitis XXXV. 3. 201-216.
- R. Grössenschätzungen im Gesichtsfeld XXXVII. 1. 97—136.
- Weitere Grössenschätzungen im Gesichtsfeld XXXVII. 3.55
   —85.
- Förster. Ueber Rindenblindheit XXXVI. 1. 94—108.
- Franke, E. Ueber Risse des Sphincter iridis nebst Bemerkungen über die Mechanik des Aderhautrisses XXXII. 2. 261 294.
- Nachtrag zur Casuistik der Risse des Sphincter iridis. XXXIII. 1. 245—249.
- Untersuchungen über Infection und Desinfection von Augenwässern XXXVII. 2. 92—150.
- Untersuchungen über die Desinfection des Bindehautsackes nebst Bemerkungen zur Bakteriologie desselben XXXIX. 3.
   1—37.
- Freudenthal, G. Ueber das Sarkom des Uvealtractus XXXVII. 1, 137—184.
- Friedrichson, A. Erwiderung auf die im 34. Bd. des v. Graefe'schen Archivserschienene Abhandlung des Herrn Dr. B. Schmall: Die Netzhauteirculation, speciell der

- Arterienpuls der Netzhaut bei Allgemeinleiden XXXIV. 3.207 —222.
- Fuchs, E. Die periphere Atrophie des Sehnerven XXXI. 1. 177—200.
- Zur Physiologie und Pathologie des Lidschlusses XXXI. 2. 97—120.
- Beiträge zur normalen Anatomie der menschlichen Iris XXXI.
   39-86.
- Ueber isolirte doppelseitige Ptosis XXXVI. 1. 234—259.
- Zur Anatomie der Pinguecula. XXXVII. 3. 143—191.
- Ueber das Pterygium XXXVIII. 2. 1-90.
- Retinitis circinata XXXIX. 3. 229—279.
- Fukala. Operative Behandlung d. höchstgradigen Myopie durch Aphakie XXXVI. 2. 230—244.

# G.

- Gelpke, Th. Traumatisches Colobom des Pigmentepithels der Iris XXXIII. 3. 159—164.
- van Genderen Stort, A. G. H. Ueber Form und Ortsveränderungen der Netzhautelemente unter Einfluss von Licht und Dunkel XXXIII. 3. 229—292.
- Gepner, B. jun. Beitrag zur Kenntniss der glashäutigen Neubildungen auf der Linsenkapsel u. der Descemet'schen Membran XXXVI. 4. 255—264.
- German, Th. Beiträge zur Kenntniss der Refractionsverhältnisse der Kinder im Säuglingsalter, sowie im vorschulpflichtigen Alter XXXI. 2. 121—146.
- Giulini, F. Ueber das cavernöse Angiom der Aderhaut XXXVI. 4. 247—254.
- Graefe, A. Weitere Mittheilungen über Extraction von Cysticercen XXXI. 4. 33—52.
- Beiträge zur Kenntniss der bei Entwicklung und Hemmung stra-

botischer Ablenkungen wirksamen Einflüsse mit besonderer Berücksichtigung des Strabismus hyperopicus und der Asthenopia muscularis XXXII. 2. 223 —260.

Graefe, A. Berichtigung XXXII. 3, 361.

Die Indicationsstellung bei operativer Behandlung der paralytisch bedingten Deviationen eines Auges XXXIII. 3 179-210.

Ein Wort für Beibehaltung der Iridektomie bei der Extraction harter Katarakten XXXIV. 3. 223—225

 Ueber die Einstellung der Augen bei Unterbrechung des binocularen Sehens XXXV. 1. 137— 146.

 Fortgesetzter Bericht über die mittelst antiseptischer Wundbehandlung erzielten Erfolge der Staaroperation XXXV. 3. 248 -264.

- Noch einmal die Convergenzfactoren XXXV. 4. 333-339.

 Ueber Fusionsbewegungen der Augen beim Prismaversuche XXXVII. 1. 243—257.

Accommodation und Convergenz XL. 5. 247—252.

Green, Ch. L. Ueber die Bedeutung der Becherzellen der Conjunctiva XL. 1. 1—21.

Groenouw, A. Wo liegt die vordere Grenze des ophthalmoskopisch sichtbaren Augenhintergrundes? XXXV. 3. 29—56.

Ueber die Intoxicationsamblyopie XXXVIII. 1. 1—70.

 Beiträge zur Kenntniss der concentrischen Gesichtsfeldverengerung XL. 2. 172—223.

v. Grolman, W. Beitrag z. Kenntniss der Netzhautgliome XXXIII. 2. 47-72.

 Ueber Mikrophthalmus und Cataracta congenita vasculosa nebsteinigen Bemerkungen über Drusen der Chorioidea und Neubildung von LinsenkapselXXXV. 3. 187-200.

v. Grolman, W. Berichtigung XXXVI. 2. 302-303.

Gruber, R. Ueber Rostablagerung in der Hornhaut XL. 2. 154— 171.

 Beiträge zur Kenntniss der Hornhaut-Circulation XL. 4.25
 -64.

## H.

Halsch, F. siehe Pereles.Hartmann, H. Ueber das Endotheliom in der Orbita XXXIV.

188-218.
 Hebold, O. Die Sehnervenkreuzung beim Menschen XXXVIII.

ung beim Menschen XXXVIII. 1. 221—226. Hegg. E. Zur Farbenperimetrie

Hegg, E. Zur Farbenperimetrie XXXVIII. 3. 145-168. Hering, E. Berichtigung XXXIV.

4. 272—273.

— Ueber die Hypothesen zur Erklärung der peripheren Farbenblindheit XXXV. 4. 63—83.

 Zur Diagnostik der Farbenblindheit XXXVI. 1. 217—233.
 Berichtigung XXXVI. 1. 264.

 Die Untersuchung einseitiger Störungen des Farbensinns mittels binocularer Farbengleichungen XXXVI. 3. 1—23.

 Ueber Ermüdung und Erholung des Sehorgans XXXVII. 3. 1— 36.

Bemerkungen zu E. Fick's Entgegnung auf die Abhandlung über Ermüdung und Erholung des Sehorganes XXXVIII. 2. 252—258.

 Offener Brief an Prof. H. Sattler XXXIX, 2. 274—290.

Hess, C. Zur Pathogenese des Mikrophthalmus XXXIV. 3. 147 —194.

— Beschreibung des Auges von Talpa europaea und von Proteus anguineus XXXV. 1. 1—19.

 Versuche über die angebliche ungleiche Accommodation bei XXXV. 1. 157-171.

Hess, C. Ueber den Farbensinn bei indirectem Sehen XXXV. 4. 1 - 62.

— Ueber die Tonänderungen der Spectralfarben durch Ermüdung der Netzhaut mit homogenem Lichte XXXVI. 1. 1-32.

- Weitere Untersuchungen über angeborene Missbildungen des Auges XXXVI. 1. 135—166.

- Untersuchungen eines Falles halbseitiger Farbensinnstörung am linken Auge XXXVI. 3. 24—36.

- Bemerkung zu dem Aufsatze von Schneller "Beiträge zur Theorie des Schielens" XXXVII. 1. 258—260.

Beiträge zur Kenntniss der Fädchen-Keratitis XXXVIII. 1. 160—170.

Beiträge zur Kenntniss der pathologischen Anatomie der angeborenen Missbildungen des Auges XXXVIII. 3. 93—113.

Kritik der neueren Versuche über das Vorkommen ungleicher Accommodation XXXVIII. 3. 169—183.

Klinische und experimentelle Studie über die Entstehung der streifenförmig. Hornhauttrübung nach Staarextraction XXXVIII. 4. 1-11.

- Zur Pathologie und pathologischen Anatomie verschiedener Staarformen. Cataracta centralis, Cataracta perinuclearis. — Zur Erklärung der angeborenen Kataraktformen. — Cataracta punctata, XXXIX. 1. 183—220.

Ueber die Unvereinbarkeit gewisser Ermüdungserscheinungen des Sehorgans mit der Dreifasertheorie XXXIX. 2. 45-70.

Klinische und anatomische Studien über Fädchen-Keratitis und einige verwandte Hornhauterkrankungen XXXIX. 2. 199 --228.

Gesunden und Anisometropen Hess, C. Bemerkung zu dem Aufsatze von Bosscha: "Primäre, secundare und tertiare Netzhautbilder nach momentanen Lichteindrücken" XL. 1. 337-338.

- Studien über Nachbilder XL. 2. 259—279.

und Neumann, F. Messende Versuche zur Frage nach dem Vorkommen ungleicher Accommodation beim Gesunden

XXXVIII. 3. 184—190.

und Pretori, H. Messende Untersuchungen über die Gesetzmässigkeit des simultanen Helligkeitscontrastes XL. 4. 1—24.

Zwei kleinere Mit-Heuse, E. theilungen aus dem Gebiete der physiologischen Optik XXXIV. 2. 127—134.

v. Hippel, A. Ueber Verletzungen der Augen durch Dynamit XXXII. 3. 205-224.

– Eine neue Methode der Hornhauttransplantation XXXIV. 1. 108 - 130.

v. Hippel, E. Zur Aetiologie der Keratitis neuroparalyticaXXXV. 3. 217-247.

- Ueber Keratitis parenchymatosa XXXIX. 3. 204-228.

 Ueber Siderosis Bulbi und die Beziehungen zwischen siderotischer und hämatogener Pigmentirung XL. 1. 123—279.

- Ueber recidivirende intraoculare Blutungen, bedingt durch einen Tumor XL. 4. 266-275.

Hirschberg, J. Die Augenheilkunde bei den Griechen XXXIII. 1. 47-78.

 Ueber die Ergebnisse der Magnetoperation in der Augenheilkunde XXXVI. 3. 37—98.

Hohenberger, A. Pigmentnävus des Augenlides mit beginnender sarkomatöser Degeneration XXXVIII. 2. 140-154.

Hoppe, J. Partielles Oberlidcolobei einem missbildeten Fötus XXXIX. 3. 307-316.

Hosch, F. Ehrlich's Methylenblaumethode und ihre Anwendung auf das Auge XXXVII. 3. 37—54.

Hughes, H. Die Entstehung der Lederhautberstungen und Aderhautrisse XXXIII. 3. 21-74.

## J.

- Jacobson, J. sen. Berichtigung XXXI. 1. 301-302.
- Ein motivirtes Urtheil über Daviel's Lappen-Extraction und v. Graefe's Linear-Extraction XXXII. 3. 73—95.
- Beitrag zur Lehre vom Glaukom XXXII. 3. 96—168.
- Beitrag zur Glaukom-Lehre XXXIV. 1. 169—210.
- v. Graefe's "modificirte Linear-Extraction" und der Lappenschnitt. Nach eigenen Erfahrungen aus der Zeit 1854—88 dargestellt XXXIV. 2. 197— 275.
- Jatzow, R. Beitrag zur Kenntniss der retrobulbären Propagation des Chorioidealsarkoms und zur Frage des Faserverlaufs im Sehnervengebiete XXXI. 2. 205— 276.
- Jung, J. Beitrag zur Differentialdiagnose der tuberculösen und gliomatösen Erkrankungen des Auges XXXVII. 4. 125—158.

## K.

- Kamocki, V. Ein Fall von Fettentartung der Hornhaut mit intermittirenden Reizerscheinungen XXXIX. 4. 209—223.
- Kerschbaumer, R. Ueber Altersveränderungen d. Uvea XXXIV. 4. 16—34. XXXVIII. 1. 127—148.
- Knies, M. Ueber Myopie und ihre Behandlung XXXII 3. 15—72.
  Ein Fall von Augenverletzung durch Blitzschlag XXXII. 3. 236—244.

- Kolinsky, J. Zur Lehre von der Wirkung des Naphthalins auf das Auge und über den sogenannten Naphthalinstaar XXXV. 2. 29-51.
- Koller, C. Ueber eine eigenthümliche Sorte dioptrischer Bilder XXXII. 3. 169-204.
- Kostenitsch. Pathologisch-anatomische Untersuchungen über die Zündhütchenverletzungen des menschlichen Auges XXXVII. 4 189—278
- 4. 189—278. Krause, W. Historische Notiz. XXXV. 3. 279.
- Kugel, L. Ueber Exstinction der Netzhautbilder des schielenden Auges beim doppeläugigen Sehen XXXVI. 2. 66—128.
- Ueber die pathologische Wirkung der Contouren beim monocularen Sehen der Astigmatiker und über Blendung als Ursache des Nystagmus XXXVI.
   129—162.
- Ueber Aetzung der Skleralbindehaut XL. 3. 293—298.
  - Ein Fall von Rückkehr qualitativer Lichtempfindung nach Iridektomie bei Amaurosis in Folge von Glaucoma simplex XL. 3. 299--301.

## L.

- Landesberg, M. Zur Wirksamkeit der Sklerotomie beim Glaukom XXXII. 1. 253—266.
- Landolt, E. Antwort auf Prof. Dr. Alfred Graefe's Artikel: "Ueber die Einstellung d. Augen bei Untersuchung des binocularen Sehens" XXXV. 3. 265—272.
- Lange, O. Nachtrag zu einem Fall von spontaner Aufhellung einer kataraktösen Linse XXXII. 4. 281—287.
- Zwei Fälle von primärem Glaukom bei jugendlichen Individuen, nebst Bemerkungen zur Glaukomlehre im Allgemeinen XXXIII. 1. 79—104.

- Lange, O. Tumor corporis ciliaris, Ruptura capsulae lentis, Cataracta consecutiva traumatica XXXVI. 3. 247—262.
- Laqueur, L. Ueber pseudentoptische Gesichtswahrnehmungen XXXVI. 1. 62—82.
- Leber, Th. Bemerkungen zu der vorhergehend. Mittheilung (metast. Krebs d. Chorioidea) XXXI. 4. 111—114.
- Ueber das Vorkommen von Iritis und Iridochorioiditis bei Diabetes mellitus und bei Nephritis, nebst Bemerkungen über die Wirkung der Salicylsäure bei inneren Augenentzündungen XXXI. 4. 183—202.
- Cysticercusextraction u. Cysticercusentzündung. Nach Beobachtungen aus der Göttinger Augenklinik XXXII. 1. 281—315.
- Zur Geschichte der Glaukom-Iridectomie XXXIII. 2. 244— 253.
- Notiz über das Vorkommen von Fibringerinnungen im Gewebe der Hornhaut XXXV. 1. 271— 277.
- Noch einmal die Fibringerinnungen in der Hornhaut XXXV.
   2. 250—256.
- Die literarische Ueberproduction und die Arbeit am Archiv.
   Ein Vorwort. XL. 1. V—XII.
- und Wagenmann, A. Infantile Nekrose der Bindehaut mit letalem Ausgang durch allgemeine multiple Streptokokken-Invasion des Gefässsystems XXXIV.
   250—271.
- Lennox, R. Beobachtungen über die Histologie der Netzhaut mittelst der Weigert'schen Färbungsmethode XXXII. 1. 1—8.
- Liebrecht. Beitrag zur Kenntniss der Geschwülste des Uvealtractus XXXVI. 4. 224—246.

## M.

- Magnus, H. Zur historischen Kenntniss der Vorderkammer-Auswaschungen XXXIV. 2. 167 —180.
- Ueber ophthalmoskopische Erscheinungen in der Peripherie des Augengrundes XXXV. 3. 1
   —28.
- Pathologisch-anatomische Studien über die Anfänge des Altersstaares XXXV. 3. 57—96.
- Experimentelle Studien über die Ernährung der Krystalllinse u. über Kataraktbildung XXXVI.
   150-216.
- Manz, W. Ein Fall von metastatischem Krebs der Chorioidea XXXI. 4. 101—110.
- Matthiessen, L. Ueber das Gesetz der Zunahme d. Brechungsindices innerhalb der Krystalllinsen der Säugethiere und Fische XXXI. 2. 31—34.
- Ueber die Thomas'sche bipolaren Kreissysteme u. die Spiralsysteme auf angeschliffenen Krystalllinsen XXXIV. 2. 109—126.
- Mays, C. Ueber den Eisengehalt des Fuscins XXXIX. 3. 89-95.
- Mellinger, C. Experimentelle Untersuchungen über die Entstehung der in letzter Zeit bekannt gewordenen Trübungen d. Hornhaut nach Staarextraction XXXVII. 4. 159—183.
- Meyer, E., und Berger, E. Lepra-Tumor der Hornhaut von sarkomähnlich. Beschaffenheit XXXIV. 4. 219—249.
- Meyer, P. Ueber spontane Aufsaugung von Cataracta senilis XXXIII. 1.159—194.
- Michel. Die Temperatur-Topographie des Auges XXXII. 1. 227—232.
- und Wagner, H. Physiologischchemische Untersuchungen des Auges XXXII. 2. 155—204.

#### N.

- Naumoff, M. Ueber einige pathologisch-anatomische Veränderungen im Augengrunde bei neugeborenen Kindern XXXVI. 3. 180-246.
- Neese, E. Ueber das Verhalten des Epithels bei der Heilung von Linear- und Lanzenmesserwunden in der Hornhaut XXXIII. 1. 1-30.
- Neumann, F. siche Hess, C. u. N. Nordenson, E. Ein Fall von cavernösem Aderhautsarkom mit Knochenschale bei einem elfjährigen Mädchen XXXI. 4. 59—72.

## 0.

Ostwalt, F. Ophthalmotonometrische Studie XL. 5. 22-49.

## P.

- Pagenstecher, H. Ueber Staarextractionen mit und ohne Entfernung der Kapsel XXXIV. 2. 145-166.
- Pedraglia und Deutschmann. Chronisches Lidödem bei erysipelasartiger Entzündung mit Tumorenbildung an den Lidrändern XXXIV. 1. 161—168.
- Pereles, H. Ueber die relative Accommodationsbreite. Nach Untersuchungen von F. Halsch und H. Pereles mitgetheilt. XXXV. 4. 84—115.
- Perlia. Ueber ein neues Opticuscentrum beim Huhne XXXV. 1. 20-24.
- Nachtrag zu der Mittheilung in vorliegender Abtheilung des Archivs "Ueber ein neues Opticuscentrum b. Huhne" XXXV.
   1. 282.
- Die Anatomie des Oculomotoriuscentrums beim Menschen XXXV. 4. 287—308.

- Perlia. Ansicht des Mittel- und Zwischenhirns eines Kindes mit congenitaler Amaurose XXXVI. 4. 217—223.
- Peschel, M. Ueber das Orbital-Nervensystem des Kaninchens mit specieller Berücksichtigung der Ciliarnerven XXXIX. 2. 1 —44.
- Peters, A. Ueber die Entstehung des Schichtstaars und verwandter Staarformen XXXIX. 1. 221 —255.
- Zur Therapie einiger chronischer Conjunctivalerkrankungen XXXIX. 2. 254—273.
- Ueber die Entstehung des Schichtstaares XL 3. 283—292.
- Pfalz. Ophthalmometrische Untersuchungen über Cornealastigmatismus, mit dem Ophthalmometer von Javal und Schiötz ausgeführt in der Universitäts-Augenklinik zu Königsberg XXXI. 1. 201—228.
- Ueber ein Operationsverfahren gegen Entropium und Trichiasis XXXIII. 3. 165—178.
- Pfister, J. Ueber Form u. Grösse des Intervaginalraums des Sehnerven im Bereich des canalis opticus XXXVI. 1. 83—93.
- Pflüger. Keratitis ulcerosa chronica mit Uveitis und Hypopyon, wahrscheinlich bacillären Ursprungs XXXVII. 1. 208—215.
- Ein Fall von doppelseitiger Trochlearisparese, complicirt mit partieller doppelseitiger OculomotoriuslähmungXXXVII. 4. 71—101.
- Pincus, F. Anatomischer Befund von zwei sympathisirend. Augen, darunter eins mit Cysticercus intraocularis XL. 4. 231—255.
- Pretori, H. siehe Hess, C. und Pr. Pröbsting, A. Ueber Blutinjectionen in den Glaskörper XXXVIII. 3. 114—144.
- Proskauer, Th. Ein Beitrag zur Myopiestatistik XXXVII. 2. 199 —219.

## R.

Rählmann. Ueber die ätiologischen Beziehungen zwischen Pannus und Trachom XXXIII. 2. 113—136.

- Ueber den histologischen Bau d. trachomatösen Pannus XXXIII. 3. 1-20.

Primäre Haarneubildung auf der intermarginalen Kantenfläche des Augenlides als die gewöhnliche Ursache der Trichiasis XXXVII. 2. 66-91.

- Ueber die folliculären Conjunctivalgeschwüre und natürliche Epitheltransplantation und Drusenbildung bei Trachom XXXVIII, 3, 15-32.

Rath, W. Beitrag zur Symptomenlehre der Geschwülste der Hypophysis cerebri XXXIV. 4. 81 - 130.

Reisinger, G. Ueber die Verbreitung der trachomatösen Augenentzündung in Böhmen. Ein Beitrag zur Geographie des Trachoms XXXVI. 1. 167—184.

Rhein, C. Zur Frage der folliculären Erkrankung der Bindehaut des Auges XXXIV. 3. 65 **--91**.

Richter, R. Zur Behandlung der Conjunctivitis granulosa durch Excision XXXI. 4. 73-100.

Ricke, A. Ueber Formen und Entwicklung der Pigmentzellen der Chorioidea XXXVII. 1. 62-96.

Rindfleisch, G. Beiträge zur Entstehungsgeschichte der angeborenen Missbildungen d. Auges XXXVII. 3. 192—252.

- Ein Fall von angeborener Irideremie und Colobombildung der Iris am anderen Auge XXXVIII. 1. 183—198.

Experimentelle Untersuchung. über die bei der eitrigen Chorioiditis auftretende Herabsetzung des intraocularen Druckes XXXVIII. 2. 221—251.

Rommel, C. Ueber die anästhesirende Wirkung einiger organischer Herzgifte auf das Auge XXXIX. 3. 96—107.

Rüppel. Zur Skiaskopie. I. Mathematische Begründung der Iristheorie. II. Einfluss der Einstellung des untersuchenden Auges XXXVIII. 2. 174—203. Rumschewitsch, C. Ueber die Pseudocolobome d. Iris XXXVII.

4. 39-70.

# S.

Sachs, M. Ueber die Ursachen des scheinbaren Näherstehens des unteren von zwei höhendistanten Doppelbildern.

Nachtrag. Ueber das Verhalten der Accommodation beim Blicke aufwärts und abwärts. XXXVI. 1, 193—216.

Eine Methode der objectiven Prüfung d. Farbensinns XXXIX. 3. 108-125.

Salzer, F. Ueber ein primäres tubulöses Angiosarkom des Sehnerven XXXVIII. 3. 33-59.

Ein Beitrag zur Kenntniss der Tuberculose der Thränendrüse XL. 5. 197—211.

Salzmann, M. Das Sehen in Zerstreuungskreisen XXXIX. 2.83 ---129.

- Studien über das Myxosarkom des Sehnerven XXXIX. 4. 94 ---130.

- Zur Anatomie der angeborenen Sichel nach innen-unten XXXIX. 4. 131—150.

Das Sehen in Zerstreuungskreisen XL. 5. 102-159.

Sattler, H. Untersuchungen über die Frage nach dem Vorkommen einer äusseren Accommodation durch Muskeldruck XL. 3, 239 -282.

Scheffels, O. Ueber Vorlagerung der Levatorsehne. Ein neues Operationsverfahren von Prof. Dr. Herm. Pagenstecher für En-

- tropium und Trichiasis des Oberlids. Mittheilung aus der Wiesbadener Augenheilanst. XXXVI. 4. 265—277.
- Scherl, J. Einige Untersuchungen über das Pigment des Auges XXXIX. 3.130-174.
- Schick, H. Experimentelle Beiträge zur Lehre vom Flüssigkeitswechsel im Auge, mit vorzugsweiser Berücksichtigung d. Regeneration des Humor aqueus XXXI. 2. 35—96.
- Schiess-Gemuseus. Ein Beitrag zur Lehre von den angeborenen Linsenanomalien XXXI. 4. 53 —58.
- Berichtigung XXXII. 1. 316.
- Ophthalmologische Mittheilungen XXXIV. 3. 226—254; 4. 59—80.
- Ein Beitrag zur Kenntniss der bandförmigen Hornhauttrübung XXXVIII. 1. 149—159.
- Schirmer, O. Experimentelle Studie über die Förster'sche Maturation der Katarakt. XXXIV. 1. 131-160.
- Anatomischer Befund bei angeborener Sehnervenatrophie XXXIV. 4.131—138.
- Histologische und histochemische Untersuchungen über Kapselnarbe und Kapselkatarakt nebst Bemerkungen über das physiologische Wachsthum und die Structur der vorderen Linsenkapsel XXXV. 1. 220—270.
- Zur pathologischen Anatomie und Pathogenese des Schichtstaars XXXV. 3. 147—186.
- Nachtrag zur pathologischen Anatomie des Schichtstaars. XXXVI. 1. 185—192.
- Ueber die Gültigkeit des Weber'schen Gesetzes für d. Lichtsinn XXXVI. 4. 121—149.
- Ueber Adenome der Karunkelgegend. Nebst einem neuen Fall. XXXVII. 1. 216—229.
- Zur pathologischen Anatomie

- und Pathogenese des Centralstaars XXXVII. 4. 1—25.
- Schirmer, O. Klinische und pathologisch-anatomische Studien zur Pathogenese der sympath. Augenentzündung XXXVIII. 4. 95—299.
- Zur Pathogenese des Schichtstaars XXXIX. 4. 202-208.
- Untersuchungen zur Physiologie der Pupillenweite XL. 5, 8-21.
- Zum klinischen Bilde der Diphteriebacillen-Conjunctivitis XL. 5. 160—179.
- Schlegtendal s. Dürr und Schl. Schmall, B. Die Netzhauteireu-
- lation, speciell der Arterienpuls in der Netzhaut bei Allgemeinleiden XXXIV. 1. 37-107.
- Erwiderung an Herrn Dr. Friedrichson in Dorpat XXXV. 3. 273—278.
- Schmidt-Rimpler, H. Zur Frage der Schul-Myopie XXXI. 4. 115—182.
- Noch einmal die Myopie am Frankfurt. Gymnasium XXXII. 2. 301-306.
- Zusatz XXXII. 4. 293-294.
- Zur Entstehung der serösen Iriscysten XXXV. 1. 147—156.
- Kurzsichtigkeit und Augenhöhlenbau XXXV. 1. 200—219.
- Zur Frage der Schulmyopie XXXV. 4. 249—286.
- Beitrag zur Aetiologie und Prophylaxe der sympathischen Ophthalmie XXXVIII. 1. 199—220.
- Schmiedt, W. Ueber relative Fusionsbreite bei Hebung und Senkung d. Blickebene XXXIX. 4. 233—256.
- Schneller. Ueber Entstehung und Entwicklung der Kurzsichtigkeit XXXII. 3. 245—360.
- Ueber operative Behandlung des Trachoms XXXIII. 3. 113
   —158.
- Ueber Formveränderungen des Auges dch. Muskeldruck XXXV.
   1. 76—112.

- Schneller. Beiträge zur Theorie des Schielens XXXVI. 3. 138 ---179.
- Zur Lehre von den dem Zusammensehen mit beiden Augen dienend. Bewegungen XXXVIII. 1. 71—117.
- Ueber die Behandlung der folliculären Bindehauterkrank. XXXVIII. 4. 52—94.
- Schön, W. Zur Aetiologie des Glaukoms XXXI. 4. 1—32.
- Zonula und Grenzhaut des Glaskörpers XXXII. 2. 149-
- Die Accommodations-Ueberanstrengung und deren Folgen. Aetiologie des Glaukoms und der Alterskatarakt XXXIII. 1. 195-244.
- Das Glaucoma atonicum. Eine Prioritätsverwahrung XXXV. 1. 278 - 280.
- Berichtigung zu Prof. Dr. Magnus Aufsatz: "Pathologisch-anatomische Studien üher die Anfänge des Altersstaares" XXXVI. 1. 260-263.
- v. Schröder, Th. Beitrag zur Kasuistik und Literatur der Amblyopia saturnina XXXI. 1. 229 -248.
- und Westphalen, H. Ein theilweise resorbirter Cysticercus in einer tuberculösen Neubildung im Innern des Auges XXXV. 3. 97—110.
- Schubert, P. Ueber die Haltung des Kopfes beim Schreiben XXXII. 1. 33—128.
- Schweigger. Zur Katarakt-Operation. Eine Erwiderung Herrn Prof. Dr. Jacobson XXXIV. **3.** 255—259.
- Seggel. Ueber die Abhängigkeit der Myopie vom Orbitalbau und die Beziehungen des Conus zur Refraction XXXVI. 2. 1—65.
- Seyfert, R. Beiträge zur Operation des intraocularen Cysticerus XXXVIII. 2. 112--139.

- tersuchungen über septische Keratitis XXXVII. 2. 220-252.
- Simon, R. Ueber die Entstehung der sogenannten Ermüdungseinschränkungen d. Gesichtsfeldes XL. 4. 276-307.
- Staderini, C. Ueber die Abflusswege des Humor aqueus. Experimentelle und anatomische Untersuchungen XXXVII. 3. 86 **--124**.
- Steffan. Die Myopie am Frankfurter Gymnasium XXXII. 1. 267 - 274.
- Erwiderung an Herrn Prof. Dr. Schmidt-Rimpler XXXII. 4. 288 -292.
- Weitere Erfahrungen und Studien über die Kataraktextraction 1882-1888: Antisepsis u. Technik XXXV. 2. 171—206.
- Stocker, Fr. Ueber den Einfluss der Mydriatica und Myotica auf den intraocularen Druck unter physiologischen Verhältnissen XXXIII. 1. 105—158.
- Stölting. Die Entstehung seröser Iriscysten XXXI. 3. 99-118.
- Ueber Tuberculose der Conjunctiva XXXII. 3. 225-235.
- Glaukom nach Linear-Extraction XXXIII. 2. 177—212.
- Beitrag zur Anatomie des Glaukoms XXXIV. 2. 135—144.
- Entfernung eines eingekapselten Cysticercus aus dem Auge XXXIV. 4. 139—144.
- Heilung der Bupthalmie in zwei Fällen XXXVI. 3. 263-277.
- und Bruns. Ueber Lähmung der Convergenz- und Divergenzfähigkeit XXXIV. 3. 92-102.
- Straub, M. Die Gliome des Sehorgans. Patholog. - anatomische Studien aus dem "Nederlandsch Gasthuis voor ooglyders" zu Utrecht XXXII. 1. 205-226.
- Notiz über das Ligamentum pectinatum und die Endigung d. Membrana Descemeti XXXIII. 3. 75—83.
- Silvestri, A. Experimentelle Un- | Ueber die Dehnung des hin-

teren Bulbustheils bei Myopie XXXIII. 3. 84-92.

Straub, M. Beitrag zur Kenntniss d. Glaskörper-Gewebes XXXIV. 3. 7-20.

- Beitrag zur pathologischen Anatomie des Gaukoms XXXIV. 3. 195—206.
- Erwiderung XXXV. 1. 281.
- Ueber das Gleichgewicht der Gewebs- und Flüssigkeitsspannungen im Auge XXXV. 2. 52
   87.
- Stroschein, E. Ueber Sterilisirung von Atropin-, Eserin- und Cocain-Lösungen nebst Beschreibung eines neuen Tropfglases XXXVIII. 2. 154—173.

Die Aseptik bei Augenoperationen in der Würzburger Universitäts-Augenklinik XXXIX.
 1. 256—276.

Stuelp, O. Ein Fall von hartnäckig recidivirender herpesartiger Erkrankung der Conjunctiva und Cornea im Zusammenhang mit Menstruationsstörung. der Menopause XL. 2. 224— 236.

Szili, A. Optische Verwerthung von Brillenglasreflexen XXXVIII. 4. 12—18.

## Т.

Thieme, F. Ueber Gliome der Retina XXXIX. 2. 175-198.

Thoma, Q. Ueber die Elasticität der Netzhautarterien XXXV. 2. 1—28.

Topolanski, A. Ueber den Bau der Zonula und Umgebung, nebst Bemerkungen über das albinotische Auge XXXVII. 1. 28— 61.

Treitel, Th. Ueber Hemeralopie und Untersuchung des Lichtsinnes XXXI. 1. 139—176.

 Ueber das positive centrale Scotom und über die Ursache d. Sehstörung bei Erkrankungen der Netzhaut XXXI. 1.259—296. Treitel, Th. Beitrag zur Lehre vom Glioma retinae XXXII. 1. 151-170.

- Ueber das Wesen der Lichtsinnstörung XXXIII. 1.31-46.

 Ueber das Verhalten der normalen Adaptation XXXIII. 2. 73—112.

— Ueber den Lichtsinn der Netzhautperipherie XXXV. 1. 50— 75.

 Weitere Beiträge zur Lehre von den Functionsstörungen des Gesichtssinnes XXXVI. 3. 99
 —137. XXXVII. 2. 151—198.

Triepel, H. Ueber Sehleistung bei Myopie XL. 5. 50-101.

Tückermann, A. Ueber die Vorgänge bei der Resorption in die vordere Kammer injicirter körniger Farbstoffe XXXVIII. 3. 60—92.

## U.

Uhthoff, W. Ueber das Abhängigkeitsverhältniss der Sehschärfe von der Beleuchtungsintensität XXXII. 1. 171-204.

Untersuchungen über den Einfluss des chronischen Alcoholismus auf das menschliche Sehorgan XXXII.4.95—188.XXXIII.
 1. 257—318.

— Ueber die Unterschiedsempfindlichkeit des normalen Auges gegen Farbentöne im Spectrum XXXIV. 4. 1—15.

— Weitere Untersuchungen über die Abhängigkeit der Sehschärfe von der Intensität sowie von der Wellenlänge im Spectrum XXXVI. 1. 33—61.

 Untersuchungen über die bei der Syphilis des Centralnervensystems vorkommenden Augenstörungen XXXIX. 1. 1—182; 3. 126—203. XL. 1. 43—122.

Ulrich, R. Ueber Netzhautblutungen bei Anämie, sowie über das Verhalten des intraocularen Drucks bei Blutverlusten, bei XXXIII. 2. 1-46.

#### V.

- Velhagen, C. Eine seltene Form von Entwicklungsstörung und Gewebswucherung im Inneren eines Thierauges XXXIX. 4. 224 - 232.
- Vossius, A. Ein Fall von Tumor chorioideae, welcher unter dem Bilde einer 'plastischen Iridocyclitis zur Erblindung geführt hatte XXXI. 2. 147-160.
- Mikrochemische Untersuchungen über den Ursprung des Pigments in den melanotischen Tumoren des Auges XXXI. 2. 161 - 204.
- Zur thatsächlichen Berichtigung des Herrn R. Jatzow. XXXI. 3. 173 - 186.
- Ueber die eigenthümliche grünliche Verfärbung der Cornea nach Traumen und ihre Beziehung zu Cornealblutungen XXXV. 2. 207—249.
- Villers, H. Angeborene Katarakt beider Augen mit Perforation der Linsenkapsel beim Kaninchen XL. 5. 190-196.

### W.

- Wagenmann, A. Zur Kenntniss der Iridocyclitis tuberculosa XXXII. 4. 225—280.
- Ein Fall von doppelseitiger metastatischer Ophthalmie im Puerperium durch multip. Streptokokken-Embolie XXXIII. 2. 147 - 176.
- -- Experimentelle Untersuchungen zur Frage der Keratoplastik XXXIV. 1. 211—269.
- Retinitis hämorrhagica nach ausgedehnter Hautverbrennung XXXVI. 2. 181—196.
- Beiträge zur Kenntniss der tuberculösen Erkrankungen des Sehorgans XXXIV. 4. 145-187.

- Chinin- u. Chloral-Vergiftungen | Wagenmann, A. Neubildung von glashäutiger Substanz an der Linsenkapsel (Nachstaar und Kapselstaar) und an der Descemet'schen Membran XXXV. 1. 172—199.
  - Ueber einen merkwürdigen Fall von Dermoidgeschwulst mit rudimentärer Entwicklung des Auges XXXV. 3. 111-146.
  - Ueber die von Operationsnarben und vernarbten Irisvorfällen ausgehende Glaskörpereiterung XXXV. 4. 116-248.
  - Ueber pseudotuberculöse Entzündung der Conjunctiva und Iris durch Raupenhaare XXXVI. 1. 126—134.
  - -Experimentelle Untersuchungen über den Einfluss der Circulation in den Netzhaut- u. Aderhautgefässen auf die Ernährung des Auges, insbesondere der Retina, und über die Folgen der Sehnervendurchschneidung XXXVI. 4. 1—120.
  - Beitrag zur Kenntniss der pathologischen Anatomie der Retinitis pigmentosa XXXVII. 1. 230-242.
  - Zur Anatomie des dünnhäutigen Nachstaars nebst Bemerkungen über die Heilung von Wunden der Descemet'schen Membran XXXVII. 2. 21-36.
  - Ueber das Vorkommen von Riesenzellen und eitriger Exsudation in der Umgebung des intraocul. Cysticercus XXXVII. 3. 125—142.
  - Weitere Mittheilungen über die von vernarbten Irisvorfällen ausgehende Glaskörpereiterung XXXVIII. 1. 171—182.
  - Weitere Mittheilungen über glashäutige Neubildungen an der Descemet'schen Membran und auf der Iris und über Veränderungen des Hornhautendothels XXXVIII. 2. 91—111.
  - Anatomische Untersuchungen über einseitige Retinitis hae-

Generalregister zu v. Graefe's Archiv. Band 31-40.

11

morrhagica mit Secundär-Glaukom nebst Mittheilungen über dabei beobachtete Hypopion-Keratitis XXXVIII. 3. 213— 260.

Wagenmann, A. Ueber ein Papillom der Conjunctiva mit ausgedehnter Bildung von Becherzellen XL. 2. 250—258.

- Beitrag zur Kenntniss der pathologischen Anatomie der Embolie der Centralarterie XL. 3. 221—238.

 Schwund markhaltiger Nervenfasern in der Retina in Folge von genuiner Sehnervenatrophie bei Tabes dorsalis XL. 4. 256
 —265.

Mittheilung über die Extraction eines Glassplitters aus der vorderen Augenkammer nebst Bemerkungen über die durch den Fremdkörper hervorgerufene Entzündung XL. 5. 180—189.

— siehe Leber und W.

Wagner, siehe Michel und W. Waldhauer sen. Zwei Fälle von Cataracta punctata XXXI. 1. 249—258.

Walther, siehe Börma und W. de Wecker, L. Ueber Extraction von Cysticercen. Entgegnung auf Prof. A. Graefe's:,, Weitere Mittheilungen über Extraction von Cysticercen" XXXII. 1. 275—280.

Das Glaukom ein Symptom XXXIII. 1. 250—256.

Weinbaum, L. Beitrag zur Kenntniss der Sarkomerkrankung der Augenhäute XXXVII. 1. 185— 203.

 Ein Fall von Glaucoma hämorrhagicum mit Thrombose der Vena centralis Retinae und Ectropium Uveae XXXVIII. 3, 191 —212

Weiss, L. Ueber den ander Innenseite der Papille sichtbaren Reflexbogenstreif und seine Beziehung zur beginnenden Kurzsichtigkeit XXXI. 3. 239—318. Wertheim, Th. Ueber die Zahl der Seheinheiten im mittleren Theile der Netzhaut XXXIII. 2. 137—146.

Westphalen, s. v. Schröder u. W. Wicherkiewicz, Bog. Beitrag zur Kenntniss der persistirenden Pupillarmembran XXXIV. 4. 35—58.

 Bol. Ueber secundäre stiellose Hauttransplantation und ihre Verwerthung für die Blepharoplastik XXXII. 4. 189—224.

 Beitrag zur Kenntniss des Ectropium uveae congenitum XXXVII. 1. 204—207.

Wiesinger, F. Ueber das Vorkommen von Entzündung der Iris und Cornea bei Diabetes mellitus XXXI. 4. 203-240.

Wiesner, B. Das Lymphangiom der Augenhöhle XXXII. 2. 205 —222.

Wilbrand, H. Ein Fall von rechtsseitiger lateraler Hemianopsie mit Sectionsbefund XXXI. 3. 119-148.

Wintersteiner, H. Beiträge zur pathologischen Anatomie der traumatischen Aniridie und Iridodialyse XL. 2. 1—62.

Wolff, W. Jodinjectionen in den Glaskörper von Hunden. Eine experimentelle Studie zu Schöler's "operativer Behandlung der Nachautablösung XL. 2. 63 —112.

Wolffberg, L. Ueber die Prüfung des Lichtsinns. Eine physiologisch-klinische Studie XXXI. 1. 1—78.

## Z.

Zirm, E. Eine eigenthümliche oberflächliche Neubildung der Cornea XXXVII. 3. 253-260

